

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
ESC. 1/100 AREA = 558.41 m²

Lista de Materiais	
TUBOS	
PPR Aquatherm	
Engate flexível plástico	
40 - 32mm	1 un
Tubos PVC soldável	
25 mm	9 un
32 mm	
40 mm	27.00 m
75 RD soldável	
50 mm	3 un
Tubos PVC soldável com bucha e anéis	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	1 un
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	6 un

Legenda das indicações
LV Lavatório com jueiha de 90° - 25 mm - 1/2"
MC Mictório sifónico,c/Registro de pressão, com jueiha de 90° - 25 mm - 1/2"
TLR Tanque de lavar com jueiha de 90° - 25 mm - 3/4"



Lista de Materiais	
TUBOS	
Tubos	
Válvula de descarga cromo cromada	
1 1/2"	2 un
Tubos PVC Rígido (JUNTA ELÁSTICA) Esgotamento	
Joelho simples com bucha soldável	
40 mm x 50°	2 un
PPR Aquatherm	
Engate flexível p/ vasos sanitários	
1 1/2"	6 un
Engate flexível cobre cromado com carenagem	
1/2 - 30cm	4 un
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	12 un
Tubo de descarga VDE	
1 1/2"	2 un
Tubo de ligação bolsa cromado c/ carenagem p/ vaso Ok	
90 mm	2 un
Tubos PVC soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca	
50 mm - 1/2"	4 un
Tubos PVC soldável	
Joelho de redução soldável bolsa e ponta / ringlete	
40 mm - 1 1/2"	2 un
Bucha de redução sold. longa	
40 mm - 25 mm	6 un
Cap soldável	
25 mm	1 un
Joelho 45 soldável	
25 mm	1 un
Joelho 90° soldável	
25 mm	18 un
Luva	7 un
25 mm	
Tubos	
25 mm	62.00 m
40 mm	7.47 m
75 RD soldável	
50 mm	10 un
40 mm	8 un
PVC soldável com ponta bolsa	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	2 un
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	13 un
T 90 soldável c/ bucha latão B central	
25 mm - 1/2"	1 un
T 90 sold.c/ bucha latão bolsa central	
25 mm - 3/4"	1 un

Legenda das indicações
DH Ducha higiênica jueiha de 90° - 25 mm x 3/4"
LV Lavatório com jueiha de 90° - 25 mm - 1/2"
MC Mictório sifónico,c/Registro de pressão, com jueiha de 90° - 25 mm - 1/2"
PLA Placa ascinha com jueiha de 90° - 25 mm - 3/4"
TLR Tanque de lavar com jueiha de 90° - 25 mm - 3/4"
VD Válvula de descarga c/PVC soldável - 40 - 1 1/2"
VE Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda
Válvula de descarga c/PVC soldável - VD

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
ESC. 1/100 AREA = 1.083.00 m²

NOVA FRIBURGO

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SÍLVIO HENRIQUE BRAUNE

Nº DO PROCESSO:

BAIRRO : CENTRO :
RUA :

ASSUNTO: PLANTA HIDRÁULICA

PROFISSIONAL CERTIFICADO

SECRETÁRIO EGP : PIERRE DA SILVA MORAES - MATRÍCULA 062.728

SUB-SECRETÁRIO EGP : LUAN LEITE FEIJÓ - MATRÍCULA 115.268

AUTOR DA REFORMA: LUAN LEITE FEIJÓ - ENG. CIVIL CREA-RJ : 2013102356

DATA:	ESCALA:	PRANCHA
SETEMBRO / 2022	INDICADA	01 / 06

OBSERVAÇÕES: