

ESTERILIZAÇÃO

ESPERA/RECEPÇÃO

CIRCULAÇÃO

CORREDOR

REUNIÃO

## Estado do Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP Obra: REFORMA DA USF MURY Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ. MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO ESTIMADO - NÃO EXISTE PROJETO EXECUTIVO UNID QUANT. DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO MEMÓRIA OBSERVAÇÃO LO - SERVICOS PRELIMINARES E ESCRITÓRIO PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E LARGURA ALTURA 3,00 1,1 02.020.0001-0 SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,50 2,00 MÊS 1,2 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Н 120,00 QUANTIDADE HORAS DIAS 120,00 1,00 2,00 10,00 6,00 2.0 - DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU LARGURA 2.1 05.001.0009-0 ALTURA MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO PREVISÃO DE EXPURGO (VIDE PROJETO) 2,80 1,00 2,80 ÁREA DE SER SUBSTITUÍDA REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 05.001.0042-0 CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA M2 189,21 ÁREA AREA REAL DA COBERTURA COBERTURA 189,21 189,21 REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU 05.001.0074-0 PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE M2 COMPRIMENTO LARGURA O ENGRADAMENTO PREVISÃO DE RETIRADA DE ATÉ 75,68 COBERTURA 189,21 40% da área de COBERTURA 2,4 05.001.0072-0 REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES M **21,00** COMPRIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE CALHA EXISTENTE CALHA COBERTURA 21,00 21,00 (FUNDOS) 152,14 2,5 05.001.0073-0 REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA COMPRIMENTO LARGURA 9,60 CURATIVOS 3,20 3,00 PROCEDIMENTOS 9,60 3,00 3,20 9,60 3,00 VACINA 3,20 9,60 3,00 CONSULTÓRIO 1 3,20

5,44

20,40

12,41

19,50

3,20

8,50

4,80

7,30

5,00

1,70

2,40

1,70



# Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

LUCAL	RUA APOLONIA P	NTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.  MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUA	NTITAT	IVO ESTIN	/ADO - NÃO EX	ISTE PROJETO EXE	CUTIVO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.				MÓRIA		OBSERVAÇÃO
		CONSULTÓRIO 2		9,60		3,20	3,00			
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		12,16		3,80	3,20			
		FARMÁCIA		4,05		2,70	1,50			
		DML		4,05		2,70	1,50			
		LIXO		4,05		2,70	1,50			
2,6	05.001.0078-0	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	М	139,80		COMPRIMENTO				
,		CURATIVOS		12,10		12,10				
		PROCEDIMENTOS		12,10		12,10				
		VACINA		12,10		12,10				
		CONSULTÓRIO 1		12,10		12,10				
		ESTERILIZAÇÃO		8,90		8,90				
		CIRCULAÇÃO		13,90		13,90				
		ESPERA/RECEPÇÃO		11,40		11,40				
		CORREDOR		8,00		8,00				
		REUNIÃO		16,90		16,90				
		CONSULTÓRIO 2		11,50		11,50				
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		13,10		13,10				
		FARMÁCIA		7,70		7,70				
2,7	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	3,00	QUANTIDADE					
		ENTULHO GERADO POR REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		3,00	3,00					PREVISÃO DE 3und
2,8	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	40,40	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA			
		FRENTE TRECHO 1		5,10	1,00	5,10	1,00			CALÇADA INTERNA
		FRENTE TRECHO 2		5,40	1,00	5,40	1,00			CALÇADA INTERNA
		LATERAL		8,70	1,00	8,70	1,00			CALÇADA INTERNA
		FUNDOS		21,20	1,00	21,20	1,00			CALÇADA INTERNA
2,90	04.006.0013-1	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	Т	4,18		ÁREA	PESO/M²	COMPRIMENTO		
		TELHAS FIBROCIMENTO		3,03		189.21	0.016			
		MADEIRAMENTO		1,13		47.3	0.024			
		CALHAS E RUFOS		0,02			0.001	21		
2,1	04.005.0107-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T	T X KM	62,70		Т	KM			
				62,70		4.18	15			



VIGAS (VIDE PROJETO)

LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO)

#### Estado do Rio de Janeiro

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP Obra: REFORMA DA USF MURY Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ. MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO ESTIMADO - NÃO EXISTE PROJETO EXECUTIVO UNID QUANT. CÓDIGO MEMÓRIA OBSERVAÇÃO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA 3.1 03.001.0001-1 (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M M3 3,46 QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO SAPATAS DE FUNDAÇÃO TORRE RESERVATÓRIO ELEVADO 3,46 4,00 0,85 0,85 1,20 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 03.013.0001-1 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA M3 2,60 QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE REATERRO SAPATAS DE FUNDAÇÃO TORRE RESERVATÓRIO ELEVADO 4,00 0,85 0,90 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 04.014.0095-0 CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS VOLUME ESCAVADO -VOLUME SOBRA MATERIAL DE ESCAVAÇÕES 0,86 REATERRO =  $3.46m^3 - 2.6m^3 =$ 0.86m³ 4.0 - ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 11.001.0006-1 CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS M3 0,87 QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS SAPATAS (VIDE PROJETO) 0,87 4,00 0,85 0,85 0,30 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 11.001.0007-1 CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS M3 **4,32** QUANTIDADE VOLUME O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS PILARES (VIDE PROJETO) 0,24 0,96 4,00 2,33 VIGAS (VIDE PROJETO) 2,33 LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO) 1,03 1,03 PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL 11.002.0010-0 QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA ALTURA VOLUME COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M SAPATAS (VIDE PROJETO) 0,85 0,85 0,30 PILARES (VIDE PROJETO) 0,96 4,00 0,24 VIGAS (VIDE PROJETO) 2,33 LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO) 1,03 1,03 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M 4,4 11.002.0043-1 CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE M3 **5,19** QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA VOLUME ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H 0,87 SAPATAS (VIDE PROJETO) 4,00 0,85 0,85 0,30 PILARES (VIDE PROJETO) 0,96 4,00 0,24

2,33

1,03

2,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

Local: RUA APOLÔNIA PINTO, S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RI

	24-122	MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUA						-4				
TEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			MEN	ИÓRIA				OBSERVAÇÃO
4,5	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO		53,95		COMPRIMENTO	LARGURA			ÁREA		
		SAPATAS (VIDE PROJETO)		4,08						4,08		
		PILARES (VIDE PROJETO)		15,20						15,20		
		VIGAS (VIDE PROJETO)		22,42						22,42		
		LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO)		12,25		3,50	3,50					
4,6	11.004.0037-0	ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	4,32	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	VOLUME	ÁREA		
		VOLUME CONCRETO C25		4,32					4,32			
4,7	11.009.0011-0	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	577,01							PESO	
		SAPATAS (VIDE PROJETO)		6,05							6,05	
		PILARES (VIDE PROJETO)		128,52							128,52	
		VIGAS (VIDE PROJETO)		135,36							135,36	
		LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO)		307,08							307,08	
4,8	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	283,69							PESO	
		SAPATAS (VIDE PROJETO)		36,15							36,15	
		PILARES (VIDE PROJETO)		79,20							79,20	
		VIGAS (VIDE PROJETO)		168,34							168,34	
4,9	11.011.0027-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	KG	577,01							PESO	
		SAPATAS (VIDE PROJETO)		6,05							6,05	
		PILARES (VIDE PROJETO)		128,52							128,52	
		VIGAS (VIDE PROJETO)		135,36							135,36	
		LAJE MACIÇA (VIDE PROJETO)		307,08							307,08	
l,10	11.011.0031-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM		283,69							PESO	
		SAPATAS (VIDE PROJETO)		36,15							36,15	
		PILARES (VIDE PROJETO)		79,20							79,20	
		VIGAS (VIDE PROJETO)		168,34							168,34	
		E REVESTIMENTOS										
5.1	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	M2	2,80			LARGURA	ALTURA				
		EXPURGO		2,80			1,00	2,80				RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

Local: RUA APOLÔNIA PINTO, S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RI.

		MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUA	NTITAT	IVO ESTIN	IADO - NÃO EX	<u>(ISTE PROJETO EXI</u>	CUTIVO					
TEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			MEN	ИÓRIA				OBSERVAÇÃO
5.2	13.030.0255-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	M2	172,62		COMPRIMENTO		ALTURA				
		CURATIVOS		13,80		12,40		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		PROCEDIMENTOS		13,80		12,40		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		VACINA		13,80		12,40		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		CONSULTÓRIO 1		13,80		12,40		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		COPA		7,68		11,00		1,20	PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,70	1,20	
									PORTA	0,70	1,20	
									PORTA	0,70	1,20	
									PORTA	0,70	1,20	
		LIXO		7,62		7,05		1,20	PORTA	0,70	1,20	
		DML		7,62		7,05		1,20	PORTA	0,70	1,20	
		FARMÁCIA		7,62		7,05		1,20	PORTA	0,70	1,20	
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		15,72		14,00		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		CONSULTÓRIO 2		13,80		12,40		1,20	PORTA	0,90	1,20	
		CIRCULAÇÃO		16,80		21,80		1,20	PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	-	1,20	
									PORTA	0,70	1,20	
									ABERTU RA	1,70	1,20	
		CIRCULAÇÃO 2		20,28		24,90		1,20	PORTA	1,80	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									PORTA	0,90	1,20	
									ABERTU RA	1,70	1,20	
		REUNIÃO		20,28		17,80		1,20	PORTA	0,90	1,20	
5,3	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3		168,66	LADOS	COMPRIMENTO		ALTURA		LADOS		
		MURETA RESERVATÓRIO ELEVADO		24,36	2,00	8,70		1,40				
		MURO FACHADA		144,30		37,00		1,95		2,00		
5,4	11.013.0006-0	CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORMEPROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL		37,00		COMPRIMENTO						
				0								
5,5	13.331.0016-0	MURO FACHADA  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO TECNICO  NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS  COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO  (60X60)CM,ASSENTES CONFORMEITEM 13.330.0010	M2	37,00 <b>142,07</b>		37,00  COMPRIMENTO						
		CURATIVOS		9,60		3,20	3,00					
		PROCEDIMENTOS		9,60		3,20	3,00					
		VACINA		9,60		3,20	3,00					
		CONSULTÓRIO 1		9,60		3,20	3,00					



# Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

		MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUA	NIIIAI	IVO ESTIMADO	O - NAO EXISTE PROJETO EXE				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.		MEM	ÓRIA		OBSERVAÇÃO
		ESTERILIZAÇÃO		5,44	3,20	1,70			
		FARMÁCIA		5,92	3,95	1,50			
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		12,16	3,80	3,20			
		CONSULTÓRIO 2		9,60	3,00	3,20			
		CIRCULAÇÃO		16,56	6,90	2,40			
		CIRCULAÇÃO 2		12,41	7,30	1,70			
		REUNIÃO		19,50	5,00	3,90			
		ESPERA/RECEPÇÃO		22,08	4,80	4,60			
5,6	13.331.0050-0	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016	M	139,80	COMPRIMENTO				
		CURATIVOS		12,10	12,10				
		PROCEDIMENTOS		12,10	12,10				
		VACINA		12,10	12,10				
		CONSULTÓRIO 1		12,10	12,10				
		ESTERILIZAÇÃO		8,90	8,90				
		CIRCULAÇÃO		13,90	13,90				
		ESPERA/RECEPÇÃO		11,40	11,40				
		CORREDOR		8,00	8,00				
		REUNIÃO		16,90	16,90				
		CONSULTÓRIO 2		11,50	11,50				
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		13,10	13,10				
		FARMÁCIA		7,70	7,70				
5,7	16.024.0004-0	IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B C/ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASEAGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE	M2	12,25	COMPRIMENTO				
		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO		12,25	3,50	3,50			
5,8		CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM		12,25	COMPRIMENTO	LARGURA			
		LAJE ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO		12,25	3,50	3,50			
5,9	12.005.0080-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	12,18	COMPRIMENTO	-,	ALTURA		
		LAJE ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO		12,18	8,70		1,40		

6.0 - CC	DRFRTURA						
6.1	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO	M2	47,30	ÁREA	FATOR	
		ÁREA DE ESTRUTURA DE COBERTURA (VIDE PROJETO)		47,30	189,21	0,25	PREVISÃO DE REPAROS EM ESTRUTURA EXISTENTE (25%) - DEVERÁ SER PAGO PELA ÁREA REAL CASO EXECUTADA
6.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM	M2	189,21	ÁREA		
		ÁREA DE COBERTURA TOTAL (VIDE PROJETO)		189,21	189,21		TODO TELHAMENTO EXISTENTE DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA



# Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.

		MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUA	NTITAT	IVO ESTIN	/ADO - NÃO EX	ISTE PROJETO EXE	CUTIVO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			MEI	ИÓRIA		OBSERVAÇÃO
6.3	16.007.0027-0	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	42,00		COMPRIMENTO				
		PERÍMETRO TOTAL CALHAS COBERUTRA 9VIDE PROJETO)		42,00		42,00				SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS CALHAS EXISTENTES
6.4	16.005.0027-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	М	42,00		COMPRIMENTO				
		PERÍMETRO TOTAL RUFOS COBERTURA (VIDE PROJETO)		42,00		42,00				SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS RUFOS EXISTENTES
6.5	16.004.0055-0	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	М	22,50	REPETIÇÕES	COMPRIMENTO				SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CONDUTORES EXISTENTES
		C1		22,50	5,00	4,50				
6.6	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	60,38		ÁREA	FATOR			
		ÁREA DE FORRO PREVISTA (VIDE PROJETO)		46,38		185,54	0,25			PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE DANIFICADO (25%) - DEVERÁ SER PAGO PELA ÁREA REAL CASO EXECUTADA
		FORRO AMPLIAÇÃO COBERTURA FACHADA		14,00		14,00				
6.7	13.170.0025-0	BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM	M2	46,38		ÁREA	FATOR			
		ÁREA DE BARROTEAMENTO PREVISTA (VIDE PROJETO)		46,38		185,54	0,25			PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BARROTEAMENTO EXISTENTE DANIFICADO (25%) - DEVERÁ SER PAGO PELA ÁREA REAL CASO EXECUTADA



GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

FARMÁCIA

# Estado do Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ. MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO ESTIMADO - NÃO EXISTE PROJETO EXECUTIVO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO UNID QUANT. MEMÓRIA OBSERVAÇÃO **4,00** QUANTIDADE INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS UN 92255 ESTRUTURA COBERTURA FACHADA 4,00 4,00 M2 **14,00** 6.9 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁREA ESTRUTURA COBERTURA FACHADA 14,00 14,00 REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL 6.10 13.168.0010-0 COATING, ESP. DO COMPOSTO DE4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME M2 12,53 COMPRIMENTO ALTURA HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC. ACRESCIMO COBERTURA FACHADA 6,09 0,70 8,70 SUBSTITUÇÃO PAINEIS EXISTENTES 6,44 9,20 0,70 COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO 16.007.0021-0 GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA M2 6.11 ÁREA PELA AREA REAL DA COBERTURA ACRESCIMO COBERTURA FACHADA 14,00 7,10 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, M COMPRIMENTO ESTRUTURA COBERTURA FACHADA 7,10 7,10 7.0 - FSOLIADRIAS F FFRRAGENS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), SUBSTITUIÇÃO DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 7.1 UN **2,00** QUANTIDADE PORTAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 DEFEITO FARMÁCIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 QUANTIDADE 7.2 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), SUBSTITUIÇÃO DE PORTA COM CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA 1,00 DEFEITO FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE 14.007.0045-0 FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM UN 3,00 QUANTIDADE ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO

		LIXO		1,00	1,00				
		CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA		1,00	1,00				
7.4	14.009.0010-0	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	3,00	QUANTIDADE				
		FARMÁCIA		1,00	1,00				
		LIXO		1,00	1,00				
		CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA		1,00	1,00				
8.0 - IN	ISTALAÇÕES HIDRI	O-SANITÁRIAS							
8.1	18.013.0123-0	SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO	UN	1,00	QUANTIDADE				
									SUBSTITUIÇÃO DE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.

	NOA AI OLOMAT	NTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.  MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUA	NTITAT	IVO ESTIN	/IADO - NÃO EXI	STE PROJETO EX	ECUTIVO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.				MÓRIA		OBSERVAÇÃO
8.2	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1,00	QUANTIDADE					, , ,
	25.0	SALA DE CURATIVOS		1,00	1,00					SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNCIA EXISTENTE
8.3	18.021.0045-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO	UN	1,00	QUANTIDADE					
		RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL		1,00	1,00					SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES POR 01 RESERVATÓRIO ELEVADO
8.4	15.028.0020-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 3.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIAE MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	1,00	QUANTIDADE					
		RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL		1,00	1,00					SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES POR 01 RESERVATÓRIO ELEVADO
8.5	15.004.0011-0	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIN	1,00	QUANTIDADE					
		RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL		1,00	1,00					SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES POR 01 RESERVATÓRIO ELEVADO
8.6	18.012.0090-0	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	QUANTIDADE					
		RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL		1,00	1,00					SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES POR 01 RESERVATÓRIO ELEVADO
8.7	18.016.0100-0	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	QUANTIDADE					
		LAVATÓRIO BANHEIRO DE PACIENTES		1,00	1,00					



GUARDA-CORPO

# Estado do Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

	OIA PRIBURG		SECR	RETARIA DA C	CASA CIVIL - EGCP					
	REFORMA DA USI									
ocal:	RUA APOLONIA P	INTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.  MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUA	ΝΤΙΤΔΤ	TIVO ESTIN	ΜΑΡΟ - ΝΑΌ ΕΧ	(ISTE PROIETO EXECUT	IVO			
ENA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.		ASTE PROJETO LALCOT		1ÓRIA		OBSERVAÇÃ
ГЕМ	СОРІВО	DESCRIVIINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.			IVIEIV	TORIA	1	 OBSERVAÇA
8,8	18.016.0107-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 60CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	LIN	1,00	QUANTIDADE					
		SANITÁRIO BANHEIRO DE PACIENTES		1,00	1,00					
8,9	15.001.0069-0	ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE (0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO TRACO 1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO № 2089/EMOP	UN	1,00	QUANTIDADE					
		HIDRÔMETRO		1,00	1,00					SUBSTIUIÇÃO D ABRIGO DANIFICADO EXISTENTE
0 DII	NTURAS									
9.1		PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	9,66	QUANTIDADE	LAR	GURA	ALTURA	LADOS	
		FARMÁCIA		2,94	1,00	0	,70	2,10	2,00	PORTA
		LIXO		2,94	1,00	0	,70	2,10	2,00	PORTA
9,2	17.017.0150-0	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO  COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA  EXISTENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE  ACABAMENTO	M2	3,78 <b>49,56</b>	1,00 QUANTIDADE		,90 GURA	2,10 ALTURA	2,00 LADOS	PORTA
		CURATIVOS		3,78	1,00	+	,90	2,10	2,00	PORTA
		PROCEDIMENTOS		3,78	1,00		,90	2,10	2,00	PORTA
		VACINA CONSULTÓRIO 1		3,78 3,78	1,00 1,00	+	,90 ,90	2,10 2,10	2,00 2,00	PORTA PORTA
		WC CONSULTÓRIO		2,94	1,00	+	,70	2,10	2,00	PORTA
		EXPURGO		3,78	1,00		,90	2,10	2,00	PORTA
		ESTERILIZAÇÃO		3,78	1,00	+	,90	2,10	2,00	PORTA
		ESTAR-COPA		2,94	1,00		,70	2,10	2,00	PORTA
		BANHEIRO FUNCIONÁRIOS		2,94	1,00	0	,70	2,10	2,00	PORTA
		ÁREA DE SERVIÇO		3,78	1,00	+	,90	2,10	2,00	PORTA
		D.M.L		2,94	1,00	+	,70	2,10	2,00	PORTA
		CONSULTÓRIO 2		3,78	1,00	+	,90	2,10	2,00	PORTA
		REUNIÃO		3,78	1,00		,90	2,10	2,00	PORTA
9.3	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3,78 10,80	1,00 QUANTIDADE		,90 GURA	2,10 ALTURA	2,00	PORTA
		ACESSO VEÍCULOS		10,80	1,00	3	,00	1,80	2,00	PORTÃO
9,4	17.017.0301-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE		16,56	QUANTIDADE	LAR	GURA	ALTURA	LADOS	
		ACESSO PEDESTRES		3,60	1,00	1	,00	1,80	2,00	PORTÃO
		PORTA DEPÓSITO DE GÁS		4,08	1,00	1	,70	1,20	2,00	PORTA
		PORTA DEPÓSITO COMPRESSOR		4,08	1,00	1	,70	1,20	2,00	PORTA
		1		1	I	i l	1			GUARDA-COR

4,80

1,00

2,00

1,20

2,00

GUARDA-CORPO

METÁLICO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

PAREDE INTERNA (ACIMA DA LINHA DO TELHADO)

	REFORMA DA USE	MURY NTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.										
Local:	RUA APOLONIA P	NTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.  MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUA	NTITAT	IVO ESTIN	ЛADO - NÃO EX	ISTE PROJETO EXE	CUTIVO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.				лória				OBSERVAÇÃO
9,5	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%				COMPRIMENTO						-
		LAJE (SUPERFÍCIE SUPERIOR)		12,25		3,50	3,50					ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO
		FRENTE TRECHO 1		5,10	1,00	5,10	1,00					CALÇADA INTERNA
		FRENTE TRECHO 2		5,40	1,00	5,40	1,00					CALÇADA INTERNA
		LATERAL		8,70	1,00	8,70	1,00					CALÇADA INTERNA
		FUNDOS		21,20	1,00	21,20	1,00					CALÇADA INTERNA
9,6	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	211,06	LADOS	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA		ÁREA		3
		MURO FACHADA		144,30	2,00	37,00		1,95				
		PILARES		15,20						15,20		ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO
		VIGAS		14,95						14,95		ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO
		LAJE (SUPERFÍCIE DOS FUNDOS)		12,25		3,50	3,50					ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO
		MURETA RESERVATÓRIO ELEVADO		24,36	2,00	8,70		1,40				ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO
9,7	17.018.0044-0	REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	N/12	780,09	LADOS	PERÍMETRO	LARGURA	ALTURA	DES	CONTO V <i>Î</i>	ŇOS	
		MURO FACHADA		144,30	2,00	37,00		1,95				
		PAREDE EXTERNA FRONTAL		118,91		28,30		4,70	PORTA	1,80	2,10	
			1						JANELA JANELA	2,40 2,40	0,60 0,60	
			1						JANELA	2,40	0,60	
									JANELA	2,00		
									JANELA	2,00		
		PAREDE EXTERNA LATERAL		34,83		10,20		3,60	JANELA JANELA	2,00 0,90	2,10	
		PAREDE EXTERNA LATERAL		38,54		8,20		4,70		- 5,50	_,_0	
		PAREDE EXTERNA LATERAL		36,72		10,20		3,60				
		PAREDE EXTERNA LATERAL PAREDE EXTERNA FUNDOS	-	38,54		8,20		4,70 3,60	JANELA	2,40	0,60	
		LAINEDE EVIEUNA LOINDOS	1	76,32		21,20		5,00	JANELA	2,40	0,60	
									JANELA	2,40	0,60	
									JANELA	2,40	0,60	
			<u> </u>						JANELA	1,20	0,60	
			1						JANELA JANELA	1,20 2,40	0,60 0,60	
									JANELA	1,20	0,60	
ı		DADEDE INTERNA (ACINAA DA LINUA DO TELLIADO)	_	25.00		22.00	1	0.00	1			

25,60

32,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY

		INTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.  MEMÓRIA DE CÁLCULO - OUAI	NTITAT	IVO ESTIN	//ADO - NÃO EX	ISTE PROJETO EX	ECUTIVO					
TEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.				ЛÓRIA				OBSERVAÇÃO
		PAREDE INTERNA (ACIMA DA LINHA DO TELHADO)		25,12		31,40		0,80				
		CURATIVOS		17,59		12,40		1,60	PORTA	0,90	0,90	
									JANELA	2,40	0,60	
		PROCEDIMENTOS		17,59		12,40		1,60	PORTA	0,90	0,90	
									JANELA	2,40	0,60	
		VACINA		17,59		12,40		1,60	PORTA	0,90	0,90	
		CONCLUTÓRIO 4		47.50		12.10		1.50	JANELA	2,40	0,60	
		CONSULTÓRIO 1		17,59		12,40		1,60	PORTA	0,90	0,90	
		ESTERILIZAÇÃO		14,15		9,80		1,60	JANELA PORTA	2,40 0,90	0,60 0,90	
		ESTERILIZAÇÃO		14,15		9,80		1,60	JANELA	1,20	0,60	
		ÁREA SERV.		12,74		11,00		1,60	PORTA	0,90	0,90	
		/ INC/ SERV.		12,74		11,00		1,00	PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,70	0,90	
									PORTA	0,70	0,90	
									PORTA	0,70	0,90	
									PORTA	0,70	0,90	
									JANELA	1,20	0,60	
		LIXO		8,65		7,05		1,60	PORTA	0,70	0,90	
									JANELA	2,00		
		DML		8,65		7,05		1,60	PORTA	0,70	0,90	
				0.65				1.60	JANELA	2,00	0.00	
		FARMÁCIA		8,65		7,05		1,60	PORTA	0,70	0,90	
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		20,15		14,00		1,60	JANELA PORTA	2,00 0,90	0,90	
		CONSULTORIO ODONTOLOGICO		20,15		14,00		1,60	JANELA	2,40	0,90	
		CONSULTÓRIO 2		17,59		12,40		1,60	PORTA	0,90	0,90	
		CONSOLITORIO 2		17,33		12,40		1,00	JANELA	2,40	0,60	
		CIRCULAÇÃO		24,63		21,80		1,60	PORTA	0,90	0,90	
				,		,		,	PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,90	0,90	
									PORTA	0,70	0,90	
									ABERTU	1,70	2,80	
		CIDCI II ACÃO 2		20.44		24.00		4.60	RA			
		CIRCULAÇÃO 2		29,41		24,90		1,60	PORTA	1,80	0,90	
									PORTA PORTA	0,90 0,90	0,90 0,90	
							+		PORTA	0,90	0,90	
							+ +		PORTA	0,90	0,90	
							+		PORTA	0,90	0,90	
									ABERTU			
									RA	1,70	2,80	
		REUNIÃO		26,23		17,80		1,60	PORTA	0,90	0,90	
									JANELA	2,40	0,60	
.0 - 1	NSTALACÕES ELÉT											
		LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO										
0.1	18.027.0315-0	CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM	UN	3,00	QUANTIDADE							
		REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA		, -	]							
		FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO		4.00	4.00						1	
		ÁREA DE SERVIÇO SALA DE ESPERA		1,00 1,00	1,00 1,00							
		NALA LIE ENVERA	1	1 (1()	1 (1()							



11,1

11,2

05.050.0008-0

05.055.0024-0

0,35X0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COLOCACAO

LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E

LETREIRO IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NA FACHADA - "USF MURY"

#### Estado do Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REFORMA DA USF MURY Local: RUA APOLÔNIA PINTO. S/N. MURY - NOVA FRIBURGO - RJ. MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO ESTIMADO - NÃO EXISTE PROJETO EXECUTIVO UNID QUANT. DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO MEMÓRIA OBSERVAÇÃO ITEM INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 10.2 | 15.015.0260-0 | DE 1/2",18,00M | DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES | E TOMADA | DEFIO | UN **2,00** QUANTIDADE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2,00 2,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 10.3 15.008.0085-0 300,00 QUANTIDADE ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO COLOCACAO 300,00 INSTALAÇÃO DE FIO TERRA EM TODAS AS TOMADAS EXISTENTES 300,00 Sistema de aterramento especifico para sala radiologica, com 3 hastes em cobre com diametro de 3/4", equidistantes de 1500mm umas das 10.4 | IT 25.70.0350 (A) **1,00** QUANTIDADE outras, inclusive caixa de inspecao, gel, conectores e cabos de transmissao de 70mm2, em distancia de 10 a 20m. INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DEDICADO A PROCEDIMENTOS EQUIPAMENTO 1,00 1,00 NA SALA DE PROCEDIMENTOS (SISTEMA IT) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS 10.5 | 15.007.0400-0 DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DEDICADO A EQUIPAMENTO PROCEDIMENTOS 1,00 1,00 NA SALA DE PROCEDIMENTOS (SISTEMA IT) INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 1,00 QUANTIDADE 10,6 15.015.0021-0 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR ACRÉSCIMO COBERTURA FACHADA 1,00 1,00 11.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE

UN

UN

1,00

7,00

7,00

QUANTIDADE