COTA EM RELAÇÃO AO NR / NÍVEL D'ÁGUA	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	REVESTIMENTO ----- 2 1/2" AMOSTRADOR ------- Ø INT. 1 3/8", Ø EXT. 2" PESO = 65Kg ---------- ALTURA DE QUEDA = 75cm CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	AMOSTRA	PENETRAÇÃO (GOLPES / 30 cm) ———— 1ª e 2ª PENETRAÇÕES ---------- 2ª E 3ª PENETRAÇÕES Nº DE GOLPES: 1º e 2º / 2º e 3º GRÁFICO: 10 20 30 40
	0,15	PEDRA CALÇAMENTO	1	
	0,40	ATERRO ESCÓRIA	2	
	1	ATERRO ARGILOSO COR VARIADO MÉDIO À RIJO	3	8 / 10
	2			11 / 11
	2,50	IMPENETRÁVEL NA PEÇA DE LAVAGEM - ROCHA OU MATACÃO AINDA DE ACORDO COM A NBR-6484, 6497 E 8036		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			

1 6 12
GRANULOMETRIA

COTA -0,20

ESCALA GRANULOMÉTRICA (WENTWORT)

1 - ARGILA
2 - ARGILA SILTOSA
3 - ARGILA ARENOSA
4 - SILTE ARGILOSO
5 - SILTE
6 - SILTE ARENOSO
7 - AREIA FINA
8 - AREIA MÉDIA
9 - AREIA GROSSA
10 - CASCALHO
11 - PEDREGULHO
12 - MATACÃO

CONDIÇÕES DE PARALIZAÇÃO

IMPENETRÁVEL À PEÇA DE LAVAGEM

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA			DATA	
INICIAL	10 min.	24 hs.	INICÍO	TÉRMINO
1,90	1,90	SECO	25/ 04 / 2019	26 / 04 / 2019

SOLOBASE FUNDAÇÕES

SONDAGEM SP-JA-2778/1.B

S.R. SOLO RESIDUAL - S.D. SOLO SEDIMENTAR

SONDADOR	ACACIO
DESENHISTA	THIAGO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	G. V. P.