

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

IMAGEM E DESCRITIVO	SERVIÇO
<p style="text-align: center;">PRESÉPIO 01 unidade c/ 12 peças</p>	
<p style="text-align: center;">Menino Jesus Presépio Sacro.</p>  <p>Escultura em forma de menino Jesus na manjedoura, medindo Altura 0,35m X 0,60 Largura X 0,80m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.</p>	
<p style="text-align: center;">Nossa Senhora Presépio Sacro.</p>  <p>Escultura em fibra de vidro para uso externo, em forma de nossa senhora ajoelhada e rezando, com vestes na cor branca com detalhes em dourado, medindo Altura 1,15m X 0,50 Largura X 0,40 m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, limpeza e desmontagem do Presépio, aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser limpas e feitos reparos de lascados, pedaços quebrados e retoque na pintura. Ao todo são 12 peças que compõe o presépio, todas com descritivo abaixo. A empresa contratada deverá avaliar as peças individualmente vendo a necessidade de pintura e reparos de cada uma. No momento da instalação, as peças deverão ser levadas para o local do descritivo, sendo as mesmas utilizadas para compor um cenário.</p>
<p style="text-align: center;">José Presépio Sacro.</p> 	

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

Escultura em forma de José segurando cajado com uma mão, com vestes na cor branca e com detalhes em dourado, medindo Altura 1,85m X 0,60m Largura X 0,40m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.

Pastor Presépio Sacro.



Escultura em forma de pastor, segurando em uma das mãos uma ovelha e na outra um cajado, usando vestes branca com detalhes em dourado, medindo Altura 1,90m X 0,60 Largura X 0,50m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.

Rei Mago Baltazar Presépio Sacro.



Escultura em forma de rei mago Baltazar, segurando um vaso com as duas mãos, suas vestes na cor branco com detalhe dourado, medindo Altura 1,92m X 0,60 Largura X 0,40m Profundidade. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.

APÊNDICE B

DESCRITIVO DO ACERVO DE PEÇAS

Rei Mago Gaspar Presépio Sacro




Escultura em forma de rei mago Gaspar, segurando um baú nas suas mãos. Com suas vestes na cor branca e detalhes na cor dourado, medindo Altura 1,85m X 0,60 Largura X 0,50m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.

Rei Mago Melchior Presépio Sacro



Escultura em forma de rei Melquior, ajoelhado segurando um vaso com as duas mãos, com vestes na cor branca e com detalhes em dourado, medindo Altura 1,35m X 0,60 Largura X 0,60m Profundidade. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.

Anjo Presépio Sacro



Escultura em forma de anjo com uma corneta dourada, usando suas vestes na cor branco com detalhes dourada sobre uma nuvem azul, medindo

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

Altura 2,00m X 0,90 Largura X 0,90m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada.

Vaca Presépio



Escultura em forma de Vaca deitada medindo Altura 1,05m X 0,80m Largura X 2,00m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e revestido por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.

Jumento Presépio



Escultura em forma de jumento, medindo Altura 0,90m X 0,60m Largura X 1,50m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e revestido por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.




Ovelha Presépio



Escultura em forma de ovelha, deitada sobre suas patas, medindo Altura 0,58m X 0,50m Largura X 1,00m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e revestido por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.


APÊNDICE B

DESCRITIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p style="text-align: center;">Ovelha em pé</p>  <p>Escultura em forma de Ovelha medindo Altura 0,90 X 0,50m Largura X 1,30M Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz fosco.</p>	
<p style="text-align: center;">Renas Campestres 12 unidades</p>  <p>Escultura em forma de rena com o corpo áspero para demonstrar de forma mais real sua pelagem, medindo Altura 1,75m X 1,20m Comprimento X 0,50m Largura. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação e limpeza das Renas. Aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas sendo necessário refazer os chifres e pintura das renas, respeitando as cores originais e instalar novos pés de ferro. <u>Para a instalação das renas no local previsto deverá ser criado uma base de fixação dos pés para que tenha estabilidade e segurança, sendo a mesma, isolada com cercas de madeira de pinus, pintada com tinta automotiva PU verde místico e verniz auto-brilho, em um formato retangular onde as laterais possuem 5m de comprimento, parte frontal e traseira com 2m de largura e 50cm de altura.</u></p>
<p style="text-align: center;">Renas com cela 6 unidades</p>  <p>Escultura em forma de Rena usando um colar vermelho e cela, medindo Altura 1,85m X 1,35 Comprimento X 0,65m Largura. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação e limpeza das Renas e desmontagem aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas sendo necessário refazer os chifres e pintura das renas, respeitando as cores originais das peças e instalar novos pés. <u>Para a instalação das renas deverá ser criado uma base de fixação dos pés, dando assim, estabilidade e segurança, sendo a mesma isolada com cercas de madeira de pinus, pintada com tinta automotiva PU verde místico e verniz auto-brilho, em um formato retangular onde as laterais possuem 5m de comprimento, parte frontal e traseira com 2m de largura e 50cm de altura.</u></p>






APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Carrinhos 1 unidade</p>  <p>Escultura em forma de carrinho, medindo Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. A peça deverá ser restaurada com reparo na fibra, repintada mantendo as cores originais e instalada no local previsto no descritivo.</p>
<p>Biscoitos Felizes 13 unidades</p>  <p>Escultura em forma de biscoito, medindo 1,70m de altura X 1,00m de largura e 0,25m de profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. A peça deverá ser restaurada com reparo na fibra, repintada mantendo as cores originais e instalada no local previsto no descritivo. Para a instalação é necessário a fixação das peças no chão, são fixadas com ganchos de vergalhão ou perfurando o chão.</p>
<p>Ajudante do Noel Menina Roupa Vermelha passeando 01 unidade</p>  <p>Escultura em forma de ajudante menina do noel em pé com as mãos para baixo, medindo Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. A peça deverá ser restaurada com reparo na fibra, repintada mantendo as cores originais e instalada no local previsto no descritivo. Para a instalação é necessário a fixação das peças no chão, são fixadas com ganchos de vergalhão ou perfurando o chão.</p>
<p>Ajudante Menina Fechando Presente 01 unidade</p> 	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparo na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. Para a instalação é necessário a fixação das peças ao chão, são fixadas com ganchos de vergalhão</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Escultura em forma de ajudante menina do noel, em posição de joelhos, fechando caixa de presente com as duas mãos, medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>ou perfurando o chão.</p>
<p style="text-align: center;">Pirulitos Duplos 5 unidades</p>  <p>Escultura em forma de dois pirulitos fixados em uma base, medindo Altura 1,20m X 1,10m Largura X 0,30m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparo na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. Para a instalação é necessário a fixação das peças ao chão, são fixadas com ganchos de vergalhão ou perfurando o chão.</p>
<p style="text-align: center;">Caixa de Presente Alta 11 unidades</p>  <p>Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, medindo Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparo na fibra. As caixas deverão seguir para pintura nas cores solicitadas (branco, verde amazonas, vermelho montana e dourado, detalhes como estrelas e com listras vermelha e branca). Para a instalação das peças será necessário o posicionamento das mesmas nos locais descritos.</p>
<p style="text-align: center;">Caixa de Presente Baixa 11 unidades</p>  <p>Escultura em forma de Caixa de Presente Alta comum laço no topo, medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade. Produzida em fibra</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparo na fibra, repintadas nas cores solicitadas. As caixas deverão seguir para pintura nas cores (branca, e com listras vermelhas montana e laço dourado) conforme imagens de inspiração.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>




APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	
<p>Banda de noéis: 01 Noel com harpa, 01 Noel Com Guitarra, 01 Noel com saxofone, 01 Noel Maestro, 01 Noel Com Tambor</p> <p style="text-align: center;">5 unidades</p> <div data-bbox="167 560 821 721" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de Papai Noel com roupa tradicional segurando um instrumento musical, medindo Altura 1,80m X 1,10 Largura X 1,20m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. Para a instalação é necessário a fixação das peças ao chão, são fixadas com ganchos de vergalhão ou perfurando o chão.</p>
<p style="text-align: center;">Ursos Natalinos</p> <p style="text-align: center;">1 unidade</p> <div data-bbox="432 1064 564 1236" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de Urso usando uma touca do Noel , medindo Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Soldados Quebra-Nozes</p> <p style="text-align: center;">25 unidades</p> <div data-bbox="451 1523 560 1767" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma soldado Quebra-Nozes em pé com base para suporte da peça, medindo Altura 2,08m X 0,75m Largura X 0,75m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p style="text-align: center;">Ajudante do Noel 1 unidade</p>  <p>Escultura em forma de ajudante menino do noel em pé, medindo Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Ajudante Deitada 02 unidades</p>  <p>Escultura em forma de ajudante menina do noel, em posição deitada, apoiando cabeça com a mão, medindo Altura 0,60m X 1,40m Largura X 0,50m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Ajudante do Noel Sentado 01 unidade</p>  <p>Escultura em forma de ajudante menino do noel, em posição sentado, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. A peça deverá ser fixada no local de instalação do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Ajudante do Noel Sentada acenando 01 unidade</p> <p>Escultura em forma de ajudante menina do noel, em posição sentado, acenando com a mão direita medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. A peça deverá</p>




APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.	ser fixada no local de instalação do descritivo.
<p style="text-align: center;">Ajudante menino com presente 01 unidade</p> <p>Escultura em forma de ajudante menino com presente (Altura 1,30m X Largura 0,90m X Profundida de 0,60m), ele está em pé sobre uma plataforma irregular, está trajando sapatos, calça, casaco, cinto, em sua cabeça tem um gorro que cobre seu cabelo deixando a franja á mostra, suas mãos estão esticadas para a frente de seu corpo e sobre suas mãos tem uma caixa de presente, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. A peça deverá ser fixada no local de instalação do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Ajudante menina com presente 01 unidade</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Escultura em forma de ajudante menina com presente (Altura 1,30m X Largura 0,90m X Profundida de 0,60m), ele está em pé sobre uma plataforma irregular, está trajando sapatos, calça, casaco, cinto, em sua cabeça tem um gorro que cobre seu cabelo deixando a franja á mostra, suas mãos estão esticadas para a frente de seu corpo e sobre suas mãos tem uma caixa de presente, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. A peça deverá ser fixada no local de instalação do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Cupcake Árvore de Natal 6 unidades</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Escultura em forma de bolo Cupcake caracterizando uma árvore de Natal com decorações remetendo a confetes, bengala e estrela no topo da cobertura</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. As peças deverão ser fixada no local de instalação do descritivo.</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>,medindo Altura 1,50m X Largura 0,90m X 0,90m Profundidade.. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz auto-brilho.</p>	
<p style="text-align: center;">Girassóis Duplo 03 unidades</p>  <p>Escultura em forma de par de girassol, fixado em uma base, medindo Altura 1,30m x 0,90m Largura X 0,30 Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura em esmalte sintético semi-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. A peça deverá ser fixada no local de instalação do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Bengalas 05 unidades</p>  <p>Escultura em forma de Bengala vermelha e branca, com base auto portante, medindo Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. As peças deverão ser fixadas nos locais de instalação do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Bengala Gigante</p>  <p>Escultura em forma de bengala, com tamanho gigante, medindo Altura 3,20m X 0,80 Largura X 0,25m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas nas cores branco e dourado, aplicar mangueira neon led fazendo o contorno das peças, instalar nos locais previstos no descritivo. As peças deverão ser fixadas nos locais de instalação do descritivo, necessário perfurar e parafusar a peça ao chão.</p>
<p style="text-align: center;">Escultura em forma de bola natalina (Altura 1,15m X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m) 10 unidades</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser</p>




APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<div data-bbox="432 324 619 456" data-label="Image"> </div> <p>A estrutura tem formato esférico e no topo tem um copo decorativo com haste, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>restauradas com reparados na fibra, repintadas nas cores de vermelho e branco (no modelo a ser definido pela Secretaria de Turismo), sendo necessário adquirir e instalar em cada uma laço de 50 cm, na cor vermelho e dourada, instalar um refletor de 200w para iluminar. As peças serão instaladas no local previsto no descritivo.</p>
<div data-bbox="403 674 608 741" data-label="Caption"> <p>Trenó Gigante 01 unidade</p> </div> <div data-bbox="365 757 662 945" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de Trenó Gigante na cor vermelho, com dois espaços de assentos que comportam 4 pessoas cada, com detalhes de arabescos em alto-relevo nas laterais, medindo Altura 1,70m X 3,70m Comprimento X 1,70m Largura. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais, Aplicar mangueira de led fazendo o contorno do trenó e instalar no local do descritivo.</p>
<div data-bbox="413 1240 596 1308" data-label="Caption"> <p>Trenó Médio 03 unidades</p> </div> <div data-bbox="376 1323 646 1500" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de trenó, detalhes na cor ouro, medindo Altura 1,47m X 2,45m Comprimento X 1,25m Largura. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, aplicar mangueira de Led fazendo o contorno da peça, repintar mantendo as cores originais e instalar nos locais previstos no descritivo.</p>
<div data-bbox="426 1695 585 1762" data-label="Caption"> <p>Cogumelos 35 unidades</p> </div> <div data-bbox="437 1778 579 1955" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de Cogumelo, medindo Altura 0,85m X 0,60m Largura X 0,60m Profundidade.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.</p>	
<p style="text-align: center;">Sorvete Árvore de Natal 03 unidades</p>  <p>Escultura em forma de casquinha de sorvete caracterizando uma árvore de Natal com decorações remetendo a balas, bengalas, pirulitos e estrela no topo da cobertura, medindo Altura 2,50m X 1,50m Largura X 1,50 Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz autobrilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Cupcake Chapéu do Noel 07 unidades</p>  <p>Escultura em forma de bolo Cupcake caracterizando o gorro do Papai Noel ,medindo Altura 1,50m X 1,00m Largura X 1,00m Profundidade. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz autobrilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Maça do Amor 06 unidades</p>  <p>Escultura em forma de Maça do Amor virada, medindo Maça do Amor Altura 1,50m X 0,90m Largura X 0,90m Profundidade, Produzido em fibra</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

de vidro, e recobertos por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.	
<p>Árvores aramadas com pisca e bolas decorativas 10 unidades</p>  <p>Árvore Ramada com Enfeites. Árvore natalina em estrutura metálica galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 60 bolas fio de seda 10cm vermelhas e 300 micro lâmpadas LED, medindo Altura 2,00m X 1,00m Largura X 1,00m Profundidade.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com sendo necessários a troca e restauração das ramas natalinas, decorar a árvore com 100 bolas de sedas vermelha marsala de 10 cm e 500 micro lâmpadas Led branco morno.</p>
<p>Guirlanda com Rama e Laço 30 unidades</p>  <p>Guirlanda produzida em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, medindo 1 metro de diâmetro contornada por Rama 20cm, com 160 pontas por metro, em revestimento de PVC (que não propaga chamas), juntamente com 100 lâmpadas Led brancas Blindadas, fio verde, 3 fios de 2mm, 12w, medindo 10 metros. Com laço de 30cm confeccionado em veludo vermelho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. Restauração e trocar as ramas de 20cm c/ 160 pontas, instalação de 200 lâmpadas de Led branco-morno, medindo 20m, distribuídos por toda guirlanda. Substituição do laço de veludo, por um novo, na cor verde musgo ou dourado, no tamanho de 30cm, confeccionado em veludo verde musgo ou dourado.</p>
<p>Poltronas de Papai Noel 03 unidades</p> 	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Escultura em forma de poltrona real (Altura 1,84 X Largura 1,15m X Profundidade 1,15m), as pernas da poltrona tem entalhes em alto relevo no formato de arabescos, o assento é liso e sua textura imita tecido, no encosto tem relevos que simulam um tecido preso com botões e no alto do encosto tem relevos em forma de arabescos e uma coroa, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por. Pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	
<p style="text-align: center;">Totem de presentes 04 unidades</p>  <p>Escultura em forma de totem de presentes (Altura 2,70m X Largura 1,40m X Profundidade 1,40m), a estrutura tem formato de três caixas de presente empilhadas, todas elas tem um relevo em seu entorno que simulam uma fita envolvendo-as e cada caixa tem um tamanho diferente da outra sendo a caixa que está na base a maior e a caixa que está no topo a menor, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, pintar nas cores vermelha, c/ listras brancas, dourado e vermelho liso, (solicitar a orientação da Secretaria de Turismo antes de realizar a pintura), instalar nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Mamãe Noel 01 unidade</p>  <p>Escultura em forma de mamãe noel segurando presente (Altura 1,95m x Largura 1,00m x Profundidade 0,80m), ela está em pé sobre uma plataforma de formato irregular, está calçando botas de cano alto, usando uma saia rodada com relevos que simulam tecido, está usando um casaco de manga</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos, reformas e colagem na fibra, repintar mantendo as cores originais e instalar nos locais previstos no descritivo.</p>


APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>longa com a frente aberta, está usando luvas nas mãos, em torno de seu pescoço tem um cachecol cujas pontas saem para a lateral de seu corpo, sobre seus cabelos brancos têm um laço e em suas mãos que estão estendidas para a frente tem uma caixa de presente, escultura produzida em fibra d e vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	
<p style="text-align: center;">Cercas de Madeira 06 unidades</p>  <p>Material produzido em madeira, pintada com tinta vermelha. 3 cercas na medidas de: 3,70 de comp x 1,20m profundidade. 3 cercas na medida de: 3,70 de comp x 1,80m de profundidade.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser lixadas e repintadas mantendo a cor original, instaladas no local do descritivo. Para a instalação das cercas é necessário a retirada do piso intertravado, cavando um buraco de mais ou menos 40cm de profundidade, encaixando a peça, empurrando até que as ripas fiquem rentem a chão, e colando a terra retirada para fixar a peça, guardando a peça do piso, para que no momento da desmontagem seja reposicionado, não deixando falha e nem desnível.</p>
<p style="text-align: center;">Papai Noel – grande 01 unidade</p>  <p>Escultura em forma de Noel com os braços para frente (Altura 2,10m X Largura 1,35m X Profundida de 1,10m), ele está em pé sobre uma plataforma de formato irregular, está trajando botas, calça, casaco com dois botões, cinto, par de luvas e gorro, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi- brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Trenó pequeno (1,00 comp x 0,50 de altura) 01 unidade</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.	restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Papai Noel pequeno sentado lendo (1,20 altura x 0,80 de comp) 01 unidade</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.</p>	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Papais noéis pendurado com corda (1,70 altura x 0,60 largura) 02 unidades</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.</p>	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Lareira grande com renas (1,20 altura x 1,20 comp) 01 unidade</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.</p>	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Papai lendo com Luminária (1,60 altura x 0,60 largura) 01 unidade</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.</p>	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Papais noéis deitados (1,40 comp x 0,60 de altura) 02 unidades</p> <p>Escultura produzida em fibra de vidro recoberta por pintura de esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes feito a mão.</p>	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo.
<p>Casa Bota Gigante. 01 unidade</p> 	Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. Peça de alta complexidade de montagem.

APÊNDICE B


DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Escultura em forma de Casa Bota Gigante, peça interativa com uma porta e duas janelas com beiral , para as crianças entrarem e baterem foto nas janelas , medindo Altura 4,50m X 2,50m Largura X 5,00m Profundidade. Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.</p>	<p>Necessário instalação de iluminação c/ dois refletores de 200W no interior da bota.</p>
<p style="text-align: center;">01 Trenzinho (Altura 2,45m X 1,70m Largura X 8,00m Comprimento) 01 unidade</p> <div data-bbox="301 743 695 943" data-label="Image"> </div> <p>Escultura em forma de trem com um vagão interativo, com espaços para as crianças se sentarem e realizarem fotografias, (TREM MEDINDO 2,45m Alt. X 1.70m Larg. x 5,00 Comp. / VAGÃO AUXILIAR MEDINDO 1.50m Alt. x 1,70m Larg. X 3,00m comp.). Produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz alto-brilho.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação das peças. As peças deverão ser restauradas com reparos na fibra, repintadas mantendo as cores originais e instaladas nos locais previstos no descritivo. Instalar a mangueira de led neon, fazendo o contorno e desenho do trem.</p>

QUANTIDADE, IMAGEM E DESCRITIVO	SERVIÇO
<p style="text-align: center;">ÁRVORES DE FERRO 01 unidade</p> <div data-bbox="197 1565 780 1870" data-label="Image"> <p>ÁRVORE DE LED 9,5m CÓD: 800 ALT: 9,5m LARG: 4m</p> <p>DESCRIÇÃO DE MONTAGEM O produto está dividido em 02 módulos e 17 partes, cada módulo é composto por 08 partes, as quais são unidas com parafusos e arruelas. No topo da árvore é fixada uma estrela.</p> </div> <p>Árvore luminosa em formato cônico com camada saliente (Altura 9,50 x 4,00m Largura), produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura, recoberta por tela aramada com</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem, aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças. A contratada deverá realizar a troca das ramas que estão desgastadas, trocar os piscas-piscas queimados em toda a árvore, troca das mangueiras de led das estrelas, sendo necessário a avaliação das placas individualmente. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo. A contratada deverá confeccionar e instalar uma base circular na medida de 5m de diâmetro x 1m de altura estruturada em madeira de pinus ilhote aplainado e lixado com acabamento</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>cobertura plástica e pintura alumínio com aplicação com cobertura de ramas verde e faixa em rama branca de 20cm, 168 pontas de fugiron verde e detalhes brancos e aplicação de lâmpadas led blindadas e cordão fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 5mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhe s em mangueira luminosa led, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PV C com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v. Com aplicação de 12 estrelas de 0,55 no módulo inferior.</p>	<p>superior em chapa de compensado naval 20 mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm com acabamento em PVC expandido com a identidade visual do evento, a ser definida pela Secretaria de Turismo. A medida do PVC expandido deverá ser 60 cm de altura 10mm de espessura. A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Estrelas Douradas 40 unidades</p>  <p>Luminoso em forma de pedestal de arabescos com estrela (Altura 4,18 X 1,72 Largura X 0,30 Profundidade), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos de ferro de 1,5 polegadas galvanizados estrela em ferros chatos 3/8x1/8 galvanizados, chapas 3mm perfuradas na base para fixação ao solo, a estrela de 5 pontas medindo 1,60m de diâmetro e profundidade de 0,30m.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem, aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças.</p> <p>Restauração de toda estrutura metálica com pintura dourada, soldagem das partes que foram danificadas, como parte do arabesco dos pés e as pontas das estrelas, Trocar os conjuntos de microlâmpadas LED Blindado 220V (11m de comprimento, 10m de lâmpadas + 1m de cabo), com 100 lâmpadas na cor warm, fios na cor dourada translúcida, 3 fios de 2mm e lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.0x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas 12w. Bivolt. Instalada e ligada no local do descritivo.</p> <p>No momento da instalação a peça deverá ser fixada ao chão. Em caso de local com gramado utilizar ganchos de ferro, em partes cimentadas necessário perfurar e colocar parafusos.</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p style="text-align: center;">Estruturas Douradas. (Imagem de referência semelhante à da Estrela Dourada, com a diferença de possuir um gancho na ponta). 10 unidades</p> <p>Estrutura em forma de pedestal de arabescos com ganchos (Altura 4,18 X 1,72 Largura X 0,30 Profundidade), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos de ferro de 1,5 polegadas galvanizados.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem, aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças.</p> <p>Restauração de toda estrutura metálica com pintura dourada, soldagem das partes que foram danificadas como parte do arabesco dos pés, restauração da pintura dourada em toda a estrutura metálica.</p> <p>No momento da instalação, a peça deverá ser fixada ao chão. Em caso de local com gramado utilizar ganchos de ferro, em partes cimentadas necessário perfurar e colocar parafusos. Para destacar as bolas que ficam suspensas nos ganchos a contratada deverá instalar um refletor 100w na cor âmbar.</p>
<p style="text-align: center;">Bola de Natal Gigante (Altura 14,00m X 10,00m Largura) 01 unidade</p>  <p>Luminoso gigante em forma de bola de natal, produzido em estrutura de aço galvanizado, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro com fio de cobre. <u>Preenchido com tela metálica de cobertura plástica</u>, recoberta por 98.000 lâmpadas 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças.</p> <p>Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, trocar todos os pisca – piscas, na cor vermelha, realizar a troca das mangueiras de led queimadas, sendo necessário a avaliação das placas individualmente. A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo, <u>essa peça possui uma montagem de alta complexidade</u>. No interior da bola deverá ser colocado grama sintética (a quantidade já está incluída no quantitativo geral) para compor o cenário.</p>
<p style="text-align: center;">Bola de Natal Luminosa Grande Vermelha (Altura 4,00m X 3,50m Largura X 3,00m Profundidade) 01 unidade</p>  <p>Bola de natal gigante luminosa, com aplicação de</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação e desmontagem aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar.</p> <p>Realizar a troca de todo o pisca-pisca queimado, mangueiras de led, na cor branco-morno. A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>9.000 leds em cordões, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 5mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, e mangueiras luminosas com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v, estruturada em aço galvanizado em forma de tubos 20x20 parede 1,6, chato 3/8 e tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio, medindo no mínimo 4,00m de altura x 3,50m largura x 3,00m de profundidade, com duas portas para passagem de pessoas, e chapas de fixação que permitam parafusar a peça ao chão. Com aplicação de Luminosos em forma de estrelas produzidas em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro.</p>	
<p style="text-align: center;">Caixa de Presente com Laço Luminoso Tridimensional 01 unidade</p>  <p>(Altura 1,50m X 1,50m Largura X 1,00m Profundidade). Luminoso em forma de caixa com laço, produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberto por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo, totalizando 1.500 LEDs.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, instalação e desmontagem e aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar, trocar os piscas (na cor vermelho e branco morno) e mangueiras de led (na cor branco morno). A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Árvore Luminosa Estrelas Branca 01 unidade</p> 	<p>Restauração, reforma, pintura, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem da árvore luminosa e aquisição de todos materiais necessários para reforma e instalação das peças. A estrutura deverá ser pintada com tinta apropriada para ferragem, na cor verde</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Medindo Altura 10,70m X 6,00m Largura. Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos e 12 bases, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de estrelas.</p>	<p>escuro (a ser definida junto a Secretaria de Turismo), realizar a troca de todas as mangueiras de led na cor branco morno. A árvore luminosa possui 06 triângulos e as 12 bases que deverão ser fixada no momento da instalação. A contratada deverá confeccionar e instalar uma base circular na medida de 7m de diâmetro x 1m de altura e estruturada em madeira de pinus ilhote aplainado e lixado com acabamento superior em chapa de compensado naval 20 mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm com acabamento em PVC adesivado com a identidade visual do evento, a ser definida pela Secretaria de Turismo. A medida do PVC expandido deverá ser 1,10m de altura e 10mm de espessura com o recorte a ser definido. A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Árvores Luminosas Estrelas Branca 04 unidades</p> <div data-bbox="399 1265 673 1545" data-label="Image"> </div> <p>Medindo Altura 8,60m X 4,80m Largura. Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos e 6 bases, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de estrelas.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça.</p> <p>A estrutura deverá ser pintada com tinta apropriada para ferragem, na cor verde-escuro (a ser definida pela Secretaria de Turismo), realizar a troca de todas as mangueiras de led na cor branco morno. A árvore luminosa possui 06 triângulos e as 6 bases que deverão ser soldadas na hora da instalação, para melhor segurança das peças. Para a instalação da peça a contratada deverá confeccionar e instalar uma base circular na medida de 5,50m de diâmetro x 1m de altura e estruturada em madeira de pinus ilhote aplainado e lixado com acabamento superior em chapa de compensado naval 20 mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

	<p>com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm com acabamento em PVC expandido com a identidade visual do evento, a ser definida pela Secretaria de Turismo. A medida do PVC expandido deverá ser 1,10m de altura e 10mm de espessura com o recorte a ser definido.</p> <p>A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Árvore Luminosa Presentes 01 unidade</p>  <p>Largura. Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de presentes com estrelas.</p>	<p>Restauração, reforma, pintura, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem, aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. A estrutura deverá ser pintada com tinta apropriada para ferragem, na cor verde escuro (a ser definida pela Secretaria de Turismo), realizar a troca de todas as mangueiras de led na cor branco morno e vermelho, na parte dos presentes. A árvore luminosa possui 06 triângulos que deverão ser soldadas na hora da instalação para melhor segurança das peças. No momento da instalação a contratada deverá confeccionar e instalar uma base circular de 7m de diâmetro x 1m de altura e estruturada em madeira de pinus ilhote aplainado e lixado com acabamento superior em chapa de compensado naval 20 mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm com acabamento em PVC expandido com a identidade visual do evento, a ser definida pela Secretaria de Turismo. A medida do PVC expandido deverá ser 1,10m de altura com espessura de 10mm com recorte a ser definido.</p> <p>A peça deverá ser instalada e ligada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Árvore Luminosa Bolas 01 unidade</p> 	<p>Restauração, reforma, pintura, manutenção preventiva e corretiva, instalação e desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. A estrutura deverá ser pintada com tinta apropriada para ferragem, na cor verde-escuro (a ser definida pela secretaria de Turismo),</p>



APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Medindo Altura 6,50m X 3,60m Largura. Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, em forma de hastes, laços e bolas.</p>	<p>realizar a troca de todas as mangueiras de led para cor branco morno. A árvore luminosa possui 06 triângulos que deverão ser soldadas na hora da instalação, para melhor segurança das peças. Confeção e instalação de uma base circular na medida de 4,50m de diâmetro x 1m de altura estruturada em madeira de pinus ilhote aplainado e lixado com acabamento superior em chapa de compensado naval 20 mm. A lateral da base em formato circular deverá ser confeccionada com chapa de ferro 14 com espessura de 2mm com acabamento em PVC expandido com a identidade visual do evento, a ser definida pela Secretaria de Turismo. A medida do PVC expandido deverá ser 1,10m de altura com espessura de 10mm com recorte a ser definido. A peça deverá ser instalada e ligada.</p>
<p style="text-align: center;">Estrela 3D Caixa Alta Jardim (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,27m Profundidade) 06 unidades</p> <div data-bbox="357 1207 624 1471" data-label="Image"> </div> <p>Luminoso em forma de estrela caixa alta 3D produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos 15x15 e ferros chatos 3/8, Preenchido com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, trocar todos os piscas e mangueiras de led na cor branco morno. A peça deverá ser instalada, fixada e ligada no local do descritivo. No momento da instalação a peça deverá ser fixada ao chão. Em caso de local com gramado utilizar ganchos de ferro.</p>
<p style="text-align: center;">Portal de pinheiro e arcos 01 unidade</p> <div data-bbox="408 1839 603 2047" data-label="Image"> </div>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, realizar a troca de todos os pisca piscas, na cor branco</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Portal em estrutura metálica galvanizada, com canos de 2,5pol., tubos metalons 15x15 e 20x20, com a imagem de um pinheiro e arcos formando uma bola de natal, com aplicação de ramas natalinas fugirons verde, com aplicação de Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12watts e mangueiras de led 13mm, 36 lâmpadas por metro. Com chapas 3,5mm perfuradas em sua base para fixação ao solo por parabolts.</p>	<p>morno, e mangueiras de led, na cor branco morno, trocar a rama aramada verde escura para restauração do portal. A peça deverá ser fixada e ligada no local de instalação do descritivo. No momento da instalação a peça deverá ser fixada ao chão. Em caso de local com gramado utilizar ganchos de ferro, em partes cimentadas necessário perfurar e colocar parafusos.</p>
<p style="text-align: center;">Arcos de Estrelas (Altura 3,40m X 2,70m Largura)</p> <p style="text-align: center;">10 unidades</p>  <p>Luminoso em forma de Arco de Estrelas, com base para autossustentação, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro com visualização em 360graus, com aplicação de tela metálica com cobertura plástica com conjuntos de micro lâmpadas LED.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, adquirir e trocar todos os piscas e mangueiras de led queimados na cor branco morno. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo. <u>Peça com complexidade de montagem média, sendo necessário parafusar/chumbar ao chão e dar estabilidade a peça com cabo de aço.</u></p>
<p style="text-align: center;">Cometas Branco Morno Base 110 unidades</p> 	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Realizar a troca de todos os piscas e mangueiras de led queimados na cor branco morno. A peça deverá ser fixada,</p>


APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Luminoso em forma de cometa com estrela de cinco pontas dupla, peça divida em duas partes, com a base de 2m altura, e a parte de cima com 4m de altura, produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8 e duas chapas 3m.m 40x15 para base autoportante perfurada. A calda do cometa com estrutura autoportante para calçada medindo 5,60x4,50x0,40m preenchida com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por 500 led lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts). A estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a interna. Toda a peça contornada com 32m de mangueira 30 led de visualização a 360° graus, 13mm de cobertura pvc com fitro uv (48 watts), a peça completa mede 6,00m alt x 5,00m larg x 0,40m de profundidade. Potência máxima 108 watts. Cada estrutura possui dois pés.</p>	<p>instalação e ligada no local no descritivo. Os pés das estruturas se encontram bem danificados, sendo necessário ser feito soldagem, trocar de peças e confeccionar 12 novos pés.</p> <p><u>Peça com complexidade de montagem, sendo necessário parafusar/chumbar ao chão e dar estabilidade a peça com cabo de aço.</u></p>
<p style="text-align: center;">Arcos Sagrada Família (Altura 4,00m X 2,68m Largura)</p> <p style="text-align: center;">02 unidades</p> <div data-bbox="432 1308 633 1630" data-label="Image"> </div> <p>Luminoso em forma de sagrada família e um arco de estrela. Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, trocar todos os piscas (nas cores branco morno e azul), trocar as mangueiras de led queimadas (branco morno). A peça deverá ser fixada, instalada e ligada no local do descritivo, sendo necessário colocar ou criar uma base de sustentação e suporte da peça, como estacas de ferro ou tubos de metalon (não utilizar vergalhões).</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p style="text-align: center;">Chuvas de Estrelas (Altura 1,60m X 1,00m Largura)</p> <p style="text-align: center;">26 unidades</p>  <p>Luminoso em forma de Chuva de Estrelas produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, adquirir e trocar todas as mangueiras de led para branco morno. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo (sendo o mesmo em postes ou árvores).</p>
<p style="text-align: center;">Anjos Sublime (Altura 3,00m X 2,15m Largura)</p> <p style="text-align: center;">20 unidades</p>  <p>Luminoso em forma de Anjo produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos de metalon 20x20 PAR 18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, adquirir e trocar todas as mangueiras de led para branco morno. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local de instalação do descritivo. No momento da instalação a peça deverá ser fixada ao chão e colocar uma base de sustentação na parte de trás, como estacas de ferro ou tubo de metalon.</p>
<p style="text-align: center;">Anjo na caixa de luzes (ALT 3.00 X LARG 1.70M)</p> <p style="text-align: center;">10 unidades</p> 	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, trocar todos os piscas na cor branco morno e mangueira de leds para branco morno e azul na estrela.</p>

APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Luminoso em forma de Anjo sentado em caixa, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com 20m de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. preenchido com tela de LED.</p>	<p>A peça deverá ser instalada, ligada e fixada, ao chão e colocar uma base de sustentação na parte de trás, como estacas de ferro ou tubos de metalon.</p>
<p style="text-align: center;">Castiçais 120 (Altura 2,00m X 1,20m Largura)</p> <p style="text-align: center;">26 unidades</p> <div data-bbox="459 725 647 954" data-label="Image"> </div> <p>Luminoso em forma de castiçal com vela, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário desentortar e soldar partes delas, adquirir e trocar todas as mangueiras de led nas cores branco morno e vermelho na parte da vela. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo (sendo os mesmos em postes).</p>
<p style="text-align: center;">Feliz Natal 295 (Altura 0,55m X 2,95m Comprimento) 04 unidades</p> <div data-bbox="327 1263 785 1359" data-label="Image"> </div> <p>Luminoso em forma de Feliz Natal, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, adquirir e trocar todas as mangueiras de led para branco morno. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo (sendo esses, em local suspenso).</p>
<p style="text-align: center;">Feliz Natal Luminoso 3D (Altura 1,45m X 6,00m Largura x 0,27 de profundidade) 01 unidade</p> <div data-bbox="360 1785 772 1879" data-label="Image"> </div> <p>Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro, fio</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário, desentortar e soldar partes delas, trocar todos os piscas (mantendo na cor vermelha) e mangueiras de led (trocar para branco morno). A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo.</p>




APÊNDICE B

DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>de cobre. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.</p>	
<p style="text-align: center;">Harpas Douradas (Altura 1,80m X 1,40m Largura X 0,20c m Profundidade) 03 unidades</p> <div data-bbox="450 680 659 887" data-label="Image"> </div> <p>Harpa 3D Luminoso em forma de Harpa, produzido em estrutura metálica galvanizada de tu bos metalon 20x20, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com aplicação d e tela metálica com cobertura plástica com conjuntos de microlâmpadas LED</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário desentortar e soldar partes delas, trocar as mangueiras de led queimados (mantendo sua cor original).</p>
<p style="text-align: center;">Saxofones Luminosos 03 unidades</p> <div data-bbox="464 1290 651 1473" data-label="Image"> </div> <p>Saxofone 3D (Altura 1,80m X 1,45m Largura X 0,20cm Profundidade) Luminoso em forma de Saxofone, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20, ferros chatos 3/8x1/8, re dondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com aplicação de tela metálica com cobertura plástica com conjuntos de microlâmpadas LED.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. A peça deverá ser instaladas, ligadas e fixada no local do descritivo. Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário desentortar e soldar partes delas, trocar as mangueiras de leds queimados (mantendo a cor original).</p>
<p style="text-align: center;">Snowfoll 1000 unidades</p> <div data-bbox="464 1890 647 2069" data-label="Image"> </div>	<p>Instalação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça. As peças deverão ser instaladas, ligadas no local do descritivo. Toda a parte de fiação necessária para a instalação das peças é de</p>

APÊNDICE B


DESCRIPTIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Tubo Snowfall LED Branco 1,00 m, com função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360°. <u>Bivolt</u>.</p>	<p>responsabilidade da contratada.</p>
<p style="text-align: center;">Trenó Luminoso 01 unidade</p>  <p>Estrutura Noel no Trenó com 4 Renas 700 com Tela de LED Luminoso em forma de trenó com papai noel e caixas de presente, com quatro renas (Altura 1,90m X 7,00m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 1 3mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. A parte elétrica deverá ser <u>bivolt</u>.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça.</p> <p>Restauração de toda parte estrutural, sendo necessário desentortar e soldar partes delas, trocar as mangueiras de leds queimados (mantendo a cor original).</p> <p>A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo, sendo esse em local suspenso.</p>
<p style="text-align: center;">Árvores de Ferro 06 unidades</p>  <p>Estrutura de ferro na cor verde (2,50 de altura x 1,50 de largura) no formato de árvore de natal.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça.</p> <p>As estruturas deverão ser pintadas com tinta apropriada para ferragem, na cor verde escuro, instalar mangueira de led branco morno em toda extensão da árvore, instalar 20 m de pisca-pisca na parte interna em formato ziz-zag. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Anjos com corneta 16 unidades</p> 	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça.</p> <p>As estruturas deverão ser pintadas com tinta apropriada para ferragem, na cor dourada, instalar mangueiras de led branco</p>

APÊNDICE B

DESCRITIVO DO ACERVO DE PEÇAS

<p>Estrutura de ferro em formato de anjo na cor branca, tocando corneta (1,50 altura x 1,50 de largura).</p>	<p>morno em toda contorno da peça. A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo.</p>
<p style="text-align: center;">Refletores de 400W 120 unidades</p> <p>Refletores led Slim 400w Rgb colorido com controle externo Ip67, <u>bivolt</u> à prova D'água, com memória.</p>	<p>Restauração, reforma, manutenção preventiva e corretiva, instalação, desmontagem e aquisição de todos os materiais necessários para reforma e instalação da peça.</p> <p>A empresa contratada deverá instalar, fixar e ligar os refletores nas margens do rio da avenida Conte Bitencourt e Galdino do Vale sendo distribuídos 60, de cada lado das margens do rio.</p>

<p style="text-align: center;">Arcos Personalizados 30 unidades</p>  <p>Arco estrelas e pentágono Portal Arco estrelas e pentágonos, microleds blindados, 2 pés de 7m, cano de 10" travessas com tubo 30x30 e 15x15, tubos e canos galvanizados, chapas para fixação dos encontros, contornado com mangueira de led e preenchido com tela de led, disco com o rosto do Noel gravado em alto relevo, o disco é contornado com rama, micro lâmpada e na base é fixado um laço de veludo, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.</p>	<p>Restauração, instalação, manutenção preventiva e corretiva, montagem, pintura e desmontagem. Restauração de toda parte dos arcos e postes, trocar todas as mangueiras de led branco morno e os piscas-piscas (mantendo as cores originais da peça), e realizar a pintura com pistola dos postes de sustentação do Arco, na cor verde-escuro (tinta piso verde, misturada com bisnaga de corante piso preto). A peça deverá ser instalada, ligada e fixada no local do descritivo (sendo esses em local suspenso). <u>Essa peça é de alta complexidade na instalação, fixação, manutenção, montagem e desmontagem.</u> <u>A empresa contratada é responsável por fazer o buraco de instalação dos postes com 1 metro de profundidade e 60 cm de largura, sendo que se for aberto com o fura solo deverá ter 50 de largura para que fique firme. Após a instalação dos postes, deverá ser utilizado pó de pedra e algumas pedras rachão para nivelar os postes.</u></p>
---	--