

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.068/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.291/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO E FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
01	Computador (Desktop-Básico) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, MONITOR: 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, GABINETE: SLIM Com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMeM.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas	Microfort	CIT+BrasilPC R3+22WR	APROVADO	



	com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.				
02	Computador (Desktop-Avançado) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIe 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados	Microfort	CIT+Bluecase R55+BM24D2HVW	APROVADO	



	(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.				
03	Estimulador Neuro-Muscular tipo: aparelho tens/fes, aplicação: onda retangular bifásica simétrica, características adicionais: temporizador ajustável, lcd, memória, 4 cabos, componentes: 4 canais independentes, isolados, voltagem: 220 V	Biopulse	Ibramed	APROVADO	
04	Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Saturação Periférica de oxigênio e pulso periférico. Aparelho eletrônico portátil, com peso inferior a 400 gramas, para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação e pulso periférico. Deve possuir alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tabela de tendências. Especificações técnicas – SPO2: Intervalo: 0-100%; - Precisão: +/- 2% em 70-100% - Resolução: 1%; - Pulsação: 30- 2	Londrimed	LEPU/ PC66B	APROVADO	
05	Freezer vertical capacidade:300 l, voltagem: 220 V, características adicionais: painel eletrônico externo c/ alarme sonoro, pés ni, funções: sistemas fast freezing e ultra conservação classi, tipo porta:reversível, temperatura operação: - 18 a - 24 °c	Dalila Emilia	HQ	REPROVADO	OFERTADO EM MENOR CAPACIDADE - IMPORTANTE PARA O SETOR PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO COM ALARME SONORO
06	Geladeira / Refrigerador capacidade: mínima de 160 litros, voltagem: 220 v, características adicionais: congelador, duas portas, sistema degelo seco, cor:branca	Dalila Emilia	HQ	APROVADO	
07	armário armário aço, acabamento superficial: fosfatizado anti-ferrugem, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 198cm, largura: 90cm, profundidade: 40cm, características adicionais: portas com puxador e fechadura, prateleiras regulá, material: chapa aço 26, aplicação: uso geral	Gomap	RS/PA90	APROVADO	MODELO APROVADO - APENAS QUE SEJA CUMPRIDO A COR CINZA



08	armário vitrine material: aço perfilado, material porta: vidro, material prateleiras: cristal, quantidade portas: 2 un, tipo fechadura: gaé, altura: 1,65m, largura: 0,65m, profundidade: 0,40m, aplicação: uso hospitalar, características adicionais: pés com ponteiros	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
09	arquivo material: aço, tipo: pasta suspensa, tipo portas: puxadores de ferro cromado, acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, altura: 1.335 mm, largura: 460 mm, profundidade: 550 mm, características adicionais: fechadura dicom, trilho telescópico, quantidade gavetas: 04 un, aplicação: guardar documentos	Gomap	RS/4 GV	APROVADO	
10	balde a pedal material: aço inoxidável, capacidade: 50 l, tipo: tampa e pedal, características adicionais: haste e pedal para acionamento da tampa	Comercial Koma	Binnox	APROVADO	
11	banqueta material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo de assento: assento giratório e altura regulável, diâmetro: cerca de 40 cm de diâmetro, tipo de pés: pés fixo com ponteira de borracha	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
12	braçadeiras para injeção apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, revestimento: courvin ou napa	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
13	biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80m, comprimento: 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiros giratórios, características adicionais: divisórias em pvc	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
14	cadeira de rodas adulto tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo	Londrimed	Plolife / PLUS	APROVADO	



	freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg				
15	cadeira de rodas para obeso tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso :locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio:freio bilateral, apoio pés:apoio pés removível, capacidade máxima: até 250 kg	Londrimed	Plolife / PLUS		EMPRESA NÃO ENVIOU CATALOGO DESTE EQUIPAMENTO
16	cadeira de rodas pediátrica tipo funcionamento: manual, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: infantil, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: náilon, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", apoio pés :apoio pés fixo	Cirúrgica Izamed	CDS	APROVADO	
17	cadeira para coleta de sangue aplicação: para coleta de sangue, material: metal, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado, revestido em courvim, tipo de pés: pés fixos, capacidade: até 150 kg, características adicionais: braço frontal móvel	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
18	carro de curativos carro aço inox para curativo, tipo estrutura: estrutura tubular 1", tampo, prateleira c/ varanda, tipo rodízio: rodízios de 2", 2 com freios, 2 giratórios, acessórios: suporte para balde e bacia, outros componentes: balde aço inox 5l, bacia aço inox	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
19	Espalдар em Madeira (Barra / Escada de Ling) material fisioterapia, tipo: barra de ling, material: madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho: 240 x 87 x 22cm, componentes: espalдар fixo	Cirúrgica Izamed	Arktus	APROVADO	

20	Estante Metálica Material: Chapa de Aço = Altura: 1,98 - Largura: 0.92 - Profundidade: 0.40 - Prateleiras Reguláveis - Quantidade de Prateleira: 6 unidades - Tratamento Superficial Anticorrosivo - Pintura Esmaltada: Cor Cinza	Gomap	RS/40 CM	APROVADO	
21	Longarina 03 lugares Material de confecção do assento e encosto em Polipropileno - Material estrutura: Aço - Acabamento superficial Longarina: Pintura Epoxi preto	Gomap	SH/3 L	APROVADO	
22	Mesa Auxiliar - Com rodízio Tamanho mínimo 40 x 40 x 80cm - Em aço Inoxidável.	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	
23	mesa escritório mesa escritório, material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, cor tampo: cinza claro, largura :0,70m, altura:0,74m, comprimento: 1,50m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras	Gomap	SH/M15	APROVADO	
24	poltrona hospitalar poltrona reclinável, modelo: encosto e braço regulável, aplicação: hospitalar, estrutura :revestido em curvim, altura: 77cm, largura: 58cm, acabamento: com braços, características adicionais: pés ponteira borracha, componentes: espuma alta densidade, material: aço	Serra das Araras	São Lourenço	APROVADO	

10 de setembro de 2025

Idenilson Moura Rodrigues - Diretor Geral HMRS

Matricula: 063.465