

À

PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO

Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90011/2025

Data da sessão: 13/08/2025 às 10h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Equipos de Seringas para Bomba de Infusão, para atender a necessidade do Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, pelo período de 01 (um) ano.

PROPOSTA DE PREÇOS

Grupo 01

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>V-LINK M DEHP FREE</p> <p>DESCRIÇÃO: Equipo dedicado com bureta graduada em PVC livre de DEHP (DEHPFREE) transparente, estéril, apirogênico, atóxico, para administração de soluções parenterais ou medicamentos fracionados.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Lanceta com ponta perfurante em sistema ISO, que permite conexão atodos os tipos de recipientes parenterais como frascos e bolsas . Respiro lateral com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, . Pinça corta fluxo tipo clamp . Bureta graduada 150 ml, com identificação a cada 1 ml, com alça de fixação, injetor isento de látex e respiro lateral com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível. . Câmara flexível de gotejamento com filtro de partículas 15 micra e padrão 60 microgotas/ml . Tubo proximal em PVC livre de DEHP (DEHP FREE), contendo segmento flexível de bomba específico para equipamento de infusão Lifemed, modelo V-LINK . Tubo distal em PVC livre de DEHP (DEHP FREE) 	Unid.	4.716	R\$ 24,50	R\$ 115.542,00

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232

CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL

Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05

lifemed

	<ul style="list-style-type: none"> . Pinça Roller de controle de gotejamento . Injetor lateral com elastômero isento de Látex . Válvula Antifluxo livre com terminação Luer Lock . Tampa protetora com filtro hidrófobo 0,2 micra . Comprimento aproximado 310 cm . Volume de preenchimento aproximado de 21,5 ml <p>PRINCIPAIS MATERIAIS: PVC livre de DEHP (DEHP FREE), Silicone, ABS e Elastômero Isento de Látex</p> <p>INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Esterilização ETO . validade 5 anos . Uso único, destruir após utilização . Proibido reprocessar . Manter o produto em local limpo, seco e arejado . Proteger contra umidade e ação direta da luz <p>. Modelo: V-LINK M DEHP FREE</p> <p>. Marca: Lifemed</p> <p>. Fabricação: Lifemed</p> <p>. Procedência: Nacional . Brasil</p> <p>. Registro ANVISA: 10390410100</p>				
02	<p>V-LINK DEHP FREE FOTO</p> <p>DESCRIÇÃO: Equipamento dedicado, em PVC livre de DEHP (DEHP FREE) na cor âmbar, estéril, apirogênico e atóxico. Destinado a infusão parenteral de medicamentos fotossensíveis.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Lanceta com ponta perfurante em padrão ISO, que permite conexão a todos os tipos de recipientes parenterais como frascos ou bolsas flexíveis. . Respiro com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico com tampa reversível; . Câmara flexível de gotejamento, em PVC livre de DEHP (DEHP FREE) fotoprotetor com filtro de partículas 15 micra e padrão 20 gotas/ml; . Tubo superior em PVC livre de DEHP (DEHP FREE), fotoprotetor, contendo segmento flexível de bomba específico para equipamento de infusão Lifemed, modelo V LINK . Tubo distal em PVC livre de DEHP (DEHP FREE) fotoprotetor . Pinça Roller para controle de gotejamento 	Unid.	17.988	R\$ 21,90	R\$ 393.937,20

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
 Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS - RS. Tel.: +55 53 3273-3232
 CNPJ 02.357.251.0001/53 - I.E. 093/0306627 - BRASIL
 Rua Castilho, 392 - 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO - SP. Tel.: + 55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0018-00 - I.E. 119.237.647.110 - BRASIL
 Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO - SP. Tel: +55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0004-04 - I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05

lifemed

	<ul style="list-style-type: none"> . Válvula antirrefluxo livre com terminação Luer Lock . Tampa protetora com filtro hidrófobo . Comprimento aproximado de 250 cm . Volume de preenchimento de 21,5 ml . Acompanha saco para proteção dos recipientes <p>PRINCIPAIS MATERIAIS: PVC livre de DEHP (DEHP FREE), Silicone, ABS</p> <p>INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Esterilização ETO . validade 5 anos . Uso único, destruir após utilização . Proibido reprocessar . Manter o produto em local limpo, seco e arejado . Proteger contra umidade e ação direta da luz <p>. Modelo: V-LINK DEHP FREE FOTO</p> <p>. Marca: Lifemed</p> <p>. Fabricação: Lifemed</p> <p>. Procedência: Nacional . Brasil</p> <p>. Embalagem: Caixa com 150 unidades</p> <p>. Registro ANVISA: 10390410098</p>				
03	<p>V-LINK P DEHP FREE</p> <p>DESCRIÇÃO: Equipamento dedicado, em PVC livre de DEHP (DEHP FREE) transparente, calibrado, estéril, epigênico e atóxico. Destinado a infusão parenteral de medicamentos em geral.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Lanceta com ponta perfurante em padrão ISO, que permite conexão a todos os tipos de recipientes parenterais como frascos e bolsas flexíveis; . Respiro com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível . Câmara flexível de gotejamento, com filtro de partículas 15 micra e padrão 20 gotas/ml; . Tubo superior em PVC livre de DEHP (DEHP FREE), contendo segmento flexível de bomba específico para equipamento de infusão Lifemed, modelo V LINK; . Tubo distal em PVC livre de DEHP (DEHP FREE); . Pinça Roller para controle de gotejamento; . Injetor lateral com elastômero isento de látex; 	Unid.	25.770	R\$ 20,80	R\$ 536.016,00

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
 Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS - RS. Tel.: +55 53 3273-3232
 CNPJ 02.357.251.0001/53 - I.E. 093/0306627 - BRASIL
 Rua Castilho, 392 - 6º andar, Edifício Acarai, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO - SP. Tel.: + 55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0018-00 - I.E. 119.237.647.110 - BRASIL
 Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO - SP. Tel: +55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0004-04 - I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05

lifemed

<ul style="list-style-type: none"> . Válvula Antifluxo livre com terminação Luer Lock; . Tampa protetora com filtro hidrófobo; . Comprimento aproximado 250 cm . Volume de preenchimento de 21,5 ml . PRINCIPAIS MATERIAIS: PVC livre de DEHP (DEHP FREE), Silicone, ABS e Elastômero Isento de Látex INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> . Esterilização ETO . validade 5 anos . Uso único, destruir após utilização . Proibido reprocessar . Manter o produto em local limpo, seco e arejado . Proteger contra umidade e ação direta da luz . Modelo: V LINK P DEHP FREE . Marca: Lifemed . Fabricação: Lifemed . Procedência: Nacional . Brasil . Embalagem: Caixa com 150 unidades . Registro ANVISA: 10390410100 				
Valor Global: Um mil, quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos.				R\$ 1.045.495,20

DO COMODATO:

A empresa oferece em regime de comodato para o **Lote 01 –520 (quinhentos e vinte) Bombas de Infusão modelo V-LINK**, durante todo o período da contratação e finalização do estoque, compatíveis com os equipos ofertados, incluindo acessórios e insumos que lhe sejam inerentes, que serão instaladas, sem qualquer ônus, pela própria empresa, que prestará manutenção e assistência técnica periódica gratuita, e oferecerá, também gratuitamente, treinamento aos funcionários que operacionalizarão os referidos equipamentos e equipos específicos, bem como assessoria científica, sempre que solicitada pela instituição e todas as demais condições estipuladas no edital e seus anexos.

Caberá à empresa, manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. Sendo assim, entende-se que se compromete a realizar os serviços necessários, como manutenções corretivas e preventivas, calibrações e testes de segurança elétrica em todos os equipamentos entregues aos institutos envolvidos no processo.

A substituição de baterias, acessórios e/ou partes/peças de vida útil limitada será de responsabilidade da empresa, bem como seus custos.

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
 Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232
 CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL
 Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL
 Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232
 CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05

DESCRIÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO: 520 BOMBAS DE INFUSÃO V-LINK

• DETALHAMENTO TÉCNICO

- • Equipamento microprocessado interativo, mono canal, acoplável (empilhável), com sistema peristáltico
- linear, para administração de soluções por via parenteral ou enteral, através de equipos exclusivos e
- calibrados para a bomba V-LINK. Indicada para infusões em paciente Adulto, pediátrico ou Neonatal
- • Display com 4 teclas funcionais e Pannel touch screen - colorido 4,3" , para programações e acesso a recursos
- operacionais
- • Ícones visuais e indicadores luminosos com informação das funcionalidades ativas durante infusão
- • Protocolos de segurança da infusão em curso com mensagens e cores específicas para situações de alarmes
- • 4 Modos de programação, Modo Taxa, Modo Volume x Tempo, Modo dose , Modo Gotejamento
- • Parâmetros de seleção e desempenho para volumes até 9.999 mL
- • Taxa de infusão – 0,1 a 100 ml/h Neo / Ped e 0,1 a 1.500 ml/h Adultos
- • Bolus -manual ou automático e programável em volume de 0,1 a 50 ml com fluxo e tempo ajustáveis
- • KVO - programável de 0,1 a a 5,0 ml
- • Seleção de detecção de bolhas de ar configurável em 7 níveis
- • Peso - 1,4 kg
- • Bateria - lítio, com autonomia mínima de 4,5 hr até 9 hrs (com 2 baterias - opcional)
- • Tempo de recarga bateria - máximo de 5 hrs
- • Medicamentos - Até 140 rótulos programáveis
- • Faixa de peso corporal admissível - 0,1 a 300 Kg
- • Padrões e programação e oferta - ml/h, ng, μ g, mg, g, U, kU, IU, IE, mmol, mol, Kcal
- • Taxa de gotejamento - 1 a 500 gotas/min
- • Erro máximo admitido= + ou- 5% do volume programado
- • Funções: Purgar equipo, Selecionar níveis de pressão, Ativar pausa com relógio, Selecionar nível sonoro, Zerar
- volumes parciais e totais, Travar teclado, Mudar fluxo durante a infusão, Informar nível de bateria, Repetir
- programação, Ajustar tamanho de bolha de ar, Acoplar equipamentos, Modo noturno, Preencher equipo,
- Definir bolus, Selecionar medicamento, Consulta de registros de infusão, Programações anteriores.
- • Alarmes e pré alarmes: sonoros e visuais para: Ar na linha, Final da infusão, Nível baixo bateria, Oclusão,
- Porta aberta, Desconexão da rede, Bomba parada, Pressão elevada, Ausência a de equipo, Tempo de espera
- expirado, Porta aberta, Programação errada, Pré-término de infusão.
- • Pré alarmes de oclusão - 3 níveis com unidades em mmHg, kPa, Bar e PSI

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS - RS. Tel.: +55 53 3273-3232

CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL

Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

- · Modo DPS (Dinâmica de Pressão no Sistema) com 3 níveis de seleção de pressão máxima - 330 a 900 mmHg
- · Memória das últimas infusões - Histórico de até 5000 eventos
- · Voltagem, tensão e consumo máximo - Equipamento Bivolt (100 -240 V) freq. 50 /60 Hz - 50 VA
- · Limites de tempo : 1 min - 99 h - 59 min
- · Volume de alarme- 10 níveis de seleção
- · Grau de proteção contra infiltração - IP 34
- · Sistema Anti fluxo livre - mecânico na máquina e a volume no equipo (exclusivo)
- · Comunicação - IrDA e WIFI / LAN - Conexão com a plataforma Lifeview.
- · Idiomas: Português, Inglês, Espanhol
- · Registro - ANVISA: 10390410113

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Prazo de Pagamento: pagamento será efetuado pelo Município de Nova Friburgo mediante crédito em contracorrente da contratada, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da atestação da Nota Fiscal apresentada pela contratada, desde que cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, e de acordo com o Decreto Municipal nº 2493, de 07 de novembro de 2023.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega do objeto é de no máximo 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho, sob demanda, conforme conveniência e necessidade da unidade requisitante;

Endereço de Entrega:

Almoxarifado Central – Av. Conselheiro Julius Arp, nº 80, 2º andar, Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 28623-000. Respeitando os dias de entrega, de segunda-feira a quinta-feira, nos horários de 09:00h às 16:00

- **Lote 1**, deverá fornecer em regime de comodato, 480 (Quatrocentos e oitenta) Bombas de Infusão para uso dos Equipos Parenterais para o Hospital Municipal Raul Sertã, e, 40 (quarenta) Bombas de Infusão para uso dos Equipos Parenterais para o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro;

Prazo de Validade da Ata: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

Prazo de validade do produto: Entregar os produtos contendo em sua embalagem, rótulo para conferência, com data de fabricação, validade de no mínimo 2/3 da validade total do material, e/ou vida útil, aos itens aplicáveis. Todos os equipos fornecidos deverão ter no momento da entrega, prazo de validade mínimo de 24 meses;

Prazo de validade da Proposta: A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Prazo de Garantia das Bombas de Infusão: 12 (doze) meses.

IPI – Isento.

Frete – Pago pela Contratada

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE:

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A.

Rua Giuseppe Mattea, Nº. 350-A - Fragata – CEP: 96050-080 - Pelotas – RS.

CNPJ Nº. 02.357.251/0001-53 – Inscrição Estadual Nº. 093/0306627

Tel/Fax: (11) 5564-3232 – E-mail: nucleo@lifemed.com.br

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO EVENTUAL CONTRATO:

João Manuel Martins Ramos Canha, diretor, português, casado, auditor, portador da Carteira de Identidade sob o RNE Nº. V688994-W, inscrito no CPF sob o nº 233.847.638-74, residente Rua do Carreiro de Pedra, 111, apto. 91, Torre C – São Paulo – SP

Telefone(s): (011) 5564-3232 Fac- símile: (011) 5564-3232

E-mail: nucleo@lifemed.com.br

André dos Santos Prada, procurador, brasileiro, solteiro, coordenador de licitações, portador da Carteira de Identidade sob o RG 25.423.477, inscrito no CPF sob o nº 166.248.388-09, residente Rua Amália Falchi Senise, 190 - São Paulo – SP

Telefone(s): (011) 5564-3232 Fac- símile: (011) 5564-3232

E-mail: nucleo@lifemed.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO:

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S/A – Agência: 3347-2 - C/C Nº. 4319-2

DECLARAÇÕES:

A empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

Pelotas/RS, 13 de agosto de 2025.

André dos Santos Prada

Procurador

RG Nº 25.423.477 SSP/SP

CPF Nº 166.248.388-09

02 357.251/0001-53

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP.
E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A.

Rua Giuseppe Mattea, 350 - A

Fragata - CEP 96050-080

Pelotas - RS

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232

CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL

Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acarai, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232

CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05