



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2020

Às 10:02 horas do dia 09 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 680 de 01/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 17305/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, conforme condições, quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I deste edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Complementar: Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD pu LED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 34.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.498,0300 e com valor negociado a R\$ 19.450,0000 .

Item: 2

Descrição: CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Complementar: Aquisição com instalação de câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 280 litros úteis; Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 04 ou 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comando e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD ou LED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a + 4° C por solução diatérmica; Chave geral de energia liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; manual do proprietário em Português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 46.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.200,0000 .

Histórico

Item: 1 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.200,0000	R\$ 32.400,0000	06/09/2020 14:12:12
Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100-560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD pu LED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA: 80573310001. MARCA: BIOTECNO MODELO: BT 1100/560. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.							
37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 17.000,0000	R\$ 34.000,0000	08/09/2020 09:32:12
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara vertical Marca Elber – Modelo CSV510, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD pu LED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750003.							
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 17.000,0000	R\$ 34.000,0000	08/09/2020 17:16:40
Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0802B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; - Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; - Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD puLED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português. Registro na Anvisa Nº 80021800002.							
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 17.000,0000	R\$ 34.000,0000	08/09/2020 17:17:10
Marca: ELBER - CSV 510 © Fabricante: ELBER - CSV 510 © Modelo / Versão: ELBER - CSV 510 © Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LCD pu LED, programável de + 2° C a + 8° C com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português."							
32.191.212/0001-90	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 17.000,0000	R\$ 34.000,0000	09/09/2020 08:32:31
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 510							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas: • Capacidade: 510 litros úteis • Dimensões: 2055 mm x 735 mm x 847 mm • Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. • Câmara externa em chapa de aço pintado de branco • 04 gavetas de inox com corredeiras telescópicas e contra porta frontal em acrílico. • Porta: de vidro triplo tipo no fog “antiembaçante” por acesso vertical. • Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. • Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. • Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. • Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • Painel de Comando: Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta; bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. • Menu para multi sensores: que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. • Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; • Temperatura de funcionamento: Pré-ajustada entre +29C e +89C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho), com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. • Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C. • Sensores: Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol(simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança. • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). • Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. • Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software. • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE. • Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até SEIS telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. • Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito. • Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito... (CONTINUA)

12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 18.000,0000	R\$ 36.000,0000	04/09/2020 14:36:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Novainstruments

Fabricante: Bunker

Modelo / Versão: NI 1760/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA VERTICAL, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ara interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painel de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LED, programável de +2°C a +8°C com temperatura controlada automaticamente a +4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 34.000,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 34.000,0000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 34.000,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 34.000,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 32.400,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 32.398,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:10:18:820
R\$ 33.998,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:10:30:423
R\$ 27.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:10:36:223
R\$ 33.500,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:19:04:593
R\$ 33.498,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:19:10:383
R\$ 33.000,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:21:26:237
R\$ 32.998,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:21:44:550
R\$ 32.997,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:22:34:237
R\$ 32.995,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:22:39:867
R\$ 32.950,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:23:06:700
R\$ 32.948,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:23:13:780
R\$ 32.900,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:23:48:593
R\$ 32.898,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:23:58:370
R\$ 26.998,6700	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:29:857
R\$ 26.999,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:30:180
R\$ 26.997,6700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:30:693
R\$ 26.995,8900	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:33:343
R\$ 26.994,8900	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:33:803
R\$ 26.993,6000	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:35:357
R\$ 26.992,6000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:36:877
R\$ 30.870,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:24:38:237
R\$ 30.868,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:24:43:413
R\$ 25.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:24:44:933
R\$ 24.998,9500	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:45:420
R\$ 24.997,9500	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:48:217
R\$ 24.996,1700	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:48:883
R\$ 24.995,1700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:24:53:753
R\$ 24.993,3400	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:24:55:397
R\$ 24.992,3400	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:25:00:967
R\$ 23.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:25:05:843
R\$ 22.999,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:25:06:780
R\$ 22.997,5100	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:25:07:430
R\$ 22.996,5100	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:25:10:397
R\$ 22.994,9400	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:25:10:890
R\$ 22.993,9400	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:25:12:457
R\$ 22.992,2000	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:25:14:930
R\$ 22.991,2000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:25:18:117
R\$ 20.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:25:18:413
R\$ 19.998,5300	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:25:21:403
R\$ 19.600,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:25:37:270
R\$ 19.598,8400	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:25:38:920
R\$ 19.500,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:27:35:280
R\$ 19.498,0300	12.561.319/0001-75	09/09/2020 10:27:38:217
R\$ 30.000,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:27:51:950
R\$ 29.998,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:27:58:043
R\$ 19.450,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:37:44:617
R\$ 27.929,0000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:37:56:230
R\$ 22.880,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:37:57:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/09/2020 10:09:28	Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/09/2020 10:36:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedoros que apresentaram lance entre R\$ 19.498,0300 e R\$ 30.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	09/09/2020 10:41:55	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/09/2020 10:41:56	Item encerrado.
Aceite	09/09/2020 11:20:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 19.450,0000.
Inabilitado	09/09/2020 11:43:39	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 19.450,0000. Motivo: Empresa inabilitada uma vez que não apresentou em seus anexos o documento exigido no item 18.2 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2020 11:55:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2020 12:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75.
Aceite	09/09/2020 14:18:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 19.498,0300.
Negociação de valor	09/09/2020 14:20:12	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 19.498,0300 e com valor negociado a R\$ 19.450,0000. Motivo: Valor negociado conforme solicitado.
Habilitado	09/09/2020 14:51:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Novainstruments Fabricante: Bunker Modelo / Versão: NI 1760/280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA VERTICAL, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painele de comandos e controle frontal; Com sistema microprocessado com display em LED, programável de +2°C a +8°C com temperatura controlada automaticamente a +4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português.	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/09/2020 14:36:23
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100/280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição com instalação de câmara vertical,desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 280 litros úteis; Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 04 ou 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painele de comando e controle frontal; Com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de + 2°C a + 8°C com temperatura controlada automaticamente a + 4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; manual do proprietário em Português. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA: 80573310001. MARCA: BIOTECNO MODELO: BT 1100/280. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	06/09/2020 14:12:12
37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição com instalação de câmara vertical Marca Elber – Modelo CSV280, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 280 litros úteis; Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 04 ou 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painele de comando e controle frontal; Com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de + 2°C a + 8°C com temperatura controlada automaticamente a + 4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; manual do proprietário em Português. Garantia de 12 meses. Registro na Anvisa 80698750002.	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	08/09/2020 09:32:12
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0802B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Aquisição com instalação de câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 280 litros úteis; - Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 04 ou 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; - Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; - Equipado com 04 rodízios especiais com freio; - Painele de comando e controle frontal; Com sistema programável de + 2°C a + 8°C com temperatura controlada automaticamente a + 4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; manual do proprietário em Português. Registro na Anvisa Nº 80021800002.	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	08/09/2020 17:16:40
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI Marca: MODELO: CSV 280 - M Fabricante: MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER Modelo / Versão: MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aquisição com instalação de câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 280 litros úteis; Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 04 ou 05 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio; Painele de comando e controle frontal; Com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de + 2°C a + 8°C com temperatura controlada automaticamente a + 4°C por solução diatérmica; Chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; manual do proprietário em Português. OBRIGATORIO INFORMAR O Nº DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nº:."	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	08/09/2020 17:17:10
32.191.212/0001-90	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas: • Capacidade: 280 litros uteis • Dimensões: 1768 mm x 640 mm x 675mm • Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. • Câmara externa em chapa de aço pintado de branco • 04 gavetas de inox com corredeiras telescópicas e contra porta frontal em acrílico. • Porta: de vidro triplo tipo no fog "antiembacante" por acesso vertical. • Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. • Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. • Isolamento térmico mínimo de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. • Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. • Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a); • Sistema de circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a homogeneidade da temperatura no interior do gabinete, (gavetas ou prateleiras) com desligamento na abertura da porta; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • Painele de Comando: Painele de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. • Menu para multi sensores: que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. • Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; • Temperatura de funcionamento: Pré-ajustada entre +20C e +80C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste decimal de 0,1°C; Temperatura controlada automaticamente a 40C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. • Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,10C. • Sensores: Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança. • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painele em LCD. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painele sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painele (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado). • Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painele, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. • Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painele de controle, independente de computador ou software. • Data Logger: software de gerenciamento via computador comretroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE. • Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até SEIS telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. • Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito. •	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	09/09/2020 08:32:31

Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Utilização de gás ecológico com ausência de CFC.... (CONTINUA)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.500,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 46.500,0000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 46.500,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 46.500,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 45.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:02:35:597
R\$ 46.498,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:14:02:467
R\$ 46.000,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:21:44:693
R\$ 44.998,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:22:02:350
R\$ 45.998,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:22:08:313
R\$ 35.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:22:24:150
R\$ 34.998,0000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:22:25:277
R\$ 30.000,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:22:41:257
R\$ 45.900,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:25:16:480
R\$ 45.898,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:25:20:817
R\$ 45.800,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:28:55:613
R\$ 34.997,9900	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:28:58:863
R\$ 34.996,9900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:29:04:467
R\$ 34.995,9900	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:29:04:657
R\$ 34.995,9800	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:10:567
R\$ 34.994,9800	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:29:14:617
R\$ 34.994,9700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:19:840
R\$ 34.992,9700	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:29:25:420
R\$ 34.993,9600	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:29:28:737
R\$ 34.992,9600	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:29:297
R\$ 34.991,9600	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:29:30:947
R\$ 34.991,9500	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:36:837
R\$ 34.989,9500	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:29:43:213
R\$ 34.989,9400	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:49:090
R\$ 34.988,9400	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:29:54:557
R\$ 34.988,9300	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:29:58:770
R\$ 34.986,9300	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:29:59:917
R\$ 34.986,9200	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:02:027
R\$ 34.987,9200	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:02:490
R\$ 34.985,9200	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:05:030
R\$ 34.985,9100	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:06:573
R\$ 34.983,9100	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:30:16:220
R\$ 34.984,9000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:17:073
R\$ 34.983,9000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:17:243
R\$ 34.982,9000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:18:437
R\$ 34.982,8900	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:23:627
R\$ 34.980,8900	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:30:31:057
R\$ 34.981,8800	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:33:163
R\$ 34.980,8800	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:36:647
R\$ 34.979,8800	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:43:337
R\$ 34.977,8800	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:30:46:610
R\$ 34.979,8700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:50:670
R\$ 34.978,8600	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:30:54:177
R\$ 34.977,8700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:30:56:473
R\$ 34.976,8700	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:02:120
R\$ 34.975,8700	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:31:02:537
R\$ 34.976,8600	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:04:063
R\$ 34.975,8600	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:11:407
R\$ 34.975,8500	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:14:150
R\$ 34.974,8600	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:20:597
R\$ 34.972,8600	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:31:22:780
R\$ 34.973,8500	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:27:937
R\$ 34.972,8500	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:28:103
R\$ 34.971,8500	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:29:737
R\$ 34.971,8400	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:35:460
R\$ 34.969,8400	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:31:42:710
R\$ 34.970,8300	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:49:453
R\$ 34.969,8300	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:31:51:177
R\$ 34.968,8300	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:31:57:603
R\$ 34.966,8300	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:32:01:423
R\$ 34.968,8200	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:02:153
R\$ 34.966,8200	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:06:447
R\$ 34.967,8100	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:06:613
R\$ 34.965,8200	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:10:743
R\$ 34.965,8100	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:15:440
R\$ 34.963,8100	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:32:21:010
R\$ 34.964,8000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:23:683
R\$ 34.963,8000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:26:307
R\$ 34.962,8000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:31:647
R\$ 34.962,7900	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:39:363
R\$ 34.960,7900	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:32:40:187
R\$ 34.961,7800	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:42:427
R\$ 34.960,7800	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:43:303
R\$ 34.959,7800	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:32:49:093
R\$ 34.959,7700	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:32:53:310
R\$ 34.957,7700	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:32:56:790
R\$ 34.958,7600	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:00:527
R\$ 34.957,7600	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:01:107
R\$ 34.956,7600	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:02:970
R\$ 34.956,7500	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:05:303
R\$ 34.954,7500	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:33:18:350

11/09/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R\$ 34.955,7400	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:24:173
R\$ 34.954,7400	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:25:153
R\$ 34.953,7400	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:27:150
R\$ 38.000,0000	00.584.060/0001-07	09/09/2020 10:33:32:810
R\$ 34.951,7400	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:33:32:977
R\$ 34.953,7300	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:33:163
R\$ 34.952,7200	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:35:470
R\$ 34.951,7300	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:36:097
R\$ 34.950,7300	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:33:39:630
R\$ 34.950,7200	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:45:157
R\$ 34.948,7200	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:33:47:713
R\$ 34.948,7100	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:33:49:153
R\$ 34.947,7100	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:34:00:007
R\$ 34.947,7000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:34:05:027
R\$ 34.945,7000	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:34:10:020
R\$ 34.946,6900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:34:11:890
R\$ 34.945,6900	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:34:13:160
R\$ 34.944,6900	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:34:14:627
R\$ 34.944,6800	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:34:19:143
R\$ 34.942,6800	09.721.729/0001-21	09/09/2020 10:34:27:317
R\$ 28.800,0000	31.748.956/0001-08	09/09/2020 10:37:40:820
R\$ 29.829,0000	32.191.212/0001-90	09/09/2020 10:37:56:427
R\$ 29.200,0000	37.000.324/0001-30	09/09/2020 10:37:57:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	09/09/2020 10:13:32	Desclassificação da proposta de R\$ 45.000,0000. Proposta desclassificada por estar em desacordo com a especificação contida no edital para o item 2.
Aberto	09/09/2020 10:13:55	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/09/2020 10:36:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 30.000,0000 e R\$ 34.944,6900.
Encerrada Disputa Fechada	09/09/2020 10:41:55	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/09/2020 10:41:55	Item encerrado.
Aceite	09/09/2020 11:20:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 28.800,0000.
Inabilitado	09/09/2020 11:44:19	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 28.800,0000. Motivo: Empresa inabilitada uma vez que não apresentou em seus anexos o documento exigido no item 18.2 do edital.
Aceite	09/09/2020 14:01:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 29.200,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2020 14:17:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2020 14:24:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Habilitado	09/09/2020 14:51:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/09/2020 10:09:28	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/09/2020 10:13:55	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/09/2020 10:36:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 30.000,0000 e R\$ 34.944,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:55 do dia 09/09/2020.
Pregoeiro	09/09/2020 10:36:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19.498,0300 e R\$ 30.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:55 do dia 09/09/2020.
Pregoeiro	09/09/2020 10:39:28	Senhores licitantes, favor manter-se conectados após o término da disputa fechada.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34.942,6800 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 30.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19.498,0300 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/09/2020 10:41:55	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	09/09/2020 10:41:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 10:41:56	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/09/2020 11:19:42	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor licitante, por favor nos informar aonde foi anexado a exigência contida no item 18.2 do edital, cópia do D.O.U contendo a publicação com o número da Resolução da "Autorização de Funcionamento da empresa licitante", pois não conseguindo localizar nos documentos anexados.
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:21:24	Um momento
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:23:42	Sr(a) Pregoeiro(a) tem um arquivo Anvisa dentro do zip da Documentação....se encontra neste arquivo
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:25:19	ANVISA BIOTECNO ATUALIZADO + PUBLICAÇÃO DOU e AFE ANVISA + PUBLICAÇÃO (BIOTECNO) e
Pregoeiro	09/09/2020 11:27:53	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor, localizamos a "Autorização" da empresa fabricante e não da empresa LINCK que é da empresa participante do certame, conforme exigido no item 18.2.
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:31:03	Minuto
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:35:08	Anexamos o do fabricante e podemos anexar agora o nosso
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:37:25	Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351695137201906/?cnpj=31748956000108 1/2 Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento Dados da Empresa Nacional Dados do Cadastro Razão Social LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 31.748.956/0001-08 E Cadastro Nº 8.19.270-3 (OHL1H312L6M8) Data do Cadastro 29/12/2019 Situação Ativa Nº do Processo 25351.695137/2019-06 Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos) Atividades / Classes Armazenar Correlatos Distribuir Correlatos Expedir Correlatos Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente) Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes
31.748.956/0001-08	09/09/2020 11:40:03	
Pregoeiro	09/09/2020 11:42:04	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor, infelizmente não poderei aceitar, tendo em vista que o referido documento deveria ter sido anexado concomitantemente com os demais conforme item 9.1 do edital.
Pregoeiro	09/09/2020 11:50:03	Para NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhor licitante, tendo em vista a inabilitação da empresa 1ª colocada, solicito que vossa empresa nos conceda o desconto para o item 1 no valor de R\$ 19.450,00 ou maior desconto.
Pregoeiro	09/09/2020 11:51:45	Para NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Digo: Desconto
12.561.319/0001-75	09/09/2020 11:51:50	Sr. pregoeiro, podemos chegar ao valor de R\$ 19.450,00.
Pregoeiro	09/09/2020 11:54:12	Para NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Ok, peço que nos envie a proposta readequada com o valor negociado.
Pregoeiro	09/09/2020 11:55:05	Senhores, daremos uma pausa para almoço, retornaremos as 13h15.

11/09/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	09/09/2020 11:55:31	Senhor fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/09/2020 12:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 12.561.319/0001-75, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/09/2020 13:58:17	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, tendo em vista a inabilitação da empresa 1ª colocada, solicito que vossa empresa nos conceda o desconto para o item 2 no valor de R\$ 28.800,00 ou maior desconto.
Pregoeiro	09/09/2020 14:02:07	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante está conectado?
37.000.324/0001-30	09/09/2020 14:05:57	Um instante sr. Pregoeiro
Pregoeiro	09/09/2020 14:07:10	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor representante, favor nos responder até 14h15
37.000.324/0001-30	09/09/2020 14:10:53	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso mínimo.
Pregoeiro	09/09/2020 14:17:18	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor representante, favor nos enviar a proposta realinhada no prazo de 14h25
Sistema	09/09/2020 14:17:33	Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/09/2020 14:24:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/09/2020 14:27:14	Para NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhor represente, favor nos enviar o anexo III - Proposta de Preços informando o número do registro do produto na ANVISA.
12.561.319/0001-75	09/09/2020 14:49:52	Boa tarde
12.561.319/0001-75	09/09/2020 14:50:50	ok, qual o prazo
Sistema	09/09/2020 14:51:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ‘aceito e habilitado’ ou ‘cancelado no julgamento’.
Pregoeiro	09/09/2020 14:52:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2020 às 15:15:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	09/09/2020 14:51:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/09/2020 14:52:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2020 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:17 horas do dia 09 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDIA OZORIO
Pregoeiro Oficial

MARIZE ALVES DA SEVILHA
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

