

VIXX

VIX



AR CONDICIONADO FRIO | ON | OFF

Mais eficiência e tecnologia >>



VIX



GÁS REFRIGERANTE R410A

Eficiência, energética e impacto ambiental mínimo



Imagens ilustrativas




VIX



FILTRO ANTIVÍRUS

Curta seu clima com proteção eficiente contra vírus





VIX

CONTE COM AS FUNÇÕES

Função Dimmer:

Apague ou acenda a luz de exibição do painel quando desejar.

Função Smart:

Temperatura e velocidade do ventilador de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Super:

Resfriamento rápido.

Função “I feel”:

Ajuste a temperatura ambiente para o melhor conforto.

Função “I sleep”:

Deixa o ambiente confortável para dormir.

PARA O SEU CONFORTO

VIX

CONTE COM MAIS TECNOLOGIAS

Auto Restart |

Mantenha as configurações anteriores quando retornar a energia

Auto Horizontal Swing Louver |

Funcionamento automático das aletas horizontais para melhor distribuição do fluxo de ar

Timer |

Ajuste o tempo de funcionamento do aparelho.



VIX



Tecnologia Blue Fin

Garanta maior proteção contra corrosões



VIX

Filtro Lavável

Remova e lave o filtro sempre que precisar com facilidade.

Imagens ilustrativas





VIX



9.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade	Btu/h		9.000
	W		2.637
IDRS	Wh/Wh		3,21
Corrente Máxima	A		6,3
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	550
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	34
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	745 x 270 x 208
	Embalagem (LxAxP)	mm	800 x 335 x 265
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	8
	Bruto	kg	9,5
Compressor	Modelo	-	39B212AD&59KZ
	Marca	-	Rechi
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	660 x 482 x 240
	Embalagem (LxAxP)	mm	780 x 530 x 315
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	22
	Bruto	kg	23,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	560





VIX



12.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	12.000
		W	3.516
IDRS		Wh/Wh	3,62
Corrente Máxima		A	7,9
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	660
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	39
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	815 x 270 x 214
	Embalagem (LxAxP)	mm	870 x 335 x 265
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	8,5
	Bruto	kg	10,5
Compressor	Modelo	-	44B2H2GG&FJKC
	Marca	-	Rechi
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	715 x 482 x 240
	Embalagem (LxAxP)	mm	830 x 530 x 315
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	26
	Bruto	kg	28,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	770





VIX



18.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	18.000
		W	5.274
IDRS		Wh/Wh	3,67
Corrente Máxima		A	13,2
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	950
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	43
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	915 x 315 x 230
	Embalagem (LxAxP)	mm	1000 x 390 x 315
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	12,5
	Bruto	kg	14,5
Compressor	Modelo	-	ASL157DG-C7EU4
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	810 x 585 x 280
	Embalagem (LxAxP)	mm	940 x 630 x 385
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	36
	Bruto	kg	39,5
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	900





VIX



24.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	24.000
		W	7.032
IDRS		Wh/Wh	3,78
Corrente Máxima		A	15,1
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	1.200
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	45
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1085 x 315 x 236
	Embalagem (LxAxP)	mm	1170 x 390 x 315
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	14,5
	Bruto	kg	17
Compressor	Modelo	-	ASH232DG-C8DQ
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	860 x 650 x 310
	Embalagem (LxAxP)	mm	995 x 720 x 420
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	48
	Bruto	kg	52
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	1260





VIX



30.000 BTUS FRIO | ON | OFF



VIX



Especificações Técnicas

Tensão, Frequência, Fase		V, Hz, Ph	220V~, 60Hz, 1P
Capacidade		Btu/h	30.000
		W	8.790
IDRS		Wh/Wh	4,48
Corrente Máxima		A	17,5
Vazão de Ar da Unidade Interna		m ³ /h	1.500
Nível de Ruído Unidade Interna		dB(A)	51
Dimensões Unidade Interna	Produto (LxAxP)	mm	1286 x 346 x 262
	Embalagem (LxAxP)	mm	1385 x 435 x 325
Peso Unidade Interna	Líquido	kg	19,5
	Bruto	kg	23
Compressor	Modelo	-	ASH232DG-C8DQ
	Marca	-	Highly
	Tipo	-	Rotativo
Dimensões Unidade Externa	Produto (LxAxP)	mm	884 x 793 x 365,5
	Embalagem (LxAxP)	mm	1050 x 890 x 500
Peso Unidade Externa	Líquido	kg	55
	Bruto	kg	62
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	g	2000



VIXX