

## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO IIICOTA PRINCIPAL

A licitante abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Insc. Municipal: \_\_\_\_\_

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QTD	Marca	Valor unitário	Valor total
01	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES N/A; construção radial aro 22,5 – com medidas 275/80 R 22,5- TRAÇÃO – índice de velocidade até 120 km/h, carga 82 (485 kg por pneu), modelo peso aproximadamente 55.000, garantia 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência: Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, ou de melhor qualidade.	U	120			
03	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES N/A; construção radial aro 22,5 – com medidas 275/80 R 22,5- LISO – índice de velocidade até 120 km/h, carga 82 (485 kg por pneu), modelo peso aproximadamente 55.000, garantia 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência: Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, ou de melhor qualidade.	U	60			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DA COTA PRINCIPAL						R\$

**1 - DO PREÇO OFERTADO:**

1.1. O preço total ofertado é de R\$ ().

1.2. O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021.

2 – DO FORNECIMENTO

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

3 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 – DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20.

Assinatura do licitante

## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO IIICOTA RESERVADA

A licitante abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Insc Municipal: \_\_\_\_\_

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QTD	Marca	Valor unitário	Valor total
02	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES N/A; construção radial aro 22,5 - com medidas 275/80 R 22,5- TRAÇÃO - índice de velocidade até 120 km/h, carga 82 (485 kg por pneu), modelo peso aproximadamente 55.000, garantia 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência: Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, ou de melhor qualidade.	Unidade	40			
04	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES N/A; construção radial aro 22,5 - com medidas 275/80 R 22,5- DIRECIONAL - índice de velocidade até 120 km/h, carga 82 (485 kg por pneu), modelo peso aproximadamente 55.000, garantia 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência: Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, ou de melhor qualidade.	Unidade	20			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DA COTA RESERVADA						R\$

**1- DO PREÇO OFERTADO:**

1.1- O preço total ofertado é R\$ ().

1.2- O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021.

**2 – DO FORNECIMENTO**

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA –

ANEXO I do edital de licitação.

**3 DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

**4- DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20.

Assinatura do licitante

## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO IIICOTA EXCLUSIVA

A licitante abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Insc Municipal: \_\_\_\_\_

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U/C	QTD	Marca	Valor unitário	Valor total
05	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 165/70 R13, índice de carga não inferior a 78, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	32			
06	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 195/65 R15, índice de carga não inferior a 91, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	48			
07	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 195/55 R15, índice de carga não inferior a 91, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	40			
08	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 175/70 R14, índice de carga não inferior a 84, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental,	UNIDADE	80			

	Dunlop ou superior.					
09	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 175/70 R14, índice de carga não inferior a 84, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	140			
10	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 195/70 R15C(8 LONAS), índice de carga não inferior a 102, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	40			
11	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 225/45 R17, índice de carga não inferior a 91, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	4			
12	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 225/75 R15C (USO MISTO), índice de carga não inferior a 102, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	24			
13	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 225/75 R16C(8 LONAS), índice de carga não inferior a 107, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	24			
14	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 235/60 R16, índice de carga não inferior a 100, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	8			
15	PNEU PARA VEICULO LEVE - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 165/70 R14, índice de carga não inferior a 81, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	24			
16	PNEU PARA UTILITARIO - Aplicação CARGA, novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 205/70 R15C (8 LONAS), índice de	UNIDADE	24			

	carga não inferior a 104, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.					
17	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 265/70 R16C (USO MISTO), índice de carga não inferior a 112, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	24			
18	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (DIRECIONAL) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 215/75 R17,5 (16 LONAS), índice de carga não inferior a 124, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	48			
19	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 10.00, X 16,5 " (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	32			
20	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12.00, X 16,5" (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	6			
21	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 19,5, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	6			
22	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 14.00, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	20			
23	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,5/80X18 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental,	UNIDADE	40			

	Dunlop ou superior.					
24	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (EIXO DIRECIONAL) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 9.00X20 (14 LONAS), índice de Carga 140/147 (2500/3075 kg), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	22			
25	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (EIXO DIRECIONAL) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 7.50X16 (14 LONAS COM CÂMARA), índice de carga não inferior a 118, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	4			
26	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (EIXO TRAÇÃO) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 7.50X16 (14 LONAS COM CÂMARA), índice de carga não inferior a 118, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	8			
27	PNEU PARA TRATOR E MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12.4, Aro 24 (MÍNIMO DE 6 LONAS COM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	8			
28	PNEU PARA TRATOR E MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 18.4, Aro 30 (MÍNIMO DE 12 LONAS COM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	8			
29	PNEU PARA UTILITÁRIO - Aplicação CARGA, novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 205/75 R16C, (8 LONAS), índice de carga não inferior a 108, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	120			
30	PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (TRAÇÃO) - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões 215/75 R17,5 (16 LONAS), índice de carga não inferior a 124, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear,	UNIDADE	96			



	Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.					
31	PNEU PARA MAQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 17.5, Aro 25 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	20			
32	PNEU PARA ONIBUS E CAMINHOS N/A; construção radial aro -20 900x20- TRAÇÃO índice de Carga 140/137 L (5140/9000 kg) - 14 lonas, garantia 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência: Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, ou de melhor qualidade.	UNIDADE	48			
33	PNEU PARA UTILITARIO (Yamara) novo(primeira vida) Nas dimensões (100x80x18 Traseiro), com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin ou de melhor qualidade	UNIDADE	8			
34	PNEU PARA UTILITARIO (Yamara) novo(primeira vida) Nas dimensões (2.75 x 18 Dianteiro), com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin ou de melhor qualidade	UNIDADE	2			
35	PNEU PARA MOTOCICLETAS (HONDA) - Novo (primeira vida), nas dimensões: (100X80X17 DIANTEIRO), com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	6			
36	PNEU PARA UTILITARIO (Honda) novo(primeira vida) Nas dimensões (130x70x17 Dianteiro), com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin ou de melhor qualidade	UNIDADE	2			
37	PNEU PARA UTILITARIO (KOMBI) N/A; construção radial, aro -14 185R14 CV5000 102/100R - 8 Lonas tipo sem câmara, com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação com certificado INMETRO. Referência Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin ou de melhor qualidade	UNIDADE	48			
38	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 215/75 R16C, índice de carga não inferior a 107, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	UNIDADE	36			
39	PNEU PARA UTILITARIO - Novo (Primeira Vida), construção radial, nas dimensões 225/65 R16C, índice de carga não inferior a	UNIDADE	36			

	107, com certificação de qualidade INMETRO, fabricação igual ou inferior a seis meses a contar da data de entrega. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.					
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA DA COTA EXCLUSIVA					R\$

**1 - DO PREÇO OFERTADO:**

1.1 - O preço total ofertado é R\$ ().

1.2- O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021.

**2 - DO FORNECIMENTO**

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

**3 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

**4 - DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2020.

Assinatura do licitante