

## APÊNDICE ANEXO I

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

<b>1. DADOS DO PROCESSO:</b>		
<b>Nº do Processo:</b>	32102/2023	
<b>Estudo Preliminar nº:</b>	155/2023	
<b>Secretaria:</b>	Secretaria de Saúde	
<b>Sector / Órgão:</b>	Hospital Municipal Raul Sertã, Subsecretaria de Atenção Básica, Programa Melhor em Casa, Estratégia da Saúde da Família, CAPS AD, Vigilância em Saúde e Programa IST/AIDS/HV.	
<b>Objeto:</b>	Os estudos preliminares aqui resumidos têm por objeto o subsídio básico para a elaboração do Termo de Referência para <b>AQUISIÇÃO</b> , sob demanda, de <b>MATERIAL MÉDICO</b> , para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, Subsecretaria de Atenção Básica, Programa Melhor em Casa, Estratégia da Saúde da Família, CAPS AD, Vigilância em Saúde e Programa IST/AIDS/HV, pelo período de 1 (um) ano.	
<b>Equipe de Planejamento:</b>	Gestor: Igor Faria de Jesus – Mat.: 063.036	
	De acordo: Nicole Ribeiro Lessa Cipriano – Mat.: 106.137	
<b>2. INTRODUÇÃO:</b>		
<p>O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.</p> <p>O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.</p>		
<b>3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:</b>		
<p>A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realiza anualmente licitações para abastecimento das unidades de saúde, que compõem sua estrutura, com a devida previsão dos itens nelas utilizados.</p> <p>Trata-se de Processo Administrativo visando a aquisição, sob demanda, de Material Médico, para suprir as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, Subsecretaria de Atenção Básica, Programa Melhor em Casa, Estratégia da Saúde da Família, CAPS AD, Vigilância em Saúde e Programa IST/AIDS/HV,</p>		

pelo período de 1 (um) ano.

A presente aquisição, visa suprir a necessidade das unidades de saúde, visto que os itens solicitados restaram Frustrados no processo administrativo sob nº 24215/2022, Pregão Eletrônico nº 061/2023, conforme Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação, acostado às fls. 21/25.

Para o Hospital Municipal Raul Sertã, a unidade de saúde acrescentou os itens 08, 09, 10, 11 e 12, justificando-se que os itens são de extrema necessidade para o tratamento dos pacientes no hospital, já padronizados, mas que por algum equívoco, não foram contemplados no processo sob nº 24215/2022, portanto a solução foi incluí-los neste presente. Conforme planilha de consumo acostada às fl. 06, no período determinado e somente nele, porque este material não foi recebido após este período, devido ao aumento na demanda para esses itens, foi acrescido uma margem de 20% na quantidade para suprir o próximo ano.

Pela utilização do Sistema de Registro de Preço (SPR), com enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto Federal nº 11.462/2023, de 31/03/2023, refere-se ao Inciso V, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Vale lembrar que o SPR há apenas a prerrogativa de contratação, porém, não é garantida a obrigação futura ou compromisso, assim, o quantitativo a ser adquirido será de acordo com a necessidade demandada pelas unidades requisitantes.

Ressalta-se que as especificações técnicas, bem como o quantitativo do objeto solicitado, foram indicados pelas equipes técnicas das unidades requisitantes, as quais se responsabilizam por todas as informações lançadas nos documentos requisitórios.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

Para atender a demanda, necessita-se de elaboração de edital conciso e com cláusulas capazes de mitigar o máximo de riscos, bem como, a realização de licitação e designação de fiscal para assegurar o adimplemento das obrigações futuras da contratada.

Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021.

Atender às solicitações nos prazos estipulados.

Aceitar o controle/análise de qualidade dos materiais, realizada pelas unidades requisitante.

Entregar o objeto e quantitativos, conforme a solicitação das unidades requisitantes, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos horários e locais estabelecidos no Termo de Referência.

Entregar os produtos contendo em sua embalagem, rótulo para conferência, com data de fabricação, validade e/ou vida útil, aos itens aplicáveis.

Substituir, no prazo máximo de até 2 (dois) dias, a contar da data da notificação, os materiais entregues, caso se apresentem impróprios.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação.

Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida no Termo de Referência.

Fornecer os materiais descritos com rapidez e eficiência.

Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade

do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento). Em relação aos produtos cuja certificação é voluntária, é possível exigir o cumprimento dos requisitos técnicos previstos em normas do INMETRO, mas não se pode obrigar a apresentar a certificação do INMETRO (podem ser apresentadas certificações equivalentes).

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### 5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Para a estimativa de quantidade, foi solicitado o mesmo quantitativo do processo sob nº 24215/2022, conforme planilha abaixo.

Para o Hospital Municipal Raul Sertã, a unidade de saúde acrescentou os itens 08, 09, 10, 11 e 12, justificando-se que os itens são de extrema necessidade para o tratamento dos pacientes no hospital, já padronizados, mas que por algum equívoco, não foram contemplados no processo sob nº 24215/2022, portanto a solução foi incluí-los neste presente. Conforme planilha de consumo acostada às fl. 06, no período determinado e somente nele, porque este material não foi recebido após este período, devido ao aumento na demanda para esses itens, foi acrescido uma margem de 20% na quantidade para suprir o próximo ano.



ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNID	HMRS	SAB	PME	ESF	CAPS AD	VIG. SAÚDE	IST/AIDS/HV	TOTAL
1	474765	Colar Cervical Pediátrico – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 34 ou 46 Cm / Altura de 4 Cm Base fixada na prancha 40x25cm. Laterais fixada na base 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	12	5						17



2	457358	Colar Cervical Tam. M – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56cm / altura 12cm. Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	24	5							29
---	--------	--	------	----	---	--	--	--	--	--	--	----



3	457359	Colar Cervical Tam. P – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56cm / altura 10,5 cm Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	12	5							17
---	--------	--	------	----	---	--	--	--	--	--	--	----



4	457357	Colar Cervical Tam: G – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56 Cm Alt: 13,5 cm Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	12	5							17
5	406675	Curativo não aderente com Petrolato 7 a 8cm x 20cm (no mínimo) – estéril – uso único	Unid	1.800								1.800
6	412835	Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g,m2, largura: 1,40 m, comprimento: 2,20 m, apresentação: elástico em toda a volta, tipo embalagem: embalagem individual PCT c/10 unidades	Pct	360	2.600		2.520	10	05	06		5.501
7	466809	PERA PARA ELETROCARDIÓGRAFO	Unid		30	06						36





8	324725	<b>Conjunto Drenagem Tórax</b>  Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 500 ML Graduação: Bureta 100ml Graduada De 10 Em 10 Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp Adicionais: Suporte Fixação No Leito Uso: Estéril, Descartável	Unidade	360								360
9	369313	<b>Conjunto Drenagem Tórax</b>  Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 1.000 ML Graduação: Bureta 100ml Graduada De 50 Em 50ml Características Adicionais: Tubo Extensor Silicone, Pinça Clamp 1,20m Uso: Estéril, Descartável	Unidade	346								346



RUBRICA:\_\_\_\_\_ FOLHA:\_\_\_\_\_

10	423239	<p><b>Conjunto Drenagem Tórax</b></p> <p>Componentes: Sistema Fechado Dupla Câmara Aplicação: Pleural E Mediastinal Volume: 2300 ML Graduação: Graduação De 50 Em 50ml Características Adicionais: Vácuo, Controle Sucção À Seco Adicionais: 2 Tubos Em Pvc, Mola Antidobra Acessórios: Desconexão Rápida, Gancho P/ Fixação Uso: Estéril, Descartável</p>	Unidade	252							252
11	438973	<p><b>Frasco Coletor</b> Tipo: P/ Vias Aéreas</p> <p>Material: Plástico Transparente Capacidade: Cerca De 3500 ML Tipo Tampa: Tampa rosqueável Componentes: 2 Vias Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo Componentes Adicionais: Alça Graduação Tipo Uso: Descartável Embalagem: Embalagem Individual</p>	Unidade	2400							2400



RUBRICA:\_\_\_\_\_ FOLHA:\_\_\_\_\_

12	438390	<b>Frasco Coletor</b>  Tipo: P/ Vias Aéreas Material: Plástico Transparente Capacidade: Cerca De 500 ML Tipo Tampa: Tampa rosqueável Componentes: 2 Vias Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo Componentes Adicionais: Alça Graduação: Graduado Tipo Uso: Descartável Embalagem: Embalagem Individual	Unidade	792								792
----	--------	--	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Dentro do presente estudo, foi analisada a contratação anterior feita por esta Secretaria Municipal de Saúde, através do processo administrativo sob nº 24215/2022, Pregão Eletrônico 061/2023, onde foi verificado que os itens 21, 22, 23, 24, 30, 63 e 73 restaram Frustrados, conforme Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação, acostado às fls. 21/25, e justificativas abaixo:

**Item 21** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, logo a empresa solicitou a desclassificação, conforme acostado à fl. 33;

**Item 22** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, logo a empresa solicitou a desclassificação, conforme acostado à fl. 34;

**Item 23** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, logo a empresa solicitou a desclassificação, conforme acostado às fls. 34/35;

**Item 24** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, logo a empresa solicitou a desclassificação, conforme acostado à fl. 35;

**Item 30** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, contudo, a empresa não atendeu ao solicitado no edital, **conforme acostado à fl. 36;**

**Item 63** – Item Cancelado no julgamento. Motivo: a empresa melhor classificada solicitou desclassificação do item e todas as demais ofertaram valores acima do estimado, conforme acostado às fls. 37/38;


**Item 73** – Única empresa ofertou valor do máximo aceitável para o item, contudo, o item foi cancelado no julgamento. Motivo: registro da Anvisa do Produto está cancelado, conforme acostado às fls. 39/40.

Foram também analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos/entidades, por meio de consultas a outros pregões/editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem a necessidade das unidades requisitantes.

OBJETO	ÓRGÃO CONTRATANTE	PREGÃO
Material Médico	Fundação Universidade Federal de mato Grosso do Sul	17/2023
Material Médico	Prefeitura Municipal de Jucurutu	36/2023

## Fontes:

**PE 17/23** – <https://proadi.ufms.br/pregao-eletronico-srp-no-17-2023-aquisicao-de-material-hospitalar/>



**PE 36/23** – <https://www.jucurutu.rn.gov.br/pregao-eletronico-036-2023-registro-de-precos-para-possivel-aquisicao-gradativa-e-eventual-de-material-medico-hospitalar/>



Foi observado que para a aquisição do objeto, os estabelecimentos realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar.

Não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade para aquisição do objeto, assim, deve ser realizada pesquisa de mercado, conforme rege o Município de Nova Friburgo, com cota de preços, que compõe as ferramentas eficazes como Banco de Preços, ferramenta esta reconhecida pela transparência e confiabilidade dos dados apresentados, preços de internet, bem como seus diversos fornecedores para o objeto.

## 7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO:

Em análise ao processo administrativo sob nº 24215/2022, onde contempla a mesma aquisição para o objeto, com base na pesquisa de mercado realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, se tratando de itens Frustrados, estima-se o preço da contratação no valor de R\$ 62.653,32 (sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e trinta e dois centavos), conforme planilha abaixo:

Item	Catmat	Especificação	Unid	Quant	Último Preço Estimado PA 24215/2022	Total
1	474765	Colar Cervical Pediátrico – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 34 ou 46 Cm / Altura de 4 Cm Base fixada na prancha 40x25cm. Laterais fixada na base 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	17	R\$ 20,35	R\$ 345,95
2	457358	Colar Cervical Tam. M – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação	Unid	29	R\$ 17,36	R\$ 503,44



		do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56cm / altura 12cm. Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)				
3	457359	Colar Cervical Tam. P – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56cm / altura 10,5 cm Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	17	R\$ 17,36	R\$ 295,12
4	457357	Colar Cervical Tam: G – feito de polietileno de alta densidade, espessura mínima de 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Padrão de cores universal, para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Circunferência 40 ou 56 Cm Alt: 13,5 cm Orifício para verificar sangramento, 80mm. Lavável. (Não serve de espuma)	Unid	17	R\$ 17,36	R\$ 295,12
5	406675	Curativo não aderente com Petrolato 7 a 8cm x 20cm (no mínimo) – estéril – uso único	Unid	1.800	R\$ 13,79	R\$ 24.822,00



6	412835	Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g,m2, largura: 1,40 m, comprimento: 2,20 m, apresentação: elástico em toda a volta, tipo embalagem: embalagem individual PCT c/10 unidades	Pct	5.501	R\$ 5,13	R\$ 28.220,13
7	466809	PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO	Unid	36	R\$ 9,86	R\$ 354,96
Total Estimativo dos itens Frustrados					R\$ 54.836,72	
Itens abaixo solicitados pelo HMRS, conforme justificativa no item 3.						
Item	Catmat	Especificação	Unid	Quant	Pesquisa PNCP Edital 0030/2023	Total
8	324725	<b>Conjunto Drenagem Tórax</b>  Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente, Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 500 ML Graduação: Bureta 100ml Graduada De 10 Em 10 Características Adicionais: Tubo Extensor Pvc C/ Pinça Clamp Adicionais: Suporte Fixação No Leito Uso: Estéril, Descartável	Unid	360	R\$ 6,46	R\$ 2.325,60
9	369313	<b>Conjunto Drenagem Tórax</b>  Componentes: Frasco Pvc Rígido Transparente,Tampa Rosca C/3vias Aplicação: Conector Dreno-Tubo Volume: 1.000 ML Graduação: Bureta 100ml Graduada De 50 Em 50ml Características Adicionais: Tubo Extensor Silicone, Pinça Clamp 1,20m Uso: Estéril, Descartável	Unid	346	R\$ 6,46	R\$ 2.235,16





10	423239	<b>Conjunto Drenagem Tórax</b>  Componentes: Sistema Fechado Dupla Câmara Aplicação: Pleural E Mediastinal Volume: 2300 ML Graduação: Graduação De 50 Em 50ml Características Adicionais: Vácuo, Controle Sucção À Seco Adicionais: 2 Tubos Em Pvc, Mola Antidobra Acessórios: Desconexão Rápida, Gancho P/ Fixação Uso: Estéril, Descartável	Unid	252	R\$ 6,46	R\$ 1.627,92
11	438973	<b>Frasco Coletor</b> Tipo: P/ Vias Aéreas  Material: Plástico Transparente Capacidade: Cerca De 3500 ML Tipo Tampa: Tampa rosqueável Componentes: 2 Vias Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo Componentes Adicionais: Alça Graduação Tipo Uso: Descartável Embalagem: Embalagem Individual	Unid	2400	R\$ 0,51	R\$ 1.224,00
12	438390	<b>Frasco Coletor</b>  Tipo: P/ Vias Aéreas Material: Plástico Transparente Capacidade: Cerca De 500 ML Tipo Tampa: Tampa rosqueável Componentes: 2 Vias Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo Componentes Adicionais: Alça Graduação: Graduado Tipo Uso: Descartável Embalagem: Embalagem Individual	Unid	792	R\$ 0,51	R\$ 403,92
<b>Total (Itens HMRS)</b>					<b>R\$ 7.816,60</b>	
<b>Total Estimado</b>					<b>R\$ 62.653,32</b>	

Logo, cabe ressaltar que serão considerados para fins de escolha do melhor preço na presente

contratação, os valores alcançados pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, na ocasião da pesquisa de preços, os quais serão devidamente apurados pelo Setor de Gestão de Processos, Contratos e Convênios da Secretaria Requisitante, para fins de utilização como parâmetro para o futuro certame.

#### **8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

**AQUISIÇÃO**, sob demanda, de **MATERIAL MÉDICO**, para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, Subsecretaria de Atenção Básica, Programa Melhor em Casa, Estratégia da Saúde da Família, CAPS AD, Vigilância em Saúde e Programa IST/AIDS/HV, pelo período de 1 (um) ano.

A presente aquisição, visa suprir a necessidade das unidades de saúde, visto que os itens solicitados restaram Frustrados no processo administrativo sob nº 24215/2022, Pregão Eletrônico nº 061/2023, conforme Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação, acostado às fls. 21/25.

Trata-se de um material indispensável e essencial à rotina das unidades de saúde. O objeto do presente, visa atribuir maior conforto e segurança aos pacientes das Unidades de Saúde.

A aquisição a contratar é enquadrada como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de aquisições usuais de mercado. Dessa forma, a contratação deverá ser realizada por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, via registro de preço, pelo critério de julgamento do tipo menor preço unitário, para possibilitar a competitividade aos participantes. Dessa forma assegurando maior economicidade para a administração.

#### **9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:**

Mediante nossa análise, apontamos para o parcelamento do objeto, uma vez que detectamos que o conjunto dos itens a serem fornecidos podem estar sob responsabilidade de mais de um contratado, com execução de etapas isolada, vislumbrando a realização de uma única licitação e adjudicação, dado o entendimento pela administração de viabilidade econômica no parcelamento do objeto.

Quanto à adoção do critério de julgamento de “menor preço unitário”, para a aquisição do objeto, a Administração entende por adequada a escolha visando possibilitar a competitividade aos participantes, dessa forma assegurando maior economicidade na aquisição.

#### **10. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO:**

O material solicitado pretende como resultado atender a necessidade das unidades de saúde, visto que os itens solicitados restaram Frustrados no processo administrativo sob nº 24215/2022, Pregão Eletrônico nº 061/2023.

#### **11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:**

As unidades requisitantes já possuem toda a estrutura mínima necessária para viabilizar a contratação.

#### **12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:**

Não existem, no momento da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, contratações correlatas/interdependentes que poderão influenciar de alguma forma no prosseguimento do presente feito.

### 13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento). Em relação aos produtos cuja certificação é voluntária, é possível exigir o cumprimento dos requisitos técnicos previstos em normas do INMETRO, mas não se pode obrigar a apresentar a certificação do INMETRO (podem ser apresentadas certificações equivalentes).

### 14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Considerando se tratar de um material enquadrado em bem comum, o qual é solicitado todos os anos pela administração.

Considerando a essencialidade do material para o devido funcionamento das Unidades Requisitantes.

Considerando todos os apontamentos já mencionados anteriormente neste estudo preliminar.

Conclui-se que a pretendida contratação é viável e imprescindível.

### 15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteúdos previstos no parágrafo 1º do art.18 da Lei nº14.133/21.

Gestor:	De acordo:
<b>Igor Faria de Jesus</b>	<b>Nicole Ribeiro Lessa Cipriano</b>
Mat. 063.036	Mat. 106.137

Nova Friburgo/RJ, 05 de dezembro de 2023.