



Dados básicos do processo

Número do processo:

890.213/2005

NUP:

48409.890213/2005-74

Acesso SEI:

[Clique aqui para acesso ao SEI.](#)

Área (ha):

49,99

Tipo de requerimento:

Requerimento de Autorização de Pesquisa

Fase atual:

Concessão de Lavra

Ativo:

Sim

Superintendência:

Gerência Regional / RJ

UF:

RJ

Unidade protocolizadora:

RIO DE JANEIRO

Data Protocolo:

30/05/2005 00:00:00

Data Prioridade:

30/05/2005 00:00:00



Pessoas relacionadas:

Tipo de Relação	CPF/CNPJ	Nome	Responsabilidade/Representação	Prazo de Arrendamento	Data de Início	Data Final
Titular/Requerente	09.176.323/0001-05	Agua Mineral Oasis da Saude Ltda			06/05/2008	
Responsável Técnico Memorial Descritivo	***.734.057-**	Sergio Luiz Estrella de Pinho	Diversos		30/05/2005	
Representante Legal	***.750.957-**	Fernando Augusto de Barros	Estatutária		30/05/2005	
Titular/Requerente	***.750.957-**	Fernando Augusto de Barros			30/05/2005	06/05/2008

Número do processo de Cadastro da Empresa:

990.641/2009

Títulos:

Número	Descrição	Tipo do Título	Situação do Título	Data de publicação	Data Vencimento
47	CLAV CONCESSÃO DE LAVRA	Portaria de Lavra	Outorgado	15/04/2011	
8619	APU2 AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 02 ANOS PUBL	Alvará de Pesquisa	Outorgado	04/08/2005	04/08/2007

Substâncias:

Nome	Tipo de uso	Data de início	Data final	Motivo de encerramento
ÁGUA MINERAL	Engarrafamento	18/06/2009		
GRANITO	Industrial	22/06/2005	18/06/2009	Falta de interesse comercial

Municípios:

Nome

CASIMIRO DE ABREU /RJ

Condição de
propriedade do solo:

Tipo

Proprietário da área

Processos associados:

Nenhum processo associado.

Documentos que compõem o processo:

Documento	Data de protocolo
Memorial descritivo	22/06/2005
Planta de situação da área	22/06/2005
Plano dos trabalhos de pesquisa	22/06/2005
Orçamento de pesquisa	22/06/2005
Cronograma de pesquisa	22/06/2005
Prova de recolhimento de emolumentos	22/06/2005
A.R.T. do plano de pesquisa	22/06/2005
A.R.T. do memorial descritivo	22/06/2005
A.R.T. da planta de situação/detalhe	22/06/2005

Eventos:

Descrição	Data	Observação	Publicação D.O.U
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	19/01/2024	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	19/01/2024	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	19/01/2024	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	08/01/2024	Arquivo: VISTORIA_CADMIN_2024123.txt - Data 23/01/2024 11:01:41 - DNPMNET Rui.gomes	
1094 - CONC LAV/ESTUDO IN LOCO (LAMIN) PROTOCOLIZADO	02/01/2024	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
424 - CONC LAV/RELATÓRIO REAVALIAÇÃO RESERVA APRESENTADO	13/12/2023	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
1074 - CONC LAV/ANÁLISE LAMIN PROTOCOLIZADO	25/08/2023	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
1094 - CONC LAV/ESTUDO IN LOCO (LAMIN) PROTOCOLIZADO	11/04/2023	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	30/03/2023	Relação Relação SEÇÃO I - DESPACHOS - 22/2023 - Gerência Regional / RJ - DESPACHOS-SEFIS/ANM/RJ	Aprova o modelo de rotulo da embalagem de água 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- Marca Oasis da Saúde - Fonte Nossa Senhora da Saúde - Volumetria 1,5 mL - Com gás - gaseificada artificialmente.- CASIMIRO DE ABREU/RJ
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	10/02/2023	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	01/06/2022	Relação Relação SEÇÃO I - DESPACHOS - 36/2022 - Gerência Regional / RJ - DESPACHOS-ANM/RJ	Aprova o modelo de rotulo da embalagem de água 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- Marca edelweiss - Fonte Nossa Senhora da Saúde - Volumetria 20 L - sem gás.- CASIMIRO DE ABREU/RJ
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA	31/03/2022	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	

MINERAL PROTOCOLIZADO			
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	31/03/2022	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	31/05/2021	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 36/2021 - Gerência Regional / RJ - DESPACHOS-ANM/RJ	Aprova o modelo de rótulo da embalagem de água 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- Marca Oásis da Saúde, fonte Nossa Senhora da Saúde, nas volumetrias 5 L, 10 L e 20 L, todos sem gás- CASIMIRO DE ABREU/RJ
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	18/05/2021	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 31/2021 - Gerência Regional / RJ - DESPACHOS-ANM/RJ	Aprova o modelo de rótulo da embalagem de água 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- Marca Eco da Saúde, fonte Nossa Senhora da Saúde 20 L sem gás- CASIMIRO DE ABREU/RJ
480 - CONC LAV/ROTULO AGUA MINERAL NÃO APROVADO PUB	18/05/2021	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 31/2021 - Gerência Regional / RJ - DESPACHOS-ANM/RJ	Nega aprovação do rótulo de água mineral 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	14/05/2021	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	28/04/2021	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	21/08/2020	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
1094 - CONC LAV/ESTUDO IN LOCO (LAMIN) PROTOCOLIZADO	30/07/2020	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
1074 - CONC LAV/ANÁLISE LAMIN PROTOCOLIZADO	11/02/2020	Evento inserido pelo Protocolo Digital, verifique o processo SEI correspondente	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	09/09/2019	Juntada 48064.003699/2019-60 do processo 890.213/2005 - ESPONSABILIDADE TÉCNICA	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	09/09/2019	Juntada 48064.003698/2019-15 do processo 890.213/2005 - SOLICITA ESTUDO "IN LOCO"	
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	17/08/2018	Juntada 48409-002397/2018 - 45 do processo 890.213/2005 - PRORROG. PRAZO P/ CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RÓTULOS	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	26/07/2018	Juntada 48409-002019/2018 - 61 do processo 890.213/2005 - APRESENTA CONTRATO REF. ENVASAMENTO ÁGUA	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	04/06/2018	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 44/2018 - Superintendência / RJ - DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. Nº Ofício nº 915/2018/DNPM/RJ- DFAM
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	23/03/2018	Juntada 48409-000761/2018 - 32 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA OF. 3306/2017 - ANEXO RÓTULO	
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	12/03/2018	Juntada 48409-000653/2018 - 60 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS REF. OF. Nº 3306/2017 - ANEXO RÓTULOS DE 330, 510ML E 1,5 L	
477 - CONC LAV/RECURSO PROTOCOLIZADO	09/02/2018	Juntada 48409-000400/2018 - 96 do processo 890.213/2005 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO REF. AI E MULTA	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	10/01/2018	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 151/2017 - Superintendência / RJ - DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF.

			NºOfício Nº 3306/2017/DNPM/RJ-DFAM
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	10/01/2018	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 151/2017 - Superintendência / RJ - DFAM	Auto de Infração lavrado - Prazo para defesa ou pagamento 30 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- AI Nº 680/2017
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	27/10/2017	Juntada 48409-003644/2017 - 40 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA REF. OF. Nº 2435/2017 - ANEXO RÓTULOS E DOCUMENTOS	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	28/08/2017	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 106/2017 - Superintendência / RJ - DIVERSOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. NºOfício nº 2435/2017/DNPM/RJ-DFAM
460 - CONC LAV/MULTA APLICADA PUBLICADA	28/08/2017	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 106/2017 - Superintendência / RJ - DIVERSOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Multa aplicada /Prazo para pagamento ou interposição de recurso: 30 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- AI Nº 620/2015
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	16/08/2017	Juntada 48409-002855/2017 - 65 do processo 890.213/2005 - SOLICITA DESCONSIDERAR O RÓTULO PROTOCOLIZADO EM 07/08/17 E APROVAR NOVO RÓTULO	
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	07/08/2017	Juntada 48409-002760/2017 - 41 do processo 890.213/2005 - SOLICITA APROVAÇÃO DO RÓTULO	
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	12/06/2017	Juntada 48409-002103/2017 - 02 do processo 890.213/2005 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA REF. OF. Nº 448/2017	
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	12/06/2017	Juntada 48409-002102/2017 - 50 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA REF. OF. Nº 448/2017 - ANEXO RÓTULOS	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	12/04/2017	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 30/2017 - Superintendência / RJ - DESPACHOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. NºOfício Nº 448/2017/DNPM/RJ-DFAM
1074 - CONC LAV/ANÁLISE LAMIN PROTOCOLIZADO	28/12/2016	Juntada 48409-004912/2016 - 60 do processo 890.213/2005 - ANÁLISE PARÂMETROS OBTIDOS IN LOCO - BOLETIM 483/LAMIN/16 - JO750796590BR	
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOCOLI	31/03/2016	Juntada 48409-001393/2016 - 88 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA OF. 3710/2015	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	10/03/2016	Juntada 48409-000995/2016 - 18 do processo 890.213/2005 - SOLICITA ESTUDO IN LOCO DA FONTE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	15/01/2016	Juntada 48409-000126/2016 - 93 do processo 890.213/2005 - SOLICITAÇÃO DE ESTUDO IN LOCO DA FONTE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	
471 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA CONCEDIDO	04/01/2016	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 191/2015 - Superintendência / RJ - DESPACHOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Prorroga prazo para cumprimento de exigência- Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. NºOfício nº 3710/2015/DNPM/RJ-DFAM
459 - CONC LAV/AUTO INFRAÇÃO MULTA PUBLICADA	04/01/2016	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 191/2015 - Superintendência / RJ - DESPACHOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Auto de Infração lavrado - Prazo para defesa ou pagamento 30 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- AI Nº 620/2015
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	09/09/2015	Juntada 48409-003564/2015 - 22 do processo 890.213/2005 - SOLICITA APROVAÇÃO DE RÓTULO	
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	09/09/2015	Juntada 48409-003563/2015 - 88 do processo 890.213/2005 - SOLICITA APROVAÇÃO DE RÓTULOS	
473 - CONC LAV/CUMPRIMENTO	09/09/2015	Juntada 48409-003562/2015 - 33 do processo 890.213/2005 - CUMPRIMENTO DE	



EXIGÊNCIA PROTOCOLI		EXIGÊNCIA REF OF. 1432/2015 - ANEXO RÓTULOS	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	04/08/2015	Juntada 48409-002988/2015 - 70 do processo 890.213/2005 - APRESENTA PROCURAÇÃO	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	13/07/2015	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 101/2015 - Superintendência / RJ - DESPACHOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. N°Ofício n° 1432/2015/DNPM/RJ-DFAM
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	18/05/2015	Juntada 48409-001789/2015 - 44 do processo 890.213/2005 - PRORROG. PRAZO P/ CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA OF 393/2015	
470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA	30/03/2015	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 36/2015 - Superintendência / RJ - DESPACHOS-FISCALIZAÇÃO-DFAM	Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. N°Ofício n° 393/2015/DNPM/RJ-DFAM
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	10/10/2014	Juntada 48409-004568/2014 - 47 do processo 890.213/2005 - SOLICITA APROVAÇÃO DE RÓTULO	
448 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL PROTOCOLIZADO	14/08/2014	Juntada 48409-003720/2014 - 74 do processo 890.213/2005 - SOLICITA APROVAÇÃO DE RÓTULOS	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	11/08/2014	Juntada 48409-003639/2014 - 94 do processo 890.213/2005 - GEÓLOGO SERCIO PINHO INFORMA QUE NÃO É RESP. TÉCNICO DA EMPRESA TITULAR DO PROCESSO	
694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO EFETUADO	07/05/2014	Arquivo: VISTORIA_CADMIN_201458.txt - Data 08/05/2014 08:49:07 - DNPMNET\flavia.krupp	
472 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA SOLICITADO	22/04/2014	Juntada 48409-001853/2014 - 14 do processo 890.213/2005 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/ CUMPR REF NOTIFICAÇÃO 01/2014	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	18/09/2013	Juntada 48409-004598/2013 - 72 do processo 890.213/2005 - APRESENTA PROCURAÇÃO AUTENTICADA	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	04/07/2013	Juntada 48409-003327/2013 - 08 do processo 890.213/2005 - PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA	
1074 - CONC LAV/ANÁLISE LAMIN PROTOCOLIZADO	20/05/2013	Juntada 48409-002622/2013 - 39 do processo 890.213/2005 - ANÁLISE: PARÂMETROS OBTIDOS IN LOCO - BOLETIM N° 172/LAMIN/13 - RA887943413BR - POSTAGEM 16/05/2013 - RA887943413BR POSTAGEM 16/05/13	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	31/10/2012	Juntada 48409-004778/2012 - 30 do processo 890.213/2005 - SOLICITAÇÃO DE ESTUDO IN LOCO	
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	20/12/2011	Juntada 48409-007519/2011 - 80 do processo 890.213/2005 - SOLICITA VISTORIA TÉCNICA PARA DAR INÍCIO A SUA ATIVIDADE	
471 - CONC LAV/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA CONCEDIDO	09/11/2011	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 202/2011 - Superintendência / RJ - DESPACHOS DIVERSOS DGTM	Prorroga prazo para cumprimento de exigência- Prazo 60 dias 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA-OF. N°3437/2011-DDM
440 - CONC LAV/ROTULO ÁGUA MINERAL APROVADO PUB	28/10/2011	Relação Relação SEÇÃO 1 - DESPACHOS - 189/2011 - Superintendência / RJ - DESPACHOS DIVERSOS DFAM - FISCALIZACAO	Aprova o modelo de rotulo da embalagem de água 890.213/2005-ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE LTDA- Nossa Senhora da Saúde, Oásis 330 ml (com e sem gás), 510 ml (com e sem gás), 1,5 L (com e sem gás), 5 L, 10 L e 20 L.- CASIMIRO DE ABREU/RJ
436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	06/10/2011	Juntada 48409-006012/2011 - 17 do processo 890.213/2005 - COMUNICADO POR NÃO TER INICIADO O TRABALHO DE LAVRA	

