



## ► UROLOGIA

Catálogo de produtos








AUTOCLAVÁVEL

Referência	Descrição
302-040-000HD	Cistoscópio D= 4mm, C= 302mm, 0°, autoclavável HD Compatível
302-040-012HD	Cistoscópio D= 4mm, C= 302mm, 12°, autoclavável HD Compatível
302-040-030HD	Cistoscópio D= 4mm, C= 302mm, 30°, autoclavável HD Compatível
302-040-070HD	Cistoscópio D= 4mm, C= 302mm, 70°, autoclavável HD Compatível

CISTOSCOPIA



PEÇA GUIA



VEDANTE CARRETEL



Referência	Descrição
302-101-017	Camisa para Cistoscopia, com 2 torneiras, 17 Fr. incluído Obturador
302-101-019	Camisa para Cistoscopia, com 2 torneiras, 19 Fr. incluído Obturador
302-101-021	Camisa para Cistoscopia, com 2 torneiras, 21 Fr. incluído Obturador
302-101-023	Camisa para Cistoscopia, com 2 torneiras, 23 Fr. incluído Obturador
302-101-025	Camisa para Cistoscopia, com 2 torneiras, 25 Fr. incluído Obturador

Referência	Descrição
302-101-001	Peça guia com 1 canal para trabalho
302-101-002	Peça guia com 2 canais para trabalho
302-101-111	Borrachas tipo carretel p/ camisas e peças guia – pc. 10 unidades

BIÓPSIA



TESOURA



JACARÉ



EMPUNHADURA



Referência	Descrição
302-207-040	Pinça flexível para biópsia, 7 Fr
302-217-040	Pinça flexível para corpos estranhos, 7 Fr
302-227-040	Tesoura flexível, 7 Fr



ADAPTADOR



PINÇA


Referência	Descrição
302-225-000	Pinça ótica tipo Losley, simples ação, p/ camisas de Cistoscopia 25 Fr.
302-200-026	Adaptador para pinça-ótica (Losley) e camisa ressectoscópica.




ELEMENTO

Referência	Descrição
302-400-018U	Elemento de trabalho passivo Monopolar.
302-401-024	Camisa ressectoscópica, com ponta de cerâmica, válvula central, completa, 24 Fr
302-400-026	Camisa ressectoscópica de fluxo contínuo, monopolar, rotatória, completa, 26 Fr.
302-418-000	Cabo de alta frequência (HF) Monopolar - com plug 4mm

CAMISA 24FR



CAMISA 26FR



CABO AUTOCLAVÁVEL



302-440-024



302-445-024



302-449-024




302-443-024



302-447-024

Referência	Descrição
302-440-024	Eletrodo tipo Alça Loop, corrente Monopolar 24Fr
302-443-024	Eletrodo tipo Bola, 5mm, corrente Monopolar 24Fr
302-445-024	Eletrodo tipo Barrel, 5mm, corrente Monopolar 24Fr
302-447-024	Eletrodo tipo Vapor, 5mm, corrente Monopolar 24Fr
302-449-024	Eletrodo tipo Collins, corrente Monopolar 24Fr



Referência	Descrição
302-400-018SL	Elemento de trabalho passivo Bipolar.
302-401-024SL	Camisa ressectoscópica com válvula central 24 Fr c/ obturador
302-400-026SL	Camisa ressectoscópica de fluxo contínuo, bipolar, rotatória, completa, 26 Fr.
KLS80.287.95.04	Cabo de alta frequência (HF) Bipolar - com plug 4mm

ELEMENTO


CABO AUTOCLAVÁVEL



CAMISA 24FR



CAMISA 26FR



302-440-024SLM



302-448-024SLM




302-442-024SLM



302-449-024SLM


Referência	Descrição
302-440-024SLM	Eletrodo tipo Alça Loop, corrente Bipolar, 24 Fr. (0,9% NaCl)
302-442-024SLM	Eletrodo tipo Bola, 3mm, corrente Bipolar, 24 Fr. (0,9% NaCl)
302-448-024SLM	Eletrodo tipo Cogumelo, corrente Bipolar, 24Fr (0,9% NaCl)
302-449-024SLM	Eletrodo tipo Collins, corrente Bipolar 24 Fr. (0,9% NaCl)




ELEMENTO

Referência	Descrição
302-400-018LSR	Elemento de trabalho para Fibra Laser.
302-400-026LSR	Camisa Ressectoscópica de fluxo contínuo, para uso com Fibra Laser, rotatória, completa, 26 Fr.


CAMISA 26FR



OBTURADOR DEFLECTIVO



OBTURADOR STANDARD




Referência	Descrição
302-403-026	Obturador standard p/ camisa ressectoscópica, 24 Fr.
302-403-030	Obturador standard p/ camisa ressectoscópica, 27 Fr.
302-404-026	Obturador deflectivo, 24 Fr.
302-404-030	Obturador deflectivo, 27 Fr.

Referência	Descrição
302-400-120	Evacuador de Ellik (vidro) completo
302-400-121	Pêra (borracha) do evacuador Ellik
302-400-122	Vidro do evacuador Ellik
302-400-123	Conector de aço inox



INTRODUTOR



Referência	Descrição
302-600-003	Introdutor de Catéter (Guia de sonda)

TROCATER



Referência	Descrição
302-018-018	Trocater para Cistostomia 18 Fr
302-020-020	Trocater para Cistostomia 20 Fr



Referência	Descrição
302-101-100H	Conector Lower Lock com sistema trava fibra laser



Referência	Descrição
302-300-021	Camisa para Uretrotomia, 21Fr. com canal de trabalho 5 Fr e obturador perfurado
302-300-221	Peça guia longa para Camisa de Uretrotomia
302-330-000	Faca endoscópica fria (lisa) reta - 1 polo



Referência	Descrição
URSC-6	Ureterorrenoscópio 6Fr à 7,5Fr com ponte móvel de 2 canais de trabalho, permitindo o uso com 2 instrumentos simultâneos de 2,4 Fr ou 1 instrumento de 4 Fr, 2 portas para irrigação/ aspiração, ângulo de visão AV= 8°, comprimento de trabalho útil 425mm. Excelente resolução de imagem e luminosidade. Autoclavável à 134°C.
URSC-6C	Ureteroscópio 6Fr à 7,5Fr com ponte móvel de 2 canais de trabalho, permitindo o uso com 2 instrumentos simultâneos de 2,4 Fr ou 1 instrumento de 4 Fr, 2 portas para irrigação/ aspiração, ângulo de visão AV= 8°, comprimento de trabalho útil 310mm. Excelente resolução de imagem e luminosidade. Autoclavável à 134°C.
URSC-7.5	Ureterorrenoscópio 7,5Fr à 10Fr com ponte móvel de 2 canais de trabalho, permitindo o uso com 2 instrumentos simultâneos de 3,0 Fr ou 1 instrumento de 5 Fr, 2 portas para irrigação/ aspiração, ângulo de visão AV= 8°, comprimento de trabalho útil 425mm. Excelente resolução de imagem e luminosidade. Autoclavável à 134°C.
URSC-7.5C	Ureteroscópio 7,5Fr à 10Fr com ponte móvel de 2 canais de trabalho, permitindo o uso com 2 instrumentos simultâneos de 3,0 Fr ou 1 instrumento de 5 Fr, 2 portas para irrigação/ aspiração, ângulo de visão AV= 8°, comprimento de trabalho útil 310mm. Excelente resolução de imagem e luminosidade. Autoclavável à 134°C.



Referência	Descrição
URSC-EXT	Ponte óptica para endoscópio rígido
URSC-410601VD	Vedante interno para peça guia do Ureterorrenoscópio em silicone.





Referência	Descrição
302-736-060	Pinça semirrígida jacaré, mandíbula de 8 mm 3,6 Fr
302-748-060	Pinça semirrígida jacaré, mandíbula de 8 mm 4,8 Fr




Referência	Descrição
302-836-060	Pinça para biópsia flexível, 3,6 Fr
302-836-160	Pinça semirrígida para biópsia, 3,6 Fr
302-842-160	Pinça semirrígida para biópsia, 4,2 Fr




Referência	Descrição
302-836-0260H	Tesoura Semirrígida Retrógrada D: 3,6Fr




Referência	Descrição
302-736-160	Pinça semirrígida jacaré, mandíbula de 4 mm 3,6 Fr
302-742-160	Pinça semirrígida jacaré, mandíbula de 4 mm 4,2 Fr
302-748-160	Pinça semirrígida jacaré, mandíbula de 4 mm 4,8 Fr
302-848-160	Pinça flexível jacaré, mandíbula de 4 mm 4,8 Fr



Referência	Descrição
302-729-060	Pinça semirrígida bidente, 3 Fr




Referência	Descrição
302-730-060	Pinça semirrígida Tridente com cabo em U anatômico 3 Fr
302-742-060	Pinça semirrígida Tridente com cabo em U anatômico 4,2 Fr



Referência	Descrição
302-831-060HA	Dormiá ureteral flexível em aço inox, basket em nitinol 3,1Fr – Autoclavável. Manopla anelar.



Referência	Descrição
302-831-060HM	Dormiá ureteral flexível em aço inox, basket em nitinol 3 Fr – Autoclavável




45°

PONTE GUIA



Referência	Descrição
302-900-045EW	Nefroscópio, autoclavável, AV 0° - Angulado em 45°
302-900-045MI	Mini Nefroscópio, autoclavável, AV 0° - angulado em 45° 19FR
302-900-045EWL	Nefroscópio Longo, autoclavável, AV 0° - angulado em 45°
302-900-122	Ponte guia para uso em Nefroscópio, com 1 canal de trabalho

Referência	Descrição
302-900-090EW	Nefroscópio, autoclavável, AV 0° - Angulado em 90°
302-900-090EWL	Nefroscópio Longo, autoclavável, AV 0° - Angulado em 90°



90°



CAMISA

Referência	Descrição
302-900-126CO	Camisa endoscópica para nefroscópio, 26Fr, incluído obturador
302-900-126LCO	Camisa endoscópica para nefroscópio longo, 26Fr, incluído obturador

Referência	Descrição
302-101-VLLT	Válvula de entrada LL para irrigação 42mm




VÁLVULA

## UROLOGIA • PINÇAS PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA



Referência	Descrição
302-900-350	Pinça endoscópica tipo Jacaré para percutânea 3,5mm x 350mm
302-900-350MI	Pinça endoscópica tipo Jacaré para mini percutânea 3mm x 400mm
302-900-350L	Pinça endoscópica tipo Jacaré longa para percutânea 3,8mm x 400mm

Referência	Descrição
302-900-351	Pinça endoscópica tipo Fenestrada para percutânea 3,5mm x 350mm
302-900-351MI	Pinça endoscópica tipo Fenestrada para mini percutânea 3mm x 400mm
302-900-351L	Pinça endoscópica tipo Fenestrada longa para percutânea 3,8mm x 400mm




Referência	Descrição
302-900-352	Pinça endoscópica tipo Tridente para percutânea 3,5mm x 350mm
302-900-352MI	Pinça endoscópica tipo Tridente para mini percutânea 3mm x 400mm
302-900-352L	Pinça endoscópica tipo Tridente longa para percutânea 3,8mm x 400mm

## UROLOGIA • DILATADORES



Referência	Descrição
302-900-200	Conjunto de dilatadores telescópicos para cirurgia percutânea, constituído em aço inox, contendo: 6 cânulas dilatadoras (9 à 24 Fr) e 2 guias metálicas, semirrígida e flexível.



Referência	Descrição
302-900-270	Cânula de dilatação para percutânea, 27 Fr.



Referência	Descrição
302-900-300	Cânula de dilatação para percutânea, 30 Fr.





Referência	Descrição
PELT-0101030	Lithotriptor Balístico LITHOMAX <ul style="list-style-type: none"><li>• Pneumático</li><li>• 3 níveis de frequências</li><li>• 2 modos de funcionamento</li><li>• 7 opções de sondas (probes)</li><li>• Transdutor/ Manopla com sistema de segurança</li><li>• Pedal de acionamento pneumático</li><li>• Dimensões: L: 265mm / A :110mm / C: 278 mm.</li></ul>



Referência	Descrição
ACLT-0001007	Sonda para Litotripsia 0.7mm/ 2,1Fr x 624mm
ACLT-0001008	Sonda para Litotripsia 0.8mm/ 2,4Fr x 624mm
ACLT-0001010	Sonda para Litotripsia 1.0mm/ 3,0Fr x 624mm
ACLT-0001012	Sonda para Litotripsia 1.2mm/ 3,6Fr x 624mm
ACLT-0001015	Sonda para Litotripsia 1.5mm/ 4,5Fr x 624mm
ACLT-0001020	Sonda para Litotripsia 2.0mm/ 6Fr x 414mm
ACLT-0001030	Sonda para Litotripsia 3.0mm/ 9Fr x 414mm

Referência	Descrição
SELT-0101031	Transdutor/ Manopla com sistema de segurança



Referência	Descrição
LI-1300	Pedal de acionamento pneumático

**ENDOMASTER**

**(11) 3297-3194 / 2236-5701**

**vendas@endomaster.com.br • [www.endomaster.com.br](http://www.endomaster.com.br)**