

Belo Horizonte, 09 de Abril de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Comissão Permanente de Licitação

Nova Friburgo/RJ

Pregão Eletrônico nº: 265/2023

Data de Abertura: 09/04/2024 – Horário: 10:00 horas.

Proposta comercial

Item	Descrição	Un	Qtd.	V.unit	V. Total
08	Autoclave; Especificações Técnicas: • Alimentação: 127v Ou 220v. • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção Elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável De 600 A 4000 Watts • Pressão Máxima De Trabalho: 2,5 Kg/Cm² • Pressão 1,0 A 2,5 Kgf/Cm² Configurável • Alarme: 18 Níveis Configuráveis • Temperatura 120° A 135°C (Configurável) • Tempo Configurável • Temperatura Máxima 150°C • Tanque De Pressão/ Camara De Esterilização: Aço Inoxidável • Anel De Vedação Da Porta: Silicone • Sistema Eletrônico: Microcontrolado / Processado • Água: Inserção Manual • Proteção Sobrepressão: Válvula De Alívio/ Segurança • Proteção Subpressão: Válvula De Antivácuo • Sistemas De Segurança: 27 (Configurável) • Indicação Para Monitoramento: Digital Com Auto Diagnostico À Distância • Pannel De Comando: Posicionado Na Parte Frontal Superior (Indica: Temperatura, Tempo E Pressão / Mensagens De Comando) Maior Conforto Ao Operador Atendendo Normas. • Abertura Da Porta: Fuso Em Aço Inox Com Duplo Estágio + Trava De Segurança Totalizando 3 Estágios • Tamanho Compacto • Pés Reguláveis • Manual De Instruções Em Português • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil Pannel Digital Alfanumérico Com Tecnologia Lcd (Led Custom Display) Com Mensagens Duplo. • Porta Barreira Simples Inox E Alumínio. • Transdutor Pressão / Pressostato. • Sensor Pt 100 / Termostato. • Sensor De Porta Aberta (Micro Switch) Com Indicação No Pannel. • Desaeração E Despressurização Automática. • Porta Dupla Laminada Inox Com 6 Pontos De Apoio. • Funcionamento Com A Porta Fechada. • Controle De Nível: Para Evitar A Queima Das Resistências Do Gerador Caso Haja Falta D'Água. • 1 A 99 (Configurável) Ciclos Que Atende As Principais Necessidades. • Controle Eletrônico Que Desarma O Sistema Em Caso De Aumento Da Temperatura Configurável. • Baixo Consumo De Água E Energia. • Copo Dosador Graduado. • Chave Geral. • Em Aço Inox. • Capacidade: 50 Litros. • Modelo: 5.0. • Possui Filtros • Possui Entrada Exclusiva Para Validação. • Estrutura Em Aço A36. • Simples Manutenção. • Suporte On Line. • Auto Diagnostico À Distância. • Até 5 Bandejas Opcional . • Secagem De Porta Aberta, Fechada Ou Entreaberta E Sem Secagem (Flash). Para Cada Tipo De Material. • Secagem Eficiente. • Secagem Extra. • Fusível Na Placa Eletrônica. • Conforme Iso 9001 E 13485. • Desligamento Automático Ao Final Do Ciclo. • Trava De Segurança, Impedindo Que A Porta Se	Un	01	15.900,00	15.900,00

	Abra Enquanto A Câmara Estiver Pressurizada. Marca: BS/5.0				
09	<p>Balança Antropométrica Infantil; Características: Capacidades Disponíveis 25kg Alimentação Fonte Automática "Full Range" Externa. Entrada: 90-250vac, 50/60hz E Saída 9vdc/1,5a. Display Operador Lcd (Cristal Líquido), Evitando Consumo Energético Excessivo. Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado Na Cor Extra-Branco. Anti-Germes, Totalmente Higienizável E Atóxica. (Atende A Norma Eb-2062 De 1987 Da Associação Brasileira Dos Fabricantes De Brinquedos E Norma Européia En71-3 De 1988 Sobre Migração De Elementos Químicos Em Brinquedos, O Que Garante A Segurança Dos Bebês). Gabinete Em Plástico Abs Injetado Na Cor Extra-Branco. Garantia De Acabamento De Excelente Qualidade, Com Resistência E Durabilidade. Teclado (E Painele Da Balança) Teclado Tipo "Membrana" Durável E De Fácil Digitação, Com Painele Em Policarbonato Resistente, Dispensando Proteções Adicionais. Funções Do Teclado Liga/Desliga, Tara (Máx 100% Da Capacidade Máxima), Zero E Impressão. A Função Tara Atua Para Facilitar O Cálculo De Peso Do Bebê Antes E Depois Da Amamentação, Peso De Fralda Limpa E Fralda Suja, E Ainda Permite Pesagem Descontando O Peso De Travesseiros, Fraldas, Cobertores, Etc. Buzzer Sonoro Sonorização De Teclas Durante A Digitação Pés Antiderrapantes Em Borracha Sintética Além De Permitir A Correção Do Nivelamento, Oferecem Maior Aderência Ao Balcão/Mesa, E Segurança Para As Pesagens. Dimensões; Gabinete: 30l X 28p X 9,5a Cm / Concha Anatômica: 55p X 33l X 8,5a Cm. Peso Da Balança; 4,6 Kg + 1kg Versão Bat Peso De Embarque Da Balança 5,6 Kg + 1kg Versão Bateria Consumo 0,2w Ou 12w Durante A Recarga Da Bateria (Quando Houver) Garantia 1 Ano Contra Quaisquer Vícios De Qualidade De Materiais E/Ou Fabricação.</p> <p>Marca: Balmak/Elp25bb</p>	Un	01	1.600,00	1.600,00
10	<p>Detector Fetal Digital De Mesa; • Transdutor De Alta Sensibilidade • Alto-Falante De Alta Performance • Design Ergonômico E Compartimento Para Transdutor • Entrada Para Fone De Ouvido Ou Gravador De Som Ou Computador • Botão Liga/Desliga, Controle De Volume E Desligamento Automático • Tela De Lcd Para Visualização Numérica Do Batimento Cardíaco Fetal • Alimentação Bivolt Automático E Através De Baterias Recarregáveis Com Carregador Integrado • Desligamento Automático Após 3 Minutos Sem Utilização • Certificado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: MD/FD300D</p>	Un	04	1.990,00	7.960,00
11	<p>Eletrocardiógrafo ECG 12 Canais - Bionet - Cardiocare 2000 O Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 É Um Equipamento De 12 Canais Que Verifica E Grava O Eletrocardiograma Do Paciente. Ele Fornece Aos Usuários O Registro De ECG'S Do Paciente, Os Parâmetros De Medida Para Diagnóstico E Auto-Análise. A Informação Do Paciente E A Identificação Do Usuário São Impressas Com O ECG No Relatório De Saída E É Eficaz Para O Controle Do Hospital. Para Uma Operação Conveniente, Os ECG'S Podem Ser Verificados E Gravados Pressionando A Tecla De Atalho. Então, O ECG É Impresso Em Um Relatório Tamanho A4 Após Aplicar Filtros, Calcular Os</p>	Un	01	13.900,00	13.900,00

	Parâmetros De Medida E Auto-Análise. Além Da Alimentação AC, O Equipamento Pode Ser Operado Continuamente Com Uma Bateria Recarregável Interna. Isto Possibilita O Uso Do Cardiocare 2000 Em Ambulâncias, Visitas À Pacientes Ou Durante O Transporte Do Paciente. Dados Técnicos: - Impressão Em Formato A4 Permite Fácil Visualização; - Função Cópia Permite Várias Impressões De Um Único Paciente; - Baixo Custo De Impressão – Função Grade Permite O Uso De Papel Fax; - Fácil Operação, Com Apenas Uma Tecla (Modo De Impressão E Modo Monitor); - Aquisição De Dados Do Paciente Em 12 Canais Simultâneos; - Custo-Benefício E Confiabilidade Num ECG De 12 Canais; - Interpretação Do ECG Baseado No Avançado Código Minnesota; - Impressão Em 1, 3, 6 E 12 Canais No Formato A4; - Impressora Térmica De Alta Resolução; - Economia De Impressão, Permite O Uso De Bobina De Fax; - Interface Para Modem (Transmissão E Recepção Do ECG Por Fax); - Software Permite Visualizar /Arquivar / Imprimir Em Papel Comum / E-Mail. - Alimentação: Bateria Recarregável E Rede Elétrica Automática 110V E 220V; Conteúdo Da Embalagem: - 01 Eletrocardiógrafo; - 01 Cabo De Força Com 3 Pinos (Alimentação); - 01 Cabo Paciente De 10 Vias; - 06 Eletrodos Precordiais ; - 04 Eletrodos De Membros Tipo Clip; - 01 Bobina De Papel Termo-Sensível; - 01 Tubo De Gel Condutor; - 01 Manual De Operação Em Português; - 01 Software Para Computador (CD). Marca: Bionet/C.2000				
12	Foco; Descrição: Projetado Para Possuir Mobilidade E Fácil Manuseio, O Foco Clínico Ambulatorial MD100 Possui Rodízios Para O Deslocamento, Haste Com Altura Regulável E Haste Flexível Para Auxílio No Direcionamento Da Luz. Classe De Enquadramento ANVISA: Classe I – Baixo Risco – Com Proteção De Aterramento Nas Partes Metálicas. Frequência De Rede De Alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 – Bifásico Automático. Tipo De Corrente: AC (Alternada). Campo De Iluminação (Mm) A 50 Cm De Distância: 500. Intensidade Da Iluminação (1 Metro De Distância): 1000 Lux. Temperatura Da Cor: 6500K. Índice De Reprodução De Cor: $85 \leq R_a \leq 95$. Potência Máxima De Consumo (VA): 127V = 4,8 220V= 4.8. Marca: GG/MD100	Un	03	1.500,00	4.500,00
13	Lanterna Clínica; • Liga Aeroespacial De Alumínio, 60% Mais Forte E Ainda Assim Muito Leve • Coloridas Por Anodização Com Belo Acabamento • Iluminação LED De Alta Performance Com Potência De 3V • Possui Conveniente Clip De Bolso Para Melhor Comodidade • O LED É Protegido Evitando Quebras Por Quedas Acidentais • Acionamento Liga/Desliga Da Iluminação Através Do Clip • Vida Útil Do LED Por Mais De 10.000 Horas • Alimentação Através De Duas Pilhas Alcalinas AAA Inclusas Marca: MD/LED	Un	01	300,00	300,00
15	Oftalmoscópio Omni Xenon Md • Dispositivo De Elevada Performance E Inigualável Qualidade. • Iluminação Direta Através De Lâmpada 2.5v Xenon, De Alta Intensidade Luminosa. • Lâmpadas De Fácil Substituição. • Cabos Ergonômicos Disponíveis Em Duas Versões De Alimentação: Convencional Ou Recarregável. • Cabos Compatíveis Com Todas Cabeças	Un	01	2.500,00	2.500,00

	<p>Diagnósticas Da Série Omni Md. • Cabeça Trabalhada Em Aço Inoxidável E Uma Combinação De Polímeros Termoplásticos Robustos, Conferindo Altíssima Resistência À Impactos E Corrosões E Superior Durabilidade. • Clip De Bolso Com Interruptor Integrado Para Acionamento Liga/Desliga E Proporciona Desligamento Automático Ao Ser Fixado No Bolso. Benefícios: A Lâmpada Xenon É Removível E Pode Ser Facilmente Substituída. • Lâmpada Com Aproximadamente 20 Horas De Vida Útil De Serviço. • Lentes Com Dioptrias De -20d A +20d, Com Marcador Iluminado • Óptica Selada À Prova De Poeiras • Borracha De Proteção Evita Riscar A Lente Dos Óculos. • Cabeça Em Abs, Resistente À Impactos. • Seleção De 5 Aberturas, Com Filtro Verde Livre De Vermelho.</p> <p>Marca: MD/OMNI Xênon</p>				
16	<p>Otoscópio Recarregável Omni Led-R - Benefícios: Cabo Recarregável, Sempre Disponível Para Seus Atendimentos. Iluminação De Led, Sem Distorção Das Cores Dos Tecidos. Descrição: Dispositivo De Elevada Performance E Inigualável Qualidade. Iluminação Através De Lâmpada 2.5v Led, De Alta Intensidade Luminosa, Alto Cri E Temperaturas De Cor Apropriadas Para Exames Precisos E Confiáveis Sem Distorções Da Cor Do Tecido. Cabo Compatível Com Todas Cabeças Diagnósticas Da Série Omni Md. Cabeça Trabalhada Em Aço Inoxidável E Uma Combinação De Polímeros Termoplásticos Robustos, Conferindo Altíssima Resistência À Impactos E Corrosões E Superior Durabilidade. Clip De Bolso Com Interruptor Integrado. Características: Iluminação Led De Excelente Intensidade Luminosa De 50.000 Lux, Com Durabilidade De 50.000 Horas. Transmissão Da Luz Por Fibra Óptica, Sem Obstruções, Sem Reflexos E Sem Aquecimento. Cabeça Em Aço Inox E Abs, Proporciona Melhor Durabilidade, Resistente A Impactos E Corrosões. Lente Giratória, Permite Instrumentação E Ampliação Da Imagem Em 3 Vezes. Cabo Recarregável Em Aço Inox Com Revestimento Termoplástico Reforçado, Resistente A Impactos E Corrosões. Base Carregadora De Mesa Zi-Mini Md Com Circuito Inteligente Para Uma Carga Constante, Automática E Otimização Da Vida Útil Da Bateria. (Acessório Em Embalagem Separada) Clip De Bolso Com Acionamento On/Off E Desligamento Automático Ao Ser Fixado No Bolso.</p> <p>Marca: MD/Omni Led-R</p>	Un	02	3.500,00	7.000,00
17	<p>Oxímetro; • Visor Lcd Colorido De Alta Resolução • Tela Rotacional, Permite Visualização Na Vertical E Horizontal • Possui 5 Formatos De Visualização • Indicação Da Spo2 , Frequência Cardíaca, Força De Pulso, Onda Pletismográfica E Tabela De Tendências • Alarmes Visuais E Sonoros, Com Limites Ajustáveis E Programáveis • Memória Interna Dos Eventos E Conexão Usb Para Computador • Software Para Computador, Permite Armazenar, Visualizar E Compartilhar Eventos (Opcional) • Capa Protetora Com Suporte Para Acomodar Em Superfícies Planas • Alimentação Bivolt Automático E Através De Baterias Recarregáveis Com Carregador Integrado • Aplicável Para Pacientes Adulto, Pediátrico E Neonatal • Sensor De Spo2 Padrão Nellcor • Sensor Pediátrico E Neonatal Opcional • Certificado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: MD/UT-100</p>	Un	01	3.900,00	3.900,00
18	<p>Seladora Com Acionamento Por Pedal, Para Papel Grau Cirúrgico, Pannel Digital Com Controle De Temperatura Até 300°C. Controle Eletrônico De Tempo De Selagem Com Alarme Sonoro. Permite Selar Bobinas Com Até</p>	Un	01	6.900,00	6.900,00

35 Cm De Largura. Características Técnicas Fabricante: Sispack Marca: Selapack Procedência: Brasil Dimensões: (LXPXA): 320 X 380 X 940 Mm Peso: 12 Kg Temperatura: Ajustável Até 300°C Potência: 280 Watts Voltagem: 110v Ou 220v Assistência Técnica: Sispack Garantia: 12 Meses Especificações Específica De Papel Grau Cirúrgico. Papel Grau Cirúrgico De Até 35 Cm De Largura Espessura Da Selagem 13 Mm Acionamento Por Pedal Controle Eletrônico Do Tempo De Selagem Com Alarme Sonoro. Marca: Sispack/SM350Plus				
Total Geral - R\$				64.460,00

REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO – DIRETOR

Belo Horizonte, 09 de Abril de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Comissão Permanente de Licitação
Nova Friburgo/RJ

Pregão Eletrônico nº: 265/2023

Data de Abertura: 09/04/2024 – Horário: 10:00 horas.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** com sede na, RUA CACONDE, 968 – RENASCENÇA, BELO HORIZONTE/MG, neste ato representada pelo(s) Diretor(res), Sócio(s) ou representante legal Sr. REGES JOSE DA CRUZ, endereço RUA SEIS, 245, DISTRITO POR DO SOL–TAQUARAÇU DE MINAS/MG - RG MG -11.069.691, CPF 046.074.476-33, estado civil SOLTEIRO.

Declara que: que todos os itens cotados, obedecemos às normas e padrões da ABNT e INMETRO, ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Declara que: que atendemos a todas as exigências, inclusive quanto aos requisitos exigidos para habilitação no referido certame, em observância ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002.

Declara que: ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declara que: correrão por conta da empresa todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas relativas aos serviços a serem contratados.

Condições de Pagamento:

Banco do Brasil: AG: 1229-7 C/C: 24828-2

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Pagamento: Conforme o edital

Garantia: 12 meses ou conforme descrito no item na proposta ou edital.

REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO – DIRETOR

Belo Horizonte, 09 de Abril de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Comissão Permanente de Licitação

Nova Friburgo/RJ

Pregão Eletrônico nº: 265/2023

Data de Abertura: 09/04/2024 – Horário: 10:00 horas.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a administração pública.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declara, sob as penas da lei, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declara que tomou conhecimento de todas as disposições editalícias e contratuais e que conhece as condições para o cumprimento das obrigações objeto dessa licitação.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias ao cumprimento do objeto.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP,** **CNPJ nº 08.380.296/0001-25,** declara, sob as penas da lei, cumprimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que concorda com todos os termos do edital. Declaramos ainda que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. E que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a administração pública.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara sob as penalidades da lei, que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penalidades da lei, que, concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, e declaro para os devidos fins e efeitos legais que não pertence ao quadro societário da empresa acima, servidores público da ativa, ou empregador de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

DECLARAÇÃO

A empresa **VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.380.296/0001-25**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

REGES JOSE DA CRUZ
SOCIO – DIRETOR