

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.674/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de material de
INFORMÁTICA, para atender às necessidades da Subsecretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações para reparos e manutenções preventivas e corretivas em
equipamentos de informática da Prefeitura de Nova Friburgo.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGOS


Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa, **H & I Distribuidora Ltda**, inscrita sob CNPJ nº 47.351.983/0001-74, apresentou **CATÁLOGOS** para os itens, 1, 2, 3, 23, 25 e 27, conforme previsto no edital, onde somente o item 01 (Cabo de Rede Cat5e), não atendeu às especificações exigidas, pois o material apresentado foi o CFTV Multilaser, mais utilizado para circuitos internos, e onde nos oferece uma redução da capacidade de transmissão de dados.

Os outros itens apresentados estão de acordo com os solicitados no termo de Referência.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, conforme especificações constantes no Termo de Referência, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Diante do exposto, o representante técnico opina pela **APROVAÇÃO** dos itens 2, 3, 23, 25 e 27, e a **REPROVAÇÃO** do item 01, apresentada pela empresa.

Nova Friburgo, 16 de janeiro de 2024


Nicholas Freitas de Lima
Responsável Técnico da TIC
Matrícula: 115.299


Roberto Calvano do Amaral
Subsecretário de TIC
Matrícula: 063.101

Setor de Licitação

Setor de Licitação

A empresa H & I DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 47.351.983/0001-74, com sede na Vila Otaviano Teixeira Ervilha, 51 - Bairro Santa Bernadete, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela Sra. TALLYA CRISTINA SILVA SANTOS, identidade n.º MG-13.693.691, expedida SSP-MG, CPF 070.306.256-50, na qualidade de Proprietária, em atendimento ao disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 222/2023. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.674/2022 - OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de material de INFORMÁTICA, para atender às necessidades da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações para reparos e manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de informática da Prefeitura de Nova Friburgo, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

ITEM	UNID	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	CAIXAS	20	Cabo de rede Cat5e - caixa com 300 metros - Construção: U/UTP - 4 pares trançados com-postos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial - Capa externa: PVC não pro pagante à chama com a opção CMX Marcação sequencial métrica de-crescente (305 - 0 m), que facilita a visualiza-ção da quantidade restante na caixa e no cal-culo dos lances para instalação Diâmetro nomi-nal: 4,8mm Massa líquida: 26 kg/km NVP (Ve-locidade Nominal de Propagação. Sistemas de Cabeamento Estruturado blindado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2.	MULTI	R\$260,00	R\$5.200,00
2	UNID	120	Fonte de alimentação para PC de 350W real Bivolt Automático - Padrão ATX: 12V Seio 80 plus. Ventilador: 12 cm - Potência: 350W - Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C - Eficiência mínima: 73% - Entrada AC:115/230V, 60Hz automático - PFC Ativo - Pro-teção de nylon nos cabos (Sleeve) - Conecto-res: Conector MB ATX (24 pinos): 1, Conector ATX 12V (4 pinos): 1, Conector IDE: 2, Co-necto-r SATA: 2, Conector FLOPPY: 1.	BRAZILPC BPC- C325E	R\$108,00	R\$12.960,00
3	UNID	20	Filtro de linha 5 tomadas - Proteção contra surtos elétricos mesmo sem a presença de con-dutor específico de terra - alta atenuação a ruí-dos EMI / RFI - Chave Micro disjuntor que de-sarma ao detectar sobrecargas - Com varistores de alta capacidade com proteção térmica que evite queimas de aparelhos Eletrônicos - Prote-ção Raios- Proteção Surto-s elétricos ou de ten-são - Proteção Descargas atmosféricas - Prote-ção Sobrecarga - Ruídos Alta Anulação de Ru-ídos > 70 dB - Curtos-circuitos - Material An-tichamas - Capacidade de Dreno 3x 4.500A - Tecnologia varistor de óxido de zinco (MOV) - Desconexão térmica por micro disjuntor - - Suporta até 10 A de corrente nominal -- Potên-cia nominal Watts 1270 / 2200 - Produto Bivolt automático 110v e 220v.Cabo de força de apro-ximadamente 1,30m	PRATIK	R\$26,00	R\$520,00
23	UNID	5	Fonte Alimentação: Alimentado a bateria Dimensões do produto: 3,4D x 13W x 3,4H centímetros Descrição da bateria: Ion-lítio, Alcalina	IMPORT	R\$32,50	R\$162,50
25	UNID	10	Pistola aplicadora, tensão alimentação: Bivolt, potência: 40 w, temperatura trabalho:120 - 193 , aplicação: Colagem, características adicionais: Diâmetro entrada bastão 11,3mm	LAPISPEL	R\$25,64	R\$256,40
27	UNID	4	Lupa: tipo de mesa c/ iluminação LED, formato: Redonda, faixa ampliação: Mínimo 10 vezes, características adicionais: Com braço regulável e articulável, tensão:127/220 v	JIAXI	R\$308,76	R\$1.235,04

1. A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

3. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

b) CNPJ nº 47.351.983/0001-74 Inscrição Estadual: 004403516.00-40

c) Endereço: Vila Otaviano Teixeira Ervilha , Nº 51 - Bairro Santa Bernadete

d) Fone/Fax: (32) 3531-4367. Email: hidistribuidora@outlook.com

e) Cidade: Uba Estado: Minas Gerais CEP:36.502-162

f) Banco: 001 Agência: 9133-2 C/c: 1490-7

De acordo com a legislação em vigor, eu Tallyta Cristina Silva Santos, CPF/MF nº 070.306.256-50, responsável legal pela empresa, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Uba-MG 10 de Janeiro de 2024

Tallyta Cristina Silva Santos
CPF: 070.306.256-50
MG-13.693.691

TALLYTA
Assinado de
CRISTINA
TALLYTA
SILVA SANTOS
47351983/000174
SANTOS
47351983/000174
forma digital por

Cabo De Rede 0,41mm Par Trançado Se327 Azul 305m Multilaser

Cabo de rede Se327 Multilaser é para quem busca alto desempenho na transmissão de dados.

Possuem condutor sólido, material de revestimento PVC e anti-chamas.

APLICAÇÕES:

- Interfonia, informática, projetos de rede para CFTV IP e analógico HD, FULL HD, etc.
- São compatíveis com sistemas AHD, HDCVI e HDTVI.

CARACTERÍSTICAS:

- Possuem condutores sólidos, revestimento em PVC e são comercializados em caixas de 305 metros.
- Dentre suas várias aplicações, a que mais se destaca são projetos de instalação de alarme.
- Seus condutores têm um isolamento em HDPE (Polietileno de alta densidade).

FICHA TÉCNICA:

- Isolação do Condutor: Polietileno de alta densidade (HDPE).
- Quantidade de Pares: 4 pares, 26AWG.
- Comprimento do Cabo (metros): 305.
- Material do Condutor: CCA.
- Tipo de Condutor: Sólido.
- Espessura: 0,41mm.
- Capa: PVC.
- Cor: Azul

Marca: Multilaser

Modelo: SE327

Peso: 6 Kg

Dimensões (AxLxC): 21 x 35,3 X 35,3 cm

Garantia: Até 03 meses pelo fabricante.



CFTV

A CABO

FAVORITAMENTE

N



Fonte Atx Brazilpc 350w Real 24 Pinos Bivolt Bpc-c325e

Especificações:

- Marca: Brazilpc
- Modelo: BPC-C325E
- Potência: 350W Real
- Fan Cooler: 8cm
- Tensão ac: 115V/230V
- Frequência: 50/60Hz

Conectores:

- 1 Alimentação 24 pinos
- 2 ide
- 3 sata
- 1 Auxiliar atx 4 pinos

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Fonte BPC-C325E
- 1 Cabo de Energia

Garantia:

03 meses de garantia



Filtro De Linha Pratik, 5 Tomadas, 3x0.75mm, 10a, Cabo 1m, 5m, Preto

Característica do produto:

marca: pratik

cor: preto

voltagem: bivolt

informações gerais do produto:

cor: preto

comprimento total do conjunto: 1m

número de tomadas: 5

chave disjuntora (liga/desliga)

conexão de entrada: plugue 2p + t

ampereagem: 10a

seção do cabo: 3 x 0,75mm

fornecedor: pratik


Lupa Iluminação 10 Led Ampliação 10x + Leitura De Texto 3b1c

FORMAÇÕES DO PRODUTO:

A Lupa LED possui um design arrojado e foi projetada para ser um equipamento funcional, luxuoso, e dentro da nova tendência energética que é a tecnologia a LED , que além de ser uma luz fria, ela é mais potente, mais econômica e mais durável, a qual, nesse projeto de produto foi dimensionado uma grande quantidade de LEDs para garantir máxima qualidade luminosa.

Seu ajuste é fácil.

Sua iluminação circular fluorescente garante uma iluminação potente, econômica e livre de sombras, o que melhora a visualização do profissional e consequentemente a qualidade do



Pistola Para Cola Quente Grande 40W Lapispel



serviço executado.

Sua iluminação circular com coroa de LED garante uma iluminação potente, econômica e livre de sombras, o que melhora a visualização do profissional e consequentemente a qualidade do serviço executado.

Sua lente é feita de Cristal Óptico o que garante a funcionalidade perfeita do produto, e além disso ela possui de série uma lente

Bifocal pequena para visualização em maior aumento de detalhes.

A versão apoio de mesa permite um acoplamento perfeito em diversas superfícies, como carrinhos auxiliares, mesas, entre outros.

Obs. 1: As fotos do anúncio são meramente ilustrativa, as cores podem variar de tonalidade conforme as configurações do seu monitor ou tela. O efeito da foto/vídeo é real e obtido em local fechado, escuro e com efeito fumaça.

Obs. 2: Todos os produtos são examinados antes do envio, ao receber o produto o usuário deve operá-lo de acordo com as especificações do anúncio, embalagem, manual ou informações do fabricante. A garantia, não poderá ser utilizada, caso o produto apresente sinais de mal uso.

Cuidados: Não utilizar produto químico ou material abrasivo sobre o produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Marca: Jiaxi / Modelo: 3B-1C

Material: Borracha + Plástico + lente óptica acrílico

Ampliação: 10X

Fonte LED: 10 luzes LED

Lente Principal Aprox: 2 x 12cm

Lente Auxiliar Aprox: 5cm X 0,28cm.

Fonte de alimentação: 2 Pilhas AA (não incluídas) ou Fonte de Alimentação.

Energia: Entrada AC 100-250 V, 50/60Hz; Saída: DC4.8V, 500mA.

Alimentação: Fonte Sim 3.7v a 5v

Código do Produto: 3B-1C

Tamanho do Produto: 28cm x 17,5cm x 2,3cm

Peso: 0.275g

Conteúdo Da Embalagem:

1 Lupa 10 LED 3B-1C

1 Fonte de Alimentação

1 Caixa/Embalagem