

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.674/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de material de INFORMÁTICA, para atender às necessidades da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações para reparos e manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de informática da Prefeitura de Nova Friburgo.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGOS

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa, **Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletrônicos Ltda**, inscrita sob CNPJ nº 52.504.817/0001-09, apresentou **CATÁLOGOS** para os itens, 7, 8 e 12, conforme previsto no edital, **onde todos os itens apresentados estão de acordo com os solicitados no Termo de Referência.**


Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, conforme especificações constantes no Termo de Referência, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Diante do exposto, o representante técnico opina pela **APROVAÇÃO** dos itens 7, 8 e 12, apresentado pela empresa.

Nova Friburgo, 16 de janeiro de 2024



Nicholas Freitas de Lima
Responsável Técnico da TIC
Matrícula: 115.299



Roberto Calvano do Amáral
Subsecretário de TIC
Matrícula: 063.101

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO Nº 222/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	Placa de rede PCI Express - Taxa de Trans-ferência 10/100/1000 Mbps - Interface PCI Ex- pressConexãoRJ-45 - Indicador LED - Compa- tibilidade WINDOWS XP / 7 / 8 / 10.	KNUP KP-T90B	50	Unidade	R\$30,00	R\$1.500,00
08	Memória Ddr3 - 8gb SDRAM Desktop - Formato de memória DIMM - Quan- tidade de 240 pinos - Taxa de transmiss-ção12800 MB/s - Tensão de alimentação 1.5V.	STROND 8GB DDR3 1333 DESKTOP 1.5V	80	Unidade	R\$52,00	R\$4.160,00
12	DockStation2HdSata E IDE 3,5 E 2,5 USB / E-sata Combo - com Suporte para cartões CF, SD, XD, MS. (Mini SD, T-Flash/ Micro SD) e Pendrive - Sistema operacional Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / Seven / Win 8 / Mac OS - Interface USB 2.0 (Compatível 1.0) Taxa Transferência 3Gb / s (e- SATA) / 480MB (USB 2.0) / 12MB (USB 1.1).	KNUP	04	Unidade	R\$132,00	R\$528,00
VALOR TOTAL: SEIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS.						R\$6.188,00

DAS CONDIÇÕES:

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias
- Endereço de entrega: Conforme edital;
- Prazo de pagamento: conforme edital;
- Garantia: Conforme edital;

Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletronicos Ltda.

Av. Liberdade, 3230, Galpão G3D Anexo E, Centro, Bayeux/PB. CEP: 58111-400

CNPJ: 52.504.817/0001-09 - Telefone (81) 99396-3038



DECLARAÇÕES:

- ✓ Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.
- ✓ Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis;
- ✓ Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente;

DADOS CADASTRAIS	
RAZÃO SOCIAL	LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ	52.504.817/0001-09
ENDEREÇO	AV. LIBERDADE, Nº 3230, CENTRO, BAYEUX – PB, CEP: 58.111-400
E-MAIL	LICITACAO@LEGACYATACADO.COM.BR
TELÉFONE	(81) 99396-3038

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO	
NOME	ANA MARIA WANDERLEY COSTA
CPF	103.789.284-49
RG	670811 SP/PE
E-MAIL	LICITACAO@LEGACYATACADO.COM.BR
TELEFONE	(81) 99396-3038

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	CORA
AGÊNCIA	0001
CONTA	4356311-6

Bayeux, 10 de janeiro de 2023.

GWC INDUSTRIA
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE
ELETRO:4932914000
0105


Assinado de forma digital
por GWC INDUSTRIA
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE
ELETRO:4932914000105
Dados: 2024.01.10 14:43:54
-03'00'

LEGACY DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA
ANA MARIA WANDERLEY COSTA

Titular
CPF: 103.789.284-49
R.G: 5670811 SSP/PE

Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletrônicos Ltda.
Av. Liberdade, 3230, Galpão G3D Anexo E, Centro, Bayeux/PB. CEP: 58111-400
CNPJ: 52.504.817/0001-09 - Telefone (81) 99396-3038

PLACA DE REDE PCI-EXP KNUP GIGABIT 10/100/1000 KP-T90B



Especificação

Características:

- Marca: Knup
- Modelo: Kp-T90B

Especificações:

- Suporta Relatório de Erros avançados;
- Gerenciamento de energia Ativa do Estado (ASPM) nos L1;
- Pci e barramento mestre Dma suporte dual channel p/tx / Rx;
- Suporte a jumbo Frame de até 8Kb;
- Padrões e Protocolos: ieee 802.3, 802.3u, 802.3x e normais ieee 802.3ab;
- Interface: pci de 32 bit;
- 1 porta RJ45 de 10/100/1000Mbps;
- Contém indicador LED de atividade;
- Controle de Fluxo: Controle de Fluxo ieee 802.3x (Full-Duplex);
- Sistemas Operacionais: Win 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/10 e Linux/Novell Netware;

Case Knup Dock Station Para HD Sata 2,5 ou 3,5 SD Card e Pendrives USB 2.0



- 3 Entradas USB
- 1 Entrada de Cartão de Memória
- 1 Adaptador de Cartão de Memória
- Suporta 2 Tera Bytes
- Bivolts

Descrição do produto

Dock Station Vertical USB para HD's Sata 2,5 e 3,5 Polegadas KNUP -

KP-HD819

O Dock para HD possui design resistente e compacto, ocupa pouco espaço em sua mesa de trabalho ou em qualquer lugar que possa utilizá-lo.

Realiza transferências em Uma Certa velocidade, e suporta discos rígidos de até 2 tera bytes

DETALHES DO PRODUTO:

Estação Portátil

Permite conectar HD's, pendrives e cartões de memória simultaneamente

Possibilita a Conexão de 2 HD's Sata de 2,5" ou 3,5"

Suporta Cartões TF, SDCard

Alimentação: Entrada 110/220 Vac - 0,3A

Alimentação: Saída 112Vdc - 2A

Conexão: USB 2.0

Capacidade máxima: 2 TB

Conteúdo da Caixa:

01 Dockstation

01 Cabo USB

01 Fonte de Alimentação

01 Termo de Garantia

01 Cd


Composto por:

Termoplásticos

Metais

Circuitos Eletrônico





MEMÓRIA RAM DDR3 STANDARD

	1066MHz	1333MHz	1600MHz	1066MHz	1333MHz	1600MHz
INTERFACE						
Formato	DDR3 Desktop	DDR3 Desktop	DDR3 Desktop	DDR3 Notebook	DDR3 Notebook	DDR3 Notebook
Tipo de módulo	DIMM	DIMM	DIMM	SODIMM	SODIMM	SODIMM
Tipo de memória	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC	Não-ECC
Capacidades	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB	2GB/4GB/8GB
Pinos	240 pins	240 pins	240 pins	204 pins	204 pins	204 pins
DESEMPENHO						
Largura de banda	PC3-8500	PC3-10600	PC3-12800	PC3-10600	PC3-10600	PC3-12800
Tempos estendidos	7-7-7-20	9-9-9-24	11-11-11-28	7-7-7-20	9-9-9-24	11-11-11-28
Latências	CL-7	CL-9	CL-11	CL-7	CL-9	CL-11
Tempo de ciclo da linha (tRCmin)	50.65ns	49.55ns	48.75ns	50.65ns	49.55ns	48.75ns
Tempo de comando (tRFCmin)	110ns	160ns	260ns	110ns	160ns	260ns
Tempo ativo da linha (tRASmin)	37.52ns	36ns	35ns	37.52ns	36ns	35ns
UL Rating	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0	94V-0
Canal duplo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Plug N Play	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ALIMENTAÇÃO						
Voltagem	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V
Consumo de energia	2.9W	2.3W	2.5W	1.8W	2W	2.2W
VDDQ	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V	1.5V±0.075V
VPP	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V
VDDSPD	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V	2.5V
LPASR	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V	1.35V
AMBIENTAL						
Temperatura operacional	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C	0°C a 85°C
Temperatura de armazenagem	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C	-55°C a 100°C
CONFIABILIDADE						
Garantia	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*	1 ou 3 anos*
DIMENSÕES						
Dimensões do produto	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	134x30x3.5mm	68x30x3.5mm	68x30x3.5mm	68x30x3.5mm
Dimensões da embalagem	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm	15.3x6.1x1.5cm
Peso do produto	16.5g	16.5g	16.5g	6g	6g	6g
Peso com embalagem	36g	36g	36g	26g	26g	26g

*Garantia padrão de 1 ano, podendo prorrogar para 3 anos mediante contratação de garantia estendida diretamente com a Strond

🔗 Acesso Público:

<https://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Ficha-Tecnica-Strond-Memoria-RAM-DDR3.pdf>

