



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO 191/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de Materiais Respiratórios para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, pelo período de um ano | | |
| Entrega de propostas: | De 03/11/2023 às 09:00 até 21/11/2023 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 21/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/11/2023 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:05 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:01:23 | Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 191/2023. Pregoeiro Jonathan Pinheiro Chaves operando o certame. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:01:28 | Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:01:44 | Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:01:49 | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,01 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:03 | A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecutabilidade do preço. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:08 | A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:15 | As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:27 | Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:34 | Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022. |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:39 | Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:51 | Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4 ^a , da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria! |
| Sistema | 21/11/2023 às 10:02:59 | Cabe a este pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão/Concorrência com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/ |
| Sistema | 21/11/2023 às 13:32:58 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 21/11/2023 às 13:33:50 | Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem. |
| Sistema | 21/11/2023 às 13:34:13 | Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas |
| Sistema | 21/11/2023 às 13:41:54 | Antes de realizar a negociação e formalizar a aceitação da proposta oferecida pelas empresas provisoriamente classificadas em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:25:16 | Srs. licitantes, em razão da grande quantidade de itens de cada licitante, solicitarei via CHAT para que as licitantes, encaminhem em sua proposta ajustada os itens COM DESCONTO (se possível), em atendimento ao item 10 do edital o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação. |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:25:27 | Convocarei apenas um item de cada empresa, sendo que neste item deverá encaminhada proposta ajustada contendo TODOS os itens ganhos. |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:26:07 | A proposta ajustada deverá ser encaminhada conforme item 10.6 (contendo Cópia do Certificado de Registro do Produto ou isenção do mesmo, atualizado, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), bem como, de acordo com modelo contido no Anexo III do edital. Sendo que o prazo de envio da proposta e complemento será de 02 (duas) horas |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:26:18 | Informarei os itens que cada licitante é inicialmente detentora, porém, caso tenha algum equívoco nos itens informados, peço que entrem em contato com o pregoeiro, ou corrijam em sua proposta ajustada. |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:26:26 | ATENÇÃO: Nos casos em que a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, devendo a proposta reajustada ser atualizada. |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:26:57 | Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação constante no CATSER e/ou CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |
| Sistema | 21/11/2023 às 14:29:12 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica pregao2.novafriburgo@gmail.com , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema | 21/11/2023 às 15:39:05 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar sua(s) proposta(s) devidamente ajustada. |
| Sistema | 21/11/2023 às 15:39:31 | Retomaremos a sessão no dia 22/11/2023, às 11h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 21/11/2023 às 15:39:40 | Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá! |
| Sistema | 22/11/2023 às 11:02:27 | Bom dia srs. licitantes, conforme informado na última sessão daremos prosseguimento a fase de julgamento do presente certame |
| Sistema | 22/11/2023 às 11:02:38 | Peço que acompanhem conectados. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 22/11/2023 às 11:08:57 | Srs. licitantes tendo em vista o pedido de desclassificação da empresa G A - MEDICAL LTDA, razão pela qual convocarei a licitante subsequente melhor classificada. |
| Sistema | 22/11/2023 às 11:09:45 | Ressalto a todos que Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria! |
| Sistema | 22/11/2023 às 11:29:31 | Srs. licitante tendo em vista que 06 (seis) fornecedores não encaminharam proposta final readequada no prazo inicialmente concedido, em atendimento ao edital realizarei a prorrogação do prazo por igual período, visto que a pronta desclassificação destas empresas sem a concessão de prorrogação prevista em edital seria extremamente desvantajoso pra o município |
| Sistema | 22/11/2023 às 12:30:33 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar sua(s) proposta(s) devidamente ajustada. |
| Sistema | 22/11/2023 às 12:31:16 | Retomaremos a sessão, às 14h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 22/11/2023 às 12:31:45 | Peço que estejam conectados. |
| Sistema | 22/11/2023 às 14:06:03 | Boa tarde, informo que estamos retomando a sessão. Peço que acompanhem conectados |
| Sistema | 22/11/2023 às 14:57:28 | Informo que serão desclassificadas todas as empresas que não enviaram suas propostas finais readequadas ao último lance ofertado, no prazo estipulado pelo edital. |
| Sistema | 22/11/2023 às 14:58:37 | Informo ainda que será aberto processo administrativo de penalização das empresas que não mantiveram sua proposta e ensejaram o atraso no andamento da licitação. |
| Sistema | 22/11/2023 às 16:34:11 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido devido ao término do expediente do órgão |
| Sistema | 22/11/2023 às 16:34:42 | Retomaremos a sessão, amanhã, dia 23/11/2023, às 14h |
| Sistema | 22/11/2023 às 16:34:48 | Não deixem de acompanhar as sessões. |
| Sistema | 23/11/2023 às 14:02:08 | Boa tarde a todos. Estamos retomando a sessão. Peço que permaneçam conectados. |
| Sistema | 23/11/2023 às 14:42:57 | Srs. licitantes tendo em vista a desclassificação das empresa que não enviaram suas propostas finais, no prazo concedido, convocarei as licitantes subsequentes melhor classificada. |
| Sistema | 23/11/2023 às 17:02:57 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar sua(s) proposta(s) devidamente ajustada e em função do término do expediente do órgão. |
| Sistema | 23/11/2023 às 17:03:15 | Retomaremos a sessão no dia 28/11/2023, às 11h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 23/11/2023 às 17:03:22 | Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá! |
| Sistema | 28/11/2023 às 11:06:25 | Bom dia a todos. Estamos retomando a sessão. Peço que permaneçam conectados. |
| Sistema | 28/11/2023 às 12:03:16 | Informo que o horário de almoço será realizado no período entre 12:30 e 14:00h. |
| Sistema | 28/11/2023 às 12:04:01 | Informo que estamos realizando a análise de julgamento das propostas enviadas. |
| Sistema | 28/11/2023 às 14:04:50 | Srs. licitantes boa tarde estamos retomando a sessão. |
| Sistema | 28/11/2023 às 14:37:42 | Srs. informo que estamos finalizando a conferência das propostas enviadas, tendo em vista às várias reclassificações; |
| Sistema | 28/11/2023 às 14:38:26 | Peço que acompanhem os eventuais pedidos de negociação para ajustes no sistema e demais solicitações |
| Sistema | 28/11/2023 às 15:24:46 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à necessidade de realizar a adequada análise comparativa dos catálogos enviados com os aspectos técnicos exigidos no Termo de Referência, os quais esta comissão não possui expertise para tal. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 28/11/2023 às 15:25:17 | Caso hajam dúvidas, informo que poderão ainda ser solicitadas amostras dos itens especificados no Termo de Referência |
| Sistema | 28/11/2023 às 15:27:07 | Retomaremos a sessão no dia 13/12/2023, às 11h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento dos itens mencionados na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento, bem como a solicitação de documentos referentes a habilitação das licitantes classificadas, ou ainda, convocação de empresas remanescentes |
| Sistema | 28/11/2023 às 15:27:13 | Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá! |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:04:15 | Bom dia srs. licitantes, conforme agendado estamos retomando a sessão do pregão 191/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:04:28 | Peço que acompanhem conectados. |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:37:52 | Srs. licitantes informo que a análise dos catálogos foi realizada pelo setor técnico requisitante e que todos os itens foram APROVADOS, sendo dispensada inclusive a apresentação de amostra. |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:38:58 | O laudo de aprovação encontra-se disponível no endereço https://www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacaoView/?id=1203 |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:40:58 | Informo que realizaremos o ACEITE das propostas no sistema, ocasião em que será aberto automaticamente o prazo de 30 (trinta) minutos, para registro de eventuais intenções de recurso, referentes às PROPOSTAS. . |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:55:03 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido a necessidade de verificação quanto a uma funcionalidade do sistema. |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:55:22 | A verificação será necessária antes do aceite das propostas anunciado na mensagem anterior. |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:55:57 | Retomaremos a sessão às 14h |
| Sistema | 13/12/2023 às 11:56:09 | Peço que estejam conectados |
| Sistema | 13/12/2023 às 14:13:02 | Boa tarde senhores licitantes, daremos continuidade a sessão de licitação. Por gentileza, permaneçam conectados. Obrigada. |
| Sistema | 13/12/2023 às 14:25:50 | Informo que realizaremos o ACEITE das propostas no sistema, ocasião em que será aberto automaticamente o prazo de 30 (trinta) minutos, para registro de eventuais intenções de recurso, referentes às PROPOSTAS. . |
| Sistema | 13/12/2023 às 15:33:24 | Srs. Licitantes, com base nos itens 14.1 do edital, o SICAF das empresas vencedoras da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro/agente de contratação. |
| Sistema | 13/12/2023 às 15:36:40 | Conforme disposto nos itens 14.1 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro/agente de contratação a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 14.7.1 do edital. |
| Sistema | 13/12/2023 às 15:38:48 | Diante do que consta dos itens 14.9 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro/agente de contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares |
| Sistema | 13/12/2023 às 15:40:25 | De todo modo, tendo em vista o disposto no item 14.7.1 do edital, será concedido o prazo inicial de 2 (duas) horas para envio da documentação de habilitação não constante do SICAF. |
| Sistema | 13/12/2023 às 16:35:46 | : Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar sua(s) documentação(ões) de habilitação. |
| Sistema | 13/12/2023 às 16:36:30 | Retomaremos a sessão no dia 15/12/2023, às 14h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de habilitação ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 13/12/2023 às 16:36:37 | Não deixem de acompanhar as sessões |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:09:56 | Boa tarde, informo que estamos retomando a sessão. |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:10:56 | Peço que acompanhem conectados, pois estamos realizando a conferência dos documentos de habilitação e serão necessárias algumas ratificações. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/12/2023 às 14:17:05 | Informo que a empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:24:42 | Informo que a empresa DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA comprovou atender às exigências editalícias restando HABILITADA. |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:40:57 | Informo que a empresa BRAXTER HOSPITALAR LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 15:13:30 | Informo que a empresa MAKE LINE COMERCIAL LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 15:16:37 | Informo que a empresa CIRURGICA SANTA HELENA LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 15:26:17 | Informo que a empresa MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 15:48:33 | Informo que a empresa G A - MEDICAL LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:19:30 | Informo que a empresa NDS IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:20:28 | Informo que a empresa TOPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:20:47 | Informo que a empresa ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:26:10 | Informo que a empresa MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:26:43 | Informo que a empresa R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 16:44:30 | Informo que a empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 15/12/2023 às 17:45:37 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar seus documentos, conforme solicitação, e também devido o término do expediente do órgão. |
| Sistema | 15/12/2023 às 17:46:34 | Retomaremos a sessão no dia 18/12/2023, às 11h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de habilitação |
| Sistema | 15/12/2023 às 17:46:40 | Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá! |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:04:45 | Bom dia srs. licitantes, conforme agendamento estaremos retomando a sessão do presente pregão 191/2023 |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:04:53 | Peço que acompanhem conectados. |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:13:08 | Informo que a empresa HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias. |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:37:29 | Informo que a empresa MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA comprovou atender às exigências editalícias |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:38:38 | Informo que realizaremos a HABILITAÇÃO dos fornecedores no sistema, ocasião em que será aberto automaticamente o prazo de 10 (dez) minutos, para registro de eventuais intenções de recurso, referentes às HABILITAÇÕES. . |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:38:47 | Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:38:52 | Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes. |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:38:58 | Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 21/11/2023 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 21/11/2023 às 13:32:56 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Aspirador para rede de gases

Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Oxigênio Tipo Venturi , Tipo Frasco: S/ Frasco , Tipo Uso: Reutilizável , Adicionais: Tipo Válvula

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 111,5400 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 69 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.953.***-2 - JONATHAN PINHEIRO CHAVES para ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32, melhor lance: R\$ 76,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|--------------------------|
| 31.445.696/0001-93 - HRMEDICAL SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 71,0000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: RIOXI Modelo/versão: HAOXI O2 Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 76,0000 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA-BR Modelo/versão: 600.102 Valor proposta: R\$ 111,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 03.749.855/0001-08 - R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 87,8700 | - |
| Marca/Fabricante: HAOXI Modelo/versão: ASPIRADOR DE SECREÇÃO TIPO VENTURI PARA REDE DE OX Valor proposta: R\$ 111,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 84,5000 | - |
| Marca/Fabricante: HAOXI Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 111,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 81,9900 | - |
| Marca/Fabricante: HAOXI Modelo/versão: OF. MOD. AS0452 Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 102,0000 | - |
| Marca/Fabricante: JPJ Modelo/versão: VENTURI OX Valor proposta: R\$ 111,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 28.738.385/0001-08 - NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E PRESTACOES DE SERVICO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 95,1200 | - |
| Marca/Fabricante: HAOXI / RIOXI IND. Modelo/versão: AS0448 - ASPIRADOR VENTURI HAOXI PARA OXIGÂNIO CO Valor proposta: R\$ 111,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 299,9900 | - |
| Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: VACUÔMETRO CÓD: 5795 Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |
| 33.375.370/0001-62 - MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 300,0000 | - |
| Marca/Fabricante: JPI Modelo/versão: 500ML P/ O2 Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 69 | | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 21/11/2023 10:10:00 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 109,9900 |
| 21/11/2023 10:10:01 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 109,9800 |
| 21/11/2023 10:10:04 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 109,9700 |
| 21/11/2023 10:10:04 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 109,9600 |
| 21/11/2023 10:10:08 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 109,9500 |
| 21/11/2023 10:10:09 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 109,9400 |
| 21/11/2023 10:10:09 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 109,9300 |
| 21/11/2023 10:10:11 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 109,9200 |
| 21/11/2023 10:10:12 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 109,9100 |
| 21/11/2023 10:10:14 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 109,9000 |
| 21/11/2023 10:10:15 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 109,8900 |
| 21/11/2023 10:10:17 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 109,8800 |
| 21/11/2023 10:10:17 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 109,0000 |
| 21/11/2023 10:10:18 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 108,9900 |
| 21/11/2023 10:10:20 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 108,9800 |
| 21/11/2023 10:10:20 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 108,9700 |
| 21/11/2023 10:10:23 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 108,9600 |
| 21/11/2023 10:10:24 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 108,9500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 21/11/2023 10:10:26 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 108,9400 |
| 21/11/2023 10:10:27 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 108,9300 |
| 21/11/2023 10:10:27 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 105,0000 |
| 21/11/2023 10:10:28 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 104,9900 |
| 21/11/2023 10:10:29 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 109,9200 |
| 21/11/2023 10:10:29 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 104,9800 |
| 21/11/2023 10:10:30 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 104,9700 |
| 21/11/2023 10:10:32 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 104,9600 |
| 21/11/2023 10:10:33 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 104,9500 |
| 21/11/2023 10:10:34 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 99,0000 |
| 21/11/2023 10:10:35 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 98,9900 |
| 21/11/2023 10:10:44 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 104,9600 |
| 21/11/2023 10:10:54 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 98,9800 |
| 21/11/2023 10:10:56 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 98,9700 |
| 21/11/2023 10:11:15 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 98,0000 |
| 21/11/2023 10:11:17 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 97,9900 |
| 21/11/2023 10:11:19 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 98,9600 |
| 21/11/2023 10:11:29 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 97,9800 |
| 21/11/2023 10:11:29 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 97,9700 |
| 21/11/2023 10:11:34 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 96,0000 |
| 21/11/2023 10:11:35 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 95,9900 |
| 21/11/2023 10:11:39 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 97,9600 |
| 21/11/2023 10:11:45 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 95,0000 |
| 21/11/2023 10:11:47 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 94,9900 |
| 21/11/2023 10:11:49 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 95,9800 |
| 21/11/2023 10:11:55 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 94,0000 |
| 21/11/2023 10:11:56 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 93,9900 |
| 21/11/2023 10:12:04 | 28.738.385/0001-08 | R\$ 95,1200 |
| 21/11/2023 10:12:07 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 93,0000 |
| 21/11/2023 10:12:08 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 92,9900 |
| 21/11/2023 10:12:17 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 91,0000 |
| 21/11/2023 10:12:18 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,9900 |
| 21/11/2023 10:12:36 | 28.788.905/0001-97 | R\$ 102,0000 |
| 21/11/2023 10:12:58 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,9000 |
| 21/11/2023 10:12:59 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,8900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 21/11/2023 10:13:21 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,8000 |
| 21/11/2023 10:13:23 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,7900 |
| 21/11/2023 10:13:36 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,7000 |
| 21/11/2023 10:13:38 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,6900 |
| 21/11/2023 10:13:51 | 23.121.810/0001-00 | R\$ 90,6000 |
| 21/11/2023 10:13:53 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,5900 |
| 21/11/2023 10:14:00 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,5000 |
| 21/11/2023 10:14:03 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,4900 |
| 21/11/2023 10:14:17 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,4000 |
| 21/11/2023 10:14:18 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,3900 |
| 21/11/2023 10:14:30 | 23.121.810/0001-00 | R\$ 90,3000 |
| 21/11/2023 10:14:33 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,2900 |
| 21/11/2023 10:14:58 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 90,2000 |
| 21/11/2023 10:15:00 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 90,1900 |
| 21/11/2023 10:15:25 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 90,0000 |
| 21/11/2023 10:15:27 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 89,9900 |
| 21/11/2023 10:15:35 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 89,0000 |
| 21/11/2023 10:15:36 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 88,9900 |
| 21/11/2023 10:15:41 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 88,9000 |
| 21/11/2023 10:15:42 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 88,8900 |
| 21/11/2023 10:16:04 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 88,8500 |
| 21/11/2023 10:16:06 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 88,8400 |
| 21/11/2023 10:16:17 | 23.121.810/0001-00 | R\$ 88,4000 |
| 21/11/2023 10:16:18 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 88,3900 |
| 21/11/2023 10:16:41 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 88,0000 |
| 21/11/2023 10:16:42 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 87,9900 |
| 21/11/2023 10:16:46 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 87,0000 |
| 21/11/2023 10:16:48 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 86,9900 |
| 21/11/2023 10:16:57 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 86,0000 |
| 21/11/2023 10:17:00 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 85,9900 |
| 21/11/2023 10:17:15 | 03.749.855/0001-08 | R\$ 87,8700 |
| 21/11/2023 10:17:21 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 85,0000 |
| 21/11/2023 10:17:24 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 84,9900 |
| 21/11/2023 10:17:28 | 23.121.810/0001-00 | R\$ 84,5000 |
| 21/11/2023 10:17:28 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 84,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 21/11/2023 10:17:30 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 83,9900 |
| 21/11/2023 10:17:34 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 83,0000 |
| 21/11/2023 10:17:36 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 82,9900 |
| 21/11/2023 10:17:57 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 82,0000 |
| 21/11/2023 10:17:57 | 26.527.362/0001-29 | R\$ 81,9900 |
| 21/11/2023 10:17:59 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 76,9900 |
| 21/11/2023 10:18:04 | 33.068.320/0001-32 | R\$ 76,0000 |
| 21/11/2023 10:18:04 | 31.445.696/0001-93 | R\$ 71,0000 |
| 21/11/2023 10:18:10 | 43.496.995/0001-36 | R\$ 299,9900 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 21/11/2023 10:05:00 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/11/2023 10:10:00 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 21/11/2023 10:20:11 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 21/11/2023 10:53:25 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 21/11/2023 14:42:56 | Sr. Licitante HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, verificamos que foi detentor dos itens: 01, 02, 43, 44, 85, 86, 90 e 91 , solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance COM DESCONTO (se possível) e REGISTRO DA ANVISA dos itens, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no ANEXO III do edital. |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 21/11/2023 14:43:02 | Na proposta DEVERÁ ser informado o nº do REGISTRO DA ANVISA, para verificação da sua validade junto ao sitio eletrônico. |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 21/11/2023 14:43:06 | Solicito que seja enviado também catálogo, manual ou ficha técnica, do produto ofertado que sejam suficientes para realizar a adequada análise comparativa com os aspectos técnicos exigidos no Termo de Referência |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 21/11/2023 14:43:19 | Sr. Fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Envio de proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 10.6 do edital. |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 21/11/2023 16:43:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 21/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93. |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 22/11/2023 11:30:16 | Sr. Fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Prorrogação do prazo para envio da proposta final readequada ao último lance ofertado. . |
| Sistema para o participante 31.445.696/0001-93 | 22/11/2023 13:29:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93. |
| Sistema para o participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 14:50:01 | Sr. Licitante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSP verificamos que foi a empresa subsequente dos itens: 01, 02, 53, 54, 85, 86 e 90 , solicito INCLUIR, os respectivos itens, em sua proposta de preços adequada ao seu último lance, COM DESCONTO (se possível), juntamente com o comprovante de REGISTRO DA ANVISA dos itens, no prazo de 2 (duas) horas, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no ANEXO III do edital. |
| Sistema para o | 23/11/2023 14:50:09 | Na proposta DEVERÁ ser informado o nº do REGISTRO DA ANVISA, para verificação da sua |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 14:50:09 | validade junto ao sitio eletrônico. |
| Sistema para o participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 14:50:27 | Solicito que seja enviado também catálogo, manual ou ficha técnica, do produto ofertado que sejam suficientes para realizar a adequada análise comparativa com os aspectos técnicos exigidos no Termo de Referência |
| Sistema para o participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 14:52:34 | Sr. Fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Envio da proposta final readequada ao último lance ofertado. |
| pelo participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 15:15:07 | Boa tarde, estamos providenciando. |
| pelo participante 33.068.320/0001-32 | 23/11/2023 15:43:29 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:28 de 23/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32. |
| Sistema | 13/12/2023 14:29:49 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/12/2023 14:59:49. |
| Sistema | 18/12/2023 11:39:34 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/12/2023 12:09:34. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 21/11/2023 10:10:00 | Item aberto para lances. |
| 21/11/2023 10:20:11 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 21/11/2023 10:53:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 21/11/2023 10:53:25 | Item encerrado para lances. |
| 21/11/2023 14:43:19 | Fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:43:00. Motivo: Envio de proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 10.6 do edital. |
| 22/11/2023 11:30:16 | Fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 13:29:00. Motivo: Prorrogação do prazo para envio da proposta final readequada ao último lance ofertado. . |
| 23/11/2023 11:06:46 | Fornecedor HRMEDICAL SOLUCOES LTDA, CNPJ 31.445.696/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 71,0000. Motivo: A empresa não enviou a proposta final readequada ao ultimo lance ofertado, no prazo estipulado pelo edital nem apresentou justificativa, mesmo após prorrogação do prazo concedida pelo pregoeiro.. |
| 23/11/2023 14:52:34 | Fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 16:51:00. Motivo: Envio da proposta final readequada ao último lance ofertado. |
| 23/11/2023 15:43:28 | Fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32 finalizou o envio de anexo. |
| 13/12/2023 14:29:49 | Fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 76,0000. |
| 18/12/2023 11:39:34 | Fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32 foi habilitado. |
| 18/12/2023 13:28:34 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |