



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

NOVA FRIBURGO - PE 142/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 22JUN2023

4 mensagens

Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>

22 de junho de 2023 às 15:34

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: licitacoes@martellrj.com.br, licitacoes2@martellrj.com.br

Ilustríssimo Sr. Pregoeiro boa tarde!!

Cumprimentando-os cordialmente e interessados no certame enfoque, sirvo-me do presente para dirigir-me à V. Sa. para solicitar os devidos esclarecimentos abaixo:

1 – Identificamos que o Pregão 142/2023 em tela trata-se de republicação do Pregão 73/2023, que encontrava-se suspenso desde 05/05/2023 para “análise das impugnações/esclarecimentos interpostas e eventual revisão, adequações e alterações do edital e seus anexos..”, conforme publicado no Portal ComprasGov.

No entanto, o edital publicado foi o mesmo do Pregão 73/2023 sem nenhuma alteração, nem mesmo a data da nova realização, inclusive também sem a alteração prevista para o esclarecimento que realizamos ao item 41 solicitando alteração no descritivo técnico do equipamento em comodato solicitado, que foi acatado pela equipe técnica conforme pode se observar no histórico abaixo.

Dessa forma, haja vista a resposta positiva do Setor Técnico, e nenhuma alteração neste sentido realizada no Edital, reiteramos os termos da nossa solicitação anterior conforme segue abaixo:

Lote Único (item) 41, solicita-se equipamento em comodato com a seguinte descrição: “Equipamento para conexão estéril de bancada entre tubos de PVC grau médico, através de solda de alta resistência por radiofrequência, em sistema fechado que garanta a esterilidade e a validade dos hemocomponentes pelo mesmo período do sistema original”.

Ocorre que nosso equipamento realiza a conexão estéril por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem dos tubos. Essa unidade de aquecimento trabalha com temperatura nominal de 840°C. Outros equipamentos do mercado realizam a selagem por meio da radiofrequência (como as seladoras) ou ainda aquecimento das lâminas de cobre presentes em cartuchos ou ainda individualizadas. Considerando que atualmente a empresa é fornecedora da instituição, atendendo plenamente aos contratos estabelecidos até o momento, pois a finalidade do nosso equipamento é exatamente a mesma, peço que por gentileza, verifiquem com a parte técnica a possibilidade de ajuste no descritivo para que ampliem a concorrência, se utilizando deste benefício para acolher uma proposta muito mais vantajosa para a Administração. Informo-vos ainda que no edital passado verificamos a mesma exigência o obtivemos sucesso com nossa solicitação tendo sido o termo alterado para “através de solda de alta resistência por radiofrequência ou por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem”

Desta forma, certa de vossa compreensão e pronto atendimento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 205

licitacoes1@martellrj.com.br

Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
199 - LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 - Jacarepaguá
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



facebook.com/martellrj/



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

De: Rosemary / Licitação [mailto:licitacoes1@martellrj.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 4 de maio de 2023 10:22

Para: 'Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo' <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: 'licitacoes@martellrj.com.br' <licitacoes@martellrj.com.br>; 'licitacoes2@martellrj.com.br' <Isadora Peres licitacoes2@martellrj.com.br>

Assunto: RES: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

Certo, nos manteremos no aguardo.

Muito obrigada pelo retorno.

Bom dia!!

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 205

licitacoes1@martellrj.com.br

[Avenida Embaixador Abelardo Bueno,](#)
199 - LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 - Jacarepaguá
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



facebook.com/martellrj/



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

De: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo [<mailto:pregao3.novafriburgo@gmail.com>]

Enviada em: quinta-feira, 4 de maio de 2023 10:18

Para: Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>

Assunto: Re: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

Bom dia,

Ao responsável,

Cabe informar, que os procedimentos administrativos que irão garantir a efetiva e a eficácia do certame encontram-se em andamento.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III

Em qua., 3 de mai. de 2023 às 17:13, Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br> escreveu:

Ciente, pelo presente acuso o recebimento, e aproveito para salientar que até o momento não foi dado publicidade dos esclarecimentos por esta empresa realizados, tão pouco quando a informação agora anunciada sobre republicação.

Ficamos no aguardo. Obrigada desde já!

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 205

licitacoes1@martellrj.com.br

Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
199 - LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 - Jacarepaguá
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



facebook.com/martellrj/



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

De: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo [mailto:pregao3.novafriburgo@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 3 de maio de 2023 16:58

Para: licitacoes1@martellrj.com.br

Assunto: Re: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

Boa tarde,

Ao responsável

Em atenção ao solicitado, informamos que após análise técnica da unidade requisitante a mesma solicitou o referido processo para as devidas alterações. Após o seu retorno, serão respeitados todos os prazos e procedimentos para o devido prosseguimento.

Atenciosamente.

Comissão de Pregão III

Em ter., 25 de abr. de 2023 às 09:53, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Rosemary / Licitação** <licitacoes1@martellrj.com.br>

Date: ter., 25 de abr. de 2023 às 09:14

Subject: NOVA FRIBURGO - PE 73/2023 - INSUMOS DE HEMOTERAPIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 24ABR2023

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: Isadora / Licitações <licitacoes@martellrj.com.br>, <licitacoes2@martellrj.com.br>

Prezado Pregoeiro, boa tarde!!

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para tempestivamente solicitar os devidos esclarecimentos a saber:

1 – Verificamos que para o Lote Único (item) 41, solicita-se equipamento em comodato com a seguinte descrição: “Equipamento para conexão estéril de bancada entre tubos de PVC grau médico, **através de solda de alta resistência por radiofrequência**, em sistema fechado que garanta a esterilidade e a validade dos hemocomponentes pelo mesmo período do sistema original”.

Ocorre que nosso equipamento realiza a conexão estéril por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem dos tubos. Essa unidade de aquecimento trabalha com temperatura nominal de 840°C. Outros equipamentos do mercado realizam a selagem por meio da radiofrequência (como as seladoras) ou ainda aquecimento das lâminas de cobre presentes em cartuchos ou ainda individualizadas. Considerando que atualmente a empresa é fornecedora da instituição, atendendo plenamente aos contratos estabelecidos até o momento, pois a finalidade do nosso equipamento é exatamente a mesma, peço que por gentileza, verifiquem com a parte técnica a possibilidade de ajuste no descritivo para que ampliem a concorrência, se utilizando deste benefício para acolher uma proposta muito mais vantajosa para a Administração. Informo-vos ainda que no edital passado verificamos a mesma exigência o obtivemos sucesso com nossa solicitação tendo sido o termo alterado para “através de solda de alta resistência por radiofrequência ou **por meio de aquecimento por infravermelho na sua unidade de selagem**”

Desta forma, certa de vossa compreensão e pronto atendimento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

No mais, estamos ao dispor.

Atenciosamente,



Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 205

licitacoes1@martellrj.com.br

Avenida Embaixador Abelardo Bueno,
199 - LOJ 101 LOT 1 PAL 46742 -
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ -
Brasil - CEP: 22.775-022



@martellrj



[facebook.com/martellrj/](https://www.facebook.com/martellrj/)

 +55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

22 de junho de 2023 às 16:15

Para: Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>

Boa tarde.

Ao responsável,

Em atenção ao solicitado, informamos que o primeiro certame agendado nº 73/2023 constava datado em 09/05/2023 e o referido certame com as devidas alterações nº 142/2023 consta agendado para 05/07/2023, quanto a visualização dos anexos com o descritivo alterado correto foram tomadas as medidas administrativas para a perfeita divulgação e a plena eficácia na elaboração da proposta.

Atenciosamente

Comissão de Pregão III

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>

22 de junho de 2023 às 17:53

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Boa tarde Sr. Pregoeiro!!

Houve uma falha inesperada na verificação dos documentos, que ocasionou nesta pontuação equivocada.

Agradecemos seu pronto retorno e rogamos escusas pelo transtorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com>

23 de junho de 2023 às 10:00

Para: Rosemary / Licitação <licitacoes1@martellrj.com.br>

Obrigada pelo retorno!

[Texto das mensagens anteriores oculto]