

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 06195-18/2019

Emissão / Issue:  
16/09/2019

Revisão / Review: 02  
21/03/2022

Validade / Validity:  
15/09/2022

Solicitante:  
Requester:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
*This certificate was issued in  
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

23/07/2019

Assinado de forma  
digital por LENICE  
DA  
SILVA:1568783981  
0  
Dados: 2022.03.24  
14:09:58 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 06195-18/2019**

**Emissão / Issue:**  
16/09/2019

**Revisão / Review: 02**  
21/03/2022

**Validade / Validity:**  
15/09/2022

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV-L-041.018-A-19	06/09/2019

### Produto Certificado Certified Product

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	OPALA COLCHONETE D26	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm a 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 18:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration
01	23/09/2020	Alteração de medidas, inclusão de medidas especiais e Adequação a Portaria 515/2020.
02	15/03/2022	Adequação a Portaria 35/2021.

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*



Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-01/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:10:54 -03'00'



Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-01/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/1/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	BABY JADE	Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³. Tamanhos: Altura 7cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,00m, 1,20m, 1,30m, 1,50m x Largura 50cm, 60cm, 65cm, 70cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 01:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-02/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:11:42 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-02/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV-L-414.856/2/A/21	10/01/2022
	MOV-L-414.856/17/A/21	
	MOV-L-414.856/18/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	PEROLA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 02:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-03/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
*This certificate was issued in  
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital por  
LENICE DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:12:47  
-03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-03/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/3/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	PALADIO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 03:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-04/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:13:31 -03'00'



Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-04/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/4/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/20/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AMETISTA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 04:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-05/2022

Emissão / Issue:  
15/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
14/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:14:29 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-05/2022

Emissão / Issue:  
15/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
14/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/5/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/25/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	ORTOPEDICO COMFORT	Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm). Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 05:** Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm).

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.



### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:15:03 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/6/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	SAFIRA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,30m, 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 60cm, 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A
	INFANTIL RUBY	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 10cm x Comprimento 1,30m x Largura 60cm, 70cm e Medidas Especiais.	

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 06:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones



Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-07/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:15:40 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-07/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/7/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AMONITA PREMIUM	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 07:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*



Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-09/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:16:14 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-09/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/8/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/23/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AUREO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 09:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-10/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:17:03 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-10/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/9/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/24/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	TANTALO GOLD	Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³. Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 10:** Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m³ e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*



Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-11/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:17:58 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-11/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/10/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/26/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	UNIBOX COMFORT	Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 50cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,58m e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 11:** Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-12/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital por LENICE  
DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:18:29 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-12/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/11/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/27/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	BICAMA COMFORT	Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> , Madera Pinus e Chapa de compensado. Tamanhos: Altura 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,80m x Largura 60cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 12:** Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m<sup>3</sup>, Madera Pinus e Chapa de compensado.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-13/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:19:04 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-13/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/12/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/18/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	COLCHONETE D20	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 13:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-14/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
*This certificates was issued in  
compliance with:*

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:19:38 -03'00'



Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*



## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-14/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/13/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	COLCHONETE D23	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

Família 14: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-15/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital  
por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:20:08 -03'00'



Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-15/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/14/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	COLCHONETE D28	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 15:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-16/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:20:56 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-16/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/15/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

### Produto Certificado Certified Product

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	COLCHONETE D33	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

### Informações Adicionais Additional Information

**Família 16:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*

