

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Pregão Eletrônico nº 225/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA LICITANTE		
DADOS DA EMPRESA: Addlife Diagnósticos LTDA		
CNPJ: 04.927.782/0001.60		
ENDEREÇO: Rua João Afonso Moreira, 243, Ouro Preto, Belo Horizonte/MG – CEP 31.310-130		
TELEFONE: (31) 3326-1999		E-MAIL: licitacao@addlife.com.br
DADOS BANCÁRIOS: Banco Brasil	AGÊNCIA nº: 1222-X	CONTA nº: 668-8

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO		
NOME COMPLETO: Marcelo Comam da Silva		DATA NASCIMENTO: 17/11/1981
ESTADO CIVIL: Casado	NACIONALIDADE: Brasileiro	TELEFONE: (31) 3582-4678
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: Gerente de Licitação		
RG: SSP/MG 11234200		CPF: 046.221.536-96
DOMICÍLIO COMPLETO: Rua Maria Delfina, nº 294, Cinquentenário, Belo Horizonte / MG – CEP 30570-030		
INSTRUMENTO QUE OUTORGA PODERES: Procuração		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Eletrodo Cálcio íon seletivo para Equipamento AVL 9180. REGISTRO ANVISA: 81124120027	04	UNID.	DIAMOND	R\$ 3.364,20	R\$ 13.456,80
02	Eletrodo de Referência íon seletivo para Equipamento AVL 9180 REGISTRO ANVISA: 81124120027	04	UNID.	DIAMOND	R\$ 3.439,80	R\$ 13.759,20
03	Eletrodo Potássio íon seletivo para Equipamento AVL 9180 REGISTRO ANVISA: 81124120027	04	UNID.	DIAMOND	R\$ 3.364,20	R\$ 13.456,80
04	Eletrodo Sódio íon seletivo para Equipamento AVL 9180 REGISTRO ANVISA: 81124120027	04	UNID.	DIAMOND	R\$ 3.364,20	R\$ 13.456,80
05	Pack para íon seletivo para Equipamento AVL 9180 PACK COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO AVL 9180 SEM LEITUTA DE CHIP	100	UNID.	DIAMOND	R\$ 831,60	R\$ 83.160,00

	REGISTRO ANVISA: 81124120022					
06	Papel termo sensível para Equipamento AVL 9180 REGISTRO ANVISA: ISENT0	30	UNID.	DIAMOND	R\$ 16,20	R\$ 486,00
07	Solução Condicionadora para Equipamento AVL 9180 100 ml. Será fornecido 04 unidades, totalizando o quantitativo em ml solicitado no edital (375 ml) REGISTRO ANVISA: 81124120016	03	UNID.	DIAMOND	R\$ 378,00	R\$ 1.134,00
08	Solução de Limpeza para Equipamento AVL 9180 100ml. Será fornecido 04 unidades, totalizando o quantitativo em ml solicitado no edital (375 ml) REGISTRO ANVISA: 81124120017	03	UNID.	DIAMOND	R\$ 378,00	R\$ 1.134,00
09	Solução Desproteizante para Equipamento AVL 9180 100ml. Será fornecido 03 unidades, totalizando o quantitativo em ml solicitado no edital (250 ml) REGISTRO ANVISA: 81124120015	02	UNID.	DIAMOND	R\$ 425,25	R\$ 850,50
10	Soro controle par Sódio, Potássio e Cálcio para Equipamento AVL 9180 REGISTRO ANVISA: 81124120021	24	UNID.	DIAMOND	R\$ 522,00	R\$ 12.528,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 153.422,10 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos).	

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de Pregão Eletrônico.

Prazo de entrega: conforme edital.

Prazo de pagamento: conforme edital.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2022.

Tayane Pereira Ruas Coelho

Tayane Pereira Ruas Coelho
RG: MG 15.058.064 - SSP/MG
CPF: 093.222.686-89
PROCURADORA