



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 165.240/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Fabício Pinheiro da Silva

CNPJ: 16.913.669/0001-04

**Rua Boa Vista, 1600 - Estação Portão
93180-000 - Portão - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Fabício Pinheiro da Silva

CNPJ: 16.913.669/0001-04

**Rua Boa Vista, 1600 - Estação Portão
93180-000 - Portão - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-433

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

**Requisitos de Avaliação da Conformidade /
Regulamento Técnico da Qualidade
Portaria Inmetro nº 35 de 05/02/2021**

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Auditoria de Certificação realizada no dia: 07 de Abril de 2022.
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 21/12/2022
First concession:

Período de validade:
Validity period

21/12/2022 a 21/12/2025

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2022.
Emission Date




Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3, incluindo o memorial descritivo.
Certificate valid only together with pages 1-3, including the descriptive memorandum.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 165.240/22

Família: Colchão tradicional simples, com 01 lâmina de espuma convencional D33 e de uso geral e hospitalar; Características da base: N/A			
Marca	Modelo	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (se aplicável)
ECOESPUMA	ECO SOFT	- Tipo: Colchão de Espuma - Tamanho (altura x comprimento x largura): 14 à 20 cm x 1,88 m x 78 cm à 1,58 m Medida especial -Tipo de revestimento e suas características: PLANO, 100% poliéster, 77 g/m², Trama: 14 fios/cm, Urdume: 16.8 fios/cm. Espuma do Revestimento: N/A NAPA, Filme composto de Policloreto Vinílico (PVC), Densidade N/A. Espuma do Revestimento: N/A	N/A

Laboratório / N° de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	Instituto Senai de Inovação	CRL 0076
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	2318/22 – A (3)	07/12/2022
	2318/22 – A (1)	23/11/2022

Observações Gerais:

General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 165.CP.011/2020, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 165.CP.011/2020 and for the location above indicate.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2022.

Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

1. DADOS GERAIS				
1.1 Razão social do fornecedor: FABRICIO PINHEIRO DA SILVA – ME				
1.2 Endereço do fornecedor: RUA BOA VISTA, 1600 – BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO / PORTÃO – RS				
1.3 Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):				
1.4 CNPJ do fornecedor: 16.913.669/0001-04				
1.5 Classificação do fornecedor:				
(X) Fabricante no Brasil () Fabricante no exterior () Importador () Outro. Especificar:				
2. NOME DA FAMÍLIA				
Colchão tradicional com 01 lâmina de espuma Convencional; Densidade: D33 kg/m³ e de uso geral e hospitalar; Características da base: N/A				
3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS				
3.1 Tipo:				
(X) Colchão tradicional () Colchão misto				
() Colchão Box conjugado () Colchão auxiliar () Colchonete				
() Colchão box conjugado estrutura para cama auxiliar				
3.2 Característica da base (se existente)/ ou de material que configura colchão misto (se for o caso):				
Materiais utilizados:		Descrição da estrutura:		
Espessura das chapas utilizadas:		Desenho da estrutura (anexar):		
3.3 Lâmina(s) de espessura e/ou outro material (1):				
Componente	Tipo de material		Densidade da espuma	Espessuras possíveis entre os modelos
Lâmina Conforto 1	() H () M () V			
Lâmina Conforto 2	() H () M () V			
Lâmina 1	(x) C () A () AR () OM. Especificar:		33 kg/m³	12 à 17 cm
Lâmina 2	() C () A () AR () OM. Especificar:			
Lâmina n	() C () A () AR () OM. Especificar:			
3.4 Revestimento possíveis entre os modelos				
TIPO DE REVESTIMENTO ²	ESPUMA DO REVESTIMENTO ³ E DENSIDADE	COMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO	GRAMATURA DO REVESTIMENTO	DENSIDADE DE FIOS DO REVESTIMENTO
NAPA	N/A	Filme composto de Policloreto Vinílico(PVC)	-	-
tecido plano simples	N/A	100% poliéster	77 g/m²	Trama 14 fios/cm – Urdume 16,8 fios/cm
4. MODELO DA FAMÍLIA				
4.1 Marca	4.2 Modelo comercial	4.3 Uso 4	4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura)	
ECOESPUMA	ECO SOFT	GERAL	14 à 20 cm x 1,88 m x 78 cm à 1,58 m	
ECOESPUMA	ECO SOFT	GERAL	MEDIDA ESPECIAL	
<p>1. Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno (OS), rabatam com magnetos, látex, etc.</p> <p>2. Os revestimentos podem ser do tipo Plano(P), Malha(M), Não tecido (NT) ou Revestimento Plástico (RP)</p> <p>3. Deve ser informado o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional(C), Hipermacia (H), Macia(M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM).</p> <p>4. No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar.</p>				
REV	MOTIVO DA REVISÃO			
00				Elaborado:
				Aprovado: