



AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR

DISPOSITIVO DE BARREIRA FÍSICA E PARTÍCULAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO

A Protectme entende a importância do profissional de saúde e compreende que a excelência dos produtos contribui para o êxito do tratamento. Para garantir maior segurança do profissional da saúde, a Protectme fornece aventais para procedimentos clínicos a fim de evitar a contaminação cruzada e exposição a fluídos corporais. Sua utilização reduz os riscos de infecção para o paciente e para o usuário.

APLICAÇÃO

O Avental descartável hospitalar Protectme deve ser usado durante a realização de procedimentos em geral para a realização de procedimentos assépticos e na contenção da transmissão de patógenos respiratórios.

INFORMAÇÕES

- Inspeccionadas individualmente;
- Não Estéril;
- Hipoalergênico (baixo potencial de causar alergias);
- Ajuste confortável ao corpo;
- Elásticos nos punhos e tiras para amarração na cintura e pescoço;
- Não inflamável;
- Atóxico.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os aventais Protectme são descartáveis e devem ser utilizados uma única vez. Feito com Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno, fios elásticos e filamentos de poliéster texturizados, é atóxico e antialérgico, permeável ao ar, não inflamável e apresentar resistência à umidade, ação de fungos e bactérias.

TESTES E ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Cor TNT / Linhas	Branco/ Branco
Integridade das costuras	Costura íntegra entre tnt e fios
Largura	1,40m +/- 5%
Comprimento	1,20m +/- 5%
Tiras Cintura (total)	2,00m +/- 5%
Tiras colarinho	0,30m +/- 5%
Manga (comprimento)	0,60m +/- 5%

GRAMATURAS DISPONÍVEIS: 20, 30, 40 e 50g





INSTRUÇÃO DE USO:

- Uso único;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;

COMPOSIÇÃO

O avental Protectme é feito em tecido-não tecido, constituída 100% em Polipropileno.

FABRICAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

▪ FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

NEO INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

CNPJ: 28.273.249/0001-90

Av. Arnaldo Ramos Leomil, 53 - Loteamento Industrial Leomil - Apucarana- PR | CEP: 86800792

Resp. Técnico: João Carvalho - CRV/PR 17171

ANVISA: 8206034-0003

EMBALAGEM

AVENTAL COM VIES

	EMBALAGEM	CONTEÚDO	PESO	TAMANHO	CÓDIGO DE BARRAS
AVENTAL 20G	SACO	10	650g	300x300x300mm	7899973707640
	CAIXA	400	16kg	300x300x300mm	17899973707647
AVENTAL 30G	SACO	10	800g	300x300x300mm	7899973707657
	CAIXA	300	21kg	300x300x300mm	17899973707654
AVENTAL 40G	SACO	10	850g	300x300x300mm	7899973707664
	CAIXA	200	17kg	300x300x300mm	17899973707661
AVENTAL 50G	SACO	10	850g	300x300x300mm	7899973707671
	CAIXA	200	17kg	300x300x300mm	17899973707678





AVENTAL LAMINADO

DISPOSITIVO DE BARREIRA FÍSICA E PARTÍCULAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO

A Protectme entende a importância do profissional de saúde e compreende que a excelência dos produtos contribui para o êxito do tratamento. Para garantir maior segurança do profissional da saúde, a Protectme fornece aventais para procedimentos clínicos a fim de evitar a contaminação cruzada e exposição a fluídos corporais. Sua utilização reduz os riscos de infecção para o paciente e para o usuário.

APLICAÇÃO

O Avental descartável hospitalar Protectme deve ser usado durante a realização de procedimentos em geral para a realização de procedimentos assépticos e na contenção da transmissão de patógenos respiratórios.

INFORMAÇÕES

- Inspeccionadas individualmente;
- Não Estéril;
- Hipoalergênico (baixo potencial de causar alergias);
- Ajuste confortável ao corpo;
- Elásticos nos punhos e tiras para amarração na cintura e pescoço;
- Não inflamável;
- Atóxico;
- Impermeável;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Avental de segurança com ultra proteção, confeccionado em TNT laminado de 15g/m² (material PP) + impermeabilização em film de PE texturizado 15g/m². TNT gramatura 30g.

TESTES E ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Cor TNT / Linhas	Branco/ Branco
Integridade das costuras	Costura íntegra entre tnt e fios
Largura	1,40m +/- 5%
Comprimento	1,20m +/- 5%
Tiras Cintura (total)	2,00m +/- 5%
Tiras colarinho	0,30m +/- 5%
Manga (comprimento)	0,60m +/- 5%

GRAMATURA DISPONÍVEL: 30g

INSTRUÇÃO DE USO:

- Uso único;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;

COMPOSIÇÃO

Tecido não tecido (TNT) - 48% polipropileno, 48% polietileno, 4% Dióxido de titânio.

FABRICAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

NEO INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ: 28.273.249/0001-90
Av. Arnaldo Ramos Leomil, 53 - Loteamento Industrial
Leomil - Apucarana- PR | CEP: 86800792
Resp. Técnico: João Carvalho - CRMV/PR 17171
ANVISA: 8206034-001





AVENTAL LAMINADO

DISPOSITIVO DE BARREIRA FÍSICA E PARTÍCULAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO

A Protectme entende a importância do profissional de saúde e compreende que a excelência dos produtos contribui para o êxito do tratamento. Para garantir maior segurança do profissional da saúde, a Protectme fornece aventais para procedimentos clínicos a fim de evitar a contaminação cruzada e exposição a fluídos corporais. Sua utilização reduz os riscos de infecção para o paciente e para o usuário.

APLICAÇÃO

O Avental descartável hospitalar Protectme deve ser usado durante a realização de procedimentos em geral para a realização de procedimentos assépticos e na contenção da transmissão de patógenos respiratórios.

INFORMAÇÕES

- Inspeccionadas individualmente;
- Não Estéril;
- Hipoalergênico (baixo potencial de causar alergias);
- Ajuste confortável ao corpo;
- Elásticos nos punhos e tiras para amarração na cintura e pescoço;
- Não inflamável;
- Atóxico;
- Impermeável;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Avental de segurança com ultra proteção, confeccionado em TNT laminado de 15g/m² (material PP) + impermeabilização em film de PE texturizado 15g/m². TNT gramatura 40g.

TESTES E ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Cor TNT / Linhas	Branco/ Branco
Integridade das costuras	Costura íntegra entre tnt e fios
Largura	1,40m +/- 5%
Comprimento	1,20m +/- 5%
Tiras Cintura (total)	2,00m +/- 5%
Tiras colarinho	0,30m +/- 5%
Manga (comprimento)	0,60m +/- 5%

GRAMATURA DISPONÍVEL: 40g

INSTRUÇÃO DE USO:

- Uso único;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;

COMPOSIÇÃO

Tecido não tecido (TNT) - 48% polipropileno, 48% polietileno, 4% Dióxido de titânio.

FABRICAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

NEO INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ: 28.273.249/0001-90
Av. Arnaldo Ramos Leomil, 53 - Loteamento Industrial
Leomil - Apucarana- PR | CEP: 86800792
Resp. Técnico: João Carvalho - CRMV/PR 17171
ANVISA: 8206034-001





AVENTAL LAMINADO

DISPOSITIVO DE BARREIRA FÍSICA E PARTÍCULAS INFECCIOSAS

INTRODUÇÃO

A Protectme entende a importância do profissional de saúde e compreende que a excelência dos produtos contribui para o êxito do tratamento. Para garantir maior segurança do profissional da saúde, a Protectme fornece aventais para procedimentos clínicos a fim de evitar a contaminação cruzada e exposição a fluídos corporais. Sua utilização reduz os riscos de infecção para o paciente e para o usuário.

APLICAÇÃO

O Avental descartável hospitalar Protectme deve ser usado durante a realização de procedimentos em geral para a realização de procedimentos assépticos e na contenção da transmissão de patógenos respiratórios.

INFORMAÇÕES

- Inspeccionadas individualmente;
- Não Estéril;
- Hipoalergênico (baixo potencial de causar alergias);
- Ajuste confortável ao corpo;
- Elásticos nos punhos e tiras para amarração na cintura e pescoço;
- Não inflamável;
- Atóxico;
- Impermeável;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Avental de segurança com ultra proteção, confeccionado em TNT laminado de 15g/m² (material PP) + impermeabilização em film de PE texturizado 15g/m². TNT gramatura 60g.

TESTES E ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES
Cor TNT / Linhas	Branco/ Branco
Integridade das costuras	Costura íntegra entre tnt e fios
Largura	1,40m +/- 5%
Comprimento	1,20m +/- 5%
Tiras Cintura (total)	2,00m +/- 5%
Tiras colarinho	0,30m +/- 5%
Manga (comprimento)	0,60m +/- 5%

GRAMATURA DISPONÍVEL: 60g

INSTRUÇÃO DE USO:

- Uso único;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;

COMPOSIÇÃO

Tecido não tecido (TNT) - 48% polipropileno, 48% polietileno, 4% Dióxido de titânio.

FABRICAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

NEO INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
CNPJ: 28.273.249/0001-90
Av. Arnaldo Ramos Leomil, 53 - Loteamento Industrial
Leomil - Apucarana- PR | CEP: 86800792
Resp. Técnico: João Carvalho - CRMV/PR 17171
ANVISA: 8206034-001

