



**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3435/2023**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO: Aquisição de uniforme, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.**

**ANEXO – III**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**  
**(uso obrigatório por todas as licitantes)**  
**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 101/2023** em epígrafe que tem por objeto a futura e eventual Aquisição, sob demanda, de **Aquisição de camisas de uniforme escolar, para atender as necessidades dos alunos da Secretaria Municipal de Educação**, conforme segue:

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
01	14086	<b>CAMISA UNIFORME MANGA CURTA "GOLA RIBANA" UNISSEX - TAMANHO P</b> <b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.		UN	73		



02	14086	<p><b>CAMISA UNIFORME MANGA CURTA "GOLA RIBANA" UNISSEX - TAMANHO M</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>	UN	229		
03	14086	<p><b>CAMISA UNIFORME MANGA CURTA "GOLA RIBANA" UNISSEX - TAMANHO G</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M². A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>	UN	209		



04	14086	<p><b>CAMISA UNIFORME MANGA CURTA "GOLA RIBANA" UNISSEX - TAMANHO GG</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M<sup>2</sup>. A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	15		
05	14086	<p><b>CAMISA UNIFORME MANGA CURTA "GOLA RIBANA" UNISSEX - TAMANHO EXG</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM TECIDO MALHA 30.1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 160G/M<sup>2</sup>. A GOLA DEVERÁ SER CONFECCIONADAS EM MALHA RIBANA, NA COR AZUL CELESTE, COM LARGURA DE 2 CM. AS MANGAS DEVERÃO SER RETAS COM A BARRA REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A BARRA DO CORPO DEVERÁ SER REBATIDA, COM LARGURA DE 2CM. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COSTURADA 100% COM MÁQUINA OVERLOQUE. NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	3		



06	14085	<p><b>CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO P</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA 230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	73		
07	14085	<p><b>CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO M</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA 230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS</p>		UN	229		



		DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.				
08	14085	<b>CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO G</b> <b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA 230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.		UN	209	
09	14085	<b>CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO GG</b> <b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA 230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE		UN	15	



		SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.				
10	14085	<b>CALÇA COMPRIDA COM REFLETIVO - UNISSEX - TAMANHO EXG</b> <b>Especificação técnica:</b> DEVERÁ SER TODA CONFECCIONADA NA COR AZUL CELESTE, EM BRIM MISTO COM COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO, GRAMATURA MINÍMA 230 g/m², CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO COM PASSADOR DE CINTO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR CINZA, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME EXEMPLO E MEDIDAS ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.		UN	3	



11	14605	<p><b>CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO P</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	7		
12	14605	<p><b>CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO M</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	11		





13	14605	<p><b>CAMISA MANGA LONGA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO GG</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CAMISA MANGA LONGA, COLA CARECA, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CELESTE, ATPV 11 CAL/CM<sup>2</sup>, COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD<sup>2</sup> (290 G/M<sup>2</sup>). ANTICHAMA RISCO 2. COM FAIXA REFLETIVA MEDINDO 2,5 CM NAS MANGAS E NA ALTURA DO PEITO. A ARTE, CONFORME MODELO E MEDIDAS ABAIXO, FRONTAL DEVE ESTAR LOCALIZADA NA LATERAL ESQUERDA DA BLUSA, TRASEIRA CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, NO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DA GOLA DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	3		
14	14605	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO P</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM<sup>2</sup>, COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD<sup>2</sup> (290 G/M<sup>2</sup>). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	7		





15	14605	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO M</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM<sup>2</sup>, COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD<sup>2</sup> (290 G/M<sup>2</sup>). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>		UN	11	
16	14605	<p><b>CALÇA DE SEGURANÇA RISCO 2 (NR10) PARA ELETRICISTA - TAMANHO GG</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM UM CAMADA DE TECIDO, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM<sup>2</sup>, COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD<sup>2</sup> (290 G/M<sup>2</sup>). CINTURA EM ELÁSTICO E CORDÃO EMBUTIDO, VISTA FALSA, DOIS BOLSOS LATERAIS, UM DE CADA LADO, VERTICAIS RETOS EMBUTIDOS, COM 17 CM DE ABERTURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS CONSIDERADAS EM MÉDIA, DEVENDO SER OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES), INCLINANDO EM RELAÇÃO ÀS COSTURAS LATERAIS E INICIANDO JUNTO A COSTURA DO CÓS E DOIS BOLSOS TRASEIROS, COM 16 CM DE ABERTURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. CUSTURA REFORÇADA. COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA NO TORNOZELO. A ARTE, CONFORME MODELO E TAMANHO ABAIXO, NA PARTE SUPERIOR DA PERNA ESQUERDA, PELO SISTEMA SILK SCREEN, DIRETAMENTE SOBRE O TECIDO, DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CORES FIRMES, QUE NÃO DESCORAM E NÃO APRESENTEM MANCHAS, MESMO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, SEGUINDO AS CORES DAS APRESENTADAS NA ARTE E AS CORES DO BRASÃO, O QUAL SERÁ FORNECIDO EM FORMA DIGITAL À EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. A PEÇA DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, NO MEIO DA PARTE TRASEIRA INTERNA DO CÓS DEVERÁ SER COSTURADA UMA ETIQUETA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO NA</p>		UN.	3	



		GRAMATURA DO TECIDO É DE 5%. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS SEPARADAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. A PEÇA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.					
							TOTAL:

**Informar Valor total R\$...**

**Dados bancários:**

<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta:</b>
---------------	-----------------	---------------

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

....., ..... de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo)