



AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

**Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	<p>ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO TEMPERATURA: ATÉ 200 °C, COMPONENTES: C/ ATÉ 2 BANDEJAS , CAPACIDADE: CERCA DE 20 L, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA , ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO , MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX</p> <p>"EES-115D-BI - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL, AQUECIMENTO ATÉ 300°C CAPACIDADE 115 LITROS A ESTUFA DIGITAL MICROPROCESSADA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM VULCAN POSSUI UMA TECNOLOGIA EMBARCADA DE ÚLTIMA GERAÇÃO QUE GARANTE UM AQUECIMENTO RÁPIDO E PRECISO DA CÂMARA.</p> <p>PRIMEIRAMENTE, O MICROPROCESSADOR DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM SISTEMA PID DÁ AO USUÁRIO ACESSO À FUNÇÕES DE SELEÇÃO DE TEMPERATURA, SELEÇÃO DE TEMPO, TEMPORIZADOR E PARADA AUTOMÁTICA AO FIM DE CADA PROCESSO.</p> <p>JUNTO A ISSO, SEU DISPLAY LCD DE 5.3, PERMITE UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AQUECIMENTO, TEMPO E CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO.</p> <p>A ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ATÉ 300°C POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, ISSO SIGNIFICA QUE, OPCIONALMENTE, PODE SER SOLICITADO SISTEMA DUPLO DE SEGURANÇA COM TERMOSTATO MECÂNICO. ASSIM SENDO, LIMITA A TEMPERATURA MÁXIMA ESTABELECIDADA PELO USUÁRIO PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO. E TAMBÉM, UM ALARME SONORO INDICARÁ AO USUÁRIO QUE O EQUIPAMENTO ATINGIU A TEMPERATURA DESEJADA E QUANDO O CICLO PROGRAMADO CHEGAR AO FIM.</p> <p>O PAINEL DE CONTROLE COM INCLINAÇÃO DE 45° FOI DESENHADO PARA DAR MAIOR CONFORTO AO OPERADOR.</p> <p>UM DESIGN MODERNO E INOVADOR, ALIADO A UMA PINTURA EPÓXI LISA DÁ AO EQUIPAMENTO UMA APARÊNCIA LEVE E SOFISTICADA.</p> <p>A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA NA SUA FABRICAÇÃO PASSA POR UM RIGOROSO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE. O GABINETE EXTERNO É FABRICADO EM AÇO CARBONO SAE1020 E O GABINETE INTERNO E PRATELEIRAS SÃO FABRICADOS EM AÇO INOX POLIDO SAE430.</p> <p>O MODELO STANDARD É EQUIPADO COM 1 PRATELEIRA, MAS OPCIONALMENTE PODE SER EQUIPADO COM ATÉ 6 PRATELEIRAS. AS PRATELEIRAS POSSUEM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO AO USUÁRIO AJUSTAR A DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO DA CÂMARA.</p>	UNIDADE	4,00	21.000,00	84.000,00



AMBARLAB PRODUTOS LÁBORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

**Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESSE EQUIPAMENTO CONTA COM UMA PORTA QUE PODE SER ABERTA EM 180° COM SENTIDO VARIÁVEL* (DIREITA OU ESQUERDA), ADAPTANDO-SE A CADA USUÁRIO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO. ALÉM DISSO, A VEDAÇÃO DA PORTA É FEITA COM UM SILICONE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ALTAS TEMPERATURAS.				
	POR FIM, POSSUÍ UM ORIFÍCIO PARA COLOCAÇÃO DE TERMÔMETROS PARA AFERIÇÕES DE TEMPERATURAS OU CALIBRAÇÕES E TAMBÉM POSSUI ALETAS NA PAREDE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO QUE PERMITE A SAÍDA DE EVENTUAIS GASES GERADOS NO PROCESSO.				
	*DEVE SER INFORMADO NO MOMENTO DO PEDIDO DADOS TÉCNICOS:				
	CAPACIDADE: 115 LITROS				
	TEMPERATURA INTERIOR DA CÂMARA: AMBIENTE ~ 300°C				
	CONTROLADOR: MICROPROCESSADO DIGITAL COM RAMPA DE SELEÇÃO PARA AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO.				
	SENSOR TEMPERATURA: PT100				
	PRECISÃO TEMPERATURA: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$				
	RESOLUÇÃO DA TEMPERATURA: $0,1^{\circ}\text{C}$				
	UNIFORMIDADE TEMPERATURA: $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$				
	POTÊNCIA: 1000W				
	AJUSTE DO TEMPO: ENTRE 1 A 9999 MINUTOS				
	VARIAÇÃO DO AJUSTE DO TEMPO: A CADA 1 MINUTO				
	ISOLAMENTO TÉRMICO: LÃ DE ROCHA DE ALTA DENSIDADE				
	DIMENSÕES DA CÂMARA INTERNA: 45X45X57CM				
	DIMENSÕES DO GABINETE EXTERNO: 55X55X75CM				
	TENSÃO: BIVOLT				
	GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO				
	ADICIONAL: FABRICAÇÃO NACIONAL				
	ACOMPANHA O EQUIPAMENTO:				
	1 ESTUFA				
	1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS				
	1 PRATELEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL"				



AMBARLAB PRODUTOS LÁBORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

**Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	<b>MARCA:</b> VULCAN				
	<b>FABRICANTE:</b> VULCAN				
	<b>MODELO/VERSÃO:</b> EES-115D-BI				



AMBARLAB PRODUTOS LÁBORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

**Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
2	ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO TIPO: C/ RENOVAÇÃO AR , MATERIAL*: GABINETE EM AÇO CARBONO , AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL , CAPACIDADE: CERCA DE 60 L, TEMPERATURA: ATÉ 200 °C, COMPONENTES: C/ ATÉ 5 BANDEJAS , ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO "ECB-65D-BI - ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL, AQUECIMENTO ATÉ 80°C CAPACIDADE 65 LITROS A ESTUFA DIGITAL MICROPROCESSADA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA VULCAN POSSUI UMA TECNOLOGIA EMBARCADA DE ÚLTIMA GERAÇÃO QUE GARANTE UM AQUECIMENTO RÁPIDO E PRECISO DA CÂMARA.  PRIMEIRAMENTE, O MICROPROCESSADOR DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM SISTEMA PID DÁ AO USUÁRIO ACESSO A FUNÇÕES DE SELEÇÃO DE TEMPERATURA, SELEÇÃO DE TEMPO, TEMPORIZADOR E PARADA AUTOMÁTICA AO FIM DE CADA PROCESSO.  JUNTO A ISSO, SEU DISPLAY LCD DE 5.3, PERMITE UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AQUECIMENTO, TEMPO E CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO.  POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, ISSO SIGNIFICA QUE, OPCIONALMENTE, PODE SER SOLICITADO SISTEMA DUPLO DE SEGURANÇA COM TERMOSTATO MECÂNICO. ASSIM SENDO, LIMITA A TEMPERATURA MÁXIMA ESTABELECIDADA PELO USUÁRIO PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO. E TAMBÉM, UM ALARME SONORO INDICARÁ AO USUÁRIO QUE O EQUIPAMENTO ATINGIU A TEMPERATURA DESEJADA E QUANDO O CICLO PROGRAMADO CHEGAR AO FIM.  O PAINEL DE CONTROLE COM INCLINAÇÃO DE 45° FOI DESENHADO PARA DAR MAIOR CONFORTO AO OPERADOR.  UM DESIGN MODERNO E INOVADOR, ALIADO A UMA PINTURA EPÓXI LISA DÁ AO EQUIPAMENTO UMA APARÊNCIA LEVE E SOFISTICADA.  A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA NA SUA FABRICAÇÃO PASSA POR UM RIGOROSO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE. O GABINETE EXTERNO É FABRICADO EM AÇO CARBONO SAE1020 E O GABINETE INTERNO E PRATELEIRAS SÃO FABRICADOS EM AÇO INOX POLIDO SAE430.  O MODELO STANDARD É EQUIPADO COM 1 PRATELEIRA, MAS OPCIONALMENTE PODE SER EQUIPADO COM ATÉ 6 PRATELEIRAS. AS PRATELEIRAS POSSUEM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO AO USUÁRIO AJUSTAR A DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO	UNIDADE	4,00	21.000,00	84.000,00



AMBARLAB PRODUTOS LÁBORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

**Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	INTERNO DA CÂMARA. ESSE EQUIPAMENTO CONTA COM 2 PORTAS, UMA PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO, QUE É RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. ASSIM SENDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA, EVITANDO DISSIPACÃO DE CALOR E GARANTE ESTABILIDADE TÉRMICA. E TAMBÉM, A OUTRA PORTA EXTERNA É FABRICADA EM AÇO CARBONO. AMBAS PORTAS PODEM SER ABERTAS EM 180° COM SENTIDO VARIÁVEL* (DIREITA OU ESQUERDA), ADAPTANDO-SE A CADA USUÁRIO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO. ALÉM DISSO, A VEDAÇÃO DA PORTA É FEITA COM UM SILICONE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ALTAS TEMPERATURAS.  A ILUMINAÇÃO INTERNA DA CÂMARA É POR UM CONJUNTO DE LEDS.  POR FIM, POSSUÍ UM ORIFÍCIO PARA COLOCAÇÃO DE TERMÔMETROS PARA AFERIÇÕES DE TEMPERATURAS OU CALIBRAÇÕES. DADOS TÉCNICOS: CONTRA-PORTA DE VIDRO PARA VISUALIZACAO DA AMOSTRA SEM PERDER TEMPERATURA CAPACIDADE: 65 LITROS  TEMPERATURA INTERIOR DA CÂMARA: AMBIENTE ~80°C  CONTROLADOR: MICROPROCESSADO DIGITAL COM RAMPA DE SELEÇÃO PARA AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO.  SENSOR TEMPERATURA: PT100 - CLASSE A  PRECISÃO TEMPERATURA: < 1%  RESOLUÇÃO DA TEMPERATURA: 0,1°C  UNIFORMIDADE TEMPERATURA: ±1°C  POTÊNCIA: 1000W  ILUMINAÇÃO DA CÂMARA: CONJUNTO DE LEDS  AJUSTE DO TEMPO: ENTRE 1 A 9999 MINUTOS  VARIAÇÃO DO AJUSTE DO TEMPO: A CADA 1 MINUTO  ISOLAMENTO TÉRMICO: LÃ DE ROCHA DE ALTA DENSIDADE, INCLUSIVE NA PORTA EXTERNA  DIMENSÕES DA CÂMARA INTERNA: 34X34X56,5CM  DIMENSÕES DO GABINETE EXTERNO: 44,5X50X82CM  TENSÃO: BIVOLT  GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE				



AMBARLAB PRODUTOS LÁBORATORIAIS  
Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar  
Cond. Inter Walter Spreng - Centro  
CNPJ: 80.243.769/0001-70 IE: 90795437-45  
Telefone (41) 3073-0896  
Email: licitacao@ambarlab.com.br

Ao Órgão 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO. Pregão Eletrônico N° 432023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	FABRICAÇÃO				
	ADICIONAL: FABRICAÇÃO NACIONAL				
	ACOMPANHA O EQUIPAMENTO:				
	1 ESTUFA				
	1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS				
	1 PRATELEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL"				
	MARCA: VULCAN				
	FABRICANTE: VULCAN				
	MODELO/VERSÃO: ECB-65D-BI				
Valor total da proposta:					168.000,00

O valor total dessa proposta é de R\$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

### Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 327.729-7

Agência: 3007-4

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 15 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

### Observações:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR QUE ATUARÁ NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE E ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/ OU CONTRATO ADMINISTRATIVO - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E QUE RECEBERÁ A NOTA DE EMPENHO.

Nome completo: ANDERSON HENRIQUE DE SOUSA

E-mail do fornecedor: licitacao@ambarlab.com.br

Telefone do fornecedor:

Endereço da Empresa: Rua XV de Novembro, 964, Cj 30 - 03 Andar, Cond. Inter Walter Spreng - Centro, Curitiba / PR.

CPF: 061.343.989-93


Carteira de Identidade: 9.323.155-4

Estado Civil: Solteiro

Nacionalidade: Brasileiro

Cargo que ocupa na empresa: Administrador

Curitiba, 13 de Abril de 2023

Representante Legal	
	
ANDERSON HENRIQUE DE SOUSA	
RG:9.323.155-4/PR	CPF:061.343.989-93