

Resultado por Fornecedor



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Pregão Nº 00041/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.497.262/0001-03 - AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica</u>	Unidade	1	R\$ 74.428,1300	R\$ 46.500,0000	R\$ 46.500,0000

Marca: INTERACOUSTICS

Fabricante: INTERACOUSTICS

Modelo / Versão: TITAN ABRIS440+DPOAE440+TEOAE440+IMP440.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bera - Bera automático, equipamento portátil, para realização de emissões otoacústicas em pacientes neonatal/pediatrico; Display de cristal líquido; Emissões otoacústicas produto de distorção; Emissões otoacústicas transientes; Potencial evocado auditivo automático; Testes ABR e impedância, DPOAE e TEOAE; Estímulos: click, tone bursts; Intensidade do estímulo de 30 a 40db nhl; Frequência emissão otoacústica DPOAE mínima de: 0.5 a 8kHz; Frequência emissão otoacústica TEOAE mínima de: 0.5 a 4kHz; Faixa de intensidade de estímulos 40 a 84 db spl; Memória interna para 200 registros no mínimo; Capacidade de impressão por impressora térmica; Bateria interna recarregável; Alimentação: Bivolt com comutação manual ou automática: 100 a 240 Vac 50/60 Hz; Acompanhado de uma impressora térmica, (conexão via USB, Bluetooth ou Wi-Fi) e 02 rolos de papel térmico para impressora; Alimentação: Bi-volt. O equipamento deverá acompanhar fones, olivas, eletrodos necessários e Base de recarga para bateria; Modelo: TITAN ABRIS440+DPOAE440+TEOAE440+IMP440. Marca/Fabricante: INTERACOUSTICS. Procedência: DINAMARCA. REG. ANVISA: 10356020062.

Total do Fornecedor: R\$ 46.500,0000

02.595.545/0001-13 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Lensômetro</u>	Unidade	1	R\$ 13.794,0000	R\$ 9.340,0000	R\$ 9.340,0000

Marca: HUVITZ

Fabricante: HUVITZ INC.

Modelo / Versão: HLM-7000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENSÔMETRO Lensômetro digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Apresenta as seguintes características: Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D; Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0° a 180° (com gradações de 1°); Adição: 0 a +10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência prismática: 0 a 10 (com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED, comprimento de onda mínimo na faixa de 525nm, Fonte luminosa medição UV mínima de 365nm; Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais), P-B (coordenadas polares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação 220 Watts ou bivolt. Marca: Huvitz - Modelo: HLM-7000 - Fabricante: Huvitz Inc. - Validade da Proposta: 90 dias - Garantia: 12 meses - Registro Anvisa nº: Isento.

18	<u>Tonômetro</u>	Unidade	1	R\$ 6.377,6700	R\$ 5.340,0000	R\$ 5.340,0000
----	------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: VISIONTECH

Fabricante: 66 VISIONTECH CO.

Modelo / Versão: TT-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONÔMETRO Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80mmHg, precisão +/- 0,5mmHg. Acompanha 10 prismas e calibrador. Marca: VisionTech - Modelo: TT-02 - Fabricante: 66VisionTech Co. - Validade da Proposta: 90 dias - Garantia: 12 meses - Registro Anvisa nº: 80039209014.

Total do Fornecedor: R\$ 14.680,0000

08.117.794/0001-80 - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	<u>Conjunto Cadeiras Espera</u>	Unidade	16	R\$ 8.781,7600	R\$ 480,0000	R\$ 7.680,0000

Marca: JT

Fabricante: JT

Modelo / Versão: 03 LUG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina -Longarina com 3 lugares, assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário. Estruturas em tubo de aço com acabamento cromado. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-ipó texturizada, de alta resistência com acabamento cromado, o revestidas por capa protetora de polipropileno. Suporte do Encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm de parede 1,20mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado. Cor preta

41	<u>Banqueta</u>	Unidade	2	R\$ 1.467,0000	R\$ 210,0000	R\$ 420,0000
----	-----------------	---------	---	----------------	--------------	--------------

Marca: sao lourenço

Fabricante: são lourenço

Modelo / Versão: SL200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta - Estrutura tubular em Aço inox, acabamento polido, assento giratório com

regulagem, de altura sistema rosca, confeccionado em chapa de aço inox, quatro pés comrodízio 2"-capacidade acima 200 kg, com comprimento de 0,45m largura x 0,45 m altura.

47	<u>Biombo Hospitalar</u>	Unidade	11	R\$ 8.374,6300	R\$ 360,0000	R\$ 3.960,0000
----	--------------------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: sao lourenço

Fabricante: são lourenço

Modelo / Versão: TRIPL0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO - Biombo em Aço Inoxidável Dobrável. Construído em tubos redondos de 7/8", EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO na cor branca, pés com ponteiros de PVC, com rodízios,painéis em tecido de algodão cru reforçado, tamanho : Triplo dobrável

50	<u>Poltrona Reclinável</u>	Unidade	2	R\$ 2.739,0200	R\$ 557,0000	R\$ 1.114,0000
----	----------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: sao lourenço

Fabricante: são lourenço

Modelo / Versão: HOSP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Hospitalar - Com assento e encosto em Courvin na cor preta, reclinável em 4 posições manual, com movimento reclinável nos pés e ponteira de borracha, acabamento e pintura epóxi, material de fabricação da estrutura em aço, capacidade 120 kg

Total do Fornecedor: R\$ 13.174,0000

10.238.563/0001-76 - AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>Ventilômetro</u>	Unidade	1	R\$ 42.823,8100	R\$ 42.810,0000	R\$ 42.810,0000

Marca: NSPIRE HEALTH - KOKO

Fabricante: NSPIRE HEALTH - KOKO

Modelo / Versão: Wright Mark-8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILÔMETRO ANALÓGICO - Especificação: Equipamento mecânico analógico; Com manômetro de pressão com escala de aproximadamente +/2 100 cm/H2O; Com intervalo de escala aproximado de aproximadamente 4 em 4 cm/H2O; Confeccionado em aço inoxidável; Provido de ponteiro para indicar o volume; Alimentação: mecânica e analógica. "Conexão padrão NPT 1/4"; Acompanha: Adaptador; Redutor; Bocal; Bolsa para transporte; Manual de operação e manutenção atualizado, em português; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; Registrado no ministério da saúde; Garantia de 12 meses. - VENTILÔMETRO, com as características mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; Instrumento usado para medir volumes e capacidades pulmonares; Conexões de entrada/saída de 22 mm e intervalo de medição de 0-1l/min e o 0-100l/min; Visor com diâmetro de 35mm. - VENTILÔMETRO DE WRIGHT MECÂNICO- Descrição Técnica: Ventilômetro Wright utiliza uma turbina de ar extremamente sensível para medir o fluido de gás. São transferidas revoluções do cata-vento de turbina às mãos por um mecanismo de engrenagem. A energia para a turbina funcionar é derivada do fluido de ar, nenhum outro poder é requerido. O Ventilômetro Wright responde ao fluido em uma única direção, o fluido reversivo é ignorado. O desmame de um ventilador requer uma mudança sutil alertada nas condições dos pacientes. As análises dos gases sanguíneos indicarão quando o paciente tem progredido ao ponto quando o desmame pode ser tentado. Este ponto pode ser estabelecido usando o Ventilômetro Wright para determinar se os volumes relativos dos pacientes são adequados para os pacientes. Volume relativo medido durante o desmame é o melhor indicador do grau de sucesso do desmame ou se o paciente precisará retornar para o ventilador, e reduz a frequência caso o gás sanguíneo precisar ser medido. . GARANTIA 12 (doze) meses MARCA: NSPIRE HEALTH MODELO: WRIGHT MARK-8 REGISTRO NA ANVISA: 80975350001 Certificado de Calibração com validade de 12 (doze) meses.

Total do Fornecedor: R\$ 42.810,0000

16.589.779/0001-62 - HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Aparelho Diagnóstico / Terapêutico</u>	Unidade	8	R\$ 450,2400	R\$ 40,6500	R\$ 325,2000

Marca: Mikatos

Fabricante: Mikatos

Modelo / Versão: 022PPR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA Características - Iluminação: Luz Branca (LED Branco Frio) - Tensão Elétrica: 3 V (Volts) - Fluxo Luminoso: 4.000 mCd (miliCandelas) - Temperatura de Cor: 5.550 - 6.000 K (Kelvin) - Vida útil: 20.000 h (horas-mínima)

Total do Fornecedor: R\$ 325,2000

17.215.437/0001-45 - R.P. AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Microcomputador</u>	Unidade	14	R\$ 53.182,9200	R\$ 2.700,0000	R\$ 37.800,0000

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versão: NEP PC - I5 - 10 GERAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GABINETE C3TECH MT-25V2BK 2 BAIAS 2.5 EXT - 1 BAIA 2.5 INT - 1 BAIA 3.5 INT FONTE 500W REAL 80 PLUS PLACA MAE H510-MH DDR4 LGA1200 10° E 11° GERACAO PROCESSADOR INTEL CORE I5-10400 CACHE 12MB 2.90GHZ (MAX TURBO 4.30GHZ) LGA 1200 COMET LAKE 10° GERAÇÃO MEMORIA 8GB DDR4 - PC 3200 - SSD 240 GB 2.5" SATA III PLACA DE REDE WIFI DUAL BAND 2.4/5GHZ 600M BLUETOOTH 4.0 PCI-E 5G DRIVE DVD-RW - CD - CD-RW MONITOR 21.5" FULL HD - HDMI - D-SUB MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL O&M MOUSE USB 1000 DPI TECLADO USB ABNT2 PAR CX SOM

6	<u>Impressora Laser</u>	Unidade	1	R\$ 1.901,2000	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000
---	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Modelo / Versão: B230 B230DNIMON0i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Xerox B230 Laser A4 36ppm Wireless - B230DNIMON0i Descrição Impressora Xerox B230 Fabricante Xerox - SKU B230DNIMON0i - EAN 095205069259 Velocidade Até 36 ppm a P&B Letter/34 ppm a P&B A4 Ciclo de trabalho Até 30 000 páginas/mês Processador 1 GHz Dual Core - Memória 256 MB Conectividade Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11b/g/n Resolução de impressão Impressão: 600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400 Tempo de saída da primeira impressão Apenas 6,8 segundos Linguagens de Descrição de Página PCL® 5/6, PostScript® 3 Funções de impressão IU One Touch, Tipos de trabalho normal, seguro, gravado e conjunto de prova, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rodar imagem a 180 graus, Definições gravadas, Definições Earth Smart Impressão móvel Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® Segurança Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Gestão de

certificados, Redefinição segura de palavras-passe, Filtro de ligação TCP, Filtro de porta, Controlos de acesso, Impressão confidencial, Limpeza da memória não volátil, Separação de fax/rede, Portas USB protegidas, Introdução automática do endereço de e-mail do remetente, Restrições de início de sessão. Drivers de impressão Windows® 8, 8.1 Atualização 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Bandeja principal Até 250 folhas, 20 lb bond/75 gsm; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Ofício, Statement, Executive, Folio, Legal e formatos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./98 x 148 mm a 216 x 356 mm Entrada para alimentação manual 1 folha de 20 lb bond 75 gsm; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Ofício, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, envelopes de 7 3/4 pol., 9 pol., 10 pol. e formatos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./98 x 148 mm a 216 x 356 mm Saída de papel 150 folhas de papel 20 lb bond/75 g/m2, face para baixo, impressão em frente e verso automática disponível Tipo de suportes Papel comum, papel Light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, Bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado Gramatura compatível - Bandeja principal 16 a 28 lb/60 a 105 g/m2 Gramatura compatível - Entrada para alimentação manual 16 a 54 lb/60 a 200 g/m2 Gestão do Equipamento Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, alertas por e-mail, Apple Bonjour®

Total do Fornecedor: R\$ 39.150,0000

17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	<u>Material Fisioterapia</u>	Unidade	1	R\$ 1.414,5500	R\$ 1.390,0000	R\$ 1.390,0000

Marca: IBRAMED

Fabricante: IBRAMED

Modelo / Versão: NEUROVECTOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de corrente Interferencial - Aparelho bivolt. Faixa de Frequência de Tratamento (AMF): variável de 1 a 100Hz (steps de 1 Hz).Faixa da Frequência de Varredura- Sweep (DAMF): variável de 1 a 100Hz (steps de 1 Hz).ON Time: de 1 a 60 segundos, OFF Time:de 1 a 60 segundos, RISE (tempo de Subida do Trem de Pulso):de 1 a 9 segundos, DECAF (tempo de Descida do Trem de Pulso):de 1 a 9 segundos. Itens inclusos: 04 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm; 01 Cabo com duas vias e pino banana nas pontas (Azul - canal 1) de conexão ao paciente; 01 Cabo com duas vias e pino banana nas pontas (Verde - canal 2) de conexão ao paciente; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Bsnaga de gel 100g; 01 Bolsa para transporte; 01 Manual de Instruções; 01 Cabo de força destacável.REGISTRO ANVISA: 10360310009

Total do Fornecedor: R\$ 1.390,0000

20.174.368/0001-83 - 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Lousa Interativa</u>	Unidade	2	R\$ 7.147,3400	R\$ 3.570,0000	R\$ 7.140,0000

Marca: Quinix

Fabricante: Quinix

Modelo / Versão: QWO-8602M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOUSA INTERATIVA, com as seguintes características mínimas: que permita conexão a computador e suporte os sistemas operacionais windows e linux; dimensão mínima de 77 a 88 polegadas; funcionalidade sensível ao toque, possuir apagador e mouse; possuir interface usb.

Total do Fornecedor: R\$ 7.140,0000

23.106.657/0001-33 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	<u>Televisor</u>	Unidade	3	R\$ 5.037,0000	R\$ 1.620,0000	R\$ 4.860,0000

Marca: HQ

Fabricante: HQ

Modelo / Versão: HQSTV43N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Smart TV LED 43"" HQ 3 HDMI 2 USB WI-FI Android 11 Design Slim - A Smart TV HQ 43 oferece imagens com resolução Ultra HD e cores de tirar o flego. . A Smart HQ possui as principais tecnologias da atualidade como Wi-Fi integrado, entrada HDMI e conexões USB. Os aplicativos mais desejados já estão instalados, como: Netflix, Youtube, PrimeVideo, Spotify e você também pode baixar diversos outros pela loja. 1 ano de garantia pelo fabricante interface do hardware USB, HDMI Resolução 4K Peças para montagem CONTROLE Número de unidades 1 Tecnologia da tela 4K UHD Tamanho da tela 43 Tela ou mostrador VA Proporção da tela 1899-12-31T16:09:00.000Z Resolução 3840 x 2160 Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A+ Tipo de fonte de energia AC/DC Baterias inclusas Sim Funciona com baterias Sim Composição da pilha ou bateria Íon-lítio Taxa de atualização 60 Tecnologia de conexão Wi-fi, USB, HDMI Bateria recarregável Sim Cor PRETO Cor correspondente PRETO Conexões Wi-fi Wi-fi"

Total do Fornecedor: R\$ 4.860,0000

26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Material Fisioterapia</u>	Unidade	1	R\$ 2.017,0100	R\$ 2.017,0000	R\$ 2.017,0000

Marca: CARCI

Fabricante: CARCI

Modelo / Versão: OF. MOD. 1098PO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Podoscópio: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Podoscópio de Acrílico SOBRE O PRODUTO O Podoscópio Carci é um aparelho utilizado para avaliar a impressão plantar de modo estático. Com ele é possível analisar as características da pisada do paciente, como neutra (normal), supinada (pé cavo) e pronada (pé plano). Além disso, também pode ser usado para a avaliação postural dos membros inferiores, dessa forma, é possível a correção da pisada com palmilhas específicas e adequadas. CARACTERÍSTICAS • Indicações para o diagnóstico de: Artrite Atrofia do Coxim Bursite do Tendão Calos Interdigitais Calosidades Plantares Deformidade dos Dedos Joanetes Pé Cavo Pé Chato • Base construída em poliestireno com espelho em sua parte superior • Estrutura em acrílico de 15 mm • Voltagem: Bi-volt DIMENSÕES Base: • 49 x 50 x 6,5cm (CxLxA) Acrílico: • 43,5 x 41 x 13cm (CxLxA) Total: • 49 x 50 x 19,5cm (CxLxA) Peso: 8,90kg REFERÊNCIA • Ref. 1098PO

11	<u>Projektor Optótipos</u>	Unidade	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 5.160,0000	R\$ 5.160,0000
----	----------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

Marca: XENONIO

Fabricante: XENONIO

Modelo / Versão: OF. MOD. MAV 2011

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Oftalmológico: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: MONITOR DE ACUIDADE VISUAL - MAV 2011 CARACTERÍSTICAS • Sistema computadorizado, de geração de caracteres e imagens, para verificação

da acuidade visual; • Software desenvolvido no Brasil, preparado para aceitar monitores de 17" a 26"; • Distância de operação regulável: de 3 a 6m; • Operação via controle remoto infra vermelho; • Grande variedade de testes; • Suporte para instalação em paredes (incluso); • Baixo consumo de energia – 60W + (stand by automático). ESPECIFICAÇÕES • Peso: 340g • Dimensões (C x L x H): 12,4 x 8,5 x 3,6 cm; • Peso do controle: 200g; • Dimensões do controle (C x L x H): 19 x 6 x 2,5 cm; • Sistema bivolt: 110V / 220V – automático; • Potência 60W.

Total do Fornecedor: R\$ 7.177,0000

27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	<u>Refrator</u>	Unidade	1	R\$ 12.705,0000	R\$ 8.945,0000	R\$ 8.945,0000

Marca: YEASN

Fabricante: YEASN

Modelo / Versão: SLY100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrator de Greens - Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a -19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cílios. ANVISA: 81045600001

Total do Fornecedor: R\$ 8.945,0000

27.951.336/0001-96 - J.M.F COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
46	<u>Maca Clínica</u>	Unidade	4	R\$ 11.587,2000	R\$ 1.478,0000	R\$ 5.912,0000

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

Modelo / Versão: HSP 2001.1 82253700002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa de Exames - Material de confecção aço inoxidável; posição do leito móvel, com suporte para papel e armário de 3(três) gavetas e 2 (duas) portas com uma prateleira interna, estofado com espuma densidade D-28."

48	<u>Armário Vitrine</u>	Unidade	2	R\$ 2.871,7400	R\$ 980,0000	R\$ 1.960,0000
----	------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

Modelo / Versão: HSP1010 NÃO REGULADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Vitrine - Armário Vitrine com 2 portas com chave; com laterais de vidro; Material de confecção em Madeira/MDP/MDF/Similar, com 4 prateleiras em vidro, pés em tubo de aço quadrado com ponteiros antiderrapantes; Acabamento pintura epóxi, na cor branca, com tratamento ferruginoso."

Total do Fornecedor: R\$ 7.872,0000

34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Retinoscópio</u>	Unidade	1	R\$ 4.496,6700	R\$ 3.180,0000	R\$ 3.180,0000

Marca: RIESTER

Fabricante: RUDOLF RIESTER GMBH

Modelo / Versão: RI-SCOPE FENDA / ANVISA: 80891620014

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retinoscópio - Retinoscópio com lâmpada xênon halógena ou LED de 3,5 V, cabo com bateria recarregável de lítio e regulagem do controle de intensidade de luz. Ótica multi-revestida. Deve permitir refrações em pacientes com pupilas pequenas. Sistema de foco externo com rotação contínua. Filtro polarizador linear cruzado. Permite controle para focalização e rotação de 360° da fenda. Iluminação 3,5 V a bateria ou elétrico. Deve acompanhar o equipamento: 1 carregador de mesa 110 / 220V para 1 cabo, 1 cabo recarregável com bateria de lítio e 1 estojo para transporte. MODELO: RI-SCOPE FENDA / ANVISA: 80891620014

20	<u>Oftalmoscópio</u>	Unidade	2	R\$ 2.367,3200	R\$ 1.178,0000	R\$ 2.356,0000
----	----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: RIESTER

Fabricante: RUDOLF RIESTER GMBH

Modelo / Versão: RI-MINI oftalmo/ ANVISA: 80891620015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oftalmoscópio - Oftalmoscópio de 5 aberturas e 19 lentes com marcador iluminado; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado. Óptica selada à prova de poeiras. Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos. Lâmpada led, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do 01tecido. Cabeça em ABS, resistente à impactos. Carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio. MODELO: RI-MINI oftalmo/ ANVISA: 80891620015

21	<u>Oxímetro Uso Médico</u>	Unidade	2	R\$ 4.350,2800	R\$ 1.258,0000	R\$ 2.516,0000
----	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CREATIVE

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY

Modelo / Versão: SP-20 / ANVISA: 80901119001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso - Tipo portátil de mão, com sensor de SpO2 01, Utilizável em adulto e neonatal; Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático a através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para paciente adulto, pediátrico e neonatal; Itens Inclusos: 2 Sensores neonatal reutilizável com cabo extensor (- sensor de SPO2 neonatal, compatível com oxímetro solicitado; - com cinta de silicone ajustável que permite o uso neonatal; - com cabo flexível possui blindagem interna especial para suporte de tensão e movimentos comuns em ambientes hospitalares; 04 baterias Ni-MH recarregáveis 01 capa de proteção com suporte 01 fonte de alimentação bivolt(100 a 240 VAC) 01 manual de operação. MODELO: SP-20 / ANVISA: 80901119001

Total do Fornecedor: R\$ 8.052,0000

39.925.353/0001-38 - SENSEVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Lâmpada Fenda</u>	Unidade	1	R\$ 30.192,5000	R\$ 19.220,0000	R\$ 19.220,0000

Marca: APRAMED**Fabricante:** APRAMED**Modelo / Versão:** SLL3M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA DE FENDA 3 AUMENTOS Ocular: 12.5X. Magnificação: 10x, 16x e 25x. Diâmetro campo de visão 3 aumentos: 23/14 / 8.7mm. Distância pupilar: 54 mm~82mm. Ajuste de Dioptria: -7D ~ +7D. Largura da fenda: 0mm~14mm contínuo. Altura da fenda: 1mm~14mm contínuo. Diâmetro do spot: 14mm, 10mm, 5mm, 3mm, 1mm, 0.2mm. Ângulo de fenda: 0~180 Rotacional. Filtros: Calor, Cinza, Verde (Red-free), Azul (Cobalto). Iluminação: 12v, 30w LED. Fixação: LED Vermelho 3.5V. Alimentação: Voltagem 100~240V. Frequência: 48~62 Hz.

16	<u>Cadeira Clínica</u>	Unidade	1	R\$ 12.688,7600	R\$ 9.900,0000	R\$ 9.900,0000
----	------------------------	---------	---	-----------------	----------------	----------------

Marca: APRAMED**Fabricante:** APRAMED**Modelo / Versão:** ELEGANCE 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OFTALMOLÓGICA/OTORRINOLÓGICA Acionamento em botões na lateral da cadeira. Baixo nível de Ruídos. Bivolt automática. Braço direito da Cadeira com abertura lateral. Encosto cabeça inclina/reclina e sobe/desce. Espuma com densidade 45. Estofado com costura. Movimento sobe e desce. Pedal para acionamento. Sistema de Giro. Pedaleira não escamoteável. Pés niveladores. Posição do reclino até 180°. Reclinável automática através de motorreductor. Sistema de subida e descida em alumínio com motorreductor de velocidade (isento de óleo). Tensão de alimentação 127 / 220V. Frequência de operação 50 / 60 Hz Corrente de carga 2A. Consumo de energia 150W. Capacidade máxima de elevação 180Kg.

17	<u>Coluna Oftalmológica</u>	Unidade	1	R\$ 8.610,0000	R\$ 7.600,0000	R\$ 7.600,0000
----	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Pantográfica**Marca:** APRAMED**Fabricante:** APRAMED**Modelo / Versão:** STYLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLUNA OFTALMOLÓGICA Com 1 bandeja para Projetor. Acabamento externo em Vacuum Forming (Plástico). Braço pantográfico para refrator balanceado. Carregador de bateria para Welch Allyn – cód do cabo71670. Estrutura interna em aço. Liga/Desliga Luz de Sala. Liga/Desliga Projetor. Luminária pantográfica plástica com regulagem de 3 intensidades. Pés reguláveis. Sem braço para lâmpada de fenda. Suporte de cabos elétricos para Retinoscópio/Oftalmoscópio. Capacidade máxima de elevação braço pantográfico: 7kg. Capacidade máxima de elevação tampo projetor móvel: 3kg. Altura máxima/mínima: 1,04cm / 80cm. Peso bruto: 70kg. Tensão de alimentação 127 / 220V. Frequência de operação 50/60 Hz. Corrente de carga 2A. Fusível rápido 20mm – 2A. Consumo de energia 30W.

Total do Fornecedor: R\$ 36.720,0000**40.224.243/0001-28 - BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Projetor Multimídia</u>	Unidade	1	R\$ 3.087,7400	R\$ 1.720,0000	R\$ 1.720,0000

Marca: TOMATE**Fabricante:** TOMATE**Modelo / Versão:** Mpr-2002**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor TOMATE - Mpr-2002 3000 Lumens

5	<u>Impressora Multifuncional</u>	Unidade	1	R\$ 3.190,0900	R\$ 1.845,0000	R\$ 1.845,0000
---	----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Brother**Fabricante:** Brother**Modelo / Versão:** DCP1617NW**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multifuncional Brother Laser DCP1617NW Mono (A4)**Total do Fornecedor: R\$ 3.565,0000****40.392.903/0001-80 - VISTA COMERCIO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Oftalmoscópio</u>	Unidade	1	R\$ 15.822,5000	R\$ 8.200,0000	R\$ 8.200,0000

Marca: EYETEC**Fabricante:** EYETEC EQUIP. OFTALMICOS - BRASIL**Modelo / Versão:** OBI X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO: com bateria acoplada. LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 Lux a 30cm; Oftalmoscópio com lente objetiva e lente condensadora acoplada no equipamento, peça única. Campo de visão de no mínimo 30° de amplitude. Diâmetro mínimo de pupila de 4mm, alcance de dioptria de lente de -20D a +20D com ajuste de foco. Filtro livre de vermelho e filtro azul. Suporte universal no e equipamento para smartphones, possibilita captação em tempo real, gravação, compartilhamento e armazenagem dos exames. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte em dos exames. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. MARCA: EYETEC – MODELO: OBI X FABRICANTE: EYETEC EQUIP OFTALMICOS – BRASIL REGISTRO ANVISA: 80042550011

Total do Fornecedor: R\$ 8.200,0000**40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Tela Projecção</u>	Unidade	2	R\$ 1.544,3000	R\$ 711,4900	R\$ 1.422,9800

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** AC354

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MULTI RETRÁTIL 97" POLEGADAS 1,80X1,80 COM TRIPE AC354 MULTILASER

Total do Fornecedor: R\$ 1.422,9800**42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA**

46.777.902/0001-30 - OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA

Marca: NEW ORION 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Ininterrupta Bateria: Estacionária, Selada, Vrla , Componentes: Bornes E Tomadas De 10a E 20a , Tipo Alarme: Sonoro / Audiovisual , Potência Saída: 6 KW, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga C/ Banco De Baterias Interno , Tempo Recarga: Recarga Automática H, Tipo: No-Break , Características Adicionais: Recarga Automática Da Bateria, Com Bateria E , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: Bivolt 110/220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm, Temperatura 50 A 300°, Potência: 1.500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó , Aplicação: Pastas Suspensas , Cor: Cinza , Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Aço Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 1,98 M, Aplicação: Uso Geral , Cor: Cinza , Largura: 0,40 M, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Madeira Material: Mdf , Altura: 80 CM, Comprimento: 150 CM, Largura: 60 C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Dimensões Assento: 465 X 465 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Material Estrutura: Polipropileno , Material Encosto: Polipropileno , Material Assento: Polipropileno/Reforçado , Tipo Encosto: Fixo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Vinil , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braco: Com Bracos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Quantidade Prateleiras Internas: 6 U

Modelo / Versão: MOVEIS UBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda Material: Mdf , Altura: 730 MM, Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Fibra De Madeira Média Densidade , Cor Tampo: Preta , Espessura Tampo: 25 M

Total do Fornecedor: R\$ 49.881,5800

Valor Global da Ata: R\$ 309.920,0400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar