

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.141/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.390/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de **PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E IDENTIFICAÇÃO** para atender as necessidades da Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL



01	471307	<p>Classificação Risco - Amarela (Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			Und	55.000	R\$0,16	R\$ 8.800,00
----	--------	--	--	--	-----	--------	---------	--------------



02	471309	<p>Classificação Risco - Azul (Não Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	400	R\$0,16	R\$ 64,00
----	--------	---	--	--	-----	-----	---------	-----------



03	471306	<p>Classificação Risco – Laranja (Muito Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Cores: Conforme Protocolo de Manchester (verde, amarela, laranja, vermelha, azul)• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	43.900	R\$0,16	R\$ 7.024,00
----	--------	---	--	--	-----	--------	---------	--------------



04	471308	<p>Classificação Risco - Verde (Pouco Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	115.500	R\$0,16	R\$ 18.480,00
----	--------	--	--	--	-----	---------	---------	---------------



05	462284	<p>Classificação Risco - Vermelha (Emergência) -</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Cores: Conforme Protocolo de Manchester (verde, amarela, laranja, vermelha, azul)• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	12.400	R\$0,17	R\$ 2.108,00
----	--------	--	--	--	-----	--------	---------	--------------



06	465090	<p>Paciente Internado (Termotransferência) -</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico-hospitalar, BOPP ou similar, hipoalergênico e resistente à água• Processo de impressão: Termo transferência com ribbon de alta qualidade• Fecho: Sistema inviolável tipo snap ou adesivo que não se rompa durante o uso normal• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) sem desbotamento ou deterioração• Personalização: Capacidade de impressão do logotipo e nome do Hospital Municipal Raul Sertão• Cores: Branca (identificação geral de pacientes) e cinza-claro (identificação de acompanhantes)• Quantidade: 1 Impressora Térmica (para este item 06)• Tecnologia: Termo transferência compatível com as pulseiras especificadas• Conectividade: USB e rede (Ethernet/Wi-Fi)• Resolução: Mínimo 300 DPI para garantir legibilidade• Suporte técnico: Manutenção preventiva e corretiva incluída <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental			rolos	47	R\$82,00	R\$ 3.854,00
----	--------	---	--	--	-------	----	----------	--------------



07	465090	<p>Acompanhante - Internação (Termotransferência) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico-hospitalar, BOPP ou similar, hipoalergênico e resistente à água• Processo de impressão: Termo transferência com ribbon de alta qualidade• Fecho: Sistema inviolável tipo snap ou adesivo que não se rompa durante o uso normal• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) sem desbotamento ou deterioração• Personalização: Capacidade de impressão do logotipo e nome do Hospital Municipal Raul Sertão• Cores: Branca (identificação geral de pacientes) e cinza-claro (identificação de acompanhantes)• Quantidade: 1 Impressora Térmica (para este item 07)• Tecnologia: Termotransferência compatível com as pulseiras especificadas• Conectividade: USB e rede (Ethernet/Wi-Fi)• Resolução: Mínimo 300 DPI para garantir legibilidade• Suporte técnico: Manutenção preventiva e corretiva incluída <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental	rolos	423	R\$74,00	R\$ 31.302,00
----	--------	---	-------	-----	----------	---------------



08	465090	<p>Acompanhante - Pronto Atendimento (Lilás) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	111.100	R\$0,37	R\$ 41.107,00
----	--------	--	--	--	-----	---------	---------	---------------



09	462284	<p>Internado - Vermelha (Alergia)</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipovalerogenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	2.800	R\$0,30	R\$ 840,00
----	--------	---	--	--	-----	-------	---------	------------



10	471306	<p>Internado - Laranja (Precauções)</p> <ul style="list-style-type: none">Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistenteFecho: Sistema snap inviolávelDurabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveisFlexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneasResistência à água e produtos de limpeza hospitalaresHipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">Nitidez e legibilidade dos caracteres impressosResistência da impressão à água, álcool e produtos de limpezaAderência adequada do ribbon ao material da pulseiraDurabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolávelResistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidentalImpossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalarLaudos de biocompatibilidade e atoxicidadeConformidade com normas da ANVISA para materiais de identificaçãoDocumentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	2.800	R\$0,39	R\$ 1.092,00
----	--------	---	--	--	-----	-------	---------	--------------



11	471309	<p>Internado - Azul (Queda) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	4.200	R\$0,39	R\$ 1.638,00
----	--------	---	--	--	-----	-------	---------	--------------



12	471308	<p>Internado - Verde (Lesão por Pressão) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados			und	550	R\$0,41	R\$ 225,50
----	--------	--	--	--	-----	-----	---------	------------



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

	TOTAL R\$ 116.534,50
--	---------------------------------------