

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL



01	471307	<p>Classificação Risco - Amarela (Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			Und	55.000		
----	--------	--	--	--	-----	--------	--	--

02	471309	<p>Classificação Risco - Azul (Não Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade • Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização • Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis • Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas • Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares • Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos • Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza • Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira • Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável • Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental • Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos) • Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar • Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade • Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação • Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	400		
----	--------	---	--	--	-----	-----	--	--



03	471306	<p>Classificação Risco – Laranja (Muito Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Cores: Conforme Protocolo de Manchester (verde, amarela, laranja, vermelha, azul)• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	43.900		
----	--------	---	--	--	-----	--------	--	--



04	471308	<p>Classificação Risco - Verde (Pouco Urgente) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	115.500		
----	--------	--	--	--	-----	---------	--	--



05	462284	<p>Classificação Risco - Vermelha (Emergência) -</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Tyvek ou similar, resistente ao rasgo e à umidade• Fecho: Adesivo inviolável que não permita reutilização• Cores: Conforme Protocolo de Manchester (verde, amarela, laranja, vermelha, azul)• Resistência: Mínimo de 24 horas de uso contínuo <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	12.400		
----	--------	--	--	--	-----	--------	--	--

423



08	465090	<p>Acompanhante - Pronto Atendimento (Lilás) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	111.100		
----	--------	--	--	--	-----	---------	--	--

09	462284	<p>Internado - Vermelha (Alergia)</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente Fecho: Sistema snap inviolável Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos) Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	2.800		
----	--------	---	--	--	-----	-------	--	--

10	471306	<p>Internado - Laranja (Precauções)</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente Fecho: Sistema snap inviolável Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos) Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	2.800		
----	--------	---	--	--	-----	-------	--	--



11	471309	<p>Internado - Azul (Queda) –</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente• Fecho: Sistema snap inviolável• Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis• Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas• Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares• Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos• Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza• Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira• Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável• Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental• Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos)• Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar• Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade• Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação• Documentação técnica completa dos materiais utilizados <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 cm X 27 cm</p>			und	4.200		
----	--------	---	--	--	-----	-------	--	--

12	471308	<p>Internado - Verde (Lesão por Pressão) –</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Vinil médico ou similar, flexível e resistente Fecho: Sistema snap inviolável Durabilidade: Resistência para internações prolongadas (até 15 dias) <p>Aspectos Físicos dos Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistência à tração e ao rasgo conforme normas técnicas aplicáveis Flexibilidade e conforto para uso prolongado sem causar lesões cutâneas Resistência à água e produtos de limpeza hospitalares Hipoalergenicidade comprovada através de laudos técnicos <p>Qualidade de Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nitidez e legibilidade dos caracteres impressos Resistência da impressão à água, álcool e produtos de limpeza Aderência adequada do ribbon ao material da pulseira Durabilidade da impressão conforme especificações técnicas <p>Características dos Fechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamento adequado do sistema de travamento inviolável Resistência mecânica para uso prolongado sem ruptura acidental Impossibilidade de reutilização após abertura (para fechos adesivos) Facilidade de manuseio pelos profissionais de saúde <p>Conformidade Regulatória:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificações de órgãos competentes para uso médico-hospitalar Laudos de biocompatibilidade e atoxicidade Conformidade com normas da ANVISA para materiais de identificação Documentação técnica completa dos materiais utilizados 			und	550		
----	--------	--	--	--	-----	-----	--	--



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

TOTAL

Informar Valor total R\$...

Dados bancários:

Banco:	Agência:	Conta:
--------	----------	--------

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

..... de 2025.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)