



**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.156/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.451/2025**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALÉM DE, EXCEPCIONALMENTE, ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, pelo período de 01 (um) ano.**

**1º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	<b>Cimento Portland</b> Material: Clinker Tipo: Cp II - F 32 Acondicionado em Saco 50KG.	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	TUPI	Aprovado	
2	<b>Divisória</b> Material: Chapa Duraplac Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: Cinza Espessura: 35 MM Características Adicionais: Painel com miolo de colmeia alto gramatura, Celular Kraft, Acústico (POLIESTIRENO EXPANDIDO). Revestidas com chapas de fibra de madeira prensada, cor cinza. Os perfis do sistema serão de aço zincado dobrado, com pintura eletrostática epóxi	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	EUCATEX	Aprovado	



	poliéster pó, na cor preta, com montantes predominantemente do tipo simples devendo, para possibilitar o fechamento de vão de parede Largura: 1,20 M Altura: 2,10 M					
3	<b>Gabinete/Armário para Copa/Cozinha</b> Material: Aço Tipo: De Parede Acabamento Superficial: Pintado Cor: Branca Características adicionais: Gabinete Armário de Aço P/ Cozinha C/ 4 Gavetas e 4 Portas Largura: 1,80 M – Branco; Altura 0,75M; Profundidade: 0,45M Com puxadores perfil de alumínio anodizado embutido, com pintura brilhante nas portas, gavetas e estrutura. Uso de tampos de Inox.	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ITATIAIA	Aprovado	
4	<b>Bancada Inox com Pia</b> Material: Aço Inoxidável Tipo: Liso Comprimento: 180 CM Largura: 55 CM Quantidade Cubas: 1 UN Comprimento Cubas: 55 CM Largura Cubas: 34 CM Profundidade Cubas: 15 CM Características Adicionais: Para Utilização em cozinha.	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	TECNOCUBA	Aprovado	





5	<b>Guia Para Divisória</b> Material: Aço Galvanizado Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Cinza , Largura: 35 MM, Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Perfil "U	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	PERFIL LIDER	Aprovado	
6	<b>Kit Batente Porta</b> Material: Aço Galvanizado , Formato: "L", Largura: 44 MM, Cor: Cinza, Comprimento: 2113mm à 2142mm, Espessura: 0,80 MM	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ARTENS	Aprovado	
7	<b>Lixa</b> Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	FERTAK	Aprovado	
8	<b>Lixa</b> Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 60, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	FERTAK	Aprovado	
9	<b>Lixa</b> Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	FERTAK	Aprovado	
10	<b>Lixa</b> Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 150 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	FERTAK	Aprovado	



11	<b>Massa Corrida</b> Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura Acondicionado em Lata 18 L	VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	48.803.785/0001-67	ST	Aprovado	
12	<b>Massa Corrida (ACRÍLICA)</b> Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá , Solubilidade: Água Acondicionado em Lata de 3,6 L	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	TEXTURA RIO	Aprovado	
13	<b>Moldura Teto Colonial (Roda teto)</b> Material: Pvc Cor: Branca Formato: Cimalha Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede Comprimento: 6 M	MS SOLUCOES INTEGRADAS EM PRODUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALARES LTDA	55.469.329/0001-98	NEW PLAST	Aprovado	
14	<b>Aguarrás</b> Aplicação: Solvente De Tinta Composição: 100% Destilado De Petróleo Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene – Acondicionado em Galão 5 lts	APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	ITAQUA	Aprovado	
15	<b>Diluyente Tinta (Solvente tipo: Thinner)</b> Composição: Solventes Aromáticos E Oxigenados Aspecto Físico: Líquido	APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	ITAQUA	Aprovado	



	Cor: Incolor Acondicionado em Lata de 900ml					
16	<b>Revestimento Cerâmico bege (pastilha cerâmica)</b> Padrão Visual: Liso Classe Abrasão: Pei 3 Cor: BEGE Comprimento: 10 CM Largura: 10 CM Características Adicionais: Esmaltada Material: Cerâmica	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	FRMG	Aprovado	
17	<b>Revestimento Cerâmico azul (pastilha cerâmica)</b> Padrão Visual: Liso Classe Abrasão: Pei 3 Cor: AZUL ROYAL Comprimento: 10 CM Largura: 10 CM Características Adicionais: Esmaltada Material: Cerâmica	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	FRMG	Aprovado	
18	<b>Parafuso Cabeça Chata</b> Material: Aço Carbono Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 16 MM Diâmetro: 3 MM Características Adicionais: fenda Philips, Caixa com 200 unidades	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	
19	<b>Parafuso auto brocante</b> Material: Aço Carbono Tipo: Auto Brocante	HS SOLDAS LTDA	40.676.882/0001-24	OVD WOLKER	Aprovado	





	Comprimento: 75 MM Diâmetro: 4,8 MM Características Adicionais: Cabeça Sextavada De 5/16 Polegadas e com arruela de vedação Caixa com 100 unidades					
20	<b>Porta divisória</b> Padrão Madeira: Mista Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura Largura: 0,80 M Altura: 2,10 M Espessura: 5 CM Características Adicionais: Porta com miolo de colméia alta gramatura, Celular Kraft, Acústico (POLIESTIRENO EXPANDIDO. Revestidas com chapas de fibra de madeira prensada, cor cinza. Os perfis do sistema serão de aço zincado dobrado, com pintura eletrostática epóxi poliéster pó, na cor preta – medindo 35 X 8,20 X 2,110mm – com maçaneta e chaves	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	EUCATEX	Aprovado	
21	<b>Arame</b> Material: Ferro C/ Baixo Teor De Carbono Tratamento Superficial: Galvanizado Bitola: 14 Aplicação: Cerca Tipo: Liso	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MORLAN	Aprovado	



	Carga Ruptura: Igual ou maior que 166,38 KGF Rolo com 1 kg					
22	<b>Argamassa cinza (Rejunte)</b> Composição: Cimento, Calcário E Aditivos Cor: Cinza Platina Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes Embalagem com 1 kg	CUSTODIO CONSTRUCOES LTDA	06.635.418/0001-51	ARGAMIL	Aprovado	
23	<b>Argamassa branca (Rejunte)</b> Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos Cor: Branca Tipo: Rejunte Embalagem com 1 kg	CUSTODIO CONSTRUCOES LTDA	06.635.418/0001-51	ARGAMIL	Aprovado	
24	<b>Travessa Para Divisória</b> Material: Aço Galvanizado Cor: Cinza Tipo: H Comprimento: 3 metros	SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	11.446.493/0001-04	PERFIL GERAIS	Aprovado	
25	<b>Eletrodo Solda</b> Material Indicado: Ferro Forma: Vareta Diâmetro: 2,50 MM Caixa com 5 kg	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ESAB	Aprovado	
26	<b>Tubo Tipo Metalon 1 pol</b> Formato: Circular Espessura Chapa: 14 (2MM) Seção: 1 POL Comprimento: 6 M	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	AÇO CEARENSE	Aprovado	



	Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591; Sem rosca.					
27	<b>Tubo Tipo Metalon 2pol</b> Formato: Circular Espessura Chapa: 16 (1,50MM) Seção: 2 POL Comprimento: 6 M Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591; Sem rosca.	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	AÇO CEARENSE	Aprovado	
28	<b>Tubo Tipo Metalon 3pol</b> Formato: Circular Espessura Chapa: 16 (1,50MM) Seção: 3 POL Comprimento: 6 M Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591; Sem rosca.	FRUSTRADO				
29	<b>Tubo Tipo Metalon 50x30</b> Formato: Retangular Espessura Chapa: 14 (2MM) Seção: 50 X 30 MM Comprimento: 6 M Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591;	MASTERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	54.620.460/0001-41	PERFILADOS RIO DOCE	Aprovado	
30	<b>Tubo Tipo Metalon 70x70</b> Formato: Quadrado Espessura Chapa: 14 (2MM) Seção: 70 X 70 MM Comprimento: 6 M	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	AÇO CEARENSE	Aprovado	





	Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591;					
31	<b>Tubo Tipo Metalon 80x80</b> Formato: Quadrado Espessura Chapa: 16 (1,50MM) Seção: 80 X 80 MM Comprimento: 6 M Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591;	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	AÇO CEARENSE	Aprovado	
32	<b>Tubo Tipo Metalon 30x20</b> Formato: Retangular Espessura Chapa: 18 (1,20 MM) Seção: 30 X 20 MM Comprimento: 6 M Características adicionais: De acordo com a Norma NBR 6591;	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	GERDAU	Aprovado	
33	<b>Tela Metálica Soldada Alambrado 1,50M</b> Material: Aço Galvanizado Tipo Tela: Soldada Tamanho Abertura Malha: 5 X 15 CM Diâmetro Fio: 2,30 MM Comprimento: 25 M (Rolo) Altura: 1,50m	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	BELGO	Aprovado	
34	<b>Telha Translúcida</b> Material: Polipropileno Tipo: Trapezoidal Comprimento: 600 CM Largura: 110 CM Espessura: 4 MM Características Adicionais: Translúcida	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	BRASILIT	Aprovado	



35	<b>Argamassa Piso sobre piso</b> Composição: Cimento Especial/Polímeros/Quartzo/Aditivos Características Adicionais: Colante De Uso Interno Tipo: Piso Sobre Piso Embalagem contendo 20kg	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	ARGAMIL	Aprovado	
36	<b>Argamassa AC II</b> Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso Características Adicionais: Colante De Uso Externo Apresentação: Pó Tipo: Ac II Normas Técnicas: Nbr 14081	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	VOTORANTIM	Aprovado	
37	<b>Bloco De Concreto</b> Comprimento: 39 CM Largura: 19 CM Aplicação: Construção Civil Espessura: 9 CM Tipo: Vazado	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	BEM TE VI LAJES	Aprovado	
38	<b>Forro PVC</b> Material: Pvc Comprimento: 6.000 MM Largura: 100 MM Tipo: Frisado Cor: Branco Gelo	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	MULT	Aprovado	
39	<b>Caibro maçaranduba</b> Tipo Madeira: Maçaranduba Formato: Caibro	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA,	34.891.172/0001-14	MADEIRA MINAS	Aprovado	





	Largura: 5 CM Espessura: 3 CM Comprimento: 4M Características Adicionais: Aparelhada	SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA				
40	<b>Caibro Maçaranduba</b> Tipo Madeira: Maçaranduba Formato: Ripa Largura: 4 CM Espessura: 2 CM Comprimento: 4M Características Adicionais: Aparelhada	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MADEIRA MINAS	Aprovado	
41	<b>Caibros Eucalipto</b> Tipo Madeira: Eucalipto Formato: Viga Largura: 7 CM Espessura: 7 CM Comprimento: 500 CM Aplicação: Construção Civil Em Geral	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MADEIRA MINAS	Aprovado	
42	<b>Cadeado</b> Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Inoxidável Largura: 35 MM	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	48.754.707/0001-10	GLORY	Aprovado	
43	<b>Cadeado</b> Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Inoxidável Largura: 40 MM Altura: 60 MM	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	48.754.707/0001-10	HONGDA	Aprovado	
44	<b>Cadeado</b> Material: Latão Maciço Altura: 40 MM Largura: 50 MM	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	48.754.707/0001-10	GLORY	Aprovado	





45	<b>Dobradiça Porta</b> Material: aço Tratamento Superficial: Cromado Altura: 2.1/2 POL Largura: 3 POL Cartela com 3 unidades mais parafusos	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	LOTH	Aprovado	
46	<b>Dobradiça Porta</b> Material: Metal Tratamento Superficial: Cromado Altura: 3 1/2 POL Largura: 3 POL Cartela com 3 unidades mais parafusos	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	LOTH	Aprovado	
47	<b>Compensado Madeira</b> Material: Copaíba Comprimento: 2,20 M Largura: 1,60 M Espessura: 18 MM Aplicação: Fabricação De Peças E Construção Civil Tipo: Naval	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MADEIRA MINAS	Aprovado	
48	<b>Fechadura Externa</b> Material Caixa: Aço Acabamento Superficial: Cromado Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca Tipo: Interna/Externa Aplicação: Porta	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	STAM	Aprovado	
49	<b>Fechadura Interna</b> Material Caixa: Aço Acabamento Superficial: Cromado	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA,	34.891.172/0001-14	STAM	Aprovado	



	Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca Tipo: Interna/Externa Aplicação: Porta	SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA				
50	<b>Fechadura de divisórias</b> Material Caixa: Aço Acabamento Superficial: Pintado – Preto Fosco Características Adicionais: Com Chave De Um Lado E Pino Do Outro Tipo: Tubular Aplicação: Porta De Divisória	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43.892.634/0001-09	SOPRANO	Aprovado	
51	<b>Piso cerâmico antiderrapante de alta resistência</b> Material: Cerâmica Aplicação: Pisos Em Geral Largura: 57 CM Comprimento: 57 CM Cor Básica: bege ou areia Características Adicionais: Antiderrapante, PEI5	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	FRMG	Aprovado	
52	<b>Piso cerâmico antiderrapante de alta resistência</b> Material: Cerâmica Aplicação: Pisos Em Geral Largura: 57 CM Comprimento: 57 CM Cor Básica: branco ou similar fosco Características Adicionais: Antiderrapante, PEI5	63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA	63.855.461/0001-66	FRMG	Aprovado	



53	<b>Argamassa Rejunte BEGE</b> Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos Cor: Bege Tipo rejunte Embalagem com 1 kg	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	QUARTZOLIT	Aprovado	
54	<b>Azulejo</b> Material: Cerâmica Formato: Retangular Comprimento: 60 CM Largura: 30 CM Cor: Branco Fosco Características Adicionais: Classe "A", PEI2	A. DONIZETE DA SILVA	06.164.562/0001-57	ALFAGRES	Aprovado	
55	<b>Porta 60</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 60 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca	ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.273.984/0001-85	MAD E CIA	Aprovado	
56	<b>Porta 80</b> Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 80 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca	14 BIS MADEIRAS LTDA	07.292.841/0001-69	PRESIPORTAS	Aprovado	





57	<b>Porta</b> Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 100 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca	ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.273.984/0001-85	MAD E CIA	Aprovado	
58	<b>Portal Madeira</b> Tipo Madeira: Angelim Largura: 100 CM Altura: 210 CM Espessura: 16 CM Características Adicionais: Com Rebaixo	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MADEIRA MINAS	Aprovado	
59	<b>Vergalhão Armação Concreto</b> Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 1/2 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	GERDAU	Aprovado	
60	<b>Vergalhão Armação Concreto</b> Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 3/8 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ARCELOR MITTAL	Aprovado	
61	<b>Vergalhão Armação Concreto</b> Material: Ferro Tipo: Ca-60 Comprimento: 12 M Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes Diâmetro: 4,2 MM	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	GERDAU	Aprovado	



62	<b>Vergalhão Armação Concreto</b> Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 5/16 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ARCELOR MITTAL	Aprovado	
63	<b>Clarofilito</b> Clarofilito (filito natural), plastificante mineral aditivado, para reboco, emboço e projeção, de boa qualidade, sacos de 18 kg.	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	FILITO	Aprovado	
64	<b>Parafuso auto brocante</b> Material: Aço Carbono Tipo: Auto Brocante Comprimento: 35 MM Diâmetro: 4,8 MM Características Adicionais: Cabeça Sextavada De 5/16 Polegadas e com arruela de vedação Caixa com 100 unidades	FRUSTRADO				
65	<b>Parafuso drywall ponta agulha – trombeta 3,5x35mm</b> Material: Aço Fosfatizado Tipo: Cabeça Trombeta Comprimento: 35 MM Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall Característica 1: Ponta Agulha (Ta) Caixa com 500 unidades	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	
66	<b>Parafuso Com Porca</b> Material: Aço	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	



	Tipo Cabeça: Francesa Diâmetro: 1/4 POL Comprimento: 2 POL Características Adicionais: Com Arruela Caixa com 100 unidades	COMERCIAIS LTDA				
67	<b>Parafuso Philips 5,0x70 com 100 unidades</b> Material: Bicromatizado Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 70 MM Diâmetro: 5 MM Características Adicionais: Fenda Cruzada Aplicação: Madeira Caixa com 100 unidades	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	
68	<b>Jogo De Brocas Para Concreto</b> Material: Aço Aplicação: Concreto Componentes: 7 Peças Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0 MM	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	FERTAK	Aprovado	
69	<b>Porta</b> Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 90 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca	14 BIS MADEIRAS LTDA	07.292.841/0001-69	PRESIPORTAS	Aprovado	
70	<b>Corrente Soldada</b> Material: Ferro Tratamento Superficial: Zincado Formato Elos: Curto E Soldado	FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	48.925.960/0001-99	DISMATAL/SV	Aprovado	





	Bitola: 3/8 POL Comprimento: 53 MM Largura: 35 MM Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 3.200 Kg					
71	<b>Grelha Ralo</b> Material: Ferro Fundido Tipo: Retangular Bitola: 100 X 15 CM Características Adicionais: Sem Caixilho	BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	60.087.211/0001-35	CONFORME EDITAL	Aprovado	
72	<b>Manta autoadesiva com alumínio 60x10</b> Aspecto Físico: Fita Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira Largura: 60 CM Características Adicionais: Manta Impermeabilização Aluminizada	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	DRYKO	Aprovado	
73	<b>Manta autoadesiva com alumínio 30cmx10m</b> Aspecto Físico: Fita Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira Largura: 30 CM Características Adicionais: Manta Impermeabilização Aluminizada	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	DURIN	Aprovado	
74	<b>Kit 50m2 Manta VP50 + 1 Manta Líquida 18kg</b> Manta impermeabilizante Material: Poliéster Comprimento: 50m² Características adicionais: Para aplicação em conjunto com a manta líquida	HS SOLDAS LTDA	40.676.882/0001-24	OVD WOLKER	Aprovado	



75	<b>Prego Com Cabeça</b> Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 16 X 24	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MORLAN	Aprovado	
76	<b>Prego Com Cabeça</b> Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 20 X 48	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ARCELOR MITTAL	Aprovado	
77	<b>Prego Sem Cabeça</b> Material: Aço Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 6 X 6	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MORLAN	Aprovado	
78	<b>Prego Sem Cabeça</b> Material: Aço Carbono Bitola: 8 X 8	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ARCELOR MITTAL	Aprovado	
79	<b>Prego Com Cabeça</b> Material: Aço Temperado Tipo Cabeça: Liso Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Diamante Acabamento Superficial: Niquelado Bitola: 12 X 12	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	MORLAN	Aprovado	





80	<b>Tábua Madeira</b> Espécie: Pinho Comprimento: 3 M Largura: 30 CM Espessura: 25 MM Tipo Acabamento: Aplainada	FRUSTRADO				
81	<b>Parafuso zincado agulha</b> Material: Aço Carbono Tipo: ponta agulha Comprimento: 32 MM Diâmetro: 4,20 MM Aplicação: Drywall, Telhas E Metal Tratamento Superficial: Zincado Característica 1: Cabeça: Phillips Chata Caixa com 100und	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	
82	<b>Parafuso auto brocante</b> Material: Aço Carbono Tipo: Auto Brocante Comprimento: 32 MM Diâmetro: 4,20 MM Aplicação: Drywall, Telhas E Metal Tratamento Superficial: Zincado Característica 1: Cabeça: Phillips Chata Caixa com 100und	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	37.201.772/0001-00	BELENUS	Aprovado	
83	<b>Serra Copo</b> Material: Diamantada Diâmetro: 40 MM Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	THOMPSON	Aprovado	
84	<b>Serra Copo</b> Material: Diamantada	58.963.095 PIERI HENRIQUE DREHMER	58.963.095/0001-29	PYRAMID	Aprovado	





	Diâmetro: 53 MM Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo					
85	<b>Serra Copo</b> Material: Diamantada Diâmetro: 75 MM Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo	HS SOLDAS LTDA	40.676.882/0001-24	OVD WOLKER	Aprovado	
86	<b>Cordão Borracha para tela Mosquiteira Maciço 5mm</b> Material: Borracha Características adicionais: Para fixação da tela mosquiteiro Rolo com 10 metros	MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA	62.098.121/0001-75	BRASIL VEDAÇÃO	Aprovado	
87	<b>Perfil de alumínio montante dp009</b> Material: Alumínio Características adicionais: Perfil para tela mosquiteiro Comprimento: 6 metros Cor: cinza	MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA	62.098.121/0001-75	ALUMIVAN	Aprovado	
88	<b>Canto para Tela Mosquiteira</b> Material: Nílon Características adicionais: Cantoneira para junção do perfil de tela mosquiteiro Cor: Cinza Kit com 04 unidades	MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA	62.098.121/0001-75	PICHU	Aprovado	
89	<b>Telha</b> Material: Fibra De Vidro Tipo: Ondulada Comprimento: 600 CM Largura: 110 CM Espessura: 4 MM	FRUSTRADO				



	Características Adicionais: Translúcida					
90	<b>Emenda para Forro Teto</b> Material: Pvc Comprimento: 6 M MM Características Adicionais: Emenda Para Forro Pvc Tipo: H Aplicação: Forro Teto Cor: Branca	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	REAL PVC	Aprovado	
91	<b>Broca Widia</b> Material Corpo: Aço Diâmetro: 12 MM Comprimento: 460 MM Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus Aplicação: Perfuração De Concreto	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	THOMPSON	Aprovado	
92	<b>Silicone</b> Apresentação: Pastosa Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Mono componente Tipo: Acético Bisnaga 50g	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	TEKBOND	Aprovado	
93	<b>Massa Plástica</b> Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	IBERÊ	Aprovado	



94	<b>Tela (Metálica)</b> Tipo: Mosqueteiro Material: Galvanizada Largura: 1,20 M Aplicação: Proteção Contra Inseto Características Adicionais: Malha Número 16, Galvanizada Comprimento: 30 M	FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	48.925.960/0001-99	FERMETAL	Aprovado	
95	<b>Tela (Metálica)</b> Tipo: Mosqueteiro Material: Galvanizada Largura: 1,20 M Aplicação: Proteção Contra Inseto Características Adicionais: Malha Número 16, Galvanizada Comprimento: 30 M	FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	48.925.960/0001-99	FERMETAL	Aprovado	
96	<b>Telha (Sanduíche) Branca</b> Material: Aço Galvanizado Tipo: Trapezoidal Largura: 1 Metro Espessura: 0,50 MM Comprimento: 6 metros Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Cor: Branca Características Adicionais: Termoacústica Com Miolo Em Poliuretano	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	ISOPUR	Aprovado	
97	<b>Telha (Sanduíche) Branca</b> Material: Aço Galvanizado Tipo: Trapezoidal Largura: 1 Metro Espessura: 0,50 MM	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	34.891.172/0001-14	ISOPUR	Aprovado	






	Comprimento: 6 metros Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Cor: Branca Características Adicionais: Termoacústica Com Miolo Em Poliuretano	LTDA				
98	<b>Telha Metálica</b> Material: Aço Galvanizado Tipo: Ondulada Comprimento: 600 CM Largura: 107 CM Espessura: 0,5 MM Características Adicionais: Altura Ondulação 17mm, Passo Ondulação 76mm: De acordo com a Norma NBR 14513:2022	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	TELHAR	Aprovado	
99	<b>Telha Metálica</b> Material: Aço Galvanizado Tipo: Ondulada Comprimento: 600 CM Largura: 107 CM Espessura: 0,5 MM Características Adicionais: Altura Ondulação 17mm, Passo Ondulação 76mm: De acordo com a Norma NBR 14513:2022	NOVA PIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.834.105/0001-23	TELHAR	Aprovado	
100	<b>Tela Metálica Soldada Alambrado 2,00M</b> Material: Aço Galvanizado Tipo Tela: Soldada Tamanho Abertura Malha: 5 X 15 CM Diâmetro Fio: 2,30 MM Comprimento: 25 M (Rolo) Altura: 2,00M	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	34.891.172/0001-14	BELGO	Aprovado	



<b>101</b>	<b>Tela Metálica Soldada Alambrado 2,00M</b> Material: Aço Galvanizado Tipo Tela: Soldada Tamanho Abertura Malha: 5 X 15 CM Diâmetro Fio: 2,30 MM Comprimento: 25 M (Rolo) Altura: 2,00M	FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA	48.925.960/0001-99	BELGO / MORLAN / DISMATAL	Aprovado	
------------	--	--	--------------------	------------------------------	----------	--

OBS: Caso seja REPROVADO expor os motivos técnicos que ensejaram a reprovação do produto.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.



Nova Friburgo, 03 de Perseu de 2026.

Nome/Matricula/Carimbo