



Uma família completa de telas Belgo para seu cercamento.

Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.


belgo
arames

Tela Belgo Fortinet®

A melhor combinação de **beleza,**
tecnologia e durabilidade.

- Elevada vida útil;
- Tela galvanizada e revestida em PVC com tecnologia alta aderência;
- Excelente durabilidade também em regiões litorâneas;
- Rápida instalação;
- Tela crimpada;
- Sistema completo: tela, postes e escoras.





Exclusividade Belgo

Crimpagem

um detalhe
que faz toda
a diferença.

A crimpagem é uma pequena curvatura presente nos fios horizontais que facilita muito a instalação e a manutenção da tela, além de proporcionar um cercamento sempre uniforme e bonito.


Modelos Belgo Fortinet®	Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
Super	5 x 5	2,95	2,01
Family	5 x 10	2,50	1,02 - 1,22 - 1,52 1,83 - 2,03
Rolos de 25 m			

Exclusivo para PR, SC e RS

Pra quem procura
cercamento e economia.

- Tela galvanizada;
- Diversidade de aplicações.





Exclusividade Belgo



Com excelente custo-benefício, Belgo Leve é de fácil instalação e ideal para aplicações em geral.




Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
5 x 10	1,80	1,02 - 1,22 - 1,52
Rolos de 25 m		

Segurança aliada à **economia.**

- Dura muito mais porque possui tripla galvanização;
- Diversidade de malhas, bitolas e alturas;
- Rápida instalação;
- Tela crimpada.





Exclusividade Belgo

Crimpagem

um detalhe
que faz toda
a diferença.

A crimpagem é uma pequena curvatura presente nos fios horizontais que facilita muito a instalação e a manutenção da tela, além de proporcionar um cercamento sempre uniforme e bonito.



Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
5 x 5	2,76	2,03*
5 x 15	2,76	2,03
5 x 15	2,30	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03
5 x 10	2,00	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03
Rolos de 25 m		

*Rolos de 20 m.

A tela **versátil** para
todo tipo de fechamento.

- Tela galvanizada;
- Perfeito esquadro;
- Aceita solda;
- Diversidade de aplicações.














Sua versatilidade permite aplicação em requadros metálicos, lixeiras, gôndolas, guarda-corpos, janelas etc.

Ampla portfólio para atender serralherias.

Malha (cm)	Fio (mm)	Alturas (m)
1,5 x 1,5	1,65	1,00 - 1,50
2,5 x 2,5	1,50 - 2,00	1,02 - 1,52
5 x 5	2,00 - 2,76	1,02 - 1,52
Rolos de 15 m		

Especificações

	Belgo Fortinet®		Belgo Leve®	Belgo Practica®		
	Super	Family				
Diâmetro do Fio (mm)	2,95	2,50	1,80mm	2,76	2,76	2,30
Malha (cm)	5 x 5	5 x 10	5 x 10	5 x 5	5 x 15	5 x 15
Altura (m)	2,01	1,02 • 1,22 1,52 • 1,83 2,03	1,02 • 1,22 1,52	2,03	2,03	1,02 • 1,22 1,52 • 1,83 2,03
Comprimento do rolo (m)	25		25	20	25	25
Revestimento						
Imagem						



	Belgo Serralheiro®			
2,00	2,76	2,00	2,00	1,65
5 x 10	5 x 5	5 x 5	2,50 x 2,50	1,50 x 1,50
1,02 • 1,22 1,52 • 2,03	1,02 • 1,52	1,02 • 1,52	1,02 • 1,52	1,00 • 1,50
25	15	15	15	15
	<div><div>Aço</div><div>Zinco</div></div>			

belgocercas.com.br

belgo.com.br
0800 727 2000

Acompanhe-nos nas
redes sociais:



Dezembro/2022

Especificações técnicas sujeitas a alterações.

belgo
arames