

ITEM 19

Parafuso Autobrocante Hexagonal Metalpark 4,8mm X 75mm 100 Unidades



ITEM 74

Manta Estrutural Vp50 50mt2 Impermeabiliza Telhados Lajes Telhas largura : 1,50mt x 36mts comprimento



Borracha Líquida Impermeabilizante 18kg Balde : 18kg Rendimento : 80m2 Linha : EMBORRACHADA FLEXÍVEL/ISOLANTE TÉRMICO/ ISOLANTE

ACUSTICO/EMBORRACHADA PARA VEDAR INFILTRACOES E ELIMINAR VAZAMENTOS DE AGUA EM TELHAS/LAJES Tipo de tinta : ELIMINA INFILTRACOES/ TINTA EMBORRACHADA/ ANTI-MOFO/ LAVÁVEL/ PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE/ VARIAS CORES/ CERAMICA/ BRANCO/ AREIA/ CINZA MEDIO/ PALHA/ ELIMINA MICROFISSURAS/ PROTEGE CONTRA BATIDA DE CHUVA Superfícies aptas: TELHAS DE ETERNIT,LAJE,TELHA DE ZINCO,TELHA DE GALVANIZADO,CALHAS,CONCRETO,ALVENARIA,PAREDAO,MARQUISE,TELHA DE BARRO,TELHA ROMANA,TELHA DE CONCRETO,SACADAS,MADEIRA, MUROS,LAJE DE CONCRETO,LAJE COM PISO,LAJE COM CERAMICA Tipo de base: BASE AGUA/EMBORRACHADA/FLEXIVEL/ANTIMOFO/LAVÁVEL/AGUENTA SOL E CHUVA Ambientes: INTERNO,EXTERNO,MUROS,LAJES,EXPOSTO AO SOL,EXPOSTO A CHUVA,EXPOSTO AO TEMPO,TELHAS,TELHAS DE BARRO,MARQUISE,TELHAS DE ZINCO,TELHAS DE GALVANIZADO,COM INFILTRAÇÕES,TELHADO COM POUCA CAIDA,DIMINUI TEMPERATURA DO AMBIENTE EM 98% DA TEMPERATURA

ITEM 85

SERRAS COPO DIAMANTADA

- Indicada para perfurar paredes de alvenaria, blocos de cimento, concretos, mármore, granitos, pisos e revestimentos, pedras (ardósia, goiás, miracema), telhas, tijolos e porcelanato;
- Pode ser utilizada em qualquer furadeira para uso hobby, profissional e industrial;
- Utilizadas para instalações elétricas, instalações hidráulicas, tomadas elétricas, telefonia, passagens de dutos, cabos para telefonia e informática, ar condicionado, instalações de torneiras e registros, etc.



Referência	Tamanho	Emb.	Referência	Tamanho	Emb.
958131	19mm	10	958204	50mm	10
958140	20mm	10	958212	53mm	10
958158	25mm	10	958220	60mm	10
958166	30mm	10	958239	65mm	10
958174	35mm	10	958247	70mm	10
958182	40mm	10	958255	75mm	10
958190	45mm	10	958263	100mm	10

