



Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

20 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

16 de março de 2026 às 15:55

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

17 de março de 2026 às
09:28

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

18 de março de 2026 às 09:22

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 07:42

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: Ana Livia Citolino <silpjuridico2@gmail.com>

Cc: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno dos questionamentos acima?

Obrigada.

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53, Ana Livia Citolino <silpjuridico2@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

18 de março de 2026 às 10:13

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

18 de março de 2026 às
12:15

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa tarde, prezados.

A resposta encaminha é realmente referente ao PE 90.006/2026? Parece que houve um equívoco, senão, por gentileza, adianto que está pendente os demais questionamentos.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E**

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

18 de março de 2026 às 13:08

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Boa tarde, prezados.

Ao final do questionamento enviado pela empresa, há o seguinte questionamento:

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

Considerando que o questionamento versa sobre matéria administrativa e não técnica, optou-se por prestar o esclarecimento de imediato, visto que a informação transcende a competência das Unidades Requisitantes. Caso entenda-se pertinente, tal resposta poderá ser consolidada junto às futuras manifestações das referidas unidades, visando a unidade e o fluxo de informações do processo.

Sigo à disposição para possíveis esclarecimentos.

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 12:16, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, prezados.

A resposta encaminha é realmente referente ao PE 90.006/2026? Parece que houve um equívoco, senão, por gentileza, adianto que está pendente os demais questionamentos.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

18 de março de 2026 às
14:26

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Ok. Obrigada pelo retorno, aguardamos a manifestação sobre os demais questionamentos.

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 13:08, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, prezados.

Ao final do questionamento enviado pela empresa, há o seguinte questionamento:

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

Considerando que o questionamento versa sobre matéria administrativa e não técnica, optou-se por prestar o esclarecimento de imediato, visto que a informação transcende a competência das Unidades Requisitantes. Caso entenda-se pertinente, tal resposta poderá ser consolidada junto às futuras manifestações das referidas unidades, visando a unidade e o fluxo de informações do processo.

Sigo à disposição para possíveis esclarecimentos.

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 12:16, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, prezados.

A resposta encaminha é realmente referente ao PE 90.006/2026? Parece que houve um equívoco, senão, por gentileza, adianto que está pendente os demais questionamentos.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Lívia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.

Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--
Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

19 de março de 2026 às 09:40

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 09:39

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: Poliana Santos <silplicitacao2@gmail.com>, Ana Livia Citolino <silpjuridico2@gmail.com>

Bom dia.

Algum retorno quanto ao esclarecimento?

Aproveito a oportunidade para questionar: o apêndice I Estudo Técnico Preliminar, menciona que no item 4, desinfetante, será solicitado 1 galão por mes, sendo 12 unidades ao ano.

Será isso mesmo? Apenas 1 galão de 5 litros por mês?

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 07:42, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:

Bom dia !!!

Algum retorno dos questionamentos acima?

Obrigada.

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53, Ana Livia Citolino <silpjuridico2@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

19 de março de 2026 às
13:18

Para: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.

Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com>

19 de março de 2026 às 15:31

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Boa tarde !!!

Algum retorno da resposta do esclarecimento?

Obrigada.

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 13:20, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?

Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?

Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

19 de março de 2026 às
16:10

Para: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEBEMOS
15 ANOS
1911-2026

S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com>

19 de março de 2026 às 16:55

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18
Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo

objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com>

20 de março de 2026 às 07:39

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:

O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES

E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

20 de março de 2026 às
09:18

Para: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia, prezados,

Aguardo retorno o PE está marcado para hoje às 10 horas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 07:39

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:

O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo

<pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?

Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Senhor licitante,

Informo que a sessão do pregão encontra-se **suspensa**, em razão da necessidade de análise e resposta ao pedido de esclarecimento apresentado.

Fica desde já remarcada a continuidade do certame para o dia **24 de março, às 10h**.

Atenciosamente,
Pregoeiro(a)

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 09:18, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Bom dia, prezados,

Aguardo retorno o PE está marcado para hoje às 10 horas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>
Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 07:39
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:
O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18
Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.
Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidades, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

20 de março de 2026 às 11:07

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: silplicitacao5@gmail.com, Assistência Farmacêutica <assistenciafarmaceuticanf@gmail.com>

Bom dia!

Ainda aguardando resposta da Unidade

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 09:19, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Bom dia, prezados,

Aguardo retorno o PE está marcado para hoje às 10 horas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>
Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 07:39
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:
O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18
Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.
Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

20 de março de 2026 às 15:10

Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: silplicitacao5@gmail.com

Boa tarde!

Segue resposta do HMRS

----- Forwarded message -----

De: **Assistência Farmacêutica** <assistenciafarmaceuticanf@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 15:03

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa Tarde, em relação ao HMRS cabe esclarecer:

o item 7 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% (10.000 PPM CLORO ATIVO). Embalagem plástica contendo dados de identificação do produto, marca da fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Galão com 5 litros.

RESPOSTA: COM ESSE DESCRITIVO, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO APARELHO EM COMODATO.

o item 4 - DESINFETANTE A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL E AMÔNIO, devendo estar de acordo com a RDC nº14 de 28/02/2007 e RDC nº35 de 16/08/2010 RDC nº15 de 15 de março de 2012 – (Boas práticas para o processamento de produtos para saúde). RDC nº59 de 17 de dezembro de 2010 – (Notificação e o registro de produtos saneantes). O produto deve ter diluição entre 0,5%(5mL) e 2% (20mL), apresentar laudos de atividade antimicrobiana e sistema de dosagem eletrônica, com precisão de dosagem, independente da variação da pressão de entrada de água, em galões de 5 litros.

RESPOSTA: COM ESSE DESCRITIVO, É NECESSÁRIO SEGUIR O DESCRITIVO NO QUAL O PRODUTO DEVERÁ SER CONCENTRADO DE ACORDO COM O SOLICITADO, E FICARÁ A CRITÉRIO DA EMPRESA A

NECESSIDADE DE COMODATO CASO SEJA ELETRÔNICA OU MANUAL A DILUIÇÃO DO PRODUTO COTADO. CASO HAJA NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO DE DILUIÇÃO SERÁ NECESSÁRIO UM EQUIPAMENTO PARA TAL MODALIDADE.

A disposição.

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 11:07, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Ainda aguardando resposta da Unidade

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 09:19, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Bom dia, prezados,

Aguardo retorno o PE está marcado para hoje às 10 horas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 07:39

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:

O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Lívia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari

Auxiliar de Licitação

17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari

Auxiliar de Licitação

17 - 99619 - 4159



--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--
Ana Clara Iorio
Coord. de Assistência Farmacêutica
PMNF - Mat:302973

--
Secretaria Municipal de Saúde
Gestão de Processos, Contratos e Convênios
(22) 2522-0661 / 2522-0669
gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



NOVA
FRIBURGO
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> 20 de março de 2026 às 15:11
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Cc: silplicitacao5@gmail.com

Segue resposta do Hospital Maternidade

----- Forwarded message -----

De: **maternidade nova friburgo** <maternidadealmoxfarma@gmail.com>
Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 10:05
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia

Conforme solicitado, o Item 4 e o Item 7, não necessitam de equipamento para comodato, pois os referidos objetos são produtos à pronto uso.

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos futuros.

Atenciosamente,

Tamara de Carvalho Branco Ferreira

Matr.: 063.415

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 10:11, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Prezado(as), bom dia!

Segue questionamento da empresa.

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Date: ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E**

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

20 de março de 2026 às
16:06

Para: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 15:10

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Cc: <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta do HMRS

----- Forwarded message -----

De: **Assistência Farmacêutica** <assistenciafarmaceuticanf@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 15:03

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Boa Tarde, em relação ao HMRS cabe esclarecer:

o item 7 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% (10.000 PPM CLORO ATIVO). Embalagem plástica contendo dados de identificação do produto, marca da fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Galão com 5 litros.

RESPOSTA: COM ESSE DESCRITIVO, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DO APARELHO EM COMODATO.

o item 4 - DESINFETANTE A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL E AMÔNIO, devendo estar de acordo com a RDC nº14 de 28/02/2007 e RDC nº35 de 16/08/2010 RDC nº15 de 15 de março de 2012 – (Boas práticas para o processamento de produtos para saúde). RDC nº59 de 17 de dezembro de 2010 – (Notificação e o registro de produtos saneantes). O produto deve ter diluição entre 0,5%(5mL) e 2% (20mL), apresentar laudos de atividade antimicrobiana e sistema de dosagem eletrônica, com precisão de dosagem, independente da variação da pressão de entrada de água, em galões de 5 litros.

RESPOSTA: COM ESSE DESCRITIVO, É NECESSÁRIO SEGUIR O DESCRITIVO NO QUAL O PRODUTO DEVERÁ SER CONCENTRADO DE ACORDO COM O SOLICITADO, E FICARÁ A CRITÉRIO DA EMPRESA A NECESSIDADE DE COMODATO CASO SEJA ELETRÔNICA OU MANUAL A DILUIÇÃO DO PRODUTO COTADO. CASO HAJA NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO DE DILUIÇÃO SERÁ NECESSÁRIO UM EQUIPAMENTO PARA TAL MODALIDADE.

A disposição.

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 11:07, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Ainda aguardando resposta da Unidade

Em sex., 20 de mar. de 2026 às 09:19, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Bom dia, prezados,

Aguardo retorno o PE está marcado para hoje às 10 horas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Julya Fornazari** <silplicitacao5@gmail.com>

Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 07:39

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia !!!

Algum retorno?

Obrigada

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:55, Julya Fornazari <silplicitacao5@gmail.com> escreveu:
O certame será suspenso?

Em qui., 19 de mar. de 2026 às 16:11, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 13:18

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

Boa tarde.

Estamos guardando a manifestação acerca dos demais pontos questionados.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Date: qua., 18 de mar. de 2026 às 10:13

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Bom dia!

Quanto ao questionamento sobre o quantitativo, informamos que deve ser observada a quantidade de 119 unidades, conforme estabelecido no Termo de Referência e na planilha orçamentária constantes nos autos.

Em ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29, Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> escreveu:

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA

n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação às quantidades, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
SAÚDE

--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Atenciosamente

Julya Valentin Fornazari
Auxiliar de Licitação
17 - 99619 - 4159



--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E

--

Ana Clara Iorio
Coord. de Assistência Farmacêutica
PMNF - Mat:302973

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

20 de março de 2026 às
16:06

Para: Ana Luíza <silplicitacao5@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Saúde** <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Date: sex., 20 de mar. de 2026 às 15:11
Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Cc: <silplicitacao5@gmail.com>

Segue resposta do Hospital Maternidade

----- Forwarded message -----

De: **maternidade nova friburgo** <maternidadealmoxfarma@gmail.com>
Date: qui., 19 de mar. de 2026 às 10:05
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Bom dia

Conforme solicitado, o Item 4 e o Item 7, não necessitam de equipamento para comodato, pois os referidos objetos são produtos à pronto uso.

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos futuros.

Atenciosamente,

Tamara de Carvalho Branco Ferreira

Matr.: 063.415

Em qua., 18 de mar. de 2026 às 10:11, Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com> escreveu:

Prezado(as), bom dia!
Segue questionamento da empresa.

----- Forwarded message -----

De: **Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo** <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Date: ter., 17 de mar. de 2026 às 09:29
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 90006/2026
To: Secretaria de Saúde <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

Prezado(s), boa tarde.

Segue para análise o Pedido de Esclarecimento concernente ao PE n.º 90.006/2026, PA n.º 30.823/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III

Prefeitura de Nova Friburgo - RJ

Secretaria Municipal de Licitações e Planejamento

Em seg., 16 de mar. de 2026 às 15:57, Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Livia Citolino** <silpjuridico2@gmail.com>

Date: seg., 16 de mar. de 2026 às 15:53

Subject: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 90006/2026

To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar da referida licitação, mas antes é necessário esclarecer alguns temas.

A empresa possui interesse na participação do item 7 e para isso necessita saber se haverá a necessidade de equipamento em comodato e em que lugar exatamente o produto será utilizado.

Será necessário equipamento em comodato para o item 4?
Caso positivo, que tipo de equipamento e qual a quantidade?
Poderiam enviar fotos dos equipamentos?

Sobre a utilização do produto.

Em que local exato o produto do item 4 será utilizado?

Em relação à quantidade, no Termo de Referência consta a quantidade de 132 galões e na planilha orçamentária e portal consta a quantidade de 119 galões.

-Qual deve ser seguida?

As informações acima identificadas são de extrema necessidade para a elaboração da proposta.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.
Obrigada.

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E**

--

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão de Processos, Contratos e Convênios

(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S A Ú D E