



À Secretaria de Licitações e Planejamento

A/C: Comissão de Contratação

1. OBJETO DA ANÁLISE

Trata-se da análise técnica da proposta apresentada para o fornecimento de 02 (dois) discos rígidos (HDs) SATA com capacidade de 12TB, destinados ao sistema de videomonitoramento da Central de Monitoramento do Município, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.

2. ANÁLISE TÉCNICA

No que se refere à proposta apresentada pela empresa **Rhuan Pablo Urani Almeida**, para o fornecimento dos discos rígidos (HDs) SATA com capacidade de 12TB, modelo **WD122PURP-SPCCFY0**, verifica-se que o produto ofertado, **em tese**, atende às exigências técnicas estabelecidas no Termo de Referência, conforme os seguintes aspectos:

- Capacidade de armazenamento de **12TB**, conforme exigido;
- Interface **SATA**, compatível com o sistema e com o NVR a ser utilizado;
- Indicação para operação contínua **24/7**, adequada para sistemas de videomonitoramento (CFTV);
- Desempenho compatível com gravação simultânea de múltiplos fluxos de vídeo;
- Produto destinado a uso profissional;
- Compatibilidade com soluções amplamente utilizadas no mercado;
- Garantia informada igual ou superior ao mínimo exigido.

Todavia, foram identificadas **inconsistências formais na proposta apresentada**, que demandam esclarecimento por parte da empresa, notadamente:

- Divergência entre o modelo informado (**WD122PURP – 12TB**) e a descrição do produto, que faz referência a modelo distinto de **10TB (WD102PURP)**;
- Indicação de especificação técnica incompatível com padrões de mercado, como “velocidade de leitura: 445 Bytes por segundo”, o que evidencia possível erro material no preenchimento da proposta;
- Presença de dados técnicos genéricos ou potencialmente imprecisos, sem comprovação por documentação oficial do fabricante.

Dessa forma, embora o modelo indicado seja, em princípio, compatível com a finalidade pretendida, as inconsistências identificadas **impedem a validação técnica conclusiva neste momento**, sendo necessária a confirmação das informações prestadas.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa **Rhuan Pablo Urani Almeida**, para o item 02 (HDs SATA 12TB), encontra-se **tecnicamente compatível em relação ao modelo indicado**, porém apresenta **inconsistências formais nas especificações técnicas**, motivo pelo qual **opina-se pela realização de diligência**, a fim de que a empresa:

- Confirme o modelo exato do produto a ser fornecido;
- Comprove a capacidade de armazenamento de 12TB;
- Apresente ficha técnica oficial (datasheet) do fabricante.

Somente após o saneamento das inconsistências será possível a conclusão definitiva quanto à aceitação da proposta.



SECRETARIA DE SEGURANÇA
E ORDEM PÚBLICA



Nova Friburgo/RJ, 29 de abril de 2026.

Assinado por MAURICIO DA SILVA MARQUES 058.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
29/04/2026 15:06:20

Responsável Técnico: Maurício da Silva Marques

Matrícula: 62.278