

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.842/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

1º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 AMPERES , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, POSITIVO LADO DIREITO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	BATERAUTO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	25.527.213/0001-05	MOURA	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE
2	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 AMPERES , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, POSITIVO LADO DIREITO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA	BATERAUTO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	25.527.213/0001-05	MOURA	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE

	RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE
3	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 100 AMPERES , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 700 A, MINIMO RC25:150 MINUTOS, POSITIVO LADO DIREITO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	BATERAUTO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	25.527.213/0001-05	MOURA	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE
4	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 8 AMPERES , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 80 A, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR	FRACASSADO				

	DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
5	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 12 AMPERES , PARA MOTOS, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA - 18 ° MINIMO DE 50 A, MINIMO, POSITIVO LADO DIREITO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	FRACASSADO				
6	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 AMPERES , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA	MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA	62.098.121/0001-75	JUPITER	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE

	GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
7	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 100 AMPERES , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 700 A, MINIMO RC25:150 MINUTOS, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	BATERAUTO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	25.527.213/0001-05	MOURA	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE
8	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 60 AMPERES , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 460 A, MINIMO RC25:90 MINUTOS, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS	BATERAUTO SERVICOS E AUTO PECAS LTDA	25.527.213/0001-05	STARKE	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE


	TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
9	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 50 AMPERES , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 340 A, MINIMO RC25:70 MINUTOS, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA	62.098.121/0001-75	JUPITER	REPROVADO	REPROVADO POR NÃO CONSEGUIR ATENDER AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS CASCOS POR PARTE DA PREFEITURA PARA FINS DE DESCARTE
10	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 12 AMPERES , PARA MOTOS, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 50 A, MINIMO, POSITIVO LADO ESQUERDO , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	FRACASSADO				
11	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 8 AMPERES , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 80 A, , POSITIVO LADO DIREITO , COM LIGA	FRACASSADO				

DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
---	--	--	--	--	--

OBS: Caso seja REPROVADO expor os motivos técnicos que ensejaram a reprovação do produto.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Nova Friburgo, 19 de maio de 2026.


Matheus Mozer da Costa Bohrer
Matr.: 301.397

 Matheus Mozer da Costa Bohrer
Subsecretário de
Manutenção de Equipamentos
Mat. 301.397