



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A D E
S E R V I Ç O S E
E Q U I P A M E N T O S P Ú B L I C O S

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.169/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO E FICHA TÉCNICA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
2 (PRINCIPAL)	Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (560 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	56.933.664/0001-68	ZEETEX - ZT3000 XL	APROVADO	



<p>3 (RESERVADA)</p>	<p>Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (560 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior</p>	<p>LAURO E- COMMERCE DE PNEUS LTDA</p>	<p>56.933.664/0001-68</p>	<p>ZEETEX - ZT3000 XL</p>	<p>APROVADO</p>	
--	---	---	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--



<p>8 (EXCLUSIVA)</p>	<p>Pneu 205/60 R15 - PNEU DE USO MISTO (All Terrain) - H ou V - Medida: 205/60 R15, Largura: 205mm, Perfil: 60%, Aro: 15, Índice de carga: 90 (600 Kg) a 92 (630 KG). Índice de velocidade: H - 210Km/h ou V- 240km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Pirelli Scorpion ATR, Bridgestone Dueler A/T ou superior</p>	<p>PATRICIA CRISTINA DE ABREU</p>	<p>20.363.508/0001-61</p>	<p>SPEEDMAX HH301</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>DESCONFORMIDADE OPERACIONAL</p> <p>Identificou-se que o produto ofertado está em desacordo ao solicitado para este processo.</p> <p>Pneu All Terrain (Uso Misto / AT), projetado com sulcos profundos e blocos robustos na banda de rodagem para garantir tração em estradas não pavimentadas (terra, cascalho ou lama), mantendo a segurança em vias urbanas.</p>
-----------------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---



9 (EXCLUSIVA)	<p>Pneu 205/50 R17 - V ou W - Medida: 205/50R17, Largura: 205mm, Perfil: 50%, Aro: 17, Índice de carga: 89 (580 Kg) a 92 (630 KG) Índice de velocidade: V -240Km/h W -270Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 77 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior</p>	<p>LAURO E- COMMERCE DE PNEUS LTDA</p>	<p>56.933.664/0001-68</p>	<p>LINGLONG - EV100</p>	<p>APROVADO</p>	
----------------------	--	---	----------------------------------	------------------------------------	------------------------	--



<p>20 (PRINCIPAL)</p>	<p>Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior</p>	<p>LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA</p>	<p>56.933.664/0001-68</p>	<p>ZELDA - VANCROUTE R</p>	<p>APROVADO</p>	
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--



<p>21 (RESERVADA)</p>	<p>Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior</p>	<p>LAURO E- COMMERCE DE PNEUS LTDA</p>	<p>56.933.664/0001-68</p>	<p>ZELDA - VANCRUISE R</p>	<p>APROVADO</p>	
---	---	---	----------------------------------	---	------------------------	--



43 (EXCLUSIVA)	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - ROLO COMPACTADOR - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões: Largura 23.1, Aro 26 (12 LONAS SEM CÂMARA), LISO com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	KAIROS LICITACOES LTDA	61.772.517/0001-93	Speedmax/ SW-333	REPROVADO	DESCONFORMIDADE OPERACIONAL Identificou-se através do catálogo apresentado, que o produto ofertado está em desacordo ao solicitado para este processo. OBS: PNEU LISO
---------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------	---

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal, conforme legislação, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no País.

Nova Friburgo, 01 de julho de 2026.

Matheus Mozer da Costa Bohrer

Subsecretário de Manutenção de Equipamentos

Matr.: 301.397