


OMBREIRAS CABERAF

CabeRaf
Tecnologia, Qualidade e Confiança

Nossas ombreiras são confeccionadas com matéria prima de excelência, sendo 100% produzidas em algodão virgem



OMBREIRAS PUNCIONADAS MASCULINAS E FEMININAS



Medida Masculina: **24cm x 13cm** - De 0mm à 15mm

Medida Feminina: **18cm x 10cm** - De 0mm à 10mm

OMBREIRAS COSTURADAS MASCULINAS E FEMININAS

Medida Masculina: **24cm x 13cm** - De 0mm à 20mm

Medida Feminina: **18cm x 10cm** - De 0mm à 20mm





OMBREIRA COSTURADA LA MODA

Medida Feminina: **20cm x 11,5cm** - De 11mm à 50mm

OMBREIRA COSTURADA TECNOBOSTON

Medida Feminina: **22cm x 12,5 cm** - De 0mm à 20mm



OMBREIRA COSTURADA BRISA

Medida Feminina: **21,5cm x 16cm** - De 0mm à 20mm

OMBREIRAS CABERAF

CabeRaf
Tecnologia, Qualidade e Confiança

Nossas ombreiras são confeccionadas com matéria prima de excelência, sendo 100% produzidas em algodão virgem



OMBREIRAS COSTURADAS E ADESIVADAS

Ombreiras específicas com adesivos e construção premium, com medidas de acordo com a necessidade do cliente.

OMBREIRAS EM CORES VARIADAS

Trabalhamos com ombreiras em três cores: Branco, Preto e Cinza.



A Caberaf é a empresa líder no Brasil na fabricação de ombreiras.

Nossas ombreiras são feitas de algodão virgem, que outorga leveza, memória e toque natural a suas roupas.

Além de nossos modelos exclusivos, oferecemos nosso departamento técnico para desenvolver a ombreira que você necessitar.



Entretela Têxteis

Entretelas Textiles / Textile Interlinings

Apresentação (LxC)

Presentación (AxL) /
Presentation (WxL)

Cor

Color

Gramatura

Peso / Weight

Composição

Composición /
Composition

Adesivo

Adhesivo / Adhesive

Art. 100 Não tecido / No tejido / Non-woven

150cm x 100m

Cod. 101 Branco

Blanco / White

Cod. 103 Grafite

Grafito / Grey

38 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.0 - 2.5 kg/cm²

Tempo / Tiempo / Time 12-14s

Art. 200 Não tecido / No tejido / Non-woven

150cm x 100m

Cod. 201 Branco

Blanco / White

Cod. 203 Grafite

Grafito / Grey

45 gr/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.0 - 3.0 kg/cm²

Tempo / Tiempo / Time 12-14s

Aplicação

Aplicación /
Application

Entretelamento de vistas e frentes de casaco feminino e masculino. Fitas e

Perfitas para cós de calças e peitilho de camisas polos. / Entretelado de vistas y los

frentes de chaquetas de mujer y de hombre. Cintura de pantalon y vistas de remeras polos. / Interlining for

views and fronts of women and men's jackets. Tapes and Ribbons for trouser waistbands and polo shirts.

Art. 400 TC Malha / Malla / Mesh

150cm x 100m

Cod. 401 Branco

Blanco / White

Cod. 402 Preto

Negro / Black

40 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.5 - 3.5 kg/cm² Tempo / Tiempo / Time 14-16s

Lavagem em água até 40°C / Lavar en agua hasta 40°C / Wash in water up to 40°C

Art. 410/411/412 TC Malha Seda / Punto de Seda / Silk Knit

150cm x 100m

Cod. 410 Branco

Blanco / White

Cod. 411 Off White

Cod. 412 Preto

Negro / Black

30 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.5 - 3.5 kg/cm² Tempo / Tiempo / Time 14-16s

Lavagem em água até 40°C / Lavar en agua hasta 40°C / Wash in water up to 40°C

Aplicação

Aplicación / Application

Entretelamento de vistas e frentes de tecidos leves, especialmente feminino. / Entretelado de vistas y

frentes de tejidos ligeros, especialmente femeninos. / Interlining for light fabrics, especially female.

Entretela Têxteis

Entretelas Textiles / Textile Interlinings

Apresentação (LxC)

Presentación (AxL) /
Presentation (WxL)

Cor

Color

Gramatura

Peso / Weight

Composição

Composición /
Composition

Adesivo

Adhesivo / Adhesive

Art. 700 TC Texturizado / Textured

150cm x 100m

Cod. 701 Branco

Blanco / White

Cod. 702 Preto

Negro / Black

45 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.5 - 3.5 kg/cm² Tempo / Tiempo / Time 14-16s

Lavagem em água até 40°C / Lavar en agua hasta 40°C / Wash in water up to 40°C

Art. 900 TC Saten / Satén / Satin

150cm x 100m

Cod. 901 Off White

Blanco / White

Cod. 903 Cinza

Gris / Grey

56 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

Acrílico + Poliamida - Duplo ponto PA - High Tec

Acrílico + Poliamida - Doble punto PA - High Tec

Double Point + PA and PS - High Tech

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-145°C

Pressão / Presión / Pressure 2.5 - 3.5 kg/cm² Tempo / Tiempo / Time 14-16s

Lavagem em água até 40°C / Lavar en agua hasta 40°C / Wash in water up to 40°C

Aplicação

Aplicación / Application

Entretelamento de vistas e frentes de casacos femininos e

masculinos. / Entretelado de vistas y frentes de chaquetas femeninas y masculinas. / Interlining for views and fronts of women and men's coats.

Apresentação (LxC)

Presentación (AxL) / Presentation (WxL)

Cor

Color

Gramatura

Peso / Weight

Composição

Composición / Composition

Adesivo

Adhesivo / Adhesive

Art. CAB50 NT Firme / Firm Polyester

90cm x 50m /
Perfitas e Fitas

Cintas perforadas y sin perforar /
Perforated ribbons and ribbons of different

Branco
Blanco / White

50 g/m²
+- 3 g/m²

100% Poliéster
Polyester

PA

Especificação de Uso

Especificación de uso /
Usage Specification

Temperatura de fusão / Temperatura de fusonado / Glue melting temperature 135-150°C

Pressão / Presión / Pressure 2.0 - 2.5 kg/cm² Tempo / Tiempo / Time 12-15s


Lavagem em água até 40°C / Lavar en agua hasta 40°C / Wash in water up to 40°C

Aplicação

Aplicación / Application

Entretela termo adesiva, indicada para nós de calça e peitilho de camisas polo com toque encorpado.

/ Entretela termoadhesiva, indicada para cintura de pantalón y vista de remeras polo con tacto firme. / Thermo-adhesive interlining, suitable for the waistband and front of polo shirts with a thick feel.



Entretelas Camisaria

Entretelas Camiseras / Shirt Interlinings

Composição Composición / Composition	Peso Weight	Largura Ancho / Width	Cor Color	Adesivo Adhesivo / Adhesive	Apresentação Presentación Presentation
Art. 3100 L					
100% Algodão Algodón / Cotton	100g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Leve / Ligera al toque / Light touch

Art. 3100 M					
100% Algodão Algodón / Cotton	110g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Médio / Toque medio / Medium touch

Art. 3170 L					
100% Algodão Algodón / Cotton	170g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Leve / Ligera al toque / Light touch

Art. 3170 M					
100% Algodão Algodón / Cotton	170g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White Cinza Gris / Grey	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Médio / Toque medio / Medium touch

Especificação de Uso

Especificación de uso / Usage Specification

Temperatura de fusão

Temperatura de fusión /
Melting temperature

170 a 175°C

-

Pressão

Presión / Pressure

2.5 - 3.5 kg/cm²

-

Tempo

Tiempo / Time

20 - 24s

-

Tipo de máquina

Machine Type

Máquina de
fusionamento tipo esteira

Máquina fusionadora de entretelas
/ Interlining fusing machine

Aplicação

Aplicación / Application

Colarinhos, Punhos e Vistas das Camisas.

/ Entretela ligera al
toque, para uso en cuellos, puños y vistas
de camisa. / Light touch Interlining, for use
in collars, cuffs and shirts.



As indicações de utilização de nossos materiais são orientadas, sugerimos sempre seus próprios testes de aplicação, devido à ampla variedade de tecidos. Nossa área técnica coloca-se à disposição.

Las indicaciones de uso de nuestros materiales son orientadas. Siempre sugerimos sus propias pruebas de aplicación debido a la gran variedad de tejidos. Nuestra area técnica está a su disposición.

The indications for use of our materials are for guidance only. We always suggest you perform your own tests, due to the wide variety of fabrics. Our technical area is at your disposal.

Entretelas Camisaria

Entretelas Camiseras / Shirt Interlinings

Composição Composición / Composition	Peso Weight	Largura Ancho / Width	Cor Color	Adesivo Adhesivo / Adhesive	Apresentação Presentación Presentation
Art. 3200 M					
100% Algodão Algodón / Cotton	200g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Médio / Toque medio / Medium touch

Art. 4100 L					
100% Algodão Peletizado Algodón Peletizado / Pelletized Cotton	100g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White Cinza Gris / Grey	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Leve e Macio / Suave al tacto / Soft touch

Art. 4170 L					
100% Algodão Peletizado Algodón Peletizado / Pelletized Cotton	170g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White Cinza Gris / Grey	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Leve e Macio / Suave al tacto / Soft touch

Art. 4200 L					
100% Algodão Peletizado Algodón Peletizado / Pelletized Cotton	200g +- 5g	1,50m	Branco Blanco / White	HDPE Polietileno de alta densidade Polietileno de alta densidad High-density polyethylene	Rolos de 100m Rollos de 100m / 100m rolls

Toque Leve e Macio / Suave al tacto / Soft touch

Especificação de Uso

Especificación de uso / Usage Specification

Temperatura de fusão

Temperatura de fusión /
Melting temperature

170 a 175°C

-

Pressão

Presión / Pressure

2.5 - 3.5 kg/cm²

-

Tempo

Tiempo / Time

20 - 24s

-

Tipo de máquina

Machine Type

Máquina de
fusionamento tipo esteira

Máquina fusionadora de entretelas
/ Interlining fusing machine

Aplicação

Aplicación / Application

Colarinhos, Punhos e Vistas das Camisas.

/ Entretela ligera al toque, para uso en cuellos, puños y vistas de camisa. / Light touch Interlining, for use in collars, cuffs and shirts.



As indicações de utilização de nossos materiais são orientadas, sugerimos sempre seus próprios testes de aplicação, devido à ampla variedade de tecidos. Nossa área técnica coloca-se à disposição.

Las indicaciones de uso de nuestros materiales son orientadas. Siempre sugerimos sus propias pruebas de aplicación debido a la gran variedad de tejidos. Nuestra area técnica está a su disposición.

The indications for use of our materials are for guidance only. We always suggest you perform your own tests, due to the wide variety of fabrics. Our technical area is at your disposal.

Crinas

Entretelas de Crin de Caballo / Horse Hair Interling

Largura Ancho / Width	Comprimento Largura / Length	Cor Color	Lavagem Limpieza / Cleaning Type	Gramatura Peso / Weight	Composição Composición / Composition
--------------------------	---------------------------------	--------------	--	----------------------------	--

Art. 8802 (1407) Crina Cavalinho / Entretela de Crin de Caballo / Horse Hair Interling

1,60m	50m	Bege Beige	A seco excelente A seco / Dry	200 g/m ²	Pelo: 25% Poliéster: 75% Cabello: 25% - Poliester: 75% / Hair: 25% - Polyester: 75%
-------	-----	---------------	-------------------------------------	----------------------	--

Art. 3513 (1411) Crina Cavalinho / Entretela de Crin de Caballo / Horse Hair Interling

1,50m	50m	Bege Beige	A seco excelente A seco / Dry	170 g/m ²	Algodão: 05% Viscose: 11% Pelo: 36% Poliéster: 48% Algodón: 05% - Viscosa: 11% - Pelo: 36% - Poliester: 48% Cotton: 05% - Viscose: 11% - Hair: 36% - Polyester: 48%
-------	-----	---------------	-------------------------------------	----------------------	--



Aplicação

Aplicación / Application

Reforço de peito e cabeça de manga.

/ Refuerzo de pecho y cabeza de manga. / Chest piece and sleeve head

Art. 9998 (1412) Crina Cavalinho / Entretela de Crin de Caballo / Horse Hair Interling

1,60m	100m	Bege Beige	A seco excelente A seco / Dry	200 g/m ²	Algodão: 35% Viscose: 30% Poliéster: 35% Algodón: 35% - Viscosa: 30% - Poliester: 35% Cotton: 35% - Viscose: 30% - Polyester: 35%
-------	------	---------------	-------------------------------------	----------------------	---

Art. 8802 SF30 (1413) Crina Cavalinho / Entretela de Crin de Caballo / Horse Hair Interling

1,60m	50m	Bege Beige	A seco excelente A seco / Dry	220 g/m ²	Algodão: 30% Pelo 33% Poliéster: 37% Algodón: 30% - Pelo: 33% - Poliester: 37% Cotton: 30% - Hair: 33% - Polyester: 37%
-------	-----	---------------	-------------------------------------	----------------------	---

Aplicação

Aplicación / Application

Reforço de peito.

/ Refuerzo de pecho. /
Chest piece.



Finition e Dupla Face

Finition y Cinta Dupla Face / Finition and Double Sided Tape

Construção <i>Construcción / Construction</i>	Adesivo <i>Adhesivo / Adhesive</i>	Medida <i>Size</i>	Comprimento <i>Largura / Length</i>	Cor <i>Color</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>	Peso <i>Peso / Weight</i>
Art. Fita Finition / Cinta Finition / Finition Tape						
Fita de poliamida com processo químico <i>Cinta de poliamida con proceso químico / Polyamide tape with chemical process</i>	Duplo ponto PA + PA (poliamida-poliamida) Tipo de cola especialmente desenvolvida com ponto de fusão macio, não comprometendo a maciez do tecido. <i>Doble punto PA + PA (poliamida-poliamida)</i> <i>Tipo de pegamento especialmente desarrollado con un punto de fusión suave, sin comprometer la suavidad del tejido /</i> <i>Double point PA + PA (polyamide-polyamide)</i> <i>Type of glue specially developed with a soft melting point, not compromising the softness of the fabric.</i>	1,3cm Cava - 1,1m - 1,0cm Bainha e fechamento lateral <i>Sisa de 1,3cm - Bajo de 1,1cm - 1,0cm y cierre lateral /</i> <i>1,3cm Armhole - 1,1cm - 1,0cm Hem and side closure</i>	50m	Branco <i>Blanco / White</i>	100% Poliamida <i>Polyamide</i>	30g +- 3g
Especificação de Uso <i>Especificación de uso / Usage Specification</i>			Temperatura de fusão 135-150°C <i>Temperatura de fusiónado / Glue melting temperature</i>			

Aplicação

Aplicación / Application

Fita Especial para tirar franzimento de cava, bainha e lateral de camisaria. / *Cinta especial para quitar el fruncido de la sisa, el dobladillo y el costado de las camisas. / Special Tape to remove gathering of armhole, hem and side of shirts.*

Construção <i>Construcción / Construction</i>	Adesivo <i>Adhesivo / Adhesive</i>	Largura <i>Ancho / Width</i>		Comprimento <i>Largura / Length</i>	Cor <i>Color</i>	Apresentação <i>Presentación / Presentation</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>	Peso <i>Peso / Weight</i>
Art. Fita Dupla Face / Cinta Dupla Face / Double Sided Tape								
Fita de poliamida com processo químico <i>Cinta de poliamida con proceso químico / Polyamide tape with chemical process</i>	Duplo ponto PA + PA (poliamida-poliamida) <i>Doble punto PA+PA (poliamida-poliamida) / Double point PA + PA (polyamide-polyamide)</i>	1,5cm	50m	Branco <i>Blanco / White</i>	Rolo de 100m <i>Rollos de 100m 100m rolls</i>	100% Poliamida <i>Polyamide</i>	30g +- 3g	
		1,5cm	100m					
		2,0cm 3,0cm						
Especificação de Uso <i>Especificación de uso / Usage Specification</i>				Temperatura de fusão / Temperatura de fusiónado / Glue melting temperature 130-145°C Lavagem / Limpieza / Cleaning Type Seco / Dry				



Aplicação

Aplicación / Application

Acabamentos internos de ternos e paletós, masculino e feminino (baixos). / *Acabados interiores de trajes y chaquetas, masculinos y femeninos. / Interior finishes of suits and jackets, men's and women's (low).*



Entretela Hidrossolúvel

Soluble en Agua / Water-Soluble Interlining


Largura <i>Ancho / Width</i>	Comprimento <i>Largura / Length</i>	Cor <i>Color / Collor</i>	Gramatura <i>Peso / Weight</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>	Observação <i>Información / Information</i>
Art. 879 Entretela Hidrossolúvel / Soluble en Agua / Water-soluble Interlining					
1,60cm	100m	Branco <i>Blanco / White</i>	35 g/m²	PVA (Tipo Alcanol) <i>(Tipo alcanol)</i> <i>(Alkane Type)</i>	Dissolve-se em água a 20°C <i>Se disuelve en agua a 20°C /</i> <i>Dissolves in water at 20°C</i>



Mantas

Feltros / Felts

Construção <i>Construcción / Construction</i>	Largura <i>Ancho / Width</i>	Comprimento <i>Largura / Length</i>	Cor <i>Color</i>	Gramatura <i>Peso / Weight</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>
Art. 1101 Manta Leve / Feltro Leve / Light Felt					
Agulhamento / Calandrada <i>Punzonado / Calandrado / Needling / Calendering</i>	1,50m	100m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	120 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>
Art. 1201 Manta Grossa / Feltro Grueso / Thick Felt					
Agulhamento <i>Punzonado / Needling</i>	1,50m	100m ou 200m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	100 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>
Art. 128 Manta Pelucel / Feltro Pelucel / Pelucel Felt					
Agulhamento <i>Punzonado / Needling</i>	1,50m	200m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	120 g/m ²	Fibra Poliéster: 100% Manta de Espuma PU: 100% <i>Polyester Fiber :100% PU Foam Blanket : 100%</i>



Aplicação

Aplicación / Application

Reforços de peito e cabeça de manga.

/ Refuerzos en pecho y cabeza de manga. / Chest piece and sleeve head.

Mantas

Feltros / Felts

Construção <i>Construcción / Construction</i>	Largura <i>Ancho / Width</i>	Comprimento <i>Largura / Length</i>	Cor <i>Color</i>	Gramatura <i>Peso / Weight</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>
Art. 1901 Manta Multi / Feltro Multimemoria / Multimemory Felt					
Agulhamento <i>Punzonado / Needling</i>	1,50m	100m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	100 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>
Art. A10C 18BC - 2900 Manta Mult / Feltro Mult / Mult Felt					
Agulhamento <i>Punzonado / Needling</i>	1,50m	100m	Branco <i>Blanco / White</i>	150 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>

Aplicação
Aplicación / Application

Reforços de peito. *Refuerzos de pecho. / Chest piece.*

Art. 1501 Manta Pesada / Feltro Pesado / Heavy Felt					
Agulhamento / Cardado <i>Punzonado Cardado / Needling Carded</i>	1,50m	100m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	150 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>
Art. 2024 Manta Pesada / Feltro Pesado / Heavy Felt					
Agulhamento / Cardado <i>Punzonado Cardado / Needling Carded</i>	1,50m	100m	Branco <i>Blanco / White</i> Preto <i>Negro / Black</i>	300 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>

Aplicação
Aplicación / Application

Luvas operacionais e reforço de peito.
Guantes operativos y refuerzo de pecho. / Operational gloves and chest piece.



Feltro de Gola

Fieltro de Bajo Cuello / Under Collar Felt


Construção <i>Construcción / Construction</i>	Largura <i>Ancho / Width</i>	Comprimento <i>Largura / Length</i>	Gramatura <i>Peso / Weight</i>	Composição <i>Composición / Composition</i>	Observação <i>Información / Information</i>
Art. Feltros de Gola <i>Fieltro de Bajo Cuello / Under Collar Felt</i>					
Agulhado <i>Punzonado / Needled</i>	90cm	30 ou 50m (rollos) <i>(rolls)</i>	170 g/m ²	100% Poliéster <i>Polyester</i>	Desnecessário corte em viés e uso de entretelamento <i>No se requiere corte al bias ni entretelado / Bias cutting and use of interlinings not required</i>
Cor <i>Color</i>		Cod. 1002 Preto <i>Negro / Black</i>	Cod. 1004 Chumbo <i>Carbon / Charcoal</i>	Cod. 1006 Azul Marinho <i>Azul Marino / Navy</i>	
		Cod. 1003 Cinza Claro <i>Gris Claro / Light Grey</i>	Cod. 1005 Marrom <i>Marrón / Brown</i>	Cod. 1014 Bege <i>Beige</i>	

Aplicação

Aplicación / Application

Golas de roupa social feminina e masculina.


Cuellos de ropa social masculino y femenino. / Women and men's social wear collars.



Golas

Cuellos / Collars

Art. **CL1771** CabeRaf Italiano / CabeRaf Italian



Composição

Composición / Composition

A

Base 4170L

Base
Collar

Reforço 3170M

Refuerzo
Reinforcement

Pé de Gola 3170M

Pie de Cuello
Collar Stand

B

Base 4100L

Base
Collar

Reforço 3170M

Refuerzo
Reinforcement

Pé de Gola 3170M

Pie de Cuello
Collar Stand

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

CabeRaf Italiano CabeRaf Italian	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Base Longitud Base Base Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Reforço Longitud Refuerzo Reinforcement Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Pé de Gola Longitud Pie de Cuello Collar Stand Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58


Mínimo por tamanho (unid.)

Mínimo por tamaño (unid.) / Minimum per size (units)

Golas

Cuellos / Collars

Art. CL1772 CabeRaf Semi Italiano / CabeRaf Semi Italian



Composição

Composición / Composition

A	B
Base 4170L Base Collar	Base 4100L Base Collar
Reforço 3170M Refuerzo Reinforcement	Reforço 3170M Refuerzo Reinforcement
Pé de Gola 3170M Pie de Cuello Collar Stand	Pé de Gola 3170M Pie de Cuello Collar Stand

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

CabeRaf Semi Italiano CabeRaf Semi Italian	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Base Longitud Base Base Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Reforço Longitud Refuerzo Reinforcement Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Pé de Gola Longitud Pie de Cuello Collar Stand Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58


Mínimo por tamanho (unid.)

Mínimo por tamaño (unid.) / Minimum per size (units)

Golas

Cuellos / Collars

Art. CL1773 CabeRaf Ejecutivo / CabeRaf Ejecutivo / CabeRaf Executive



Composição

Composición / Composition

A

Base 4170L

Base
Collar

Reforço 3170M

Refuerzo
Reinforcement

Pé de Gola 3170M

Pie de Cuello
Collar Stand

B

Base 4100L

Base
Collar

Reforço 3170M

Refuerzo
Reinforcement

Pé de Gola 3170M

Pie de Cuello
Collar Stand

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

CabeRaf Ejecutivo

CabeRaf Ejecutivo
CabeRaf Executive

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Comprimento

Base

Longitud Base
Base Length

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Comprimento

Reforço

Longitud Refuerzo
Reinforcement Length

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Comprimento

Pé de Gola

Longitud Pie de Cuello
Collar Stand Length

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Mínimo por tamanho (unid.)


Mínimo por tamaño (unid.) / Minimum per size (units)

150

Golas

Cuellos / Collars

CabeRaf Modelo C / CabeRaf Model C



Composição

Composición / Composition

C	
Base 3200M Base Collar	Pé de Gola 3170M Refuerzo Reinforcement

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

CabeRaf C	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Base Longitud Base Base Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento Pé de Gola Longitud Pie de Cuello Collar Stand Length	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

Pode-se usar essa composição para qualquer um dos modelos Caberaf.

/ La composición se puede utilizar en cualquiera de los modelos Caberaf. / Composition can be used on any of the Caberaf collars models.

Mínimo por tamanho (unid.)


Mínimo por tamaño (unid.) / Minimum per size (units)

150

Golas

Cuellos / Collars

CabeRaf Colarinho Feminino / CabeRaf Cuello de Mujer / CabeRaf Women's Collar



Composição

Composición / Composition

Base 4100L
Base
Collar

Pé de Gola 4100L
Refuerzo
Reinforcement

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

CabeRaf Feminino

CabeRaf femenino
CabeRaf women's

PP	P	M	G	GG	XG	XGG
----	---	---	---	----	----	-----

Mínimo por tamanho (unid.)

Mínimo por tamaño (unid.) / Minimum per size (units)

150


Punhos

Puños / Cuffs

Punhos de Camisa / Puños de Camisa / Shirt Cuffs



Chanfrado
Ângulo
Angled



Redondo
Rounded



Quadrado
Recto
Square

Composição

Composición / Composition

Punho 3170M
Puño / Cuff

Tabela de Medidas

Tabla de medidas / Size chart

Punhos Puños Cuffs	01	02	03	04	05	06	07	
Comprimento Total Longitud Total Total Length	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	