



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEREMOS
15 ANOS
1971 - 2016

SECRETARIA DE LICITAÇÕES
E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 1.169 / 2026		Pregão nº: 90.030 / 2026		Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de PNEUS para atender as necessidades da Secretaria de Serviços e Equipamentos Públicos, pelo período de 01 (um) ano.
Comissão de Pregão: (X) I () II () III		Data do Pregão: 27 / 05 / 2026		
Empresa Licitante: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				CNPJ Nº: 56.933.664/0001-68

DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
☒ SICAF			
☒ TCU / CEIS			
☒ PROPOSTA READEQUADA			
☒ CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
☒ DOCUMENTOS SÓCIOS			
☒ CNPJ	☒ ATIVO () INATIVO		
☒ INSCRIÇÃO ESTADUAL			
☒ INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
☒ CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>20/10/2026</u> () VENCIDA	
☒ CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>24/07/2026</u> () VENCIDA	
☒ CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>15/09/2026</u> () VENCIDA	
☒ CRF FGTS	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>08/07/2026</u> () VENCIDA	
☒ CND (TRABALHISTA)	☒ NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	<u>24/10/2026</u> () VENCIDA	
☒ FALÊNCIA E CONCORDATA	☒ NADA CONSTA () CONSTA		
() DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
☒ ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	☒ ATENDE () NÃO ATENDE		
☒ BALANÇO			
☒ INMETRO / ABNT			
() LICENÇA SANITÁRIA		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> () VENCIDA	
() REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL		<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> () VENCIDA	
☒ DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
☒ DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
☒ OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

() DESCLASSIFICADA ☒ HABILITADA () INABILITADA

Nova Friburgo, 10 de julho de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a) Iveline Câmara da Fonseca Matrícula nº 200.900	Assinatura do Apoio Cintia Mayer Brito Matrícula: 300.577	Assinatura do Apoio Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376
--	---	---



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.933.664/0001-68
Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/11/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/09/2026
Receita Municipal	Validade:	29/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.933.664/0001-68
Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.933.664/0001-68
Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.933.664/0001-68
Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	004.195.009-79	Participação Societária:	100,00%
Nome:	CINTIA TERESINHA FELICIO		
Número do Documento:	02989802430	Órgão Expedidor:	SENATRAN/SC
Data de Expedição:	16/11/2023	Data de Nascimento:	20/11/1977
Filiação Materna:	MARIA DO CARMO FELICIO		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	88.304-400		
Endereço:	RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 2336 - CASA - SAO JOAO		
Município / UF:	Itajaí / Santa Catarina		
Telefone:			
E-mail:	felicio.cintiaa@gmail.com		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/05/2026 13:06:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA**
CNPJ: **56.933.664/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026

OBJETO: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I deste edital.

DADOS DA EMPRESA	
Empresa Proponente: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	
Endereço: Rod. João Batista Rigo, Nº 485, Barracão 02, Sala 03 - Bairro: Rio Tigre; Município: Videira-SC; CEP: 89567-899	
CNPJ (MF): 56.933.664/0001-68 Inscrição Estadual: 263105768 Insc. Municipal: 89172	
E-mail: Para Contratos:: contratos@lauropneus.com.br Para Empenhos/Pedidos: pedidos@lauropneus.com.br	
Telefone/Fax: 47 3150-0755	
DADOS DA REPRESENTANTE PARA FINS DE ASSINATURA DA ARP/CONTRATO	
Nome: Cintia Teresinha Felício CPF: 004.195.009-79 RG: 3051400 SSP/SC	
Estado Civil: Solteira	Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Empresária	Cargo: Administradora
Endereço: Rod. João Batista Rigo, Nº 485, Barracão 02, Sala 03 - Bairro: Rio Tigre; Município: Videira-SC; CEP: 89567-899	
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social	
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Brasil Número do Banco: 001 Agência: 8317-8 Conta Corrente: 948-2	

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRICANTE	Nº REGISTRO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	32	UNID.	Pneu 175/70R13 T (ou H) - Medida: 175/70R13, Largura: 175mm, Perfil: 70%, Aro: 13, Índice de carga: 82 (475 Kg) ou 83 (487 KG) ou 84 (500kg), Índice de velocidade: T-180km/h ou H - 210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	CEAT - ECODRIVE	Fabricante: CEAT LIMITED (HALOL)	10515-04/2024	272,00 (duzentos e setenta e dois reais)	8704,00 (oito mil setecentos e quatro reais)
2	220	UNID.	Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (580 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ZEETEX - ZT3000 XL	Fabricante: SHANGDONG CHENGSHAN TIRE	9350/2023-PN-3	295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)	64900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais)
3	70	UNID.	Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (560 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ZEETEX - ZT3000 XL	Fabricante: SHANGDONG CHENGSHAN TIRE	9350/2023-PN-3	295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)	20650,00 (vinte mil seiscentos e cinquenta reais)
5	70	UNID.	Pneu 195/60 R15 - H ou V - Medida: 195/60 R15, Largura: 195mm, Perfil: 60%, Aro: 15, Índice de carga: 85 (515 Kg) ou 86 (530 KG) ou 87 (545 KG), Índice de velocidade: H -210Km/h ou V-240Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior.	XBRI - FASTWAY C2	Fabricante: Shandong Longyue Rubber Co. Ltd.	94.233/24	269,00 (duzentos e sessenta e nove reais)	18830,00 (dezoito mil oitocentos e trinta reais)
6	40	UNID.	Pneu 195/70 R15C - R - Medida: 195/70R15C, Largura: 195mm, Perfil: 70%, Aro: 15, Índice de carga: 102 (850KG) ou 104 (900 KG) Índice de velocidade: R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 77 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior.	ROADX - RXQUEST C02	Fabricante: Sailun Group Co., Ltd.	04P-0705.02-20	373,00 (trezentos e setenta e três reais)	14920,00 (quatorze mil novecentos e vinte reais)
7	80	UNID.	Pneu 205/60 R15 - H ou V - Medida: 205/60 R15, Largura: 205mm, Perfil: 60%, Aro: 15, Índice de carga: 90 (600 Kg) ou 91 (615 KG) ou 92 (630 KG), Índice de velocidade: H -210Km/h ou V-240Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	LANDSPIDER - EUOTRAXX	Fabricante: Qingdao Landspider Tire Corp., Ltd	CN-PNEU-0077-2023-CI	255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)	20400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
9	12	UNID.	Pneu 205/50 R17 - V ou W - Medida: 205/50R17, Largura: 205mm, Perfil: 50%, Aro: 17, Índice de carga: 89 (580 Kg) a 92 (630 KG) Índice de velocidade: V -240Km/h W -270Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 77 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	LINGLONG - EV100	Fabricante: Shandong Linglong Tire Co., Ltd	94.142/24	514,00 (quinhentos e quatorze reais)	6168,00 (seis mil cento e sessenta e oito reais)

15	24	UNID.	PNEU PARA UTILITÁRIO (KOMBI) 185R14 CV5000, - 8 Lonas Pneu 185/R14 - R - Medida: 185R14, Largura: 185mm, Perfil: 80%, Aro: 14, Índice de carga: 100 (800 Kg) ou 102 (850 KG) Índice de velocidade: R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 70 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	XBRI - CARGOPLUS 3	Fabricante: Shandong Longyue Rubber Co. Ltd.	94.091/23	323,00 (trezentos e vinte e três reais)	7752,00 (sete mil setecentos e cinquenta e dois reais)
18	90	UNID.	Pneu 205/75 R16C – Q ou R - Medida: 205/75R16C, Largura: 205mm, Perfil: 75%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ROADX - RXQUEST C02	Fabricante: Sailun Group Co., Ltd.	04P-0705.02-21	328,00 (trezentos e vinte e oito reais)	29520,00 (vinte e nove mil quinhentos e vinte reais)
19	30	UNID.	Pneu 205/75 R16C – Q ou R - Medida: 205/75R16C, Largura: 205mm, Perfil: 75%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ROADX - RXQUEST C02	Fabricante: Sailun Group Co., Ltd.	04P-0705.02-21	328,00 (trezentos e vinte e oito reais)	9840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais)
20	200	UNID.	Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ZELDA - VANCUISE	Fabricante: YouYue Rubber Tec Co.,Ltd - China	CN-PNEU-0379-2025-CI	450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)	90000,00 (noventa mil reais)
21	60	UNID.	Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	ZELDA - VANCUISE	Fabricante: YouYue Rubber Tec Co.,Ltd - China	CN-PNEU-0379-2025-CI	450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)	27000,00 (vinte e sete mil reais)
22	48	UNID.	Pneu 265/65 R17 PNEU DE USO MISTO (All Terrain) – S ou H - Medida: 265/65 R17, Largura: 265mm, Perfil: 65%, Aro: 17, Índice de carga: 112 (1120KG) Índice de velocidade: S - 180Km/h ou H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D ou E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D ou E), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 75 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	XBRI - BRUTUS II TA	Fabricante: Shandong Longyue Rubber Co. Ltd.	94.021/23	630,00 (seiscentos e trinta reais)	30240,00 (trinta mil duzentos e quarenta reais)
23	48	UNID.	Pneu 265/70 R16 PNEU DE USO MISTO (All Terrain) – S ou T - Medida: 265/70 R17, Largura: 265mm, Perfil: 70%, Aro: 16, Índice de carga: 112 (1120KG) Índice de velocidade: S - 180Km/h ou T -190Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E ou F), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E ou F), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	LANDSPIDER - GRANDTRAXX A/T	Fabricante: Qingdao Landspider Tire Corp., Ltd	CN - PNEU-0070-20236-CI	650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	31200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)
24	55	UNID.	Pneu 215/75 R17.5 Medida: 215/75 R17.5 Largura: 215mm, Perfil: 75%, Aro: 17,5 , Índice de carga: 126 (1700 Kg) ou 124 (1600 KG) Índice de velocidade: L-120 Km/h, M -130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, 12 a 18 lonas, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Pirelli (MC01), Bridgestone (M814) ou superior	XBRI - ECOWAY P1	Fabricante: Shandong Longyue Rubber Co. Ltd.	94.013/25	552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais)	30360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais)
25	15	UNID.	Pneu 215/75 R17.5 Medida: 215/75 R17.5 Largura: 215mm, Perfil: 75%, Aro: 17,5 , Índice de carga: 126 (1700 Kg) ou 124 (1600 KG) Índice de velocidade: L-120 Km/h, M -130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C, Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nivel sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, 12 a 18 lonas, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Pirelli (MC01), Bridgestone (M814) ou superior	XBRI - ECOWAY P1	Fabricante: Shandong Longyue Rubber Co. Ltd.	94.013/25	552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais)	8280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais)

29	18	UNID.	Pneu 275/80 22.5 Medida: 275/80 R22.5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22.5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	SAMSON - GL283A	Fabricante: Guizhou Tyre Co., Ltd.	CN-PNEU-0233-2026-CR	1409,00 (um mil quatrocentos e nove reais)	25362,00 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais)
30	202	UNID.	Pneu 275/80 22.5 Medida: 275/80 R22.5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22.5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 78 decibéis, Uso no eixo Tração/Borrachudo, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	SUNFULL - RSHF356	Fabricante: Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.	CN-PNEU-0198-2025-TC	1534,00 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais)	309868,00 (trezentos e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais)
31	18	UNID.	Pneu 275/80 22.5 Medida: 275/80 R22.5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22.5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 78 decibéis, Uso no eixo Tração/Borrachudo, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	SUNFULL - RSHF356	Fabricante: Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.	CN-PNEU-0198-2025-TC	1534,00 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais)	27612,00 (vinte e sete mil seiscentos e doze reais)
33	12	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,00, Aro 16,5 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O5410	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais)	8328,00 (oito mil trezentos e vinte e oito reais)
35	45	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,5/80X18 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O4510	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	1110,00 (um mil cento e dez reais)	49950,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais)
36	15	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,5/80X18 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O4510	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	1110,00 (um mil cento e dez reais)	16650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais)
37	15	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 14,00, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O9010	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	2189,00 (dois mil cento e oitenta e nove reais)	32835,00 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais)
38	5	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 14,00, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O9010	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	2189,00 (dois mil cento e oitenta e nove reais)	10945,00 (dez mil novecentos e quarenta e cinco reais)
39	15	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 17,5, Aro 25 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O9010	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	2685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais)	40275,00 (quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais)
40	5	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 17,5, Aro 25 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O9010	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	2685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais)	13425,00 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
42	8	UNID.	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões: Largura 19,5, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	SPEEDROAD - O4510	Fabricante: Shandong Huasheng Rubber Co. Ltd	ISENTO CONFORME PORTARIA 379 DE 14/09/2021	2400,00 (dois mil e quatrocentos reais)	19200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
								R\$ 973214,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 973214,00 (novecentos e setenta e três mil duzentos e quatorze reais)

Condições de Fornecimento: Conforme o edital;

Local de Entrega: Conforme o edital;

Condições de Pagamento: Conforme o edital;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, certificados pelo INMETRO, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Videira/SC, 22 de junho de 2026.

Antia Teresinha Felicio

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
Cíntia Teresinha Felicio
Proprietária/Administradora
RG nº 3051400 SSP/SC
CPF nº 004.195.009-79


56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre - Município: Videira, CEP: 89567-899



Pneu Ceat Aro 13 EcoDrive 175/70R13



[VISÃO GERAL](#)[RECURSOS E BENEFÍCIOS](#)

EcoDrive

Motivados por um amanhã mais verde

Preocupado com o consumo excessivo de energia do seu carro? Deixe o EcoDrive ser seu guia. Projetado para reduzir o consumo de combustível e a poluição, o EcoDrive proporciona ao seu carro uma incrível economia de combustível. Nós fizemos a nossa parte, agora é a sua vez de optar por um carro mais ecológico com o EcoDrive.



Características e benefícios

Alta quilometragem

A formulação inteligente e a moderna tecnologia de mistura garantem alta quilometragem.

Baixa resistência ao rolamento

As nervuras longitudinais contínuas garantem uma superfície lisa e menor resistência ao rolamento.

Condução confortável



LAURO

E - COMMERCE



absorvem luz e impacto, proporcionam uma condução confortável e silenciosa.

Tamanhos de pneus

Tamanho do pneu	Com câmara/Sem câmara	Diâmetro da borda	LI	SI	XL	Eficiência de combustível	Empunhadura molhada	Ruído de rolamento	3PM
155/65R13	Sem câmara	R13	73	H		D	B	B (69db)	Nã
155/65R14	Sem câmara	R14	75	T		C	B	B (69db)	Nã
155/70R13	Sem câmara	R13	75	T		C	B	B (69db)	Nã
155/80R13	Sem câmara	R13	79	T		C	B	B (69db)	Nã
165/60R14	Sem câmara	R14	75	H		C	B	B (69db)	Nã
165/65R13	Sem câmara	R13	77	H		C	B	B (69db)	Nã
165/65R14	Sem câmara	R14	79	T		C	B	B (69db)	Nã
165/65R15	Sem câmara	R15	81	H		C	B	B (69db)	Nã
165/70R13	Sem câmara	R13	83	T	✓	B	B	B (69db)	Nã
165/70R14	Sem câmara	R14	81	T		B	B	B (69db)	Nã
175/60R15	Sem câmara	R15	81	V		C	B	B (69db)	Nã
175/65R14	Sem câmara	R14	82	T		C	B	B (69db)	Nã
175/65R15	Sem câmara	R15	84	H		C	B	B (69db)	Nã
175/70R13	Sem câmara	R13	82	T		C	C	B (69db)	Nã
175/70R14	Sem câmara	R14	88	T	✓	B	B	B (69db)	Nã
185/55R15	Sem câmara	R15	82	V		C	B	B (69db)	Nã
185/60R14	Sem câmara	R14	82	H		C	B	B (69db)	Nã

Passageiro ▾ Comercial ▾ Contate-nos

185/65R15	Sem câmara	R15	86	H		B	B	B (69db)	Nã
185/65R14	Sem câmara	R14	86	H		B	B	B (69db)	Nã
185/65R15	Sem câmara	R15	88	H		B	B	B (69db)	Nã
185/65R15	Sem câmara	R15	92	T	✓	B	B	B (69db)	Nã
185/70R14	Sem câmara	R14	88	H		C	B	B (69db)	Nã
195/55R15	Sem câmara	R15	85	V		C	B	B (69db)	Nã
195/55R16	Sem câmara	R16	87	H		C	B	B (69db)	Nã
195/60R15	Sem câmara	R15	88	H		C	B	B (69db)	Nã
195/65R15	Sem câmara	R15	91	H		B	B	B (69db)	Nã
195/65R15	Sem câmara	R15	95	H	✓	B	B	B (69db)	Nã
205/55R16	Sem câmara	R16	91	H		C	B	B (69db)	Nã
205/60R16	Sem câmara	R16	92	H		B	B	B (69db)	Nã
205/65R15	Sem câmara	R15	94	H		B	B	B (69db)	Nã

Tipo de pneu

Siga-nos

Veículo de quatro rodas

[política de Privacidade](#)

Comercial



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

30 Certificado(s)**145** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 1

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0160-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)**Validade:** [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A19B0322C04C7020	SIM	175/60R16 86H TL		
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A19B0546C04C7020	SIM	185/60R15 88H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0161-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)**Validade:** [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A12B0457C04C7020	SIM	185/50R16 81V TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A12B0137C04B7020	SIM	165/50R16 75V TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A12B0679C04B7020	SIM	195/50R15 82V TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A12B0697C04B7020	SIM	195/50R16 84V TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A12B0957C04B7020	SIM	205/50R16 87V TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A12B0967C04B7020	SIM	205/50R16 87W TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0164-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)**Validade:** [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0007C04C7020	SIM	135/80R13 70T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0039C04C7020	SIM	145/80R12 74T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0047C04C7020	SIM	145/80R13 75T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0111C04C7020	SIM	155/80R12 77T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0121C04C7020	SIM	155/80R13 79T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0255C04C7020	SIM	165/80R13 83T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A01B0437C04C7020	SIM	175/80R14 88T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0165-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A21B0706C04B7020		SIM	195/50R16 88V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A21B0952C04B7020		SIM	205/50R15 89V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A21B0976C04B7020		SIM	205/50R16 91W TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0166-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A20B0496C04C7020		SIM	185/55R15 86V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A20B0513C04C7020		SIM	185/55R16 87V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B0756C04B7020		SIM	195/55R16 91V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1091C04B7020		SIM	205/60R16 96V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1264C04B7020		SIM	215/55R16 97V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1274C04B7020		SIM	215/55R16 97W TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1322C04B7020		SIM	215/60R16 99V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1568C04B7020		SIM	225/55R16 99V TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1578C04B7020		SIM	225/55R16 99W TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 5 A20B1638C04B7020		SIM	225/60R16 102V TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0167-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A18B0173C04C7020		SIM	165/60R15 81T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0168-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A17B3743C04CC7020 XL		SIM	205/65R16 99H TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0169-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A16B0358C04C7020		SIM	175/65R14 86T TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A16B0599C04C7020		SIM	185/65R15 92T TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A16B0850C04C7020		SIM	195/65R15 95T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0171-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO -- SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A14B0244C04C7020		SIM	165/70R14 85T TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A14B0416C04C7020		SIM	175/70R14 88T TL	
IMPERIAL	XL ECODRIVER 4 A14B0875C04C7020		SIM	195/70R14 95T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0173-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO -- SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A11B0670C04B7020		SIM	195/50R15 82H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A11B0688C04B7020		SIM	195/50R16 84H TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0174-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO -- SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A10B0313C04C7020		SIM	175/60R15 81V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A10B0487C04C7020		SIM	185/55R15 82V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A10B0790C04C7020		SIM	195/60R15 88V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B0725C04B7020		SIM	195/55R15 85V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B0745C04B7020		SIM	195/55R16 87V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B0806C04B7020		SIM	195/60R16 89V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B0991C04B7020		SIM	205/55R15 88V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1006C04B7020		SIM	205/55R16 91V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1018C04B7020		SIM	205/55R16 91W TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1060C04B7020		SIM	205/60R15 91V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1080C04B7020		SIM	205/60R16 92V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1309C04B7020		SIM	215/60R16 95V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1631C04B7020		SIM	225/60R15 96V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A10B1657C04B7020		SIM	225/60R16 98V TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0175-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO -- SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A08B0057C04C7020		SIM	155/60R15 74T TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A08B0275C04C7020		SIM	175/55R15 77T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0176-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A07B0838C04C7020		SIM	195/65R15 91V TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A07B1111C04B7020		SIM	205/65R15 94V TL	

Certificador: [CELAC](#) Nº Certificado: [CN-PNEU-0177-2024-CR](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0340C04C7020		SIM	175/65R14 82H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0369C04C7020		SIM	175/65R15 84H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0559C04C7020		SIM	185/65R14 86H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0578C04C7020		SIM	185/65R15 88H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0819C04C7020		SIM	195/65R14 89H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A06B0829C04C7020		SIM	195/65R15 91H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A06B1100C04B7020		SIM	205/65R15 94H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A06B1361C04B7020		SIM	215/65R15 96H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A06B1382C04B7020		SIM	215/65R16 98H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A06B2983C04C7020		SIM	205/65R16 95H TL	

Certificador: [CELAC](#) Nº Certificado: [CN-PNEU-0178-2024-CR](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A04B0612C04C7020		SIM	185/70R14 88H TL	



Certificador: [CELAC](#) Nº Certificado: [CN-PNEU-0181-2024-CR](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0145C04C7020		SIM	165/55R14 72H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0152C04C7020		SIM	165/55R15 75H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0162C04C7020		SIM	165/60R14 75H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0285C04C7020		SIM	175/60R13 77H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0301C04C7020		SIM	175/60R14 79H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0468C04C7020		SIM	185/55R14 80H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0478C04C7020		SIM	185/55R15 82H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0500C04C7020		SIM	185/55R16 83H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0523C04C7020		SIM	185/60R14 82H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0535C04C7020		SIM	185/60R15 84H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B0778C04C7020		SIM	195/60R15 88H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A09B2918C04C7020		SIM	185/60R16 86H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B0715C04B7020		SIM	195/55R15 85H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B0735C04B7020		SIM	195/55R16 87H TL	
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B0997C04B7020		SIM	205/55R16 91H TL	

IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B1050C04B7020	SIM	205/60R15 91H TL
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B1070C04B7020	SIM	205/60R16 92H TL
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B1299C04B7020	SIM	215/60R16 95H TL
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A09B1647C04B7020	SIM	225/60R16 98H TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0182-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0014C04C7020	SIM	145/65R15 72T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0066C04C7020	SIM	155/65R13 73T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0077C04C7020	SIM	155/65R14 75T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0183C04C7020	SIM	165/65R13 77T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0194C04C7020	SIM	165/65R14 79T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0205C04C7020	SIM	165/65R15 81T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0329C04C7020	SIM	175/65R13 80T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0350C04C7020	SIM	175/65R14 82T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0379C04C7020	SIM	175/65R15 84T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0569C04C7020	SIM	185/65R14 86T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A05B0588C04C7020	SIM	185/65R15 88T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0183-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0002C04C7020	SIM	135/70R15 70T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0020C04C7020	SIM	145/70R12 69T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0027C04C7020	SIM	145/70R13 71T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0088C04C7020	SIM	155/70R12 73T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0098C04C7020	SIM	155/70R13 75T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0215C04C7020	SIM	165/70R12 77T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0224C04C7020	SIM	165/70R13 79T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0234C04C7020	SIM	165/70R14 81T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0388C04C7020	SIM	175/70R12 81T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0395C04C7020	SIM	175/70R13 82T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0406C04C7020	SIM	175/70R14 84T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0617C04C7020	SIM	185/70R14 88T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A03B0866C04C7020	SIM	195/70R14 91T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A03B1134C04B7020	SIM	205/70R14 95T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A03B1142C04B7020	SIM	205/70R15 96T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0184-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO	RUA FREI CANECA, 322 - CONSOLAÇÃO - - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A02B2903C04C7020	SIM	175/75R13 85T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 4 A02B2906C04C7020	SIM	175/75R14 87T TL		
IMPERIAL	ECODRIVER 5 A02B1162C04B7020	SIM	205/75R15 97T TL		

Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** [10515-04/2024](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2024 **Validade:** 21/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/70R14 81T TL (RRC):B; (G):B;70DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	155/70R13 75T TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	175/70R13 82T TL (RRC):C; (G):B;70DB		

Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** [10515-05/2024](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2024 **Validade:** 21/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/70R14 88H TL (RRC):C; (G):B;70DB		

Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** [10515-06/2024](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2024 **Validade:** 21/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	175/65R14 82T TL (RRC):C; (G):B;70DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/65R14 79T TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	155/65R14 75T TL (RRC):C; (G):B;69DB		



Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** [10515-07/2024](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 22/03/2024 **Validade:** 21/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/65R15 81H TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	205/65R15 94H TL (RRC):B; (G):B;71DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/65R15 88H TL (RRC):B; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	175/65R15 84H TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	155/65R13 73H TL (RRC):E; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/65R13 77H TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):C; (G):B;70DB		
CEAT	ECODRIVE TL	SIM	195/65R15 91H TL (RRC):B; (G):B;69DB		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10515-09/2024](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/03/2024](#) **Validade:** [21/03/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	195/55R16 87H TL (RRC):C; (G):B;71DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/60R 14 82H TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	205/60R16 92H TL (RRC):B; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	195/60R15 88H TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/60R14 75H TL (RRC):C; (G):B;69DB		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10515-10/2024](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/03/2024](#) **Validade:** [21/03/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	175/60R15 81V TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	195/55R15 85V TL (RRC):C; (G):B;69DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/55R15 82V TL (RRC):C; (G):B;69DB		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10515-11/2024](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/03/2024](#) **Validade:** [21/03/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	165/70R13 83T TL (RRC):B; (G):B;70DB		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	175/70R14 88T TL (RRC):B; (G):B;70DB		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10515-17/2024](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/03/2024](#) **Validade:** [21/03/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	155/80R13 79T TL (RRC):C; (G):B;69DB		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10515-22/2024](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/03/2024](#) **Validade:** [21/03/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

CEAT	CEAT ECODRIVE XL	SIM	185/60R15 88H XL TL (RRC):B; (G):C;70DB
CEAT	ECODRIVE "	SIM	205/55R16 TL 91H (RRC):B; (G):C;70DB

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: **10515-23/2024** Tipo: **Produto** Emissão: **22/03/2024** Validade: **21/03/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE XL .	SIM	185/65R15 TL 92T (RRC):B; (G):C;70DB		

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: **10515-28/2024** Tipo: **Produto** Emissão: **22/03/2024** Validade: **21/03/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE XL `	SIM	195/65R15 95H TL (RRC):B; (G):C;70DB		





INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DATA

DT 093/26

11/03/2026

REFERENTE A:

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA : ZEETEX

MEDIDA: 185/65 R14

MODELO: ZT3000

CATEGORIA : PASSEIO

Características

Índice de Carga: 90 (600 kg)
Índice de Velocidade: H (210 km/h)
Construção: Radial

Vantagens

1- Design assimétrico da banda de rodagem para manuseio preciso
Lado interno da banda de rodagem projetado para tração em piso molhado,
lado externo aprimorado para estradas secas

2- Baixa resistência ao rolamento para melhor economia de combustível



Aplicações

Pneu radial para uso em asfalto

Especificações

Índice da etiqueta ENCE:
Índice de Resistência ao Rolamento: **C**
Índice de Aderência em Piso molhado: **C**
Índice de Ruído: **68dB**

BRASIL

INMETRO

Site do Inmetro

Certificados
Produtos
Serviços
Empresas
Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
152 Certificado(s)
942 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **11340/2024-PN-2** Tipo: **Produto** Emissão: **24/07/2025** Validade: **23/07/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19732287000172	PRESTIGE TRADING LTDA	PRESTIGE TRADING LTDA	RUA FERNANDO SIMAS,, 705 - SALA 143 - BIGORRILHO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
TIREBOT	CITYTOUR 109 185/65R14 - PASSENGER CAR RADIAL TIRE	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): D (G):B ,70DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **12556/2025-PN-TR-6** Tipo: **Produto** Emissão: **29/08/2025** Validade: **01/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20054149000160	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIR	AVENIDA CEARA, SAO JOAO -- 336 - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
HORIZON	HH310-6	SIM	185/65R14 86H TL (RRC) :E,(G):C, 70DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **9350/2023-PN-3** Tipo: **Produto** Emissão: **01/11/2023** Validade: **31/10/2027** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPAO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
ZEETEX	XL ALL SEASON ZT3000 1200036567	SIM	185/65R14 90H TL (RRC):C (G):C , 68DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **9547/2023-PN-3** Tipo: **Produto** Emissão: **21/12/2023** Validade: **20/12/2027** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31774020000143	BOA RODA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		AV UADRA600 LOTE 02E EDIF ELDORADO BUS TOWER, C 255, 400 - SALA 5 - NOVA SUICA - GOIÂNIA, GO - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
KAMA	1110005 - BREEZE NK-132	SIM	185/65R14 86 H - TL (RRC):E (G):C , 69DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-31316-0** Tipo: **Produto** Emissão: **14/11/2024** Validade: **13/11/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20054149000160	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIR	AVENIDA CEARA, SAO JOAO -- 336 - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	KOCAELI LASTIK SANAYI A.S	KOCAELI LASTIK SANAYI A.S	ARSLABEY ORGANIZE SANAY BÖLGESİ, 5, --- TURQUIA, - TURQUIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
WATERFALL	ECO DYNAMIC (WF05) 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
ITARO	ITP010 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
SPEEDMAX	SMP010 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
V-NETIK	VK-1000 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-32237-8** Tipo: **Produto** Emissão: **03/12/2025** Validade: **02/12/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17504644000110	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO	AVENIDA BATTEL, 1230, SALA 03, 1230 - SALA 03 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.		NO. 399, HSIN SHING RD., HSIN FUNG, HSINCHU 304, ---, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LUCCINI	LUCD-01	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):B;70DB		
NANKANG	NA-1 L EUHA-20	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):C;(G):B;70DB		
NANKANG	RX-615-11	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;69DB		
NANKANG	SP-9 L EUHA-09	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;70DB		
NANKANG	XR-611-13	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;70DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-32237-9** Tipo: **Produto** Emissão: **03/12/2025** Validade: **02/12/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17504644000110	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO	AVENIDA BATTEL, 1230, SALA 03, 1230 - SALA 03 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.		NO. 399, HSIN SHING RD., HSIN FUNG, HSINCHU 304, ---, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
NANKANG	N-729-06	SIM	185/65R14 86T TL (RRC):D;(G):B;70DB	

Certificador: **IFBQ** **Nº Certificado:** **10054-06-2023** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/06/2023** **Validade:** **22/06/2027** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG SHUANGWANG RUBBER CO., LTD	SHANDONG SHUANGWANG RUBBER CO., LTD	DONG ZHANGZHANG VILLAGE, DAWANG, GUANGRAO, DONGYI, ---, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ALFAMOTORS	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C;72DB		
DOUBLE KING	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C;72DB		
LUISTONE	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C;72DB		
STMOTORS	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C;72DB		
STMOTORS	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C;71DB		
ALFAMOTORS	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C;71DB		
DOUBLE KING	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C;71DB		
BLACK ARROW	SP01 ,	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C;71DB		

Certificador: **IFBQ** **Nº Certificado:** **10054-13-2023** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/06/2023** **Validade:** **22/06/2027** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
STMOTORS	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;71DB		
ALFAMOTORS	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;71DB		
DOUBLE KING	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;71DB		
GETWIN	GT01 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;71DB		
BLACK ARROW	SP01 .,	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;72DB		

Certificador: **IFBQ** **Nº Certificado:** **10281-03-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/01/2024** **Validade:** **28/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV DAS ARAUCÁRIAS, 2060 - GALPÃO 6 - BARIGUI - ARAUCÁRIA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: danilo.fernandes@gpcorpbr.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DELINTE	DH2 ..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): E; (G): C; 70DB		
DELINTE	DS2..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): C; (G): C; 75DB		
SENTURY	QIRIN 990 ..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): C; (G): B; 74DB		

Certificador: **IFBQ** **Nº Certificado:** **10515-07-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/03/2024** **Validade:** **21/03/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):C; (G):B;70DB		

Certificador: **IFBQ** **Nº Certificado:** **10674-01-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/10/2024** **Validade:** **01/10/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV DAS ARAUCÁRIAS, 2060 - GALPÃO 6 - BARIGUI - ARAUCÁRIA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: danilo.fernandes@gpcorpbr.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DELINTE	DH2 .	SIM	185/65R14 86T TL (RRC):E; (G):C; 70DB		

Certificador: **IAQ** **Nº Certificado:** **04P-0001.16-25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **27/08/2024** **Validade:** **27/08/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BRIDGESTONE	ECOPIA EP150 - 007081	SIM	185/65R14 86H TL		
FIRESTONE	FIREHAWK 900 - 096246	SIM	185/65R14 86H TL		
BRIDGESTONE	POTENZA G III (E2) - 058863	SIM	185/65R14 86H TL		
BRIDGESTONE	POTENZA G III (W5) - 070457	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IAQ** **Nº Certificado:** **04P-0001.16-26** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **27/08/2024** **Validade:** **27/08/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SEIBERLING	500 - 021574	SIM	185/65R14 86S TL		
SEIBERLING	500 - 127407	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-600 - 002426	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-700 - 006431	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-700 - 008611	SIM	185/65R14 86T TL		
FUZION	FUZION - 005209	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	MULTIHAWK - 142571	SIM	185/65R14 86T TL		
SEIBERLING	SR - 024447	SIM	185/65R14 86S TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0002.16-05](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 28/12/2023 **Validade:** 28/12/2027 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
59179838003314	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA JOSÉ VERSOLATO, 101 - - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	P6 - 13263	SIM	185/65R14 86H		
PIRELLI	P6000 - 08437	SIM	P185/65R14 85H		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0002.16-11](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 28/12/2023 **Validade:** 28/12/2027 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
59179838003314	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA JOSÉ VERSOLATO, 101 - - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 - 20383	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P1 - 27967	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 - 13909	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 - 26313	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	ENERGY (KS) - 39374	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	ENERGY - 26959	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	GT1 - 20575	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 20581	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P400 - 20578	SIM	P185/65R14 85T		
PIRELLI	P400 EVO (KS) - 39375	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P400 EVO - 26970	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	SPIDER - 21750	SIM	185/65R14 86T		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0005.16-03](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 08/03/2024 **Validade:** 08/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE, 1376 - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	ASSURANCE SL - 800212	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 800218	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 800219	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 801233	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0005.16-04](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 08/03/2024 **Validade:** 08/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE, 1376 - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	ASSURANCE MAXLIFE 2 SL - 802136	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	DIRECTION SPORT SL - 800292	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL - 800294	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL ASSURANCE MAXLIFE - 801489	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL DIRECTION TOURING 2 - 801688	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL EDGE TOURING 2 - 801923	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0007.16-06](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 27/06/2024 **Validade:** 27/06/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
73514861000161	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 915 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	OIWAKE, HIRATSUKA-SHI, 2-1 - - KANAGAWA-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
YOKOHAMA	AE01 - F5511	SIM	185/65R14 86T TL		

YOKOHAMA

ES32 - R2429

SIM

185/65R14 86T TL

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0007.16-07** Tipo: **Produto** Emissão: **27/06/2024** Validade: **27/06/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
73514861000161	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 915 - - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	OIWAKE, HIRATSUKA-SHI, 2-1 - - - KANAGAWA-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
YOKOHAMA	AE01 - F5507	SIM	185/65R14 86H TL		
YOKOHAMA	ES32 - R2430	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0011.16-12** Tipo: **Produto** Emissão: **04/06/2024** Validade: **04/06/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61195848000108	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	AVENIDA SÃO PAULO, 1015 - SALA 2 - ALÉM PONTE - SOROCABA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TOYO TIRE CORPORATION.	TOYO TIRE CORPORATION.	2-13, FUJINOKI 2-CHOME, ITAMI CITY, HYOGO, - - - , - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TOYO	NANOENERGY 3 - 36001	SIM	185/65R14 86H TL		
TOYO	PROXES CF2 - 10075	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0011.16-20** Tipo: **Produto** Emissão: **04/06/2024** Validade: **04/06/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61195848000108	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	AVENIDA SÃO PAULO, 1015 - SALA 2 - ALÉM PONTE - SOROCABA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TOYO TIRE CORPORATION.	TOYO TIRE CORPORATION.	2-13, FUJINOKI 2-CHOME, ITAMI CITY, HYOGO, - - - , - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TOYO	NANOENERGY 3 - 36546	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0012.16-07** Tipo: **Produto** Emissão: **01/10/2024** Validade: **01/10/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	PIRELLI TYRE S.P.A.	PIRELLI TYRE S.P.A.	VIALE SARCA, 222 - - - MILANO, - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 (E3-0244054) - 23268	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 (E3-0244054) - 13909	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 20581	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 2654	SIM	185/65R14 86T		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0012.16-08** Tipo: **Produto** Emissão: **01/10/2024** Validade: **01/10/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	PIRELLI TYRE S.P.A.	PIRELLI TYRE S.P.A.	VIALE SARCA, 222 - - - MILANO, - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 (E3-0244717) - 23265	SIM	185/65R14 86H		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0013.16-08** Tipo: **Produto** Emissão: **13/06/2024** Validade: **13/06/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUMITOMO	BC10 - 334887	SIM	185/65R14 86T TL		
SUMITOMO	BC20 - 337597	SIM	185/65R14 86T TL		
SUMITOMO	HTR T4 - 324879	SIM	P185/65R14 85T TL		
FALKEN	SINCERA SN828 - 325230	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING R1 L - 331895	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING T1 - 324865	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING T1 - 324866	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0013.16-09** Tipo: **Produto** Emissão: **13/06/2024** Validade: **13/06/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

OHTSU	FP1000 - 329972	SIM	185/65R14 86H TL
DUNLOP	SP SPORT LM704 - 322919	SIM	185/65R14 86H TL
DUNLOP	SP SPORT LM704 - 322928	SIM	185/65R14 86H TL
FALKEN	ZIEX ZE914 ECORUN - 324568	SIM	185/65R14 86H TL

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0017.16-04** Tipo: **Produto** Emissão: **05/07/2024** Validade: **05/07/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	BRIDGESTONE AMERICAS PRODUCT DEVELOPMENT GROUP - TIRE OPERATIONS	BRIDGESTONE AMERICAS PRODUCT DEVELOPMENT	10 EAST FIRESTONE BOULEVARD, AKRON, OHIO, USA, - - - - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FIRESTONE	FIREHAWK 900 - 096246	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0026.16-05** Tipo: **Produto** Emissão: **17/05/2024** Validade: **17/05/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER	GOODYEAR INNOVATION CENTER	AVENUE GORDON SMITH, - - - COLMAR BERG, - LUXEMBURGO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	EAGLE SPORT SL - 800047	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0067.12-04** Tipo: **Produto** Emissão: **27/09/2024** Validade: **27/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21316446000108	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - 2º ANDAR, 1013 - SALA 03 - - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 115671-9990	ATIVO	SOLICITANTE
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	MEEI KONG RD., TA-TSUN, 215 - - - CHANG HWA HSIEN, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAXXIS	MA-E1 - TP17625800	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MA-P1 - ETP17626200	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MA-P1 - TP17626300	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MAP5 - ETP00273300	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MAZ1 - ETP17636800	SIM	185/65R14 86H TL		
PRESA	PS02 - TP00550100	SIM	185/65R14 86H TL		
PRESA	PSE1 - ETP02033100	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0067.12-05** Tipo: **Produto** Emissão: **27/09/2024** Validade: **27/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21316446000108	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - 2º ANDAR, 1013 - SALA 03 - - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 115671-9990	ATIVO	SOLICITANTE
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	MEEI KONG RD., TA-TSUN, 215 - - - CHANG HWA HSIEN, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAXXIS	MA-T1 - TP17644200	SIM	P185/65R14 86T TL		

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Ex: Corolla



Entrar



Cadastrar-se



Favoritos



Comparar

0 - R\$0,00



TODOS OS DEPARTAMENTOS ACESSÓRIOS EXTERNOS ACESSÓRIOS INTERNOS SOM, VÍDEO & ELETRÔNICOS (21) 4114-1341 Blog

Todos os departamentos Pneus Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL



Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL

ESGOTADO

Marca: Zeetex

Código do produto: 8529

★★★★★ 16 comentários - [Escreva um comentário](#)

LAURO
E-COMMERCE

Ver mais parcelas

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA



Lista de desejos

Comparar



DESCRIÇÃO

TRAILER INSTITUCIONAL

Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL

- Padrão assimétrico com o comportamento de condução equilibrada em todas as condições meteorológicas
- Excepcional aderência em pavimento molhado e tração devido a sulcos circunferenciais e laterais, resultando na distância de travagem mais curta.
- Variação da frequência fundamental ótimo para reduzir o ruído da estrada e dar notável conforto de condução.

Informações técnicas:

Construção: Radial(Sem câmara), Índice de carga: 90(600 Kg), Índice de velocidade: H(210Km/h), Treadware(Durabilidade): 440, Inmetro: 0081072017

- Padrão assimétrico com o comportamento de condução equilibrada em todas as condições meteorológicas
- Excepcional aderência em pavimento molhado e tração devido a sulcos circunferenciais e laterais, resultando na distância de travagem mais curta.
- Variação da frequência fundamental ótimo para reduzir o ruído da estrada e dar notável conforto de condução.

XBRI

FASTWAY C2

195/60R15 88H



Segurança



OCP 0005



INMETRO



Instituto
**Ayrton
Senna**



COM ESTE
PRODUTO VOCÊ
APOIA A
EDUCAÇÃO

FASTWAY^{C2}

LAURO
E-COMMERCE**INMETRO** | Garantia
5 anos

O desenho all season com quatro ranhuras garante ótima evacuação de água, aderência no molhado e estabilidade em curvas.

O novo composto de sílica melhora a tração e reduz a resistência ao rolamento, oferecendo uma condução mais eficiente e segura.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 14" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
205/60R14	88V	7,8	602	209	6.00	560	350			
195/70R14	91T	7,8	630	201	6.00	615	350	400	A	A
195/60R15	88H	7,8	615	201	6.00	560	350	400	A	A
205/60R15	91H	7,8	627	209	6.00	615	350	400	A	A
195/65R15	91H	7,8	635	201	6.00	615	350	400	A	A
205/65R15	94H	7,8	647	209	6.00	670	350	400	A	A
205/60R16	92H	7,8	652	209	6.00	630	350	400	A	A
215/60R16	95V	7,8	664	221	6.50	690	350	400	A	A
225/60R16 XL	102V	7,8	676	228	6.50	850	340	400	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/50R15	82V	7,8	577	201	6.00	475	350	400	A	A
195/55R15	85V	7,8	595	201	6.00	515	350	400	A	A
205/45R16	87W	7,8	590	206	7.00	545	340	400	A	A
205/50R16	87V	7,7	612	214	6.50	545	350	400	A	A
195/55R16	91H	7,8	620	201	6.00	615	340	400	A	A
205/55R16	91V	7,8	632	214	6.50	615	350	400	A	A
205/40R17	84W	7,8	596	212	7.50	500	340	400	A	A



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

221 Certificado(s)

1861 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 6

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.175/24** Tipo: **Produto** Emissão: **20/05/2024** Validade: **20/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	XB166 / 178896	SIM	9.00R20 16PR144/142K TT (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	XB168 / 172589	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;69DB		
XBRI	XB169 / 171543	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;69DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.176/24** Tipo: **Produto** Emissão: **20/05/2024** Validade: **20/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CITYBUS P1 / 170406	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	ECOWAY P1 / 170401	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	ECOWAY P1 / 174622	SIM	285/70R19.5 18PR 150/148J TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	FORZA BLOCK P1 / 170405	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL(RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	MIX WORKS P1 / 178927	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146K TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	MIX WORKS P2 / 178928	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146K TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	NEO CURVE P1 / 178929	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	NEO FORZA P1 / 178932	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	XB158 / 174620	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	XB168 / 170402	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	XB169 / 170407	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	XB268 / 170403	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	XFORZA P1 / 170404	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):B;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.227/24** Tipo: **Produto** Emissão: **23/05/2024** Validade: **23/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY C1 / 178511	SIM	175/75R13 84T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178520	SIM	175/75R14 86T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178597	SIM	215/75R15 100T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178650	SIM	265/75R16 116T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178652	SIM	265/75R16 116T TL		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.228/24** Tipo: **Produto** Emissão: **23/05/2024** Validade: **23/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178507	SIM	165/70R1379T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178510	SIM	175/70R1382T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178519	SIM	175/70R1484T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178526	SIM	185/70R1488T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178529	SIM	195/70R1491T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178554	SIM	205/70R1596T TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178555	SIM	215/70R1598T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178503	SIM	145/70R1269T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178505	SIM	165/70R1379T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178509	SIM	175/70R1382T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178512	SIM	185/70R1386T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178515	SIM	165/70R1481T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178518	SIM	175/70R1484T TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178525	SIM	185/70R1488T TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178528	SIM	195/70R1491T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178553	SIM	205/70R1596T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178632	SIM	225/70R16103T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178637	SIM	235/70R16106T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178642	SIM	245/70R16107T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178648	SIM	265/70R16112T TL		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178665	SIM	265/70R17115T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178633	SIM	225/70R16103T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178639	SIM	235/70R16106T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178644	SIM	245/70R16107T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178649	SIM	265/70R16112T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178667	SIM	265/70R17115T TL		
XBRI	FORZA H/T C2 / 178625	SIM	255/70R16111TL		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.229/24** Tipo: **Produto** Emissão: **23/05/2024** Validade: **23/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

XBRI	FORZAA/T C1 / 178630	SIM	215/70R16 100H TL
XBRI	FORZA H/T C1 / 178631	SIM	215/70R16 100H TL

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.230/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178504	SIM	165/65R13 77T TL		
XBRI	FORZAA/T C1 / 178659	SIM	235/65R17 104T TL		
XBRI	FORZAA/T C1 / 178661	SIM	245/65R17107T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178660	SIM	235/65R17 104T TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178662	SIM	245/65R17107T TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.233/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178508	SIM	175/60R1377H TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178522	SIM	185/60R1482H TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178527	SIM	195/60R1486H TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178537	SIM	185/60R1584H TL		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178565	SIM	225/60R1698H TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178514	SIM	165/60R1475H TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178521	SIM	185/60R1482H TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178536	SIM	185/60R1584H TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178513	SIM	165/55R1472H TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178542	SIM	195/60R1588H TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178550	SIM	205/60R1591H TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178559	SIM	205/60R1692H TL		
XBRI	FASTWAY Y1 / 177955	SIM	185/60R15 84H TL		
XBRI	FORZAA/T C1 / 178561	SIM	205/60R16 92H TL		
XBRI	FORZAA/T C2 / 178684	SIM	265/60R18 110H TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178656	SIM	215/60R1796H TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178671	SIM	215/55R1895H TL		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178682	SIM	235/60R18103H TL		
XBRI	FORZA H/T C2 / 178685	SIM	265/60R18 110H TL		
XBRI	SPORTLINE C2 / 178678	SIM	225/60R18 100H TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.234/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY Y1 / 177956	SIM	195/55R15 85V TL		
XBRI	SPORTLINE C2 BPROAUTO / 181220	SIM	225/55R18 98V TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.236/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 / 178566	SIM	225/50R17 94V TL		
XBRI	FASTWAY C1 / 178531	SIM	165/50R15 72V TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178540	SIM	195/50R15 82V TL		
XBRI	FASTWAY C2 / 178557	SIM	205/50R16 87V TL		
XBRI	SPORT+ C1 / 178534	SIM	185/45R15 75V TL		
XBRI	SPORT+ C1 / 178595	SIM	245/45R20 99W TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.237/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T C1 EXTRA LOAD / 178620	SIM	235/75R15 109T TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.238/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 EXTRA LOAD / 178598	SIM	205/65R15 99T TL		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.240/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY C2 EXTRA LOAD / 178601	SIM	195/55R16 91H TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.241/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/05/2024](#) **Validade:** [23/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY C1 EXTRA LOAD / 178614	SIM	215/55R17 98V TL		
XBRI	FASTWAY C2 EXTRA LOAD / 178605	SIM	225/60R16 102V TL		
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178603	SIM	215/55R16 97W TL		
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178604	SIM	225/55R16 99W TL		
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178617	SIM	225/55R17 101W TL		
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178619	SIM	235/55R17 103W TL		

XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178636	SIM	235/60R16 104W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178683	SIM	255/55R18 109W TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178657	SIM	225/60R17 103V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178695	SIM	275/55R20 117V TL
XBRI	SPORTLINE C2 EXTRA LOAD / 178611	SIM	205/55R17 95V TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.242/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/05/2024** **Validade:** **23/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY C1 EXTRA LOAD / 178613	SIM	215/50R17 95V TL
XBRI	FASTWAY C1 EXTRA LOAD / 178600	SIM	165/45R16 74V TL
XBRI	FASTWAY C2 EXTRA LOAD / 178602	SIM	205/45R16 87W TL
XBRI	FASTWAY C2 EXTRA LOAD / 178608	SIM	205/40R17 84W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178567	SIM	245/45R17 99W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178568	SIM	215/40R18 89W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178569	SIM	225/40R18 92W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178571	SIM	225/45R18 95W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178573	SIM	235/40R18 95W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178579	SIM	245/40R18 97W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178580	SIM	245/45R18 100W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178582	SIM	245/50R18 104W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178583	SIM	255/35R18 94Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178584	SIM	255/45R18 103W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178585	SIM	265/35R18 97Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178586	SIM	215/35R19 85Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178587	SIM	225/35R19 88Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178588	SIM	235/35R19 91Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178589	SIM	245/40R19 98W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178590	SIM	255/40R19 100W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178591	SIM	255/45R19 104W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178592	SIM	225/35R20 90Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178593	SIM	245/35R20 95Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178606	SIM	165/45R17 75V TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178607	SIM	195/45R17 85W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178609	SIM	205/40R17 84W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178610	SIM	205/50R17 93W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178612	SIM	215/45R17 91W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178615	SIM	225/45R17 94W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178616	SIM	225/50R17 98W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178618	SIM	235/45R17 97W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178680	SIM	235/50R18 101W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178687	SIM	275/30R19 96Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178688	SIM	245/35R19 93Y TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178689	SIM	255/50R19 107W TL
XBRI	SPORT+ C1 EXTRA LOAD / 178691	SIM	255/35R20 97Y TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178594	SIM	245/40R20 99W TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178596	SIM	255/30R24 97W TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178692	SIM	265/50R20 111V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178693	SIM	275/40R20 106W TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178694	SIM	275/45R20 110V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178697	SIM	285/50R20 116V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178699	SIM	245/30R22 92W TL



XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178700	SIM	265/35R22 102V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178701	SIM	265/40R22 106V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178702	SIM	285/45R22 114V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178703	SIM	305/40R22 114V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178704	SIM	305/45R22 118V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178705	SIM	295/35R24 110V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178706	SIM	305/35R24 112V TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178707	SIM	295/30R26 107W TL
XBRI	SPORTLINE C1 EXTRA LOAD / 178708	SIM	305/30R26 109V TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.243/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/05/2024** **Validade:** **23/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178732	SIM	LT245/70R168PR 113/110S TL		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178716	SIM	195R14C 8PR 106/104Q TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178717	SIM	205R14C 8PR 109/107Q TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178719	SIM	195R15C 8PR 106/104Q TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178720	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178721	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178722	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178724	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178725	SIM	205/65R16C 8PR 107/105T TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178726	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178727	SIM	205R16C 8PR 110/108R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178728	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178729	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178730	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL (RRC):F;(G):C;70DB		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178626	SIM	LT31X10.50R15 6PR 109R TL (RRC):F;(G):B;71DB		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178599	SIM	LT215/75R15 8PR 106/103R TL (RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	FORZA H/T C1 / 178628	SIM	LT31X10.50R15 6PR 109R TL (RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	FORZA M/T C1 / 178629	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109Q TL		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.244/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/05/2024** **Validade:** **23/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOPLUS C2 / 170515	SIM	215/75R17,5 18PR 135/133J TL (RRC):D;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.245/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/05/2024** **Validade:** **23/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

82534819000101 SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.

AV.CANDIDODEABREU-
CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO,
70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

ATIVO

SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOPLUS C2 / 177762	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC):E;(G):C;72DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.247/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **12/06/2024** **Validade:** **12/06/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOMIX B1 / 168422	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.270/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/07/2024** **Validade:** **17/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY I1 / 176482	SIM	175/75R13 85T TL		
XBRI	FASTWAY I1 / 176483	SIM	175/75R14 86T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.271/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/07/2024** **Validade:** **17/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY I1 / 176489	SIM	195/65R15 91V TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.272/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/07/2024** **Validade:** **17/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY I2 / 176481	SIM	175/60R13 77T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.273/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/07/2024** **Validade:** **17/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY I1 / 176484	SIM	185/60R14 82H TL		
XBRI	FASTWAY I1 / 176485	SIM	185/60R15 84H T		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.274/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/07/2024** **Validade:** **17/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY I1 / 176487	SIM	195/55R15 85V TL		
XBRI	FASTWAY I1 / 176488	SIM	195/60R15 88V TL		
XBRI	FASTWAY I1 / 17649	SIM	205/55R16 91V TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.277/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/07/2024** **Validade:** **05/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY U1 / 177465	SIM	175/65R14 82H TL		
XBRI	FASTWAY U1 / 177466	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.278/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/07/2024** **Validade:** **05/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY U1 EXTRA LOAD / 177464	SIM	165/70R14 85T TL		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.279/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/07/2024** **Validade:** **05/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOWAY U1 / 177957	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141L TL(RRC):C;(G);B;71DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.280/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/07/2024** **Validade:** **05/07/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	XCURVE U1 / 177468	SIM	295/80R22,5 18PR 154/149M TL(RRC):C;(G);B;72DB		
XBRI	XFORZA U1 / 177470	SIM	295/80R22,5 18PR 154/149M TL(RRC):C;(G);B;72DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.287/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **26/11/2024** **Validade:** **26/11/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

82534819000101 SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.

AV.CANDIDODEABREU-
CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO,
70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

ATIVO SOLICITANTE

ZODO TIRE CO.,
LIMITEDTHE SOUTH OF YALUJINAG ROAD
WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE -
SHOUNGUANG CITY, - CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FORZA HT 2 / 162187	SIM	215/75R15 100H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162189	SIM	225/75R15 102H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162214	SIM	245/75R16 111H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 166017	SIM	235/75R15 105H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 166018	SIM	265/75R16 116H TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.288/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **26/11/2024** **Validade:** **26/11/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159697	SIM	185/70R14 88H TL
XBRI	ECOLOGY / 159698	SIM	195/70R14 91H TL
XBRI	ECOLOGY / 159699	SIM	205/70R15 96H TL
XBRI	ECOLOGY / 162109	SIM	205/70R14 95H TL
XBRI	ECOLOGY / 162110	SIM	215/70R14 96H TL
XBRI	ECOLOGY / 162123	SIM	215/70R15 98H TL
XBRI	ECOLOGY / 170890	SIM	165/70R13 79H TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 168026	SIM	205/70R15 96H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162185	SIM	205/70R15 96H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162186	SIM	215/70R15 98H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162188	SIM	225/70R15 100H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162193	SIM	255/70R15 108H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162194	SIM	265/70R15 112H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162204	SIM	215/70R16 100H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162207	SIM	225/70R16 103H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162211	SIM	235/70R16 106H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162216	SIM	255/70R16 111H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162217	SIM	265/70R16 112H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162221	SIM	275/70R16 114H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162240	SIM	235/70R17 107H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162243	SIM	245/70R17 110H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162250	SIM	265/70R17 115H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162268	SIM	255/70R18 113H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162271	SIM	265/70R18 116H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162273	SIM	275/70R18 116H TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.289/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **26/11/2024** **Validade:** **26/11/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
XBRI		ECOLOGY EXTRA LOAD / 171029		SIM	175/65R14 86T TL

XBRI	FORZAA/T EXTRA LOAD / 166552	SIM	245/65R17 111S TL
------	------------------------------	-----	-------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



PNEUS

LAURO

E-COMMERCE




C02

Otimizado para veículos comerciais, o C02 oferece desempenho excepcional de suporte de carga, maior vida útil do pneu e maior conforto ao dirigir.



Apresentação de Verão

O desenho da banda de rodagem foi projetado para oferecer excelente desempenho e conforto ao dirigir tanto em pistas secas quanto molhadas.



Capacidade de carga

Um novo design de perfil e uma carcaça reforçada melhoram a capacidade geral de suporte de carga do pneu.

Desempenho geral

Sulcos largos e profundos aumentam a resistência ao desgaste, drenam a água com eficiência e proporcionam maior dirigibilidade e estabilidade.



DESEMPENHO EM PISO MOLHADO:	80%
DESEMPENHO EM AMBIENTE SECO:	80%
CONFORTO AO CONDUZIR:	80%
SILÊNCIO:	90%
VIDA NA PISTA:	70%



ARO	TAMANHO	RP	LI	SS	XL OU NÃO	PARADE LATERAL	ARO PADRÃO	UTQG	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	MARCA	PLANTAR
12	145R12C	6PR	80/78	P		BSW	4,00B		450/425	350		CN
12	145R12C	8PR	86/84	P		BSW	4,00B		530/500	450		CN
12	155R12C	8PR	88/86	P		BSW	4,50B		560/530	450		CN
13	165/70R13C	6PR	88/86	Q		BSW	5,00B		560/530	375		CN
13	155R13C	6PR	85/83	Q		BSW	4,50B		515/487	350		CN
13	165R13C	8PR	94/93	S		BSW	4,50B		670/650	450		CN
13	175R13C	8PR	97/95	S		BSW	5,00B		730/690	450		CN
14	175/65R14C	6PR	90/88	T		BSW	5J		600/560	375		CN
14	175/70R14C	6PR	95/93	Q		BSW	5J		690/650	375		CN
14	205/75R14C	8PR	109/107	Q		WR	5 1/2J		1030/975	475		CN
14	175R14C	8PR	99/98	Q		BSW	5J		775/750	450		CN
14	185R14C	8PR	102/100	Q		BSW	5 1/2J		850/800	450		CN
14	185R14C	8PR	102/100	Q		BSW	5 1/2J		850/800	450		VN
14	195R14C	8PR	106/104	Q		BSW	5 1/2J		950/900	450		CN
14	195R14C	8PR	106/104	Q		WR	5 1/2J		950/900	450		CN
14	205R14C	8PR	109/107	R		BSW	6J		1030/975	450		CN
14	205R14C	10PR	112/110	R		BSW	6J		1120/1060	550		CN
15	205/65R15C	6PR	102/100	R		BSW	6J		850/800	375		CN
15	215/65R15C	6PR	104/102	T		BSW	6 1/2J		900/850	375		CN
15	195/70R15C	8PR	104/102	R		BSW	6J		900/850	450		CN
15	195/70R15C	10PR	104/102	R		BSW	6J		900/850	450		VN
15	205/70R15C	8PR	106/104	R		BSW	6J		950/900	450		CN
15	215/70R15C	8PR	109/107	S		BSW	6 1/2J		1030/975	450		CN
15	215/70R15C	8PR	109/107	S		WR	6,5J		1030/975	450		CN
15	225/70R15C	8PR	112/110	R		BSW	6 1/2J		1120/1060	450		CN
15	225/70R15C	8PR	112/110	R		WR	6,5J		1120/1060	450		CN
15	185R15C	8PR	103/102	R		BSW	5 1/2J		875/850	450		CN
15	195R15C	8PR	106/104	R		BSW	5 1/2J		950/900	450		CN
15	195R15C	8PR	106/104	R		WR	5 1/2J		950/900	450		CN
15	215R15C	8PR	109/107	R		WR	6J		1030/975	450		CN
16	195/60R16C	6PR	99/97	T		BSW	6J		775/730	375		CN
16	195/60R16C	6PR	99/97	H		BSW	6J		775/730	375		CN
16	215/60R16C	6PR	103/101	T		BSW	6 1/2J		875/825	375		CN
16	195/65R16C	8PR	104/102	R		BSW	6J		900/850	475		CN
16	205/65R16C	8PR	107/105	R		BSW	6J		975/925	475		CN
16	215/65R16C	8PR	109/107	R		BSW	6 1/2J		1030/975	475		CN
16	225/65R16C	8PR	112/110	R		BSW	6 1/2J		1120/1060	475		CN
16	235/65R16C	8PR	115/113	R		BSW	7J		1215/1150	475		CN
16	235/65R16C	10PR	121/119	R		BSW	7J		1450/1360	575		CN
16	285/65R16C	10PR	128	R		BSW	8 1/2J		1800	525		CN
16	215/70R16C	6PR	108/106	Q		BSW	6 1/2J		1000/950	375		CN
16	185/75R16C	8PR	104/102	R		BSW	5J		900/850	475		CN
16	195/75R16C	8PR	107/105	R		BSW	5 1/2J		975/925	475		CN
16	195/75R16C	8PR	107/105	R		BSW	5 1/2J		975/925	475		VN
16	195/75R16C	10PR	110/108	R		BSW	5 1/2J		1050/1000	525		CN
16	205/75R16C	8PR	110/108	R		BSW	5 1/2J		1050/1000	475		CN
16	205/75R16C	10PR	113/111	R		BSW	5 1/2J		1150/1090	525		CN
16	215/75R16C	10PR	116/114	R		BSW	6J		1250/1180	525		CN
16	225/75R16C	10PR	121/120	R		BSW	6J		1450/1400	575		CN
16	175R16C	8PR	101/99	R		BSW	5J		825/775	450		CN
16	205R16C	8PR	110/108	R		BSW	6J		1050/1000	450		CN
17	225/55R17C	8PR	109/107	H		BSW	7 J		1030/975	475		CN
17	215/60R17C	8PR	109/107	T		BSW	6 1/2J		1030/975	475		CN
17	225/70R17C	6PR	112/110	R		BSW	6 1/2J		1120/1060	375		CN

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvigatoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

19 Certificado(s)

172 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0705.02-02** Tipo: **Produto** Emissão: **30/01/2025** Validade: **30/01/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451689		SIM	205/75R14 95S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451696		SIM	205/75R15 97T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451740		SIM	215/75R14 100S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451757		SIM	215/75R15 100S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451832		SIM	225/75R15 102T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451887		SIM	235/75R15 105S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451894		SIM	235/75R15 105T	

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0705.02-03** Tipo: **Produto** Emissão: **30/01/2025** Validade: **30/01/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451733		SIM	215/70R16 100T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451801		SIM	225/70R15 100T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451825		SIM	225/70R16 103T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451870		SIM	235/70R16 106T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451931		SIM	255/70R16 111T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451962		SIM	265/70R16 112S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451979		SIM	265/70R17 115T	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452099		SIM	245/70R17 110T	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452136		SIM	255/70R15 108T	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452150		SIM	265/70R15 112T	

ROADX

RXQUEST H/T02 - 6959655452167

SIM

265/70R18 116T

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-04](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452204		SIM	275/70R16 114H	

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-05](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451719		SIM	215/65R16 98T	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451788		SIM	225/65R17 102S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451863		SIM	235/65R17 104S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451917		SIM	245/65R17 107S	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451948		SIM	265/65R17 112S	



Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-06](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451955		SIM	265/65R18 114H	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655464566		SIM	225/65R17 102H	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452068		SIM	235/65R17 104H	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452198		SIM	275/65R17 115H	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452211		SIM	285/65R17 116H	
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655454918		SIM	255/65R17 110H	

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-07](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655464580	SIM	235/65R17 104V	

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-08](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452181	SIM	275/60R20 115S		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-09](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	RXQUEST H/T01 - 6959655451702	SIM	215/60R17 96H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452006	SIM	225/60R17 99H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452013	SIM	225/60R18 100H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452044	SIM	235/60R17 102H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452082	SIM	245/60R18 105H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452129	SIM	255/60R17 106H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452143	SIM	265/60R18 110H		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452174	SIM	275/55R20 113H		



Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-10](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452037	SIM	235/55R19 101V		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452112	SIM	255/55R18 105V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452426	SIM	245/55R19 103V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452495	SIM	235/55R19 101W		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452501	SIM	225/60R18 100V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452518	SIM	245/60R18 105V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452525	SIM	265/60R18 110V		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-12 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	RXQUEST H/T02 - 6959655452105	SIM	255/50R19 103V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452440	SIM	235/50R18 97V		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452648	SIM	285/40R20 104Y		
ROADX	RXQUEST SU01 - 6959655452723	SIM	235/50RF18 97V		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-13 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	XL RXQUEST H/T01 - 6959655451924	SIM	245/70R16 111T		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-15 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	XL RXQUEST H/T01 - 6959655464573	SIM	225/65R17 106H		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-16 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	XL RXQUEST H/T01 - 6959655451856	SIM	235/60R18 107H		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-17 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	XL RXQUEST H/T02 - 6959655452020	SIM	235/55R18 104V		
ROADX	XL RXQUEST H/T02 - 6959655452051	SIM	235/60R18 107V		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452457	SIM	235/55R17 103W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452464	SIM	235/55R18 104W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452471	SIM	235/60R18 107W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452488	SIM	225/55R18 102W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452532	SIM	255/60R18 112V		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452549	SIM	255/55R20 110Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452570	SIM	275/60R20 119V		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452600	SIM	275/55R20 117W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452624	SIM	255/55R19 111Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655464740	SIM	225/55R18 102V		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-18](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROADX	XL RXQUEST H/T02 - 6959655451986	SIM	225/35R20 90W		
ROADX	XL RXQUEST H/T02 - 6959655452075	SIM	245/45R20 103W		
ROADX	XL RXQUEST H/T02 - 6959655454925	SIM	275/40ZR22 107Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452631	SIM	285/50R20 116W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452433	SIM	305/40R22 114W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452563	SIM	265/50R19 110Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452587	SIM	285/45R22 114W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452594	SIM	305/45R22 118W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452617	SIM	265/50R20 111Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452655	SIM	275/35R20 102W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452662	SIM	295/35R20 105Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452679	SIM	255/40R20 101Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452686	SIM	275/40R18 103W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655452693	SIM	275/45R21 110Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655454932	SIM	225/45R19 96W		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655454949	SIM	255/45R20 105Y		
ROADX	XL RXQUEST SU01 - 6959655454956	SIM	255/50R20 109Y		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-19](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT,	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

CENTER	CENTER	QINGDAO CI, - - - , - CHINA	
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451245	SIM	155R12C 6PR 83/81P TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451252	SIM	155R12C 8PR 88/86P TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451269	SIM	155R13C 6PR 85/83Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451276	SIM	165/70R13C 6PR 88/86Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451290	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL
ROADX	RXQUEST C31-6922250430519	SIM	155R12C 8PR 88/86Q TL
ROADX	RXQUEST C31-6922250430526	SIM	155R13C 8PR 90/88S TL

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-20](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655450996	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451016	SIM	LT225/70R16 6PR 102/99R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451054	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101R TL
ROADX	RXQUEST AT21 - 6922250418562	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451283	SIM	165R13C 8PR 94/93S TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451306	SIM	175/70R14C 6PR 95/93Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451320	SIM	175R14C 8PR 99/98Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451337	SIM	175R16C 8PR 101/99R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451344	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451351	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451368	SIM	185R15C 8PR 103/102R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451375	SIM	195/60R16C 6PR 99/97T TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451450	SIM	205/65R15C 6PR 102/100R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451528	SIM	215/60R16C 6PR 103/101T TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655471991	SIM	195/65R16C 8PR 104/102R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655472004	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL
ROADX	RXQUEST C31-6922250430533	SIM	165R13C 8PR 94/93S TL
ROADX	RXQUEST C31-6922250430540	SIM	175R13C 8PR 97/95S TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452235	SIM	30×9.50R15LT 6PR 104Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452341	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL



Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0705.02-21](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/01/2025](#) **Validade:** [30/01/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655450972	SIM	31×10.50R15LT 6PR 109R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451061	SIM	LT235/75R15 8PR 110/107R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451122	SIM	LT265/70R16 6PR 110/107R TL
ROADX	RXQUEST AT21 - 6922250418524	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109S TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250429421	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109Q TL

ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451405	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451412	SIM	195R14C 8PR 106/104Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451436	SIM	195R15C 8PR 106/104R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451467	SIM	205/65R16C 8PR 107/105R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451474	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451498	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451504	SIM	205R14C 8PR 109/107R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451511	SIM	205R16C 8PR 110/108R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451535	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451542	SIM	215/70R15C 8PR 109/107S TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451559	SIM	215/70R16C 6PR 108/106Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451573	SIM	215R15C 8PR 109/107R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451580	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451603	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451610	SIM	225/70R17C 6PR 112/110R TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452242	SIM	31×10.50R15LT 6PR 109Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452259	SIM	33×12.50R15LT 6PR 108Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452297	SIM	35×12.50R15LT 6PR 113Q TL

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0705.02-22 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/01/2025 **Validade:** 30/01/2029 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
38486069000140	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E AUTOPEÇAS LTDA.	SAILUN TIRE BRAZIL COMÉRCIO DE PNEUS E A	RUA SÃO BENTO, 470 - ANDAR 10 - CENTRO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11-3293-1630 Email: renato.baroli@uol.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	SAILUN GROUP TECHNOLOGY R&D CENTER	NO.3 YUANJIANG ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CI, - - - , - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451009	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451030	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451085	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL
ROADX	RXQUEST A/T - 6959655451108	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116S TL
ROADX	RXQUEST AT21 - 6922250431387	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113R TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250425010	SIM	LT235/85R16 120/116Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250426987	SIM	LT245/70R17 119/116Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250427175	SIM	LT265/60R18 119/116Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250427182	SIM	LT265/65R17 120/117Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250427199	SIM	LT265/70R16 121/118Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250427205	SIM	LT285/60R18 118/115Q 8PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250427212	SIM	LT245/70R16 118/115Q 10PR TL
ROADX	RXQUEST AT61 - 6922250434982	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429438	SIM	LT265/75R16 8PR 119/116Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429445	SIM	LT285/75R16 6PR 116/113Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429452	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429469	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429476	SIM	LT265/65R18 8PR 117/114Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429483	SIM	LT275/65R18 8PR 119/116Q TL
ROADX	RXQUEST AT61- 6922250429490	SIM	35X12.50R18LT 8PR 118Q TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451566	SIM	215/75R16C 10PR 116/114R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451627	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451634	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL
ROADX	RXQUEST C02 - 6959655451641	SIM	235/65R16C 10PR 121/119R TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6922250417480	SIM	LT265/65R17 120/117Q 10PR
ITARO	RXQUEST M/T - 6922250421968	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
SPEEDMAX	RXQUEST M/T - 6922250421975	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL



ROADX	RXQUEST M/T - 6922250432131	SIM	35X12.50R18LT 8PR 118Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6922250437921	SIM	LT225/70R17 10PR 115/112Q
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452266	SIM	33×12.50R17LT 8PR 114Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452273	SIM	33×12.50R18LT 10PR 118Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452280	SIM	33×12.50R20LT 10PR 114Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452303	SIM	35×12.50R17LT 10PR 121Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452310	SIM	35×12.50R18LT 10PR 123K TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452334	SIM	35×12.50R20LT 10PR 121Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452365	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452372	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452402	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL
ROADX	RXQUEST M/T - 6959655452419	SIM	LT305/55R20 10PR 121/118Q TL

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



360°

ROADX

PNEU 195/70R15C 8 LONAS 104/102R

RXQUEST C02

4.4 ⭐⭐⭐⭐⭐ 13 avaliações

Características

Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

JUMPER

SPRINTER

HR

EUROVAN, CARAVELLE

Veja todas aplicações compatíveis

Informações

RXQUEST C02

Imagem meramente ilustrativa dos pneus, não necessariamente corresponde a medida que está sendo anunciada.

Dados técnicos

Talaz compatíveis:

5 a 6.5

Índice de Carga:

104 (900 KG)

Índice de Carga em Rodado Duplo:

102 (850 KG)

Índice de velocidade:

R (170KM/H)

Construção:

RADIAL

Tipo:

SEM CAMARA

Capacidade de Lonas:

8

Aplicação:

VIAS PAVIMENTADAS

Desenho:

SIMÉTRICO

Letras:

LETRAS PRETAS

Inmetro

4.4

Avaliação geral do modelo

RXQUEST C02

⭐⭐⭐⭐⭐ 12 avaliações

Media Geral

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

Produtos relacionados

Perguntas frequentes sobre o pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX

O pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX é compatível com quais modelos de carros/veículos?

Como escolher o pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX ideal para o seu veículo?

O pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX possui certificação do Inmetro?

O 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX contribui para a economia de combustível?

O 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX é bom de frenagem no molhado?

O pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX é silencioso?

Qual é a garantia oferecida para o pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX?

Como ler seu pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX?

O pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX é bom?

Como calibro meu pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX?

Sobre os pneus ROADX

Porque comprar na Pneufree.com?

Como eu compro o pneu 195/70R15C 8 LONAS 104/102R RXQUEST C02 ROADX na Pneufree.com?

Como funciona a entrega e montagem dos pneus comprados na Pneufree.com?

Como identificar o momento certo para substituir os pneus do seu veículo?

Atendimento ao cliente.

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h (dias úteis)

Vendas: (41) 4042-1100
vendas@pneufree.com.br

Pós-vendas: (41) 4042-1212
sac@pneufree.com.br

Pneufree.com

Blog

Calculadora de Pneus

Central de ajuda

Centros de montagem

Credencie seu Centro de Montagem

Nossas Marcas

Quem Somos

Políticas

Cookies

Devolução

Garantia

Privacidade

Segurança

Troca

Seguê lá

Formas de pagamento

Ondas Verificadas

4.9/5

Loja Segura

Loja Segura

LANDSPIDER

205/60R15
91V

EUROTRAXX H/P



ENERG



LANDSPIDER

TP2240052

205/60R15 91 V

C1



C



B



MAINTENANCE

1. The must be assembled on standard rim.
2. When dual tires are mounted together, they shall be same as 1. and same size, ply rating and pattern. Radial tire and bias tire shall not used together.
3. Standard internal pressure of tire must be checked. Safe pressure shall be checked regularly.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Thanks to high quality raw materials, the tire has more wear resistance, impact resistance, lower heat development and better driving performance. One tire stands among the best in its level in world.

CAUTION

Please use standard rim and keep corresponding pressure. Overload, higher pressure or lower pressure will stopper always. It may lead to failure of tire.

MADE IN CHINA





LANDSPIDER



ANYTIME EVERYWHERE



LAURO

E-COMMERCE



2026

Passenger Car, SUV and Light Truck

WWW.LANDSPIDERTIRE.COM

EUROTRAXX H/P



Condução mais silenciosa, confortável e eficiente.

Controlar



PASSAGEIRO



ESPORTE



ECO PCR

O pneu de verão EUROTRAXX H/P foi projetado para proporcionar segurança em todos os momentos e oferecer a melhor durabilidade da sua categoria.

- Design não simétrico de fora para dentro para desempenho de alta qualidade. Com rigidez semelhante nos dois ombros, maior liberdade de movimento é permitida.
- Composto de alto desempenho e proporção ideal entre blocos e vazios garantem excelente frenagem e dirigibilidade em piso seco.
- O design das ranhuras circunferenciais da série permite evitar eficazmente a aquaplanagem e proporcionar um desempenho de frenagem robusto.
- Design anti-fechamento para melhorar a aderência à estrada, especialmente em condições de piso molhado.
- Engenharia da estrutura interna para garantir segurança superior durante toda a vida útil do pneu.

SO	Série	Número de sulcos
≤175	todos	3
185	≥70	3
	≤65	4
≥195	todos	4



EUROTRAXX H/P

TAMANHO	LI / SR				dB	M+S
145/70R13	71T	C	B	B	70	
145/80R13	75T	C	B	B	70	
155/65R13	73T	C	B	B	70	
155/70R13	75T	C	B	B	70	
155/80R13	79T	C	B	B	70	
165/65R13	77T	C	B	B	70	
165/70R13	79T	C	B	B	70	
175/70R13	82T	C	B	B	70	
175/75R13	85T	C	B	B	70	
155/65R14	75T	C	B	B	70	
165/60R14	75H	C	B	B	70	
165/65R14	79T	C	B	B	70	
165/70R14	81T	C	B	B	70	
165/70R14	85TXL	C	B	B	70	
175/65R14	82H	C	B	B	70	
175/65R14	86TXL	C	B	B	70	
175/70R14	84T	C	B	B	70	
175/70R14	88TXL	C	B	B	70	
175/75R14	87T	C	B	B	70	
185/60R14	82H	C	B	B	70	
185/65R14	86H	C	B	B	70	
185/70R14	88T	C	B	B	70	
195/70R14	91T	C	B	B	70	
155/60R15	74T	C	B	B	70	
165/60R15	81TXL	C	B	B	70	
165/65R15	81T	C	B	B	70	
175/55R15	77H	C	B	B	70	
175/60R15	81H	C	B	B	70	
175/65R15	84H	C	B	B	70	
185/55R15	82V	C	B	B	70	
185/60R15	84H	C	B	B	70	
185/60R15	88HXL	C	B	B	70	
185/65R15	88H	C	B	B	70	
185/65R15	92TXL	C	B	B	70	
195/50R15	82V	C	B	B	70	
195/55R15	85V	C	B	B	70	

TAMANHO	LI / SR					M+S
195/60R15	88H	C	B	B	70	
195/60R15	88V	C	B	B	70	
195/65R15	91V	C	B	B	70	
195/65R15	95HXL	C	B	B	70	
205/60R15	91V	C	B	B	70	
205/65R15	94V	C	B	B	70	
215/65R15	96H	C	B	B	70	
185/55R16	87VXL	C	B	B	70	
195/50R16	84V	C	B	B	70	
195/55R16	87V	C	B	B	70	
195/55R16	91VXL	C	B	B	70	
195/60R16	89H	C	B	B	70	
205/55R16	91V	C	B	B	70	
205/55R16	91W	C	B	B	70	
205/60R16	92V	C	B	B	70	
205/60R16	96VXL	C	B	B	70	
215/55R16	97WXL	C	B	B	70	
215/60R16	95V	C	B	B	70	
215/60R16	99VXL	C	B	B	70	
215/65R16	98H	C	B	B	70	
215/70R16	100H	C	B	B	70	
225/55R16	99WXL	C	B	B	70	
225/60R16	98H	C	B	B	70	
225/60R16	102VXL	C	B	B	70	
225/70R16	107HXL	C	B	B	70	
235/60R16	100H	C	B	B	70	



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvigatoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

17 Certificado(s)

61 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0068-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **30/08/2023**Validade: **29/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021; Portaria Inmetro nº

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
LANDSPIDER	EUROTRAXX H/P-1		SIM	145/80R13 75T TL	
LANDSPIDER	EUROTRAXX H/P-2		SIM	155/80R13 79T TL	

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0069-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **30/08/2023**Validade: **29/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
LANDSPIDER	EUROTRAXX H/P-3		SIM	175/75R13 85T TL	
LANDSPIDER	EUROTRAXX H/P-4		SIM	175/75R14 87T TL	

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0070-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **30/08/2023**Validade: **29/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	

LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-10	SIM	175/70R14 84T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-11	SIM	185/70R14 88T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-12	SIM	195/70R14 91T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-5	SIM	145/70R13 71T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-6	SIM	155/70R13 75T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-7	SIM	165/70R13 79T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-8	SIM	175/70R13 82T TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-9	SIM	165/70R14 81T TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0071-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-13	SIM	215/70R16 100H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0072-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-14	SIM	155/65R13 73T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-15	SIM	165/65R13 77T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-16	SIM	155/65R14 75T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-17	SIM	165/65R14 79T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-18	SIM	165/65R15 81T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0073-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-19	SIM	175/65R14 82H TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-20	SIM	185/65R14 86H TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-21	SIM	175/65R15 84H TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-22	SIM	185/65R15 88H TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-23	SIM	215/65R15 96H TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-24	SIM	215/65R16 98H TL		



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0074-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-25	SIM	195/65R15 91V TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-26	SIM	205/65R15 94V TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0075-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-27	SIM	155/60R15 74T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0076-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-28	SIM	165/60R14 75H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-29	SIM	185/60R14 82H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-30	SIM	175/55R15 77H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-31	SIM	175/60R15 81H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-32	SIM	185/60R15 84H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-33	SIM	195/60R15 88H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-34	SIM	195/60R16 89H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-35	SIM	225/60R16 98H TL	
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-36	SIM	235/60R16 100H TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0077-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE	JIANGSU GENERAL SCIENCE	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT,	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

TECHNOLOGY CO.,
LTD

TECHNOLOGY CO.,

JIANGSU P, - - - WUXI CITY,
- CHINA
Tel: 13023627990
Email: luoh0511@163.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-37	SIM	185/55R15 82V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-38	SIM	195/55R15 85V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-39	SIM	195/60R15 88V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-40	SIM	205/60R15 91V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-41	SIM	195/55R16 87V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-42	SIM	205/55R16 91V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-43	SIM	205/55R16 91W TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-44	SIM	205/60R16 92V TL
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-45	SIM	215/60R16 95V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0078-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-46	SIM	195/50R15 82V TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-47	SIM	195/50R16 84V TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0080-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-48 XL	SIM	165/70R14 85T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-49 XL	SIM	175/70R14 88T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0081-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-60 XL	SIM	175/65R14 86T TL		
LANDSPIDER	EUOTRAXX H/P-61 XL	SIM	185/65R15 92T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0082-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-50 XL		SIM	195/65R15 95H TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0083-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-51 XL		SIM	165/60R15 81T TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0084-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-52 XL		SIM	185/60R15 88H TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0085-2023-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/08/2023](#)
Validade: [29/08/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI		AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2685 - - - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD	JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,	GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN DISTRICT, JIANGSU P, - - - WUXI CITY, - CHINA Tel: 13023627990 Email: luoh0511@163.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-53 XL		SIM	185/55R16 87V TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-54 XL		SIM	195/55R16 91V TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-55 XL		SIM	205/60R16 96V TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-56 XL		SIM	215/55R16 97W TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-57 XL		SIM	215/60R16 99V TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-58 XL		SIM	225/55R16 99W TL
LANDSPIDER		EUROTRAXX H/P-59 XL		SIM	225/60R16 102V TL





Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados





Características



Automóvel de Passeio

Confira abaixo os veículos compatíveis com esse medida de pneus:

327X 330i

CLA 200

DOLPHIN PLUS, DOLPHIN

SENTRA, VERSA

Veja todas aplicações compatíveis >

Informações

EV100

Imagem meramente ilustrativa dos pneus, não necessariamente correspondendo a realidade que está sendo anunciada.

UTQG

Durabilidade: 400

Aderência: A

Temperatura: A

Dados técnicos

Taças compatíveis: 6.5 a 7.6

Índice de Carga: 93 (850 KG)

Índice de velocidade: W (270KM/H)

Construção: RADIAL

Tipo: SEM CAMARA

Aplicação: VIAS PAVIMENTADAS

Desenho: SIMÉTRICO

Letras: LETRAS PRETAS

Inmetro



72 dB



Produtos relacionados

R\$ 379,00 A vista no PIX no boleto ou em até 12x de R\$ 36,08	R\$ 499,00 A vista no PIX no boleto ou em até 12x de R\$ 46,59	R\$ 799,90 A vista no PIX no boleto ou em até 12x de R\$ 74,08	R\$ 739,00 A vista no PIX no boleto ou em até 12x de R\$ 69,42	R\$ 689,00 A vista no PIX no boleto ou em até 12x de R\$ 65,78

Perguntas frequentes sobre o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG

- O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG é compatível com quais modelos de carros/veículos?
- Como escolher o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG ideal para o seu veículo?
- O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG possui certificação do Inmetro?
- O 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG contribui para a economia de combustível?
- O 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG é bom de frenagem no molhado?
- O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG é silencioso?
- Qual a durabilidade do pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG (Treadwear)?
- Qual é a garantia oferecida para o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG?
- Como ler seu pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG?
- O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG é bom?
- Como calibrar meu pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG?
- Sobre os pneus LINGLONG
- Porque comprar na PneuFree.com?
- Como eu compro o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINGLONG na PneuFree.com?
- Como funciona a entrega e montagem dos pneus comprados na PneuFree.com?
- Como identificar o momento certo para substituir os pneus do seu veículo?

Atendimento ao cliente

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h (horário de Brasília)

Vendas: (41) 4042-1100

vendas@pneufree.com.br

Pós-vendas: (41) 4042-1212

pos@pneufree.com.br

PneuFree.com

- Blog
- Calculadora de Pneus
- Central de ajuda
- Centros de montagem
- Credenciado no Centro de Montagem
- Nossas Marcas
- Quem Somos

Políticas

- Cookies
- Declaração
- Garantia
- Privacidade
- Segurança
- Troca

Siga-nos



Formas de pagamento



Quanto mais, melhor



Links úteis >

全球10大车企
7家选玲珑轮胎

CATÁLOGO DE PNEUS LINGLONG



玲珑轮胎全国服务热线：400-113-3999
玲珑轮胎官方网址：https://www.linglong.cn
E-mail: linglong_xs@linglong.cn

2021.3印制 股票代码：601966



玲珑轮胎微信公众号



玲珑轮胎官方抖音



乘用车轮胎产品手册
PRODUCT MANUAL

AR200^{LRS}



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	225/55R16	95	W	7J	690	250	654	233	7
17	225/45R17	91	W	7 1/2J	615	250	634	225	7
	225/50R17	94	W	7J	670	250	658	233	7.5
	225/55R17	97	W	7J	730	250	680	233	7
18	225/45R18	91	W	7 1/2J	615	250	659	225	7
	245/40R18	93	W	8 1/2J	650	250	653	248	7
	245/45R18	96	W	8J	710	250	677	243	7
	245/50R18	100	W	7 1/2J	800	250	703	253	7
	255/55R18	105	W	8J	925	250	737	265	7
19	225/40R19	89	W	8J	580	250	663	230	7
	245/40R19	94	W	8 1/2J	670	250	679	248	7
	245/45R19	98	W	8J	750	250	703	243	7
	255/50R19	103	W	8J	875	250	739	265	7
20	275/40R20	102	W	9 1/2J	850	250	728	278	7

SA220



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	205/55R16 XL	94	W	6 1/2J	670	290	632	214	7.0
17	225/45R17 XL	94	Y	7 1/2J	670	290	634	225	7.0
	225/50R17 XL	98	Y	7J	750	290	658	233	7.0
18	235/45R18 XL	98	Y	8J	750	290	669	236	7.0

GREEN-Max EP100



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
14	165/60R14 XL	79	T	5J	437	290	554	170	5.7
	165/65R14 XL	83	H	5J	487	290	570	170	5.7
	175/65R14 XL	86	H	5J	530	290	584	177	5.7
15	185/60R15 XL	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	6.2
	195/50R15 XL	86	H	6J	530	290	577	201	6.2
	195/65R15 XL	95	H	6J	690	290	635	201	6.2
16	195/55R16 XL	91	H	6J	615	290	620	201	6.2

EV100



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	205/55R16 XL	94	V	6 1/2J	670	290	632	214	6.5
	205/60R16 XL	96	V	6J	710	290	652	209	6.5
17	205/50R17 XL	93	W	6 1/2J	650	290	638	214	6.5
	215/50R17 XL	95	V	7J	690	290	648	226	6.5
	225/65R17 XL	106	H	6 1/2J	950	290	724	228	6.5

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

65 Certificado(s)**1659** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 2

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.141/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ. 1411 ANDAR 14 COND. - - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169356	SIM	185/55R16 87W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169364	SIM	225/55R19 103Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169371	SIM	205/55R16 94W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169373	SIM	215/55R16 97W TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 172740	SIM	205/60R16 96V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 172746	SIM	205/55R17 95V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176228	SIM	215/60R16 99V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176229	SIM	225/55R16 99V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177927	SIM	215/60R17 100V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177928	SIM	235/55R17 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158255	SIM	255/55R19 111V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158256	SIM	235/55R18 104V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158257	SIM	255/55R18 109V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158258	SIM	225/55R17 101V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158260	SIM	255/60R18 112V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158261	SIM	235/60R18 107V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158265	SIM	235/60R17 106V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158278	SIM	235/55R17 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 159326	SIM	235/55R19 105V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 169344	SIM	275/55R20 117V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 178959	SIM	235/55R20 105V TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 126010	SIM	205/55R16 94W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127403	SIM	215/55R16 97W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 155946	SIM	275/55R20 117W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173846	SIM	205/55R16 94V TL		
LINGLONG	EV100 EXTRA LOAD / 169895	SIM	205/55R16 94V TL		

LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 EXTRA LOAD / 163098	SIM	215/55R18 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 163100	SIM	255/55R19 111V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 163115	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173847	SIM	255/60R18 112V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173848	SIM	235/60R18 107V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173849	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173850	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173851	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173852	SIM	235/55R18 104V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173853	SIM	255/55R18 109V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 176941	SIM	225/55R19 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 177995	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134945	SIM	215/55R16 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157140	SIM	205/55R16 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173845	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 166607	SIM	205/55R17 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 176176	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176250	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176251	SIM	215/55R16 97V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176252	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176260	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176261	SIM	215/60R17 100V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176264	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176265	SIM	225/60R17 103V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176268	SIM	235/55R17 103W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176272	SIM	215/55R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172769	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172773	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172776	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172779	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172781	SIM	235/55R18 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172782	SIM	215/55R17 98Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172786	SIM	235/55R19 105W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172788	SIM	255/55R19 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176180	SIM	255/55R20 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176291	SIM	205/55R19 97V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176294	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176297	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176298	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178002	SIM	235/55R20 105V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178006	SIM	235/60R19 107V TL
LINGLONG	LINGLONG EKO MASTER EXTRA LOAD / 180881	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180782	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180783	SIM	215/55R16 97V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180784	SIM	215/55R17 98V TL



LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180786	SIM	215/55R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180788	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180789	SIM	215/60R17 100V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180790	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180792	SIM	225/60R17 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180794	SIM	235/55R17 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180648	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180652	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180656	SIM	235/55R18 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180657	SIM	235/55R19 105W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180661	SIM	255/55R19 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180781	SIM	205/55R19 97V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180785	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180791	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180793	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180795	SIM	235/55R20 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180796	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180797	SIM	235/60R18 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180798	SIM	235/60R19 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180799	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180800	SIM	255/55R20 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180801	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176348	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176351	SIM	235/60R18 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176352	SIM	235/55R19 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178039	SIM	225/55R18 102V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178043	SIM	235/55R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178050	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 182329	SIM	225/55R19 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172752	SIM	215/55R17 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176308	SIM	185/55R16 87V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176314	SIM	215/55R16 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176315	SIM	225/55R16 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176332	SIM	225/55R19 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178017	SIM	205/55R16 94W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178018	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178019	SIM	215/55R16 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178020	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178024	SIM	205/55R17 95V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178032	SIM	215/55R17 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178034	SIM	225/55R17 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER S3 EXTRA LOAD / 179925	SIM	205/55R16 94V TL



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.142/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168481	SIM	255/45R20 105W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168497	SIM	225/40R19 93Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168499	SIM	235/40R19 96Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168500	SIM	235/50R17 100W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168501	SIM	235/50R19 103Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168502	SIM	255/35R20 97Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168503	SIM	255/40R19 100W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168504	SIM	255/45R17 102W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168505	SIM	255/45R19 104W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168506	SIM	275/40R19 105Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168507	SIM	295/35R21 107W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169346	SIM	195/45R17 85V TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169347	SIM	215/45R18 93W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169348	SIM	225/45R19 96W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169349	SIM	235/45R18 98W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169350	SIM	245/45R20 103W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169351	SIM	245/40R18 97Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169352	SIM	255/35R19 96Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169353	SIM	275/45R18 107W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169355	SIM	275/35R20 102Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169357	SIM	205/45R17 88Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169358	SIM	215/45R17 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169360	SIM	225/40R18 92Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169361	SIM	225/45R17 94Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169362	SIM	225/45R18 95Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169365	SIM	235/35R19 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169366	SIM	255/30R19 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169367	SIM	265/30R20 94Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169368	SIM	315/35R20 110W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169369	SIM	195/45R16 84V TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169370	SIM	205/50R17 93Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169372	SIM	215/50R17 95Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169374	SIM	225/50R17 98Y TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 174223	SIM	205/50R17 93W TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176231	SIM	205/50R17 93V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177110	SIM	215/50R17 95V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 166611	SIM	255/50R20 109V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 167730	SIM	235/50R19 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 169340	SIM	255/50R19 107W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 121539	SIM	205/45R16 87W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 125928	SIM	195/45R16 84V TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 125929	SIM	205/40R17 84W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 126012	SIM	205/45R17 88W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127405	SIM	205/50R17 93W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127406	SIM	225/50R17 98W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128964	SIM	225/40R18 92W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128965	SIM	225/45R18 95W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128966	SIM	235/50R18 101W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 131361	SIM	225/45R17 94W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 132949	SIM	245/45R17 99W TL		



LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134155	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134943	SIM	235/40R18 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134946	SIM	215/40R16 86W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134948	SIM	215/35R18 84W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 154154	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 154155	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 155825	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157185	SIM	215/40R17 87W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157192	SIM	225/50R16 96V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157197	SIM	245/45R18 100W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157198	SIM	255/45R18 103W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157199	SIM	265/30R19 93W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157200	SIM	235/30R20 88Y TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 158500	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 163093	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 163101	SIM	265/50R20 111V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169423	SIM	235/40R19 96V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169425	SIM	245/30R22 92W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169426	SIM	245/35R20 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169427	SIM	245/40R17 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169428	SIM	245/40R19 98W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169429	SIM	255/30R22 95V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169430	SIM	255/35R19 96W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169431	SIM	265/35R22 102W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169779	SIM	305/35R24 112V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169780	SIM	305/40R22 114V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169781	SIM	305/45R22 118V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173873	SIM	205/45R16 94W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173885	SIM	255/50R17 98W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173886	SIM	275/40R20 106W TL
LINGLONG	CROSSWIND ULTRA SPORT+ EXTRA LOAD / 179023	SIM	275/35R22 104Y TL
LINGLONG	EV100 EXTRA LOAD / 169896	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	FORCE UHP XL / 177949	SIM	275/25R24 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 159663	SIM	275/45R20 110V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 159664	SIM	275/40R20 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 167723	SIM	315/35R20 110W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 167727	SIM	295/35R21 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 168763	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 168764	SIM	285/35R22 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 170227	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 170281	SIM	265/50R19 110W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 166166	SIM	255/35R20 97Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 166609	SIM	255/45R20 105W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167121	SIM	225/45R17 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167720	SIM	225/40R19 93Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167724	SIM	235/50R17 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167725	SIM	275/40R19 105Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167726	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167728	SIM	295/35R21 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167729	SIM	255/45R19 104W TL



LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167731	SIM	235/50R19 103Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167732	SIM	255/45R17 102W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167733	SIM	235/40R19 96Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 121537	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 125921	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 128963	SIM	215/35R18 84W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 131360	SIM	225/50R16 96V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134153	SIM	255/45R18 103W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134154	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134942	SIM	235/40R18 95W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134944	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134947	SIM	215/40R16 86W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134949	SIM	205/40R17 84W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 144549	SIM	235/30R20 88Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155824	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155826	SIM	225/50R17 98W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155906	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155948	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 156222	SIM	265/30R19 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 156301	SIM	235/45ZR17 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157138	SIM	195/45R16 84V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157139	SIM	205/45R16 87W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157155	SIM	215/40R17 87W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 158110	SIM	225/35R20 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 158179	SIM	225/35R20 90Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159162	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159428	SIM	185/35R17 82V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159429	SIM	195/40R17 81V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159574	SIM	215/50R17 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159575	SIM	255/35R18 94Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159666	SIM	245/35R20 95Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159669	SIM	215/45R18 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 160314	SIM	225/30R20 85W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 160315	SIM	215/30R20 82W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 162822	SIM	265/35R18 97Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163099	SIM	215/35R19 85W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163103	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163113	SIM	195/35R18 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163114	SIM	205/40R18 86W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164543	SIM	165/40R18 85V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164544	SIM	285/40R22 110V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164545	SIM	225/50R19 107V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173872	SIM	205/40R17 84V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173874	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173875	SIM	235/30R22 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173876	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173877	SIM	205/35R20 80W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173878	SIM	225/40R19 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173879	SIM	225/40R20 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173880	SIM	235/45R19 92W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173881	SIM	245/45R19 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173882	SIM	255/45R19 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173884	SIM	245/45R20 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173887	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173888	SIM	245/40R19 98W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173889	SIM	245/35R19 93Y TL



LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1914	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1924	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1926	SIM	235/50R18 101W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1928	SIM	245/45R18 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 159109	SIM	165/40R17 75V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 166608	SIM	195/50R16 88V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 167119	SIM	165/45R16 74V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 173890	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP200 EXTRA LOAD / 176942	SIM	225/50R18 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176254	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176255	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176256	SIM	205/55R17 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176257	SIM	215/40R17 87V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176258	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176259	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176262	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176263	SIM	225/50R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176267	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176270	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176271	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176273	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176274	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176275	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176276	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176277	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176278	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176279	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172777	SIM	225/50R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172785	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172787	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172790	SIM	235/45R20 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172791	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172792	SIM	265/50R20 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172793	SIM	275/40R20 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172794	SIM	275/45R20 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172795	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 174987	SIM	255/40R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176041	SIM	235/50R19 103V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176299	SIM	265/50R19 110Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176300	SIM	285/45R19 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176301	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176302	SIM	255/45R20 105Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176303	SIM	265/45R20 108Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176304	SIM	245/40R21 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176305	SIM	255/40R21 102W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176306	SIM	275/45R21 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177510	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177725	SIM	295/40R21 111W TL



LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177727	SIM	285/45R22 114Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177865	SIM	245/50R19 105W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177868	SIM	285/40R21 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177988	SIM	325/35R22 114Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178000	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178005	SIM	275/50R19 112W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178009	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178010	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178011	SIM	285/50R20 116W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178012	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178013	SIM	285/45R22 114W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178053	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178960	SIM	265/40R20 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178964	SIM	275/50R21 113V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178965	SIM	285/45R20 112W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178966	SIM	315/40R21 115W TL
LINGLONG	LION SPORT 3 EXTRA LOAD / 178401	SIM	255/30R24 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180646	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180803	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180804	SIM	205/55R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180805	SIM	215/40R17 87V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180806	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180807	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180808	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180809	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180810	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180811	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180812	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180813	SIM	225/50R17 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180814	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180815	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180816	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180820	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180822	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180823	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180649	SIM	225/50R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180654	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180658	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180659	SIM	255/40R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180660	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180662	SIM	265/50R20 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180666	SIM	275/40R20 106V TL



LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180667	SIM	275/45R21 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180817	SIM	235/45R20 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180818	SIM	235/50R19 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180821	SIM	245/40R21 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180824	SIM	245/50R19 105W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180825	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180826	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180827	SIM	255/40R21 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180828	SIM	255/45R20 105Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180829	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180830	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180832	SIM	265/40R20 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180833	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180841	SIM	265/45R20 108Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180842	SIM	265/50R19 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180843	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180844	SIM	275/45R20 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180845	SIM	275/50R19 112W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180846	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180847	SIM	275/50R21 113V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180848	SIM	285/40R21 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180849	SIM	285/45R19 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180850	SIM	285/45R20 112W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180851	SIM	285/45R22 114W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180852	SIM	285/45R22 114Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180853	SIM	285/50R20 116W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180854	SIM	295/40R21 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180855	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180856	SIM	315/40R21 115W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180857	SIM	325/35R22 114Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180882	SIM	215/50R18 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176347	SIM	235/45R21 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176349	SIM	235/45R18 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176353	SIM	255/50R19 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176354	SIM	235/50R20 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176355	SIM	255/45R20 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 177876	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178038	SIM	215/50R18 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178040	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178042	SIM	235/50R18 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178044	SIM	245/45R18 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178045	SIM	245/50R18 104W TL



LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178046	SIM	225/45R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178048	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178049	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178051	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178459	SIM	225/50R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178460	SIM	235/50R18 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178958	SIM	235/35R20 92V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 180258	SIM	225/45R19 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 182330	SIM	245/50R19 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E XL / 177877	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E XL / 177878	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169782	SIM	245/35R19 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169783	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169784	SIM	215/30R20 82W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172751	SIM	215/45R17 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172753	SIM	245/45R17 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172754	SIM	235/45R18 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172755	SIM	235/50R18 101Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172756	SIM	245/45R18 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172757	SIM	255/45R18 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172758	SIM	225/45R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172759	SIM	235/50R19 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172760	SIM	245/40R19 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172761	SIM	245/45R19 102Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172763	SIM	245/40R20 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172764	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176310	SIM	205/45R16 87Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176311	SIM	205/50R16 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176312	SIM	205/55R16 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176313	SIM	215/40R16 86Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176316	SIM	195/45R17 85W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176318	SIM	205/50R17 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176320	SIM	215/40R17 87Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176321	SIM	215/50R17 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176322	SIM	225/45R17 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176323	SIM	235/50R17 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176324	SIM	245/40R17 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176325	SIM	225/40R18 92Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176326	SIM	225/45R18 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176327	SIM	235/40R18 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176328	SIM	245/40R18 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176329	SIM	255/35R18 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176330	SIM	265/35R18 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176331	SIM	225/40R19 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176333	SIM	235/35R19 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176334	SIM	235/40R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176335	SIM	255/30R19 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176336	SIM	255/35R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176337	SIM	275/40R19 105Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176338	SIM	255/35R20 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176339	SIM	265/30R20 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176340	SIM	275/35R20 102Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176341	SIM	245/35R21 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176342	SIM	215/50R18 96V TL



LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176343	SIM	255/35R22 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176344	SIM	265/30R22 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176345	SIM	285/35R22 106Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176356	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 177726	SIM	275/40R21 107Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 177866	SIM	315/35R21 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178021	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178022	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178025	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178033	SIM	225/50R17 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178035	SIM	235/45R17 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178036	SIM	215/45R18 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178037	SIM	245/50R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178861	SIM	205/45R17 88Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178962	SIM	275/30R20 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178963	SIM	275/35R19 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 180254	SIM	225/45R19 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER S1 EXTRA LOAD / 176943	SIM	245/45R19 102Y TL

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.143/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL19 / 156241	SIM	5.60-13 4PR 70K TL		
LINGLONG	LL51 / 133369	SIM	5.00-12ULT 8PR 83/81K TL		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.144/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL15 / 156595	SIM	6.50-14LT 8PR 99/95K TT		
LINGLONG	LL16 / 125496	SIM	6.50-14LT 8PR 99/95K TT		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.145/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL109 / 153341	SIM	7.00-15LT 12PR 113/109K TT		
LINGLONG	LL11 / 125495	SIM	7.00-15LT 12PR 113/109K TT		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.146/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., -	ATIVO	SOLICITANTE

BLCMR - CENTROCÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	LL9 / 172069	SIM	6.50-15LT 10PR 106/101L TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.147/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL11 / 156330	SIM	7.00-16LT 12PR 115/110K TT		
LINGLONG	LL15 / 125526	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT		
LINGLONG	LL2 / 125494	SIM	7.00-16LT 14PR 118/114K TT		
LINGLONG	LL47 / 172322	SIM	8.25-16LT 14PR 126/122K TT		
LINGLONG	LL59 / 125492	SIM	8.25-16LT 16PR 128/124K TT		
LINGLONG	LL59 / 172318	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT		
LINGLONG	LL59 / 2222	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT		
LINGLONG	LL62 / 2220	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT		
LINGLONG	LL89 / 172321	SIM	8.25-16LT 16PR 128/124K TT		
LINGLONG	LL89 / 2221	SIM	7.50-16LT 16PR 124/120K TT		
LINGLONG	LL9 / 121544	SIM	7.50-15LT 12PR 119/115K TT		
LINGLONG	LL9 / 2223	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT		
LINGLONG	LL9A / 167301	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT		
LINGLONG	LL9A / 172320	SIM	16LT 14PR 122/118K TT (RRC) ; (G) ; ;DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.148/21** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **06/04/2022** **Validade:** **06/04/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	COMFORT MASTER / 176209	SIM	155/60R15 74T TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER / 176213	SIM	175/55R15 77T TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163118	SIM	265/60R18 110T TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169399	SIM	P275/55R20 111S TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169400	SIM	P275/60R20 114T TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169403	SIM	285/60R18 116T TL		
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 / 170441	SIM	185/60R15 84T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.148/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL15 / 172336	SIM	7.50-16LT 12PR 120/116K TL		
LINGLONG	LL9 / 172334	SIM	7.50-16LT 12PR 120/116K TL		
LINGLONG	LL9 / 172337	SIM	7.50-16LT 10PR 116/112L TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.149/21** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **06/04/2022** **Validade:** **06/04/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 EXTRA LOAD / 182071	SIM	285/50R20 116H TL		
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164627	SIM	185/35R18 81H TL		
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164628	SIM	205/35R18 81H TL		
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176249	SIM	195/50R15 86H TL		
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180802	SIM	195/50R15 86H TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.149/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 163108	SIM	155R12C 6PR 88/86N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 165556	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167222	SIM	155R12C 8PR 88/86N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172344	SIM	155R12C 6PR 83/81N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 175792	SIM	165/70R13LT 8PR 88/85S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN 4S / 170290	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 170286	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	LL776 / 172345	SIM	5.00R12LT 8PR 83/81P TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	LL776 / 172347	SIM	5.00R12LT 10PR 88/86P TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	LMA1 / 172348	SIM	165/70R13C 8PR 88/86S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176042	SIM	175/75R14LT 6PR 88/85S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176043	SIM	175/70R14LT 6PR 87/84S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176174	SIM	175/70R14LT 8PR 93/90S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	RADIAL 666 / 159656	SIM	155R12C 6PR 83/81N TL(RRC):F;(G):C;72DB		
LINGLONG	RADIAL 666 / 172343	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL(RRC):F;(G):C;72DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.150/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 160382	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163106	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101S TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168608	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 169719	SIM	LT225/75R15 6PR 102/99S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 169723	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND HP010 / 172357	SIM	195/60R16C 6PR 99/97T TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158775	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL		

LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158777	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158783	SIM	30X9.50R15LT 6PR 104Q TL
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 161226	SIM	175/70R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167223	SIM	175R13C 8PR 97/95Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167224	SIM	175R14LT 8PR 99/97R TL(RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172358	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172359	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172360	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179209	SIM	175R14LT 8PR 102/100R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179211	SIM	185/75R14C 8PR 102/100R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 167270	SIM	195/65R16C 8PR 104/102R TL(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LL776 / 172361	SIM	5.50R13LT 12PR 97/95P TL(RRC):F;(G):B;73DB
LINGLONG	LMA16 / 134141	SIM	175/70R14LT 8PR 95/93S TL(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LMA16 / 175418	SIM	175/75R14C10PR 99/98S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	LMA16 / 176173	SIM	175/75R14LT 8PR 94/91S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	LMA16 / 179278	SIM	175/70R14C 8PR 95/93S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 125178	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 157160	SIM	195/70R15C 10PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 159653	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161223	SIM	175R13LT 8PR 97/95Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161224	SIM	175/75R16C 8PR 101/99R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161225	SIM	195/65R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172356	SIM	195/70R15C 6PR 100/98Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179213	SIM	185R14LT 6PR 97/95S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179268	SIM	195/70R15C 10PR 104/102S TL (RRC):E;(G):E;7
LINGLONG	RADIAL 666 / 2191	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL620 / 160379	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL(RRC):E;(G):C;72DB



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.151/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157668	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157683	SIM	205R16LT 8PR 110/108R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 161475	SIM	LT235/75R15 8PR 110/107S TL(RRC):E;(G):C;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168510	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168606	SIM	205R16LT 8PR 110/108Q TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157693	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158771	SIM	LT265/70R16 6PR 110/107Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158776	SIM	LT225/75R16 8PR 110/107Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158781	SIM	33X12.50R15LT 6PR 108Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158782	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158784	SIM	205R16LT 8PR 110/108Q TL		

LINGLONG	CROSSWIND M/T / 160322	SIM	205R14C 8PR 109/107R TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 167736	SIM	LT235/70R16 8PR 110/107Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169410	SIM	33X12.50R22LT 10PR 109Q TL
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 159577	SIM	195R14C 8PR 106/104P TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 159670	SIM	205R14C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160438	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160442	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160477	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 162087	SIM	215R14C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 170222	SIM	205/70R15C 8PR 106/104S TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172375	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172376	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172378	SIM	215R14C 8PR 110/108R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 177518	SIM	255/70R15C 6PR 112/110S TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 177761	SIM	215/70R16C 6PR 108/106T TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179215	SIM	195/70R15LT 12PR 109/105S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 162093	SIM	205/65R16C 8PR 107/105R TL(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 170224	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 172374	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 156376	SIM	205/70R15C 8PR 106/104S TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 157203	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 158226	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 159486	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161474	SIM	205/75R14C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 162662	SIM	195R15C 8PR 106/104R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 167225	SIM	195/75R14C 8PR 106/104R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172371	SIM	255/70R15C 6PR 112/110S TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172372	SIM	215/70R16C 6PR 108/106S TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172373	SIM	195R14C 8PR 106/104P TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172379	SIM	205/65R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172380	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172381	SIM	215/75R14C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172382	SIM	215R14C 8PR 110/108R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179216	SIM	195/75R16LT 10PR 107/103R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179232	SIM	195/70R15LT 12PR 109/105S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2193	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2194	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2195	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL620 / 160380	SIM	195R14C 8PR 106/104Q TL(RRC):E;(G):B;72DB



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.152/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

82534819000101 SUNSET PNEUS DO BRASIL
LTDA.AV. CANDIDO DE ABREU, 70 -
CONJ.1411 ANDAR14COND. -
BLCMR - CENTROCÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

ATIVO SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	D955 / 153360	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	D955 / 172416	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	F820 / 172417	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	F825 / 172413	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	F830 / 172414	SIM	7.00R16LT 14PR 117/116L TT(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	F830 / 172415	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	KCA651 / 170297	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114M TT(RRC):C;(G):E;74DB
LINGLONG	KCA651 / 170299	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):E;74DB
LINGLONG	LAU605 / 172419	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LFL866 / 172421	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LFL866 / 175784	SIM	7.50R15LT 12PR 120/118M TT(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 154153	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):E;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172422	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124L TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 2207	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):E;73DB
LINGLONG	LLD09 / 134144	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124K TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	LLD09 / 172420	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122K TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	LLD09 / 2208	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):B;75DB
LINGLONG	LLF26 / 158249	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124L TT(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LMC4 / 167282	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118L TT(RRC):F;(G):C;72DB
LINGLONG	R658 / 172412	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110N TT(RRC):C;(G):B;72DB



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.153/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157671	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL(RRC):E;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157672	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157682	SIM	LT305/70R17 8PR 119/116R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157840	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157847	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121R TL(RRC):E;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163105	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 167280	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169377	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169378	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169379	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116S TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169381	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169382	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169384	SIM	LT265/60R20 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;77DB		

LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169385	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169386	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169387	SIM	LT275/65R20 10PR 126/123S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169388	SIM	LT275/70R18 10PR 125/122S TL (RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169389	SIM	LT285/55R20 10PR 122/119S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169390	SIM	LT285/65R20 10PR 127/124S TL (RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169391	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169626	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168607	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157841	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157842	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169383	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169406	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169407	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169408	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158764	SIM	LT315/75R16 8PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158765	SIM	LT305/70R17 8PR 119/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158766	SIM	LT305/70R16 8PR 118/115Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158767	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158769	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158770	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158772	SIM	LT255/70R16 8PR 115/112Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158773	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158774	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158778	SIM	35X12.50R18LT 10PR 123Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158779	SIM	35X12.50R17LT 10PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158780	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158785	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169409	SIM	33X12.50R20LT 10PR 114Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169411	SIM	33X12.50R22LT 12PR 114Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169413	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169414	SIM	35X12.50R22LT 10PR 117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169415	SIM	35X12.50R22LT 12PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169416	SIM	38X15.50R20LT 8PR 125Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169417	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169418	SIM	LT265/60R18 10PR 119/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169419	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169420	SIM	LT275/70R18 10PR 125/122Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169421	SIM	LT285/55R20 10PR 122/119Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169422	SIM	LT285/65R20 10PR 127/124Q TL
LINGLONG	D969 / 172429	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118F TL(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	DURA MASTER VAN E / 179924	SIM	215/75R16C 10PR 116/114S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172431	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 172430	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 163104	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2197	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL(RRC):E;(G):C;72DB



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.154/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172308	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL4 / 172309	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL47 / 172307	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL48 / 2224	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL59 / 162077	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.155/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172304	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
LINGLONG	LL47 / 2226	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
LINGLONG	LL48 / 125523	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT		
LINGLONG	LL59 / 162079	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.156/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL47 / 131344	SIM	11.00-20 16PR 150/145G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.157/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172918	SIM	12.00-20 18PR 154/150G TT		
LINGLONG	LL47 / 156239	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT		
LINGLONG	LL59 / 131346	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT		
LINGLONG	LL59 / 156243	SIM	12.00-20 18PR 154/150G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.158/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D955 / 131350	SIM	225/70R19,5 12PR 125/123M TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	F820 / 156405	SIM	205/75R17,5 14PR 124/122M TL(RRC):E;(G):B;73DB		



LINGLONG	F820 / 172289	SIM	8.5R17,5 12PR 121/120M TL(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	F830 / 172291	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114L TL(RRC):E;(G):A;72DB
LINGLONG	F860 / 172292	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114J TL(RRC):E;(G):B;73DB
LINGLONG	LAL815 / 172294	SIM	225/80R17,5 14PR 123/122L TL(RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LFL866 / 172295	SIM	225/80R17,5 14PR 123/122L TL(RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF86 / 172293	SIM	215/75R17,5 14PR 125/122L TL(RRC):E;(G):B;70DB

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.159/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ. 1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LLA08 / 157205	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLA08 / 172286	SIM	7.50R20 14PR 130/128K TT(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLF26 / 157206	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):E;(G):B;71DB		
LINGLONG	LLF26 / 172285	SIM	7.50R20 14PR 130/128K TT(RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.160/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ. 1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 157164	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D905 / 2211	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D960 / 172276	SIM	9.5R17,5 14PR 129/127K TL(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	F820 / 127401	SIM	225/70R19,5 14PR 128/126M TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KLD200 / 170304	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171857	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170303	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171858	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KTA303 / 172278	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 172279	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	L-S20 / 179275	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL (RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LDL831 / 167290	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	LFL866 / 167289	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172272	SIM	9.5R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	LLF26 / 172274	SIM	8R22,5 14PR 130/128M TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF76 / 172275	SIM	8R22,5 14PR 130/128M TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF86 / 172273	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 172277	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 2209	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):B;74DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.161/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 134157	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130L TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	D905 / 2213	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D905 / 2215	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D955 / 156430	SIM	245/70R19,5 14PR 133/131M TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	D955 / 172255	SIM	245/70R19,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	F820 / 125924	SIM	245/70R19,5 14PR 133/131M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	F820 / 170621	SIM	245/70R19,5 16PR 135/133M TL(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	F855 / 121571	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	KLD200 / 170305	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170325	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLT200 / 170279	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	KMD401 / 179641	SIM	215/75R17,5 18PR 135/133J TL(RRC):E;(G):C;75DB		
LINGLONG	KTA303 / 163897	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;71,9DB		
LINGLONG	KTA303 / 172258	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 163898	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 172259	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LAU605 / 167283	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LFL866 / 167289	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLA78 / 134156	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLA78 / 158063	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLF86 / 172256	SIM	215/75R17,5 14PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 172257	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 2212	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;70DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.162/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LLA08 / 172206	SIM	9.00R20 14PR 140/137K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 172253	SIM	8.25R20 14PR 136/134L TT(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172254	SIM	8.25R20 14PR 136/134L TT(RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.163/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	A968 / 134143	SIM	10.00R15 16PR 141/139K TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	AU605 / 165082	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D905 / 157165	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D955 / 132948	SIM	245/70R19,5 16PR 136/134L TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	D960 / 132947	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138K TL(RRC):E;(G):C;76DB		
LINGLONG	F820 / 125482	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	F820 / 133375	SIM	255/70R22,5 16PR 140/137M TL(RRC):D;(G):C;72DB		
LINGLONG	F820 / 172244	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138L TL(RRC):D;(G):C;72DB		
LINGLONG	KLD200 / 171859	SIM	245/70R17,5 16PR 136/134M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171860	SIM	265/70R17,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171861	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;75D		
LINGLONG	KLS200 / 171864	SIM	245/70R17,5 16PR 136/134M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171865	SIM	265/70R17,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171866	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	LLA78 / 157207	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLF56 / 172240	SIM	9R22,5 14PR 136/134M TL(RRC):E;(G):B;71DB		
LINGLONG	LLF56+ / 167295	SIM	9R22,5 14PR 136/134M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	LLF56+ / 172243	SIM	10R22,5 14PR 141/139M TL(RRC):D;(G):B;71DB		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.164/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D900 / 125514	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	D928 / 172232	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLA01 / 161047	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01 / 172229	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01A / 172231	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01A / 172236	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 125513	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 172228	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLD09 / 125512	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLD09 / 172233	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLD10 / 153346	SIM	10.00R20 16PR 146/143J TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLF02 / 172235	SIM	10.00R20 16PR 146/143M TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF06 / 125511	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF06 / 172234	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		

LINGLONG	LLF08 / 172226	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLF68 / 172211	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC);D;(G);B;73DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.165/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 174786	SIM	285/70R19,5 18PR146/144M TL (RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	D960 / 172216	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141K TL(RRC);E;(G);C;76DB		
LINGLONG	F816 / 172219	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;74DB		
LINGLONG	F820 / 156402	SIM	285/70R19,5 16PR 144/142M TL(RRC);D;(G);B;72DB		
LINGLONG	F820 / 174788	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL (RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	KLD200 / 171862	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL(RRC);E;(G);A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170259	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL(RRC);D;(G);C;73DB		
LINGLONG	KMD401 / 179642	SIM	235/75R17,518PR 143/141J TL (RRC);E;(G);C;75DB		
LINGLONG	KTA303 / 165084	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTA303 / 170295	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141M TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTA303 / 170296	SIM	265/70R19,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;71,9DB		
LINGLONG	KTD303 / 165086	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 170307	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141L TL(RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	KTD303 / 170308	SIM	265/70R19,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	LAU605 / 167292	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);C;73DB		
LINGLONG	LDO986 / 167293	SIM	11R22,5 16PR 146/143F TL(RRC);E;(G);C;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 167294	SIM	11R22,5 16PR 146/143K TL(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LLA78 / 172218	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);D;(G);B;72DB		
LINGLONG	LLF01 / 158960	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;74DB		
LINGLONG	LLF06 / 172215	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172217	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141M TL(RRC);E;(G);C;71DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.166/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D900 / 156269	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	D928 / 172202	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	D935 / 170062	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	F816 / 172203	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	F860 / 172209	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LAR959 / 171426	SIM	10.00R20 18PR 149/146F TT		

LINGLONG	LLA01 / 170069	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 170072	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172210	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD09 / 125510	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD10 / 156268	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLF02 / 172207	SIM	10.00R20 18PR 149/146L TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLF06 / 172208	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLF68 / 172205	SIM	10.00R20 18PR 149/146L TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLG28 / 172204	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.167/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	C600 / 172176	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	CARGO WINGS S1 / 179923	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146L TL (RRC);C;(G);B;69DB
LINGLONG	D905 / 125130	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);E;(G);C;77DB
LINGLONG	D905 / 161504	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);C;75DB
LINGLONG	D915 / 172174	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);E;(G);B;73DB
LINGLONG	D960 / 171306	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145K TL (RRC);E;(G);C;75DB
LINGLONG	DL829A / 159182	SIM	295/80R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	ETS200 / 170327	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146M TL (RRC);C;(G);C;73DB
LINGLONG	F805 / 156015	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	F820 / 125132	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);D;(G);C;72DB
LINGLONG	F820 / 174247	SIM	275/70R22,5 18PR 150/148M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	F828 / 121547	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	F860+ / 161503	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;70DB
LINGLONG	F860+ / 178113	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;70DB
LINGLONG	KLD200 / 171863	SIM	305/70R19,5 18PR 148/145M TL (RRC);E;(G);A;75DB
LINGLONG	KLS200 / 171867	SIM	305/70R19,5 18PR 148/145M TL (RRC);E;(G);A;68DB
LINGLONG	LDL810 / 156431	SIM	12R22,5 16PR 150/147L TL (RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LDO912 / 157166	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146J TL (RRC);E;(G);A;73DB
LINGLONG	LDO912 / 172184	SIM	11R22,5 16PR 148/145J TL (RRC);D;(G);B;74DB
LINGLONG	LF06 / 172181	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LFL827 / 177261	SIM	12R22,516PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08A / 161502	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146K TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD17 / 172169	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD17 / 172179	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	LLD27 / 172165	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD27 / 172168	SIM	11R22,5 16PR 148/145L TL (RRC);D;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD27 / 172170	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;76DB



LINGLONG	LLD37 / 172166	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	LLD37 / 2218	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	LLF01 / 121567	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF01 / 172175	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF01 / 172182	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC):D;(G):B;74DB
LINGLONG	LLF02 / 125138	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF02 / 172171	SIM	295/80R22,5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):B;71DB
LINGLONG	LLF02 / 172183	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF06 / 172167	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF16 / 156416	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LLF16 / 157208	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF16 / 172177	SIM	11R22,5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LLF16 / 172178	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL(RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LTL812 / 172185	SIM	11R22,5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;74DB
LINGLONG	M-A40A / 172703	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146K TL (RRC):D;(G):B;71DB
LINGLONG	T810 / 125503	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	T810 / 172173	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	U801 / 154166	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145F TL (RRC):D;(G):B;76DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.168/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ. 1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	D930 / 125505	SIM	11.00R22 18PR 154/151K TT (RRC):E;(G):B;76DB
LINGLONG	D930 / 172157	SIM	11.00R22 18PR 154/151L TT(RRC):E;(G):B;76DB
LINGLONG	D960 / 153345	SIM	12.00R20 18PR 154/151K TT(RRC):E;(G):C;76DB
LINGLONG	D960 / 157210	SIM	12.00R24 18PR 156/153K TT(RRC):E;(G):C;76DB
LINGLONG	D969 / 176170	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT
LINGLONG	F860 / 125508	SIM	11.00R22 16PR 152/149K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	F860 / 170302	SIM	11.00R22 18PR 154/151K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LAR959 / 171427	SIM	11.00R20 18PR 152/149F TT
LINGLONG	LAR959 / 171428	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT
LINGLONG	LAR959 / 171429	SIM	12.00R20 20PR 156/153F TT
LINGLONG	LDR978 / 171308	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TTRRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 157209	SIM	12.00R24 18PR 156/153K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172154	SIM	12.00R20 18PR 154/149K TT
LINGLONG	LLA08 / 172156	SIM	11.00R22 18PR 154/151L TT(RRC):E;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172159	SIM	12.00R20 18PR 154/151K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172161	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLD09 / 172162	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT(RRC):D;(G):C;76DB



LOJA OFICIAL

XBRI
PNEUS

185R14C 8 LONAS 102/100R

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

Vans e Veículos Comerciais

Loja oficial da XBRI com **envio DIRETO**
para todo o
Brasil e garantia de 5 anos.

Características



Silencioso



Econômico

Alta
durabilidade

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

PNEU 185R14C 8 LONAS 102/100R CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA) XBRI

Eleve o padrão da sua van com o 185R14C CargoPlus 3 XBRI com Faixa Branca. Este pneu foi projetado para quem não aceita escolher entre **estética** e **rendimento**. Com uma **estrutura reforçada** para suportar o máximo de carga com total **estabilidade**, ele entrega a **segurança** necessária para o transporte diário e a **durabilidade** que o seu bolso exige. O grande diferencial fica por conta da faixa branca, que garante um visual clássico, destacando seu veículo em qualquer trajeto.

Dados ?

Índice de carga:
(por pneu)
102 (850 Kg)

Índice de velocidade:
R (170km/h)


Talões compatíveis:
4,5" a 6"

Tipo de desenho:
SIMÉTRICO

Tipo:
SEM CÂMARA

Construção:
RADIAL

UTQG ? Inmetro ?



LOJA OFICIAL

XBRI
PNEUS

185R14C 8 LONAS 102/100R

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

Vans e Veículos Comerciais

Loja oficial da XBRI com **envio DIRETO**
para todo o
Brasil e garantia de 5 anos.

Características



Silencioso



Econômico

Alta
durabilidade

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

PNEU 185R14C 8 LONAS 102/100R CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA) XBRI

Eleve o padrão da sua van com o 185R14C CargoPlus 3 XBRI com Faixa Branca. Este pneu foi projetado para quem não aceita escolher entre **estética** e **rendimento**. Com uma **estrutura reforçada** para suportar o máximo de carga com total **estabilidade**, ele entrega a **segurança** necessária para o transporte diário e a **durabilidade** que o seu bolso exige. O grande diferencial fica por conta da faixa branca, que garante um visual clássico, destacando seu veículo em qualquer trajeto.

Dados ?

Índice de carga:
(por pneu)
102 (850 Kg)

Índice de velocidade:
R (170km/h)


Talass compatíveis:
4,5" a 6"

Tipo de desenho:
SIMÉTRICO

Tipo:
SEM CÂMARA

Construção:
RADIAL

UTQG ? Inmetro ?



LOJA OFICIAL

XBRI
PNEUS

185R14C 8 LONAS 102/100R

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

Vans e Veículos Comerciais

LAURO
E-COMMERCE

Loja oficial da XBRI com **envio DIRETO**
para todo o
Brasil e garantia de 5 anos.

Características



Silencioso



Econômico

Alta
durabilidade

CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA)

PNEU 185R14C 8 LONAS 102/100R CARGOPLUS 3 (FAIXA BRANCA) XBRI

Eleve o padrão da sua van com o 185R14C CargoPlus 3 XBRI com Faixa Branca. Este pneu foi projetado para quem não aceita escolher entre **estética** e **rendimento**. Com uma **estrutura reforçada** para suportar o máximo de carga com total **estabilidade**, ele entrega a **segurança** necessária para o transporte diário e a **durabilidade** que o seu bolso exige. O grande diferencial fica por conta da faixa branca, que garante um visual clássico, destacando seu veículo em qualquer trajeto.

Dados ?

Índice de carga:
(por pneu)
102 (850 Kg)

Índice de velocidade:
R (170km/h)


Talões compatíveis:
4,5" a 6"

Tipo de desenho:
SIMÉTRICO

Tipo:
SEM CÂMARA

Construção:
RADIAL

UTQG ? Inmetro ?



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

221 Certificado(s)**1861** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 4

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.072/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **14/09/2023** **Validade:** **14/09/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY F2 / 175878	SIM	175/75R13 84T TL		
XBRI	FASTWAY F2 / 175879	SIM	175/75R14 86T TL		
XBRI	FORZA A/T F2 / 177613	SIM	175/75R13 84T TL		
XBRI	FORZA A/T F2 / 177614	SIM	175/75R14 86T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.074/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 163924	SIM	175/75R13 84T TL		
XBRI	ECOLOGY / 163926	SIM	175/75R14 86T TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168020	SIM	175/75R13 84T TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168021	SIM	175/75R14 86T TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168827	SIM	245/75R16 111T TL		
XBRI	FORZA H/T / 159786	SIM	P215/75R15 100T TL		
XBRI	FORZA H/T / 159787	SIM	P235/75R15 105T TL		
XBRI	FORZA H/T / 159792	SIM	P225/75R16 104T TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162208	SIM	225/75R16 104T TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162219	SIM	265/75R16 116T TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162241	SIM	235/75R17 109S TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.075/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159688	SIM	145/70R12 69T TL
XBRI	ECOLOGY / 159689	SIM	165/70R13 79T TL
XBRI	ECOLOGY / 159692	SIM	175/70R13 82T TL
XBRI	ECOLOGY / 159694	SIM	175/70R14 84T TL
XBRI	ECOLOGY / 166046	SIM	185/70R14 88T TL
XBRI	ECOLOGY / 166047	SIM	195/70R14 91T TL
XBRI	ECOLOGY / 166048	SIM	205/70R15 96T TL
XBRI	ECOLOGY / 166051	SIM	215/70R14 96T TL
XBRI	ECOLOGY / 168808	SIM	185/70R13 86T TL
XBRI	FORZA A/T / 160473	SIM	235/70R16 106T TL
XBRI	FORZA A/T / 160474	SIM	245/70R16 107T TL
XBRI	FORZA A/T / 160475	SIM	265/70R16 112T TL
XBRI	FORZA A/T / 161183	SIM	265/70R17 115S TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162285	SIM	225/70R16 103T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162286	SIM	265/70R16 112T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162291	SIM	265/70R17 115S TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162295	SIM	P285/70R17 117S TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 166050	SIM	265/70R17 112T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 168409	SIM	255/70R16 111T TL
XBRI	FORZA H/T / 159789	SIM	P215/70R16 99T TL
XBRI	FORZA H/T / 159791	SIM	P225/70R16 101T TL
XBRI	FORZA H/T / 159795	SIM	P235/70R16 104T TL
XBRI	FORZA H/T / 159798	SIM	P245/70R16 106T TL
XBRI	FORZA H/T / 159800	SIM	P255/70R16 109T TL
XBRI	FORZA H/T / 159801	SIM	P265/70R16 111T TL
XBRI	FORZA H/T 2 / 170076	SIM	265/70R15 112T TL
XBRI	FORZA H/T 2 / 170968	SIM	265/70R16 112T TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162248	SIM	255/70R17 112T TL



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.076/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159693	SIM	175/65R14 82T TL
XBRI	ECOLOGY / 165316	SIM	185/65R14 86T TL
XBRI	ECOLOGY / 166155	SIM	185/65R15 88T TL
XBRI	ECOLOGY / 168817	SIM	165/65R14 79T TL
XBRI	ECOLOGY / 168818	SIM	165/65R13 77T TL
XBRI	FASTWAY / 159725	SIM	225/65R17 102T TL
XBRI	FORZA A/T / 161181	SIM	235/65R17 104T TL
XBRI	FORZA A/T / 161182	SIM	245/65R17 107S TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162284	SIM	215/65R16 98T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162289	SIM	215/65R17 99T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162290	SIM	265/65R17 112T TL
XBRI	FORZA A/T 2 / 162298	SIM	275/65R18 116T TL
XBRI	FORZA H/T / 159804	SIM	P225/65R17 102T TL
XBRI	FORZA H/T / 159806	SIM	P235/65R17 103T TL
XBRI	FORZA H/T / 159808	SIM	P245/65R17 105T TL
XBRI	FORZA H/T / 159809	SIM	P265/65R17 110T TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.077/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 159696	SIM	185/65R14 86H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162107	SIM	195/65R14 89H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162111	SIM	175/65R15 84H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162114	SIM	185/65R15 88H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162117	SIM	195/65R15 91H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162119	SIM	205/65R15 94H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162121	SIM	215/65R15 96H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162129	SIM	205/65R16 95H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162132	SIM	215/65R16 98H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162139	SIM	225/65R17 102H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166203	SIM	175/65R14 82H TL		
XBRI	ECOLOGY / 170918	SIM	165/65R14 79H TL		
XBRI	FASTWAY / 159707	SIM	185/65R15 88H TL		
XBRI	FASTWAY / 159719	SIM	215/65R16 98H TL		
XBRI	FASTWAY / 169094	SIM	175/65R14 82H TL		
XBRI	FASTWAY / 170919	SIM	195/65R15 91H TL		
XBRI	FASTWAY / 170920	SIM	225/65R17 102H TL		
XBRI	FASTWAY / 170921	SIM	205/65R15 94H TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168022	SIM	205/65R15 94H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162200	SIM	205/65R16 95H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162206	SIM	225/65R16 100H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162210	SIM	235/65R16 103H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162215	SIM	255/65R16 109H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162236	SIM	225/65R17 102H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162246	SIM	255/65R17 110H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162249	SIM	265/65R17 112H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162251	SIM	275/65R17 115H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162253	SIM	285/65R17 116H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162262	SIM	225/65R18 103H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162264	SIM	235/65R18 106H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162270	SIM	265/65R18 114H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162272	SIM	275/65R18 116H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 166204	SIM	215/65R16 98H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 166205	SIM	215/65R17 99H TL		



Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.078/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 164939	SIM	195/65R15 91V TL		
XBRI	ECOLOGY / 166253	SIM	205/65R15 94V TL		
XBRI	FASTWAY / 159712	SIM	195/65R15 91V TL		
XBRI	FASTWAY / 159716	SIM	205/65R15 94V TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162233	SIM	215/65R17 99V TL		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.078/25** Tipo: **Produto** Emissão: **26/06/2025** Validade: **26/06/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173014	SIM	225/75R16 108S TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.079/23](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/11/2023](#) **Validade:** [22/11/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 166268	SIM	195/60R14 86T TL		
XBRI	ECOLOGY / 176058	SIM	175/60R13 77T TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 162297	SIM	265/60R18 110T TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 162300	SIM	305/60R18 120S TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 162310	SIM	295/60R20 116S TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 166267	SIM	285/55R20 115S TL		
XBRI	FORZA H/T / 159805	SIM	P235/60R17 100T TL		
XBRI	FORZA H/T / 159810	SIM	P235/60R18 102T TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162192	SIM	255/60R15 102T TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162220	SIM	275/60R16 109T TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.080/23](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/11/2023](#) **Validade:** [22/11/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 159695	SIM	185/60R14 82H TL		
XBRI	ECOLOGY / 159700	SIM	165/60R14 75H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162102	SIM	195/60R15 88H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162106	SIM	195/60R14 86H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162108	SIM	205/60R14 88H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162120	SIM	215/60R15 94H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162126	SIM	195/60R16 89H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162135	SIM	235/60R16 100H TL		
XBRI	ECOLOGY / 162138	SIM	225/60R17 99H TL		
XBRI	ECOLOGY / 165255	SIM	225/60R16 98H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166292	SIM	185/55R15 82H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166293	SIM	185/60R15 84H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166294	SIM	195/55R15 85H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166295	SIM	205/55R16 91H TL		
XBRI	ECOLOGY / 166296	SIM	205/60R16 92H TL		
XBRI	ECOLOGY / 176059	SIM	175/60R14 79H TL		
XBRI	FASTWAY / 159706	SIM	185/60R15 84H TL		
XBRI	FASTWAY / 159715	SIM	205/60R15 91H TL		
XBRI	FASTWAY / 159722	SIM	235/60R16 100H TL		
XBRI	FASTWAY / 166291	SIM	195/60R15 88H TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168023	SIM	205/60R15 91H TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168025	SIM	205/60R16 92H TL		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168829	SIM	225/60R17 99H TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162199	SIM	205/60R16 92H TL		



XBRI	FORZA HT 2 / 162201	SIM	215/60R16 95H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162205	SIM	225/60R16 98H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162209	SIM	235/60R16 100H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162235	SIM	225/60R17 99H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162238	SIM	235/60R17 102H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162259	SIM	275/60R17 110H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 162266	SIM	245/60R18 105H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 166297	SIM	215/60R17 96H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 166298	SIM	235/60R18 103H TL
XBRI	FORZA HT 2 / 166299	SIM	265/60R18 110H TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.081/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 162112	SIM	185/55R15 82V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162116	SIM	195/55R15 85V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162118	SIM	205/60R15 91V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162124	SIM	225/60R15 96V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162125	SIM	195/55R16 87V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162127	SIM	205/55R16 91V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162128	SIM	205/60R16 92V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162130	SIM	215/55R16 93V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162133	SIM	225/55R16 95V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162134	SIM	225/60R16 98V TL		
XBRI	ECOLOGY / 162136	SIM	215/55R17 94V TL		
XBRI	ECOLOGY / 166374	SIM	195/60R15 88V TL		
XBRI	ECOLOGY / 166375	SIM	215/60R16 95V TL		
XBRI	FASTWAY / 159709	SIM	195/55R15 85V TL		
XBRI	FASTWAY / 159711	SIM	195/60R15 88V TL		
XBRI	FASTWAY / 159717	SIM	195/55R16 87V TL		
XBRI	FASTWAY / 159718	SIM	205/55R16 91V TL		
XBRI	FASTWAY / 159728	SIM	185/55R16 83V TL		
XBRI	FASTWAY / 165075	SIM	185/55R15 82V TL		
XBRI	FASTWAY / 166373	SIM	205/60R15 91V TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162275	SIM	245/55R19 103W TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 162280	SIM	275/60R20 115V TL		
XBRI	FORZA HT 2 / 166316	SIM	255/60R17 106V TL		
XBRI	SPORT+ / 159729	SIM	205/55R16 91W TL		
XBRI	SPORT+ / 159730	SIM	215/55R16 93W TL		
XBRI	SPORT+ / 159739	SIM	255/55R18 105V TL		
XBRI	SPORT+ / 169064	SIM	225/55R19 99V TL		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.081/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **10/07/2025** **Validade:** **10/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA BLOCK P3 / 178891	SIM	12.00R20 22PR 158/155F TT(RRC):E;(G):C;75DB		
XBRI	XB168 / 178893	SIM	12.00R24 20PR 160/157L TT (RRC):E;(G):C;75DB		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.082/23](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/11/2023](#) **Validade:** [22/11/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 166450	SIM	195/50R15 82H TL		
XBRI	FASTWAY / 159708	SIM	195/50R15 82H TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.082/25](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [10/07/2025](#) **Validade:** [10/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOWAY P3 / 180094	SIM	385/65R22.5 24PR 164K TL (RRC):C;(G):B;73DB		
XBRI	MIX WORKS P3 /180630	SIM	385/65R22.5 24PR 164K TL (RRC):C;(G):B;73DB		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.083/23](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [22/11/2023](#) **Validade:** [22/11/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 162115	SIM	195/50R15 82V TL		
XBRI	ECOLOGY / 168783	SIM	185/50R16 81V TL		
XBRI	ECOLOGY / 168784	SIM	195/50R16 84V TL		
XBRI	FASTWAY / 171005	SIM	195/50R15 82V TL		
XBRI	SPORT+ / 159736	SIM	225/50R17 94W TL		
XBRI	SPORT+ / 159746	SIM	205/45R17 84W TL		
XBRI	SPORT+ / 159754	SIM	225/35R19 84W TL		
XBRI	SPORT+ / 159758	SIM	235/45R19 95W TL		
XBRI	SPORT+ / 159759	SIM	245/45R19 98W TL		
XBRI	SPORT+ / 159760	SIM	255/45R19 100W TL		
XBRI	SPORT+ / 159761	SIM	255/50R19 103V TL		
XBRI	SPORT+ / 171006	SIM	235/50R18 97V TL		
XBRI	SPORT+ 2 / 170077	SIM	235/50R18 97V TL		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.083/25](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/07/2025](#) **Validade:** [30/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178709	SIM	155R12C 8PR 88/86Q TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178710	SIM	155R13C 6PR 85/83Q TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178711	SIM	165/70R13C 6PR 88/86R TL (RRC):F;(G):C;72DB		

XBRI	CARGOPLUS C1 / 178712	SIM	165R13C 6PR 91/89Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178713	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL (RRC):C;(G):B;72DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.084/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T EXTRA LOAD / 160472	SIM	235/75R15 109S TL		
XBRI	FORZA H/T EXTRA LOAD / 159797	SIM	P235/75R16 109T TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162212	SIM	235/75R16 112T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.084/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **30/07/2025** **Validade:** **30/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178714	SIM	175/70R14C 6PR 95/93R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178715	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178718	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS C1 / 178723	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL (RRC):F;(G):C;72DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.085/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 171015	SIM	175/70R14 88T TL		
XBRI	FORZA A/T EXTRA LOAD / 166539	SIM	245/70R16 111T TL		
XBRI	FORZA H/T EXTRA LOAD / 171016	SIM	P235/70R16 107T TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162237	SIM	225/70R17 108T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.085/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **30/07/2025** **Validade:** **30/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178733	SIM	LT265/65R1710PR 120/117S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178734	SIM	LT265/65R18 10PR 122/116S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178735	SIM	LT265/60R1810PR 119/116S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178736	SIM	LT285/75R1610PR 126/123R TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178836	SIM	LT265/70R1610PR 121/118S TL		
XBRI	CARGO PLUS C1 / 178731	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL (RRC):F;(G):C;72DB		
XBRI	FORZA A/T C1 / 178621	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113S TL (RRC):F;(G):B;72DB		

XBRI	FORZA A/T C1 / 178635	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178640	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178646	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178651	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178654	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178666	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118R TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA A/T C1 / 178669	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118S TL (RRC):F;(G):B;72DB
XBRI	FORZA H/T C1 / 178634	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC):E;(G):C;72DB
XBRI	FORZA H/T C1 / 178641	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC):E;(G):C;72DB
XBRI	FORZA M/T C1 / 178647	SIM	LT245/75R1610PR 120/116Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178653	SIM	LT265/75R1610PR 123/120Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178655	SIM	LT285/75R1610PR 126/123Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178668	SIM	LT265/70R1710PR 121/118Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178670	SIM	LT285/70R1710PR 121/118Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178686	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL
XBRI	FORZA M/T C1 / 178698	SIM	33X12.50R20LT 10PR 114Q TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.086/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 166545	SIM	205/70R14 98H TL		
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 171025	SIM	205/70R15 100H TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162184	SIM	205/70R15 100H TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162190	SIM	235/70R15 107H TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162213	SIM	245/70R16 111H TL		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.086/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **30/07/2025** **Validade:** **30/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOMIX C1 / 179649	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154L TL (RRC):C;(G):B;73DB		
XBRI	ECOPLUS C1 / 179648	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154L TL (RRC):C;(G):B;73DB		
XBRI	ECOPLUS C4 / 179651	SIM	385/65R22.5 20PR 160K TL (RRC):C;(G):B;73DB		
XBRI	FORZA BLOCK C1 / 179650	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154J(158/156G) TL (RRC):C;(G):B;73DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.087/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY EXTRA LOAD / 171036	SIM	195/65R15 95H TL		

XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162203	SIM	215/65R16 102H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162239	SIM	235/65R17 108H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162242	SIM	245/65R17 111H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162247	SIM	255/65R17 114H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162252	SIM	275/65R17 119H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162265	SIM	235/65R18 110H TL
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 166556	SIM	265/65R17 116H TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.087/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:** **05/08/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170642	SIM	175/70R13 82T TL		
XBRI	FORZAA/T G1 / 170639	SIM	265/70R16 112T TL		
XBRI	FORZAA/T G1 / 170640	SIM	245/70R16 107T TL		
XBRI	SPORT+ G1 / 170643	SIM	175/70R14 84T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.088/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY EXTRA LOAD / 171149	SIM	195/55R16 91W TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162245	SIM	255/60R17 110V TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162277	SIM	255/55R19 111V TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 166618	SIM	255/60R18 112V TL		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 176820	SIM	265/60R18 114V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162141	SIM	205/55R16 94W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162143	SIM	225/55R16 99W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162150	SIM	215/55R17 98W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162153	SIM	225/55R17 101W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168410	SIM	205/55ZR17 95W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168804	SIM	235/55ZR17 103W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168806	SIM	235/55R19 105V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 181241	SIM	215/55R18 99V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 181242	SIM	225/55R18 102V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 181243	SIM	235/55R18 104V TL		
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 171148	SIM	215/55R16 97W TL		
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 171321	SIM	205/55R16 94W TL		
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162167	SIM	255/55R19 111V TL		
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162171	SIM	275/55R20 117V TL		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.088/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:** **05/08/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170644	SIM	175/70R14 84H TL		

XBRI

SPORT+ G1 / 170645

SIM

185/70R14 88H TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.089/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162276	SIM	255/50R19 107V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 161283	SIM	205/45R17 88W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 161284	SIM	205/40R17 84W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162140	SIM	205/45R16 87W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162142	SIM	205/50R16 91W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162144	SIM	165/40R17 72V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162146	SIM	185/35R17 82V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162147	SIM	205/50R17 93W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162148	SIM	215/45R17 91W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162149	SIM	215/50R17 95W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162151	SIM	225/45R17 94W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162152	SIM	225/50R17 98W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162154	SIM	235/45R17 97W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162155	SIM	185/35R18 83V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162156	SIM	225/40R18 92W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162157	SIM	225/45R18 95W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162158	SIM	235/40R18 95W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162159	SIM	235/45ZR18 98W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162160	SIM	235/50R18 101W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162161	SIM	245/40R18 97W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162162	SIM	245/45R18 100W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162163	SIM	245/50ZR18 104W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162164	SIM	245/45R19 102W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162165	SIM	205/35R20 84V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 162166	SIM	225/35ZR20 90W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 165070	SIM	185/35R18 75V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 165071	SIM	185/35R17 74V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168414	SIM	195/45ZR17 85W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168416	SIM	275/40ZR19 100Y TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168418	SIM	295/35ZR21 107W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168785	SIM	275/40ZR19 105W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168786	SIM	225/45ZR19 96W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168787	SIM	235/40ZR19 96W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168788	SIM	235/50ZR19 103W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168789	SIM	245/40ZR19 98W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168790	SIM	255/40ZR19 100W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168791	SIM	265/45ZR21 108W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168792	SIM	275/45ZR21 110W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168793	SIM	295/40ZR21 111W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 168795	SIM	215/40ZR17 87W TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 170969	SIM	165/35R17 68V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 170970	SIM	165/45R17 76V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 170971	SIM	185/40R17 78V TL		
XBRI	SPORT+ 2 EXTRA LOAD / 181244	SIM	285/45R19 111V TL		
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159731	SIM	205/50R17 93W TL		
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159734	SIM	215/45R17 91W TL		
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159735	SIM	225/45R17 94W TL		



XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159737	SIM	225/40R18 92W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159738	SIM	225/45R18 95W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159740	SIM	235/35R19 91W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159741	SIM	245/35R19 93W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159744	SIM	245/35R20 95W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159745	SIM	205/40R17 84W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159747	SIM	215/35R18 84W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159750	SIM	215/40R18 89W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159753	SIM	215/45R18 93W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159757	SIM	255/35R19 96W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159764	SIM	225/35R20 90W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 159767	SIM	195/40R17 81W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 168415	SIM	275/30ZR19 96W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 168417	SIM	245/40ZR20 99W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 168796	SIM	275/30R20 97W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 171322	SIM	215/50R17 95W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 171323	SIM	225/50R17 98W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 172957	SIM	205/45R17 88W TL
XBRI	SPORT+ EXTRA LOAD / 180330	SIM	315/40R21 115V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162168	SIM	265/50R20 111V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162169	SIM	275/40ZR20 106W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162170	SIM	275/45R20 110V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162173	SIM	285/50R20 116V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162174	SIM	295/45ZR20 114W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162175	SIM	265/35ZR22 102W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162176	SIM	265/40R22 106V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162177	SIM	285/35ZR22 106W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162178	SIM	285/40R22 110V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162179	SIM	295/30ZR22 103W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162180	SIM	305/40R22 114V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162181	SIM	275/25ZR24 96W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162182	SIM	295/35ZR24 110W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162183	SIM	305/35ZR24 112W TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 166676	SIM	275/40R20 106V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 166677	SIM	295/35R24 110V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 166678	SIM	305/35R24 112V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 166679	SIM	265/35R22 102V TL
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 168411	SIM	255/50R20 109V TL



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.089/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:** **05/08/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170646	SIM	185/65R15 88H TL		
XBRI	FASTWAY G1 / 170647	SIM	175/65R14 82H TL		
XBRI	FASTWAY G1 / 170648	SIM	185/65R14 86H TL		
XBRI	SPORT+ G1 / 170649	SIM	175/65R15 84H TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.090/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:** **22/11/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO,	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	CITYMAX / 159814	SIM	155R12C 6PR 83/81S TL(RRC):F; (G):E;72DB
XBRI	CITYMAX / 169065	SIM	155R12C 8PR 88/86S TL(RRC):F; (G):E;72D
XBRI	CITYMAX / 171081	SIM	155R12LT 6PR 83/81S TL(RRC):F; (G):C;70DB
XBRI	CITYMAX / 171082	SIM	155R13C 8PR 90/88Q TL(RRC):F; (G):C;70DB
XBRI	CITYMAX / 171083	SIM	155R13LT 8PR 88/86S TL(RRC):F; (G):C;70DB
XBRI	CITYMAX / 175793	SIM	165/70R13LT 6PR 88/86R TL (RRC):F;(G):E;72DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.090/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:**
05/08/2029 **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170650	SIM	195/65R15 91V TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.091/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/11/2023** **Validade:**
22/11/2027 **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CARGOPLUS / 159768	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	CARGOPLUS / 159774	SIM	195/70R15C 8PR 104/102Q TL(RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS / 167379	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	CARGOPLUS / 167838	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	CARGOPLUS 3 / 180319	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL (RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS 3 / 180320	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	CITYMAX / 159815	SIM	175/70R14LT 6PR 95/93S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	CITYMAX / 169057	SIM	175R13LT 8PR 97/95R TL(RRC):E; (G):C;72DB		
XBRI	CITYMAX / 172044	SIM	175R13LT 6PR 97/95Q TL (RRC):E; (G):C;72DB		
XBRI	FORZA HT 2 / 162196	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97T TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	FORZA HT 2 / 162197	SIM	LT225/75R15 6PR 102/99T TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	FORZA HT 2 / 162198	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	FORZA HT 2 / 162223	SIM	LT225/70R16 6PR 102/99S TL(RRC):E;(G):C;71DB		
XBRI	FORZA M/T / 162041	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97Q TL		
XBRI	FORZA M/T / 162050	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL		
XBRI	FORZA M/T 2 / 169055	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97Q TL		
XBRI	FORZA M/T 2 / 169056	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL		





360°

ROADX

PNEU 205/75R16C 8 LONAS 110/108R

RXQUEST C02

4.4 ★★★★★ 13 avaliações

Características

Confira abaixo os veículos compatíveis com essa medida de pneus:

Veja todas aplicações compatíveis >

Informações

RXQUEST C02 >

Imagem meramente ilustrativa dos pneus, não necessariamente corresponde a medida que está sendo anunciada.

Dados técnicos

Talaz compatíveis: ⓘ

5 a 7

Índice de Carga: ⓘ

110 (1060 KG)

Índice de Carga em Rodado Duplo: ⓘ

108 (1000 KG)

Índice de velocidade: ⓘ

R (170KM/H)

Construção: ⓘ

RADIAL

Tipo: ⓘ

SEM CAMARA

Capacidade de Lonas: ⓘ

8

Aplicação: ⓘ

VIAS PAVIMENTADAS

Desenho: ⓘ

SIMÉTRICO

Letras: ⓘ

LETRAS PRETAS

Inmetro ⓘ

4.4

Avaliação geral do modelo RXQUEST C02

★★★★★ 12 avaliações

VER AVALIAÇÕES DO MODELO

Média Geral

4.6

Avaliação geral da medida 205/75R16

★★★★★ 5.0 Durabilidade

★★★★★ 4.0 Estabilidade

★★★★★ 4.0 Aderência no molhado

★★★★★ 5.0 Nivel de ruído

★★★★★ 5.0 Dirigibilidade

★★★★★ 5.0 Conforto

VER TODAS (1) AVALIAÇÕES

Avaliações em destaque

Nossas avaliações são feitas **somente após 1 ano de uso**, para garantir opiniões honestas e baseadas na realidade, avaliando os aspectos mais importantes de cada pneu: ruído, durabilidade, estabilidade, aderência, dirigibilidade e conforto. Compre pneus online com mais confiança, sabendo o que outros motoristas acharam depois de testes verdadeiros. Todas as opiniões presentes aqui são certificadas conforme a norma ISO 20488 e são auditadas pela Opiniões Verificadas.

Edson Pires De Oliveira

Em: 09/09/2024 Automóvel: Renault master 2

★★★★★ 5.0

Comentário: Muito bom, porem ainda em avaliação

Produtos relacionados

205/75R16C 8 LONAS 110/108R

★★★★★ 23 avaliações

R\$ 979,90

a vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 90,73

205/75R16C 8 LONAS 110/108R

★★★★★ 23 avaliações

R\$ 969,90

a vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 89,80

205/75R16C 8 LONAS 110/108S

★★★★★ 23 avaliações

R\$ 479,00

a vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 44,35

205/75R16C 8 LONAS 110/108R

★★★★★ 11 avaliações

R\$ 879,00

a vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 81,39

205/75R16C 8 LONAS 110R

★★★★★ 11 avaliações

R\$ 879,00

a vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 81,39

Perguntas frequentes sobre o pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX

Como escolher o pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX ideal para o seu veículo?

O pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX possui certificação do Inmetro?

O 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX contribui para a economia de combustível?

O 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX é bom de frenagem no molhado?

O pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX é silencioso?

Qual é a garantia oferecida para o pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX?

Como ler seu pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX?

O pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX é bom?

Como calibro meu pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX?

Sobre os pneus ROADX

Porque comprar na Pneufree.com?

Como eu compro o pneu 205/75R16C 8 LONAS 110/108R RXQUEST C02 ROADX na Pneufree.com?

Como funciona a entrega e montagem dos pneus comprados na Pneufree.com?

Como identificar o momento certo para substituir os pneus do seu veículo?

Atendimento ao cliente.

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h (dias úteis)

Vendas: (41)4042-1100
vendas@pneufree.com.br

Pós-vendas: (41)4042-1212
sac@pneufree.com.br

Pneufree.com

Blog

Calculadora de Pneus

Central de ajuda

Centros de montagem

Credencie seu Centro de Montagem

Nossas Marcas

Quem Somos

Políticas

Cookies

Devolução

Garantia

Privacidade

Segurança

Troca

Segue lá

Formas de pagamento

Compras Verificadas

4.9/5


225/65R16C 112/110T  VANCRAISER

ZELDA

VANCRAISER

225/65R16C

112/110T



Segurança



www.yourguarubber.com

EAN



0 477780 795300

ZELDA

Medida: 225/65R16C

Modelo: VANCRAISER

Aro: 16

Índice de peso (por pneu): 112 - 1120kg

Índice de peso (rodado duplo): 110 - 1060kg

Índice de velocidade: T - 190km/h

Construção: Radial

Tipo: Uso sem câmara

Aplicação: Vias pavimentadas

Tipo de desenho: Simétrico

Lateral: Letras pretas



Pontos Positivos:

1. **Desempenho em Diversas Condições:** Oferece uma condução estável e segura em diferentes condições de estrada, proporcionando boa tração e controle.
2. **Conforto de Direção:** Desenvolvido para garantir um passeio suave e confortável, com características que ajudam a reduzir o impacto das irregularidades da estrada.
3. **Durabilidade:** Fabricado com materiais de qualidade, o VANCRAISER é projetado para ter uma vida útil prolongada, resistindo ao desgaste diário.
4. **Eficiência de Combustível:** O design do pneu contribui para uma menor resistência ao rolamento, ajudando a otimizar o consumo de combustível do veículo.
5. **Segurança:** O índice de velocidade T e o índice de carga 112/110 garantem que o pneu é adequado para suportar velocidades e cargas compatíveis com veículos compactos e de passeio, oferecendo segurança adicional para o motorista.

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

25 Certificado(s)**301** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 1

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0356-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY003	SIM	155/80R13 79T TL		
ZELDA	SURATE HP YY009	SIM	165/80R13 83T TL		

**Certificador:** [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0357-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY022	SIM	215/75R15 100T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY028	SIM	225/75R15 102T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY034	SIM	245/75R16 111T TL		
ZELDA	SURATE HP YY2692	SIM	175/75R13 85T TL		
ZELDA	SURATE HP YY2700	SIM	175/75R14 86T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0358-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832	ATIVO	SOLICITANTE

Email:
cristoffer878317@outlook.com

SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY101	SIM	265/70R15 112T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY107	SIM	215/70R16 100T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY113	SIM	225/70R16 103T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY119	SIM	235/70R16 106T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY125	SIM	255/70R16 111T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY131	SIM	265/70R16 112T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY137	SIM	265/70R17 115T TL	
ZELDA	SURATE HP YY059	SIM	155/70R13 75T TL	
ZELDA	SURATE HP YY065	SIM	165/70R13 79T TL	
ZELDA	SURATE HP YY071	SIM	175/70R13 82T TL	
ZELDA	SURATE HP YY077	SIM	185/70R13 86T TL	
ZELDA	SURATE HP YY083	SIM	155/70R14 77T TL	
ZELDA	SURATE HP YY089	SIM	165/70R14 81T TL	
ZELDA	SURATE HP YY095	SIM	175/70R14 84T TL	

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0359-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	SURATE HP YY186	SIM	185/70R14 88H TL	
ZELDA	SURATE HP YY192	SIM	195/70R14 91H TL	
ZELDA	SURATE HP YY198	SIM	205/70R14 94H TL	
ZELDA	SURATE HP YY204	SIM	215/70R14 96H TL	
ZELDA	SURATE HP YY210	SIM	205/70R15 96H TL	
ZELDA	SURATE HP YY216	SIM	215/70R15 98H TL	
ZELDA	SURATE HP YY222	SIM	225/70R15 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY228	SIM	215/70R16 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY234	SIM	235/70R16 106H TL	
ZELDA	SURATE HT YY240	SIM	255/70R16 111H TL	
ZELDA	SURATE HT YY246	SIM	265/70R16 112H TL	
ZELDA	SURATE HT YY252	SIM	275/70R16 114H TL	
ZELDA	SURATE HT YY258	SIM	265/70R17 115H TL	
ZELDA	SURATE HT YY264	SIM	255/70R18 113H TL	
ZELDA	SURATE HT YY270	SIM	265/70R18 116H TL	

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0360-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

CO., LTD

CO., L

CITY, SHANDO, - CHINA
Tel: +86 152 7525 1258
Email: issac@youyuerubber.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	ROLLANDER A/T YY339	SIM	215/65R16 98T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY345	SIM	235/65R17 104T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY351	SIM	245/65R17 107T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY357	SIM	265/65R17 112T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY363	SIM	275/65R18 116T TL
ZELDA	SURATE HP YY315	SIM	155/65R13 73T TL
ZELDA	SURATE HP YY321	SIM	165/65R13 77T TL
ZELDA	SURATE HP YY327	SIM	155/65R14 75T TL
ZELDA	SURATE HP YY333	SIM	165/65R14 79T TL

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0361-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	SURATE HP YY402	SIM	175/65R14 82H TL
ZELDA	SURATE HP YY408	SIM	185/65R14 86H TL
ZELDA	SURATE HP YY414	SIM	165/65R15 81H TL
ZELDA	SURATE HP YY420	SIM	175/65R15 84H TL
ZELDA	SURATE HP YY426	SIM	185/65R15 88H TL
ZELDA	SURATE HP YY432	SIM	205/65R15 94H TL
ZELDA	SURATE HP YY438	SIM	215/65R15 96H TL
ZELDA	SURATE HP YY444	SIM	205/65R16 95H TL
ZELDA	SURATE HP YY450	SIM	215/65R16 98H TL
ZELDA	SURATE HT YY456	SIM	225/65R17 102H TL
ZELDA	SURATE HT YY462	SIM	255/65R17 110H TL
ZELDA	SURATE HT YY468	SIM	265/65R17 112H TL
ZELDA	SURATE HT YY474	SIM	275/65R17 115H TL
ZELDA	SURATE HT YY480	SIM	285/65R17 116H TL
ZELDA	SURATE HT YY486	SIM	275/65R18 116H TL



Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0362-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	SURATE HP YY525	SIM	195/65R15 91V TL
ZELDA	SURATE HT YY531	SIM	215/65R17 99V TL
ZELDA	SURATE HT YY537	SIM	235/65R17 104V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0363-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY557		SIM	265/60R18 110T TL	
ZELDA	SURATE HP YY551		SIM	175/60R13 77T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0364-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY655		SIM	225/60R17 99H TL	
ZELDA	SURATE HP YY583		SIM	185/55R14 80H TL	
ZELDA	SURATE HP YY589		SIM	165/60R14 75H TL	
ZELDA	SURATE HP YY595		SIM	175/60R14 79H TL	
ZELDA	SURATE HP YY601		SIM	185/60R14 82H TL	
ZELDA	SURATE HP YY607		SIM	195/60R14 86H TL	
ZELDA	SURATE HP YY613		SIM	205/60R14 88H TL	
ZELDA	SURATE HP YY619		SIM	165/60R15 77H TL	
ZELDA	SURATE HP YY625		SIM	175/60R15 81H TL	
ZELDA	SURATE HP YY631		SIM	185/60R15 84H TL	
ZELDA	SURATE HP YY637		SIM	195/60R16 89H TL	
ZELDA	SURATE HP YY643		SIM	215/60R16 95H TL	
ZELDA	SURATE HP YY649		SIM	235/60R16 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY661		SIM	245/60R18 105H TL	
ZELDA	SURATE HT YY667		SIM	265/60R18 110H TL	
ZELDA	SURATE HT YY673		SIM	285/60R18 116H TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0365-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	SURATE HP YY726		SIM	165/55R15 75V TL	
ZELDA	SURATE HP YY732		SIM	175/55R15 77V TL	

ZELDA	SURATE HP YY738	SIM	185/55R15 82V TL
ZELDA	SURATE HP YY744	SIM	195/55R15 85V TL
ZELDA	SURATE HP YY750	SIM	195/60R15 88V TL
ZELDA	SURATE HP YY756	SIM	205/60R15 91V TL
ZELDA	SURATE HP YY762	SIM	225/60R15 96V TL
ZELDA	SURATE HP YY768	SIM	175/55R16 80V TL
ZELDA	SURATE HP YY774	SIM	185/55R16 83V TL
ZELDA	SURATE HP YY780	SIM	195/55R16 87V TL
ZELDA	SURATE HP YY786	SIM	205/55R16 91V TL
ZELDA	SURATE HP YY792	SIM	215/55R16 93V TL
ZELDA	SURATE HP YY798	SIM	205/60R16 92V TL
ZELDA	SURATE HP YY804	SIM	225/60R16 98V TL
ZELDA	SURATE HT YY810	SIM	225/60R17 99V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0366-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY847	SIM	175/50R15 75H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0367-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY857	SIM	195/50R15 82V TL		
ZELDA	SURATE HP YY863	SIM	195/50R16 84V TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0368-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T XL YY874	SIM	235/75R15 109T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0369-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T XL YY883	SIM	245/70R16 111T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0370-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HT XL YY893	SIM	225/70R16 107H TL		
ZELDA	SURATE HT XL YY899	SIM	245/70R16 111H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0371-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP XL YY911	SIM	175/65R14 86T TL		
ZELDA	SURATE HP XL YY917	SIM	195/65R15 95T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0372-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HT XL YY929	SIM	245/65R17 111H TL		
ZELDA	SURATE HT XL YY935	SIM	235/65R18 110H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0373-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristofer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		ROLLANDER A/T XL YY946	SIM	275/55R20 117T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0374-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristofer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		SURATE HT XL YY960	SIM	215/60R17 100H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY966	SIM	235/60R17 106H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY972	SIM	255/60R17 110H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY978	SIM	225/60R18 104H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY984	SIM	235/60R18 107H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY990	SIM	255/60R18 112H TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0375-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristofer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1037	SIM	205/55ZR16 94W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1043	SIM	215/55ZR16 97W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1049	SIM	225/55ZR16 99W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1055	SIM	205/55ZR17 95W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1061	SIM	215/55ZR17 98W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1067	SIM	225/55ZR17 101W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1073	SIM	235/55ZR17 103W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1079	SIM	215/55ZR18 99W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1085	SIM	225/55ZR18 102W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1091	SIM	235/55ZR18 104W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1097	SIM	255/55ZR18 109W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1103	SIM	205/55ZR19 97W TL	

ZELDA	ARCHFORCE XL YY1109	SIM	225/55ZR19 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1115	SIM	235/55ZR19 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1121	SIM	245/55ZR19 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1127	SIM	255/55ZR19 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1133	SIM	235/55ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1139	SIM	255/55ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1145	SIM	275/55ZR20 117W TL
ZELDA	SURATE HP XL YY1031	SIM	205/60R16 96V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1151	SIM	225/55R18 102V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1157	SIM	235/55R18 104V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1163	SIM	275/60R20 116V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0376-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)

Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1324	SIM	195/45ZR16 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1330	SIM	205/45ZR16 87W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1336	SIM	215/45ZR16 90W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1342	SIM	205/50ZR16 91W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1348	SIM	195/40ZR17 81W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1354	SIM	205/40ZR17 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1360	SIM	215/40ZR17 87W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1366	SIM	245/40ZR17 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1372	SIM	195/45ZR17 85W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1378	SIM	205/45ZR17 88W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1384	SIM	215/45ZR17 91W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1390	SIM	225/45ZR17 94Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1396	SIM	235/45ZR17 97W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1402	SIM	245/45ZR17 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1408	SIM	205/50ZR17 93W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1414	SIM	215/50ZR17 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1420	SIM	225/50ZR17 98W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1426	SIM	235/50ZR17 100W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1432	SIM	225/35ZR18 87Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1438	SIM	245/35ZR18 92Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1444	SIM	215/35ZR18 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1450	SIM	255/35ZR18 94Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1456	SIM	265/35ZR18 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1462	SIM	275/35ZR18 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1468	SIM	215/40ZR18 89Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1474	SIM	225/40ZR18 92Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1480	SIM	235/40ZR18 95Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1486	SIM	245/40ZR18 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1492	SIM	255/40ZR18 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1498	SIM	265/40ZR18 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1504	SIM	275/40ZR18 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1510	SIM	215/45ZR18 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1516	SIM	225/45ZR18 95Y TL



ZELDA	ARCHFORCE XL YY1522	SIM	235/45ZR18 98W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1528	SIM	245/45ZR18 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1534	SIM	255/45ZR18 103Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1540	SIM	215/50ZR18 96W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1546	SIM	225/50ZR18 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1552	SIM	235/50ZR18 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1558	SIM	245/50ZR18 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1564	SIM	255/50ZR18 106W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1570	SIM	255/30ZR19 91Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1576	SIM	275/30ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1582	SIM	225/35ZR19 88Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1588	SIM	235/35ZR19 91Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1594	SIM	245/35ZR19 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1600	SIM	255/35ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1606	SIM	275/35ZR19 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1612	SIM	225/40ZR19 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1618	SIM	235/40ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1624	SIM	245/40ZR19 98Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1630	SIM	255/40ZR19 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1636	SIM	275/40ZR19 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1642	SIM	225/45ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1648	SIM	235/45ZR19 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1654	SIM	245/45ZR19 102W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1660	SIM	255/45ZR19 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1666	SIM	285/45ZR19 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1672	SIM	235/50ZR19 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1678	SIM	255/50ZR19 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1684	SIM	265/50ZR19 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1690	SIM	245/30ZR20 90Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1696	SIM	285/30ZR20 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1702	SIM	275/30ZR20 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1708	SIM	225/35ZR20 90W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1714	SIM	235/35ZR20 92W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1720	SIM	245/35ZR20 95Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1726	SIM	255/35ZR20 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1732	SIM	275/35ZR20 102Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1738	SIM	315/35ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1744	SIM	245/40ZR20 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1750	SIM	255/40ZR20 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1756	SIM	275/40ZR20 106W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1762	SIM	285/40ZR20 108W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1768	SIM	245/45ZR20 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1774	SIM	255/45ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1780	SIM	265/45ZR20 108Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1786	SIM	275/45ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1792	SIM	235/50ZR20 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1798	SIM	245/50ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1804	SIM	255/50ZR20 109W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1810	SIM	265/50ZR20 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1816	SIM	285/50ZR20 116W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1822	SIM	295/35ZR21 107Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1828	SIM	255/40ZR21 102W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1834	SIM	295/40ZR21 111Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1840	SIM	265/45ZR21 108W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1846	SIM	275/45ZR21 110Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1852	SIM	275/50ZR21 113W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1858	SIM	245/30ZR22 92W TL



ZELDA	ARCHFORCE XL YY1864	SIM	255/30ZR22 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1870	SIM	315/30ZR22 107Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1876	SIM	265/35ZR22 102Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1882	SIM	275/35ZR22 104Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1888	SIM	285/35ZR22 106Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1894	SIM	265/40ZR22 106Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1900	SIM	275/40ZR22 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1906	SIM	285/40ZR22 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1912	SIM	305/40ZR22 114W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1918	SIM	285/45ZR22 114W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1924	SIM	305/45ZR22 118W TL
ZELDA	SURATE HP XL YY1318	SIM	195/45R15 82V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1930	SIM	285/50R20 116V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0377-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	VANCRUISER YY2143	SIM	155R13C 85/83T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0378-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2238	SIM	LT235/75R15 104/101S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2244	SIM	LT215/75R15 100/97Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2250	SIM	LT235/75R15 104/101Q TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2166	SIM	165R13C 96/94T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2172	SIM	175R13C 97/95T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2178	SIM	175/65R14C 94/92T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2184	SIM	175/70R14C 95/93T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2190	SIM	175/75R14C 99/98T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2196	SIM	185R14C 102/100T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2202	SIM	215/65R15C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2208	SIM	195/70R15C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2214	SIM	185R15C 103/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2220	SIM	195/60R16C 99/97T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2226	SIM	195/65R16C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2232	SIM	185/75R16C 104/102T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0379-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2386	SIM	31×10.50R15LT 109S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2392	SIM	255/70R15C 112/110S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2398	SIM	215R15C 112/110T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2404	SIM	205R16C 110/108S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2410	SIM	31X10.50R15LT 109Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2416	SIM	32X11.50R15LT 113Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2422	SIM	33X12.50R15LT 108Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2428	SIM	LT235/70R16 110/107Q TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2308	SIM	195R14C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2314	SIM	205/70R15C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2320	SIM	215/70R15C 109/107T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2326	SIM	225/70R15C 112/110T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2332	SIM	195R15C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2338	SIM	215/60R16C 108/106T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2344	SIM	205/65R16C 107/105T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2350	SIM	215/65R16C 109/107T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2356	SIM	225/65R16C 112/110T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2362	SIM	215/70R16C 108/106T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2368	SIM	195/75R16C 107/105T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2374	SIM	205/75R16C 113/111T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2380	SIM	215/60R17C 109/107T TL		



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0380-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2518	SIM	LT265/70R16 121/118S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2524	SIM	LT225/75R16 115/112S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2530	SIM	LT245/75R16 120/116S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2536	SIM	LT265/75R16 123/120S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2542	SIM	LT285/75R16 126/123S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2548	SIM	LT235/85R16 120/116S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2554	SIM	LT265/65R17 120/117S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2560	SIM	LT265/70R17 123/120S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2566	SIM	LT285/70R17 122/119S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2572	SIM	33X12.50R17LT 120Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2578	SIM	33X12.50R18LT 118Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2584	SIM	LT235/85R16 120/116Q TL		

ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2590	SIM	LT245/70R16 118/115Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2596	SIM	LT245/75R16 120/116Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2602	SIM	LT265/65R17 120/117Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2608	SIM	LT265/70R17 118/115Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2614	SIM	LT265/75R16 119/116Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2620	SIM	LT285/70R17 116/113Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2626	SIM	LT285/75R16 116/113Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2632	SIM	LT275/70R18 121/118Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2638	SIM	LT245/75R17 121/118Q TL
ZELDA	VANCRUISER YY2500	SIM	235/65R16C 115/113T TL
ZELDA	VANCRUISER YY2506	SIM	215/75R16C 116/114T TL
ZELDA	VANCRUISER YY2512	SIM	225/75R16C 121/120T TL

Nova Pesquisa

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)



LT265/65R17 10 LONAS 120/117S

BRUTUS II TA

Camionete/SUV

Características

Protetor de Rodas

Silica

Silencioso

Econômico

Alta durabilidade

BRUTUS II TA

PNEU LT265/65R17 10 LONAS 120/117S BRUTUS II TA XBRI

O pneu Brutus II TA, agora com ainda mais inovações, unindo conforto e performance e reafirmando sua posição no mercado de pneus off-road para caminhonetes. Com suas letras brancas preenchidas e design agressivo, este pneu não só oferece uma durabilidade excepcional, mas também uma resistência incomparável com sua carcaça LT e laterais ainda mais reforçadas. Os sulcos profundos na banda de rodagem proporcionam uma tração superior em qualquer terreno. E para completar, o BRUTUS II TA continua oferecendo o melhor custo-benefício do segmento, sendo a escolha ideal para aqueles que buscam qualidade e economia.

PNEUS AT (ALL TERRAIN)

Um pneu A/T (All Terrain) é projetado para oferecer desempenho versátil tanto em estradas pavimentadas quanto em terrenos off-road. Ele possui uma estrutura robusta e um desenho de banda de rodagem agressivo que proporciona tração superior em superfícies variadas, como asfalto, terra, areia e lama. Ideal para veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhonetes, o pneu A/T é a escolha perfeita para quem busca um equilíbrio entre conforto na cidade e capacidade off-road, garantindo segurança e desempenho em diversas condições de terreno.

Dados

Índice de carga:
(por pneu)
120 (1400 Kg)

Índice de velocidade:
S (180km/h)

Talões compatíveis:
7,5" a 9,5"

Tipo de desenho:
SIMÉTRICO

Tipo:
SEM CÂMARA

Construção:
RADIAL

UTQG

0

Inmetro

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

A

69 dB

Segurança Desempenho

OCP

Este produto ainda não possui
avaliação de clientes

Aplicações

- FIAT:** TITANO
- FORD:** RANGER
- MITSUBISHI:** PAJERO, PAJERO DAKAR, L200, PAJERO FULL
- TOYOTA:** SW4, LANDCRUISER, HILUX, HILUX SW4

VENDAS
(dias úteis das 8h às 18h)
 (041) 3513-1080
 sac@xbri.com.br

PÓS-VENDAS
(dias úteis das 8h às 18h)
 (041) 3513-1081
 sac@xbri.com.br

LINKS ÚTEIS
Quem somos
Central de ajuda
Política de privacidade
Fale conosco

PARCERIA SOCIAL

Loja Segura

FIFA WORLD CUP
ELIMINATÓRIAS

XBRI
PNEUS

PATROCINADOR OFICIAL

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

UNTERDOGS



LT265/65R17 10 LONAS 120/117S

BRUTUS II TA

Camionete/SUV

Características

Protetor de Rodas

Silica

Silencioso

Econômico

Alta durabilidade

BRUTUS II TA

PNEU LT265/65R17 10 LONAS 120/117S BRUTUS II TA XBRI

O pneu Brutus II TA, agora com ainda mais inovações, unindo conforto e performance e reafirmando sua posição no mercado de pneus off-road para caminhonetes. Com suas letras brancas preenchidas e design agressivo, este pneu não só oferece uma durabilidade excepcional, mas também uma resistência incomparável com sua carcaça LT e laterais ainda mais reforçadas. Os sulcos profundos na banda de rodagem proporcionam uma tração superior em qualquer terreno. E para completar, o BRUTUS II TA continua oferecendo o melhor custo-benefício do segmento, sendo a escolha ideal para aqueles que buscam qualidade e economia.

PNEUS AT (ALL TERRAIN)

Um pneu A/T (All Terrain) é projetado para oferecer desempenho versátil tanto em estradas pavimentadas quanto em terrenos off-road. Ele possui uma estrutura robusta e um desenho de banda de rodagem agressivo que proporciona tração superior em superfícies variadas, como asfalto, terra, areia e lama. Ideal para veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhonetes, o pneu A/T é a escolha perfeita para quem busca um equilíbrio entre conforto na cidade e capacidade off-road, garantindo segurança e desempenho em diversas condições de terreno.

Dados

Índice de carga:
(por pneu)
120 (1400 Kg)

Índice de velocidade:
S (180km/h)

Talões compatíveis:
7,5" a 9,5"

Tipo de desenho:
SIMÉTRICO

Tipo:
SEM CÂMARA

Construção:
RADIAL

UTQG

0

Inmetro

A	B	C	D	E	F	G

A	B	C	D	E	F	G

69 dB

Segurança Desempenho

OCP

Este produto ainda não possui
avaliação de clientes

Aplicações

- FIAT:** TITANO
- FORD:** RANGER
- MITSUBISHI:** PAJERO, PAJERO DAKAR, L200, PAJERO FULL
- TOYOTA:** SW4, LANDCRUISER, HILUX, HILUX SW4

VENDAS
(dias úteis das 9h às 18h)
 (041) 3513-1080
 sac@xbri.com.br

PÓS-VENDAS
(dias úteis das 9h às 18h)
 (041) 3513-1081
 sac@xbri.com.br

LINKS ÚTEIS
Quem somos
Central de ajuda
Política de privacidade
Fale conosco

PARCERIA SOCIAL

Loja Segura

FIFA WORLD CUP
ELIMINATÓRIAS

XBRI
PNEUS

PATROCINADOR OFICIAL

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

UNTERDOGS

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

9 Certificado(s)

46 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.020/23** Tipo: **Produto** Emissão: **13/04/2023** Validade: **13/04/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 176822	SIM	LT245/70R16 8PR 113/110S (RRC):C;(G):A;68DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.021/23** Tipo: **Produto** Emissão: **13/04/2023** Validade: **13/04/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 175437	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118S TL (RRC):C;(G):A;69DB		
XBRI	BRUTUS T/A II / 176823	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R (RRC):C;(G):A;69DB		
XBRI	BRUTUS T/A II / 176824	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117S (RRC):C;(G):A;69DB		
XBRI	BRUTUS T/A II / 176825	SIM	LT265/60R18 10PR 119/116S (RRC):C;(G):A;69DB		
XBRI	BRUTUS T/A II / 176826	SIM	LT265/65R18 10PR 122/119S (RRC):C;(G):A;69DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.085/25** Tipo: **Produto** Emissão: **30/07/2025** Validade: **30/07/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178733	SIM	LT265/65R1710PR 120/117S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178734	SIM	LT265/65R18 10PR 122/116S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178735	SIM	LT265/60R1810PR 119/116S TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178736	SIM	LT285/75R1610PR 126/123R TL		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178836	SIM	LT265/70R1610PR 121/118S TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.123/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A / 166101	SIM	P205/70R15 95T TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.128/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A / 169132	SIM	205/60R16 92R TL		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.150/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A / 170427	SIM	LT205/70R15 8PR 102/99Q TL(RRC):F:(G):C;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 171887	SIM	LT215/65R16 8PR 103/100R TL(RRC):F:(G):C;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 171888	SIM	LT225/60R18 8PR 101/98R TL(RRC):F:(G):C;77DB		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.151/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A / 167347	SIM	LT225/65R17 8PR 107/103S TL(RRC):F:(G):C;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 167431	SIM	LT245/70R16 8PR 113/110S TL(RRC):F:(G):C;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 167432	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109S TL(RRC):F:(G):B;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 172409	SIM	LT265/70R17 6PR 112/109S TL(RRC):F:(G):C;77DB		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.153/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A / 164712	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118S TL(RRC):E:(G):B;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 167279	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL(RRC):F:(G):C;77DB		
XBRI	BRUTUS T/A / 167344	SIM	LT265/60R18 10PR 119/116S TL(RRC):F:(G):B;77DB		

XBRI	BRUTUS T/A / 167824	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC):F;(G):B;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 168038	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117S TL(RRC):F;(G):B;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 168039	SIM	LT265/65R18 10PR 122/119R TL(RRC):F;(G):B;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 169070	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 169156	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118S TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 169778	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 170079	SIM	LT315/70R17 10PR 121/118S TL (RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 170081	SIM	LT285/75R17 10PR 121/118S TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 170097	SIM	LT285/65R18 10PR 125/122R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 170098	SIM	LT265/60R20 10PR 121/118S TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171889	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171890	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171891	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171892	SIM	LT255/70R16 10PR 120/117R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171893	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171894	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171895	SIM	35X12.50R18LT 10PR 123Q TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171897	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171898	SIM	LT255/55R19 10PR 116/112R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 171899	SIM	LT265/60R19 10PR 119/116R TL(RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 177930	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121R TL (RRC):F;(G):C;77DB
XBRI	BRUTUS T/A / 178943	SIM	LT315/70R17 10PR 121/118Q TL



Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.243/24** Tipo: **Produto** Emissão: **23/05/2024** Validade: **23/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 178732	SIM	LT245/70R168PR 113/110S TL		



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DATA

DT 093/25

09/02/25

REFERENTE A

Especificações e Vantagens

MARCA

LANDSPIDER

MEDIDA

265/70 R16

MODELO

GRANDTRAXX A/T

CATEGORIA

PASSEIO/UTILITÁRIO




Vantagens

Design para aplicações de longa distância em boas estradas e rodovias.

- Pneus comerciais para posição de direção e reboque para caminhões pesados.
- Design de banda de rodagem aprimorado, excelente resistência ao desgaste.
- Baixa resistência ao rolamento, mais economia de combustível.
- Bom desempenho de manuseio.

ESPECIFICAÇÕES



PRODUCTS

https://landspidertire.com/landspider/prodetail-5260.html

PRODUTOS

ARANHAS DO CAMPO

DOWNLOAD



LANDSPIDER-PCR-CHN-EU-...

DOWNLOAD



LANDSPIDER-PCR-Tailândia-...

DOWNLOAD



LANDSPIDER-TBR-CHN-2025

DOWNLOAD



LANDSPIDER-TBR-Tailândia-...

DOWNLOAD



GRANDTRAXX A/T

Introdução

O GRANDTRAXX A/T é um pneu para todas as estações para proprietários de SUVs e CUVs, e é um pneu todo-terreno projetado especificamente para uso em estradas e off-road

Aplicativo

O design exclusivo da banda de rodagem simétrica proporciona um desempenho de direção suave em rodovias e vias urbanas, melhorando o conforto ao dirigir. A superfície de contato ultralarga aumenta significativamente a autonomia em condições adversas.

O design da camada antiabrasão na lateral oferece proteção adicional contra diversos perigos comuns em condições off-road adversas.

A distribuição irregular das lamelas e o alinhamento de passo variável reduzem significativamente o ruído dos pneus.

O material especial da banda de rodagem, composto de dióxido de silício, não só melhora significativamente o desempenho de frenagem, curvas e dirigibilidade, como também reduz a resistência ao rolamento, melhorando assim a economia de combustível.

Aro	TAMANHO		RR	GT	BARULHO	dB
16	245/70R16	111TXL	B	B	B	72
	245/75R16	111T	B	B	B	71
	265/70R16	112T	B	B	B	72
	275/70R16	114T	B	B	B	72
17	245/65R17	111HXL	B	B	B	72
	265/65R17	112H	B	B	B	72
	265/70R17	115T	B	B	B	72
	275/65R17	115H	B	B	B	72
	285/65R17	116H	B	B	B	74
18	265/60R18	110H	B	B	B	72
	265/65R18	114H	B	B	B	72
	265/70R18	116T	B	B	B	72
	275/65R18	116H	B	B	B	72
	285/60R18	116V	B	B	B	74
15	255/70R15C	112/110S	B	B	B	72
16	205R16C	110/108S	B	B	B	71
	205/75R16C	110/108R	B	B	B	71
17	225/70R17C	112/110S	B	B	B	71



EUROPA+AMÉRICA+AUSTRÁLIA:
serena.sun@landspidertire.com
ÁSIA+ÁFRICA:
seven@landspidertire.com
EUA:
sofia@landspidertire.com
lyla@landspidertire.com

LANDSPIDER-PCR-CHN-EU-2025

DOWNLOAD



Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
8 Certificado(s)
18 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0069-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-1	SIM	245/75R16 111T TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0070-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-15	SIM	265/70R16 112T TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-16	SIM	275/70R16 114T TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-17	SIM	265/70R17 115T TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-5	SIM	265/70R18 116T TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0073-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-10	SIM	275/65R18 116H TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-6	SIM	265/65R17 112H TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-7	SIM	275/65R17 115H TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-8	SIM	285/65R17 116H TL		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-9	SIM	265/65R18 114H TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0076-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-11	SIM	265/60R18 110H TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0077-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-12	SIM	285/60R18 116V TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0080-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-13 XL	SIM	245/70R16 111T TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0082-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-14 XL	SIM	245/65R17 111H TL		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0090-2023-CI Tipo: Produto Emissão: 30/08/2023 Validade: 29/08/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
26850517000163	GIULIANO MOLINA FERRARI	GFERRARI ASSESSORIA & CONSULTORIA	AV SENADOR VERGUEIRO, 2685 - BLOCO 6A A - ANCHIETA - 5294, - BRASIL Tel: 11 98964-2316 Email: giulianoferrari2@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-1 25570R15C8PR112110STL	SIM	255/70R15C 8PR 112/110S TL (RRC):B;(G):A:72DB		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-2	SIM	205R16C 8PR 110/108S TL (RRC):B;(G):A:72DB		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-3	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL (RRC):B;(G):A:72DB		
LANDSPIDER	GRANDTRAXX A/T-4	SIM	225/70R17C 8PR 112/110S TL (RRC):B;(G):A:72DB		



215/75R17.5 16PR 126/124L



00P 000



INMETRO

www.xbri.com



849001 543941

Instituto
**Ayrton
Senna**



COM ESTE
VAQUINHO VOCÊ
ABRIRÁ A
EDUCAÇÃO.

CATALOGO TBR 2022



XBRI
T I R E S



MEDIDA	LONAS	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDADE	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (Kgs)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	PRESSÃO INFLADO (kPa)	PROF. SULCOS (mm)
215/75R17.5	16PR	126/124	L	6	1700/1600	211	767	700	12.3
9.5R17.5	16PR	129/127	L	6.75	1850/1750	240	842	750	13.3
235/75R17.5	18PR	143/141	J	6.75	2725/2575	233	797	875	13
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9	4000/3350	300	1085	850	14.3
385/65R22.5	20PR	160	K	11.75	4500	389	1072	900	15
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.5	2500/2360	262	867	775	13
285/70R19.5	18PR	150/148	J	8.25	3350/3150	283	895	900	15
11R22.5	16PR	148/145	L	8.25	3150/2900	279	1054	850	10.2

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

6 Certificado(s)

9 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.010/25** Tipo: **Produto** Emissão: **29/05/2025** Validade: **29/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição		
XBRI	ECOWAY P1 / 174621	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL (RRC):D;(G):B;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.013/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição		
XBRI	ECOWAY P1 / 170408	SIM	215/75R17,5 16PR 126/124L TL (RRC):E;(G):B;72DB		
XBRI	ECOWAY P1 / 170469	SIM	9.5R17,5 16PR 129/127L TL (RRC):E;(G):B;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.014/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição		
XBRI	ECOWAY P1 / 170413	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	ECOWAY P1 / 178897	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.015/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
XBRI	ECOWAY P1 / 170421	SIM	315/80R22,5 20PR 156/150L TL (RRC):D;(G):B;73DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.016/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
XBRI	ECOWAY P1 / 170424	SIM	385/65R22,5 20PR 160K TL (RRC):C;(G):B;73DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.176/24** Tipo: **Produto** Emissão: **20/05/2024** Validade: **20/05/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
XBRI	ECOWAY P1 / 170401	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):B;72DB
XBRI	ECOWAY P1 / 174622	SIM	285/70R19.5 18PR 150/148J TL (RRC):E;(G):B;72DB



SAMSON

GL283A
275/80R22.5

149/146L



8 936206 922841



**Foco no
setor comercial, crie
valor para o
transporte.**

CONTATE-NOS

TEL:+86-851-84767325

SITE: www.gztyre.com

E-MAIL:Sales@advancetyre.biz

ADICIONAR: AVENIDA QIANLUN, PARQUE INDUSTRIAL ZHAZUO,
CONDADO DE XIUWEN, GUIYANG, GUIZHOU



Torne o transporte sobre rodas mais seguro.

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

LIVRO DE DADOS


Guizhou Tire Co., LTDA.



Base de produção
em Guizhou, China
Versão 2023



- Melhor posição
- Posição Aprovada
- Posição Reprovada



Tipos e posições de veículos recomendados

Características do produto

- Banda de rodagem de composto duplo com material resistente ao calor garante capacidade de transporte de longa distância.
- O design especializado da biqueira aumenta a durabilidade.
- Serviço rodoviário de média/longa distância.

Dados técnicos

Nº da peça N° do pneu	ERP	Tamanho	Medida	Lonas	Índice	Índice Velocidade	TT/TL	Modelo	Sessão (mm)	Diâmetro (mm)	Pressão (kpa)	Carga Máxima (kg)	Largura	Sulco (mm)	Sulco (32º)
13GBBA37	A1ABB731	7.00R16LT	14	S118/D114	eu	TT/TL	GL283A	200	782	770	S1320/D1180	5,50	12.0	15.1	
A definir	11ABB775	7.00R16LT	14	S118/D114	M	TT/TL	GL283A	200	782	770	S1320/D1180	5,50	12.0	15.1	
13GBB931	11ABB564	7,50R16LT	14	S122/D118	eu	TT/TL	GL283A	215	805	770	S1500/D1320	6,00	14.0	17,6	

Nº da peça ERP	Nº.	Tamanho do pneu	Lonas	Índice	Índice Velocidade	TT/TL	Modelo	Sessão (mm)	Diâmetro (mm)	Pressão (kpa)	carga máxima de aro (kg)	Largura	Sulco (mm)	Sulco (32º)
A3GBB051	A1ABB772	7,50R16LT	16	S125/D121	K	TT/TL	GL283A	215	805	870	S1650/D1450	6,00	14.0	17,6
A3GBB054	A1ABB833	8.25R16LT	16	S128/D124	K	TT/TL	GL283A	235	855	770	S1800/D1600	6,50	14,5	18.3
13GBB879	11ABB508	9,5R17,5	18	S139/D137	J	TL	GL283A	240	842	930	S2430/D2300	6,75	13.0	16.4
A definir	A1ABB734	9,5R17,5	20	S143/D141	J	TL	GL283A	240	842	930	S2725/D2575	6,75	13.0	16.4
13GBB740	A1ABB494	10R17.5	14	S135/D133	eu	TL	GL283A	252	854	790	S2180/D2060	7,50	13.0	16.4
13GBB741	A1ABB495	10R17.5	16	S139/D137	K	TL	GL283A	252	854	860	S2430/D2300	7,50	13.0	16.4
13GBB272	A1ABB208	8R19.5	12	S124/D122	M	TL	GL283A	203	859	760	S1600/D1500	6,00	13.0	16.4
13GBB795	11ABB460	7,00R20	14	S126/D124	eu	TT	GL283A	200	904	830	S1700/D1600	5,50	13.0	16.4
13GBB291	11ABB238	7,50R20	14	S130/D128	K	TT	GL283A	215	935	830	S1900/D1800	6,00	14.0	17,6
13GBB604	11ABB276	8.25R20	14	S136/D134	K	TT	GL283A	236	974	830	S2240/D2120	6,50	14,5	18.3
13GBBA03	11ABB700	8.25R20	16	S139/D137	J	TT	GL283A	236	974	930	S2430/D2300	6,50	14,5	18.3
13GBB475	11ABB286	9,00R20	16	S144/D142	K	TT	GL283A	259	1019	900	S2800/D2650	7,00	15.0	18,9
13GBB477	A1ABB323	10,00R20	16	S146/D143	K	TT	GL283A	275	1052	830	S3000/D2725	7,50	15,5	19,5
13GBB480	A1ABB326	10,00R20	18	S149/D146	J	TT	GL283A	275	1052	930	S3250/D3000	7,50	15,5	19,5
A3GBB041	A1ABB664	11,00R20	16	S150/D147	K	TT	GL283A	293	1085	830	S3350/D3075	8,00	16.0	20.2
13GBB536	11ABB314	11,00R20	18	S152/D149	J	TT	GL283A	293	1085	930	S3550/D3250	8,00	16.0	20.2
13GBB215	A1ABB151	11R22.5	14	S144/D142	M	TL	GL283A	279	1050	720	S2800/D2650	8,25	15.0	18,9
13GBB222	A1ABB158	11R22.5	16	S146/D143	M	TL	GL283A	279	1050	830	S3000/D2725	8,25	15.0	18,9
13GBB526	A1ABB351	13R22.5	18	S154/D151	K	TL	GL283A	320	1124	850	S3750/D3450	9,75	16,5	20,8
13GBB377	A1ABB163	11R24.5	14	S146/D143	M	TL	GL283A	279	1104	720	S3000/D2800	8,25	15.0	18,9
13GBB231	A1ABB167	11R24.5	16	S149/D146	eu	TL	GL283A	279	1104	830	S3250/D3000	8,25	15.0	18,9
13GBB993	11ABB678	ST225/90R16	14	S129/D124	eu	TL	GL283A	215	805	830	S1850/D1600	6,00	14.0	17,6
13GBB378	A1ABB178	215/75R17.5	12	S126/D124	M	TL	GL283A	212	767	700	S1700/D1600	6,00	12.0	15.1
13GBB280	11ABB241	215/75R17.5	16	S135/D133	J	TL	GL283A	212	767	860	S2180/D2060	6,00	12.0	15.1
A definir	11ABB652	215/75R17.5	16	S135/D133	K	TL	GL283A	212	767	860	S2180/D2060	6,00	12.0	15.1

Nº da peça do pneu	ERP Tamanho	Medida	Lonas	Índice	Índice Velocidade	TL/TT	Modelo	Seção Velocidade		Pressão (kpa)	Carga Máxima (kg)	Aro Largura	Sulco (mm)	Sulco (32º)
13GBB067	A1ABB025	215/75R17.5	16	S127/D124	eu	TL	GL283A	212	767	830	S1750/ D1600	6,00	12.0	15.1
A3GBB043	A1ABB747	215/75R17.5	16	S135/D133	eu	TL	GL283A	212	767	860	S2180/ D2060	6,00	12.0	15.1
A3GBB049	A1ABB780 ST2	215/75R17.5	16	S135/D133	J	TL	GL283A	212	767	860	S2180/ D2060	6,00	12.0	15.1
A3GBB053	11ABB547	225/80R17.5	16	S132/D130	eu	TL	GL283A	226	794	775	S2000/ D1900	6,75	13.0	16.4
13GBB246	A1ABB182	235/75R17.5	14	S132/D130	M	TL	GL283A	233	797	775	S2000/ D1900	6,75	13.0	16.4
13GBB149	A1ABB110	235/75R17.5	16	S132/D129	J	TL	GL283A	233	797	830	S2000/ D1850	6,75	13.0	16.4
13GBB379	A1ABB183	235/75R17.5	16	S143/D141	J	TL	GL283A	233	797	860	S2725/ D2575	6,75	13.0	16.4
A3GBB044	A1ABB748	235/75R17.5	16	S143/D141	eu	TL	GL283A	233	797	860	S2725/ D2575	6,75	13.0	16.4
A3GBB050	A1ABB781	ST235/75R17.5	16	S143/D141	eu	TL	GL283A	233	797	860	S2725/ D2575	6,75	13.0	16.4
A definir	11ABB849	245/70R17.5	18	S143/D141	J	TL	GL283A	248	789	875	S2725/ D2575	7,50	13,5	17.0
13GBB244	A1ABB180	225/70R19.5	14	S128/D126	N	TL	GL283A	226	811	700	S1800/ D1700	6,75	13.0	16.4
13GBB068	A1ABB026	245/70R19.5	16	S135/D133	M	TL	GL283A	248	839	830	S2180/ D2060	7,50	14.0	17,6
13GBB248	A1ABB184	245/70R19.5	16	S136/D134	M	TL	GL283A	248	839	825	S2240/ D2120	7,50	14.0	17,6
13GBB249	A1ABB185	265/70R19.5	14	S137/D134	M	TL	GL283A	262	867	760	S2300/ D2120	7,50	13.0	16.4
13 GBB250	A1ABB186	265/70R19.5	16	S140/D138	M	TL	GL283A	262	867	775	S2500/ D2360	7,50	13.0	16.4
13GBB558	11ABB328	265/70R19.5	18	S143/D141	J	TL	GL283A	262	867	850	S2725/ D2575	7,50	13.0	16.4
13GBB203	A1ABB139	255/70R22,5	16	S140/D137	M	TL	GL283A	255	930	800	S2500/ D2300	7,50	14.0	17,6
13GBB251	A1ABB187	275/70R22.5	16	S144/D141	M	TL	GL283A	276	958	830	S2800/ D2575	8,25	15.0	18,9
13GBB552	11ABB322	275/70R22.5	18	S148/D145	K	TL	GL283A	276	958	900	S3150/ D2900	8,25	15.0	18,9
13GBB567	11ABB337	275/80R22,5	16	S147/D144	M	TL	GL283A	276	1012	830	S3075/ D2800	8,25	15.0	18,9
A definir	11ABB805	275/80R22,5	18	S149/D146	L	TL	GL283A	276	1012	900	S3250/ D3000	8,25	15.0	18,9
13GBB373	A1ABB268	295/75R22.5	14	S144/D141	M	TL	GL283A	298	1014	760	S2800/ D2575	9,00	15.0	18,9
13GBB266	A1ABB202	295/75R22.5	16	S146/D143	eu	TL	GL283A	298	1014	830	S3000/ D2725	9,00	15.0	18,9
13GBB254	A1ABB190	285/75R24.5	14	S144/D141	M	TL	GL283A	283	1050	760	S2800/ D2575	8,25	15.0	18,9
13GBB258	A1ABB194	285/75R24.5	16	S147/D144	eu	TL	GL283A	283	1052	830	S3075/ D2800	8,25	15.0	18,9



GL283A+

Rodovia Regional
Radial para todas as posições



- Melhor posição
- Posição Aprovada
- Posição Reprovada



Tipos e posições de veículos recomendados

Características do produto

- O design completamente novo da coroa reforça amplamente a resistência à perfuração e melhora a segurança de forma eficaz.
- O composto da capa da banda de rodagem completamente novo faz com que o pneu tenha uma resistência à abrasão extremamente forte.
- Talão aprimorado para que o pneu tenha excelente durabilidade.
- Padrão mais profundo faz com que o pneu tenha vida útil mais longa.
- O design otimizado do sulco garante que o pneu tenha desempenho de aderência em piso molhado.
- O design da coroa mais larga faz com que o pneu tenha melhor estabilidade operacional.

Dados técnicos

Nº da peça do pneu	ERP Tamanho	Medida	Lonas	Índice	Velocidade Símbolo	TT/TL	Modelo	Sessão (mm)	Diâmetro (mm)	Pressão (kpa)	Carga máxima de aro (kg)	Largura	Sulco (mm)	Sulco (32º)
A definir	11ABB931	8.25R16LT	16	S132/D128	K	TT/TL	GL283A+	235	855	870	S2000/ D1800	6,50	14,5	18.3
13GBB983	11ABB640	8R22.5	14	S130/D128	eu	TL	GL283A+	203	935	830	S1900/ D1800	6,00	14.0	17,6
13GBB600	11ABB354	9R22.5	14	S136/D134	M	TL	GL283A+	229	974	830	S2240/ D2120	6,75	14,5	18.3
13GBB819	A1ABB537	10R22.5	14	S141/D139	M	TL	GL283A+	254	1020	790	S2575/ D2430	7,50	15.0	18,9
13GBB820	A1ABB538	10R22.5	16	S144/D142	eu	TL	GL283A+	254	1020	850	S2800/ D2650	7,50	15.0	18,9
13GBB362	A1ABB253	11R22.5	16	S146/D143	M	TL	GL283A+	279	1050	830	S3000/ D2725	8,25	15.0	18,9

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Resultado da Consulta:

7 Certificado(s)

42 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0014-2024-CI Tipo: Produto Emissão: 11/04/2024

Validade: 10/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ADVANCE	GL283A-1	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126N TL (RRC):D;(G):B;70DB		
SAMSON	GL283A-6	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126N TL (RRC):D;(G):B;74DB		
TORNADO	GL283A-7	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126N TL (RRC):D;(G):B;74DB		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0016-2024-CI Tipo: Produto Emissão: 11/04/2024

Validade: 10/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SAMSON	GL283A-10	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137M TL (RRC):D;(G):B;74DB		
TORNADO	GL283A-11	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137M TL (RRC):D;(G):B;74DB		
ADVANCE	GL283A-2	SIM	245/70R19.5 16PR 136/134M TL (RRC):D;(G):B;70DB		
ADVANCE	GL283A-3	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137M TL (RRC):D;(G):B;74DB		
SAMSON	GL283A-8	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):C;(G):B;72DB		
TORNADO	GL283A-9	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0017-2024-CI Tipo: Produto Emissão: 11/04/2024

Validade: 10/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SAMSON	GL283A-12	SIM	295/75R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;74DB
TORNADO	GL283A-13	SIM	295/75R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;74DB
SAMSON	GL283A-14	SIM	11R22.5 16PR 146/143M TL (RRC):D;(G):B;74DB
TORNADO	GL283A-15	SIM	11R22.5 16PR 146/143M TL (RRC):D;(G):B;74DB
ADVANCE	GL283A-4	SIM	295/75R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;74DB
ADVANCE	GL283A-5	SIM	11R22.5 16PR 146/143M TL (RRC):D;(G):B;70DB

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0115-2022-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [10/11/2022](#)

Validade: [09/11/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ADVANCE	GL283A-1	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126N TL (RRC):D;(G):B;70DB		
SAMSON	GL283A-2	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):B;72DB		
TORNADO	GL283A-3	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):B;72DB		
ADVANCE	GL283A-4	SIM	295/75R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;74DB		
SAMSON	GL283A-5	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):C;(G):B;72DB		
TORNADO	GL283A-6	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0119-2022-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [10/11/2022](#)

Validade: [09/11/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ADVANCE	GL283A-7	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):C;(G):B;72DB		
SAMSON	GL283A-8	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):C;(G):B;72DB		
TORNADO	GL283A-9	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0233-2026-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [08/04/2026](#)

Validade: [07/04/2030](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE
	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.	QIANLUN AVENUE, ZHAZUO INDUSTRIAL PARK, XIUWEN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

COU, - - -, - CHINA
Tel: 0851-84767316

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ADVANCE	GL283A-12	SIM	285/75R24.5 16PR 147/144L TL (RRC):D;(G):B;74DB
SAMSON	GL283A-13	SIM	285/75R24.5 16PR 147/144L TL (RRC):D;(G):B;74DB
ADVANCE	GL283A-15	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;74DB
SAMSON	GL283A-16	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;74DB
TORNADO	GL283A-17	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;74DB
ADVANCE	GL283A-28301	SIM	275/80R22.5 16PR 147/144M TL
SAMSON	GL283A-28301	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL
ADVANCE	GL283A-28302	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL
SAMSON	GL283A-28303	SIM	275/80R22.5 16PR 147/144M TL
TORNADO	GL283A-28304	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL
TORNADO	GL283A-28305	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL
TORNADO	GL283A-28306	SIM	285/75R24.5 16PR 147/144L TL
SAMSON	GL283A-3	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):C;(G):B;72DB
TORNADO	GL283A-4	SIM	275/80R22.5 16PR 147/144M TL (RRC):C;(G):B;72DB
TORNADO	GL283A-5	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):C;(G):B;72DB
ADVANCE	GL283A-6	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL (RRC):C;(G):B;72DB
SAMSON	GL283A-7	SIM	275/70R22.5 18PR 148/145M TL (RRC):C;(G):B;72DB
ADVANCE	GL283A-9	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;74DB

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



SUNFULL

RSHF356

275/80R22.5

18PR 149/146L



Segurança



SUNFULL

- Projetado para aplicações de longa distância a regionais em estradas com condições mistas.

- Pneus de caminhão com posição de tração e tração para caminhões leves e pesados.

- O padrão de banda de rodagem em blocos proporciona excelente aderência e tração.

- Construção de cinta resistente para resistência ao desgaste suave e maior quilometragem.

- Composto especial da banda de rodagem para alta resistência contra cortes na banda de rodagem.

Marca	SUNFULL
Modelo	RSHF356
Medida	275/80R22.5
Largura	225mm
Perfil	80%
Aro	22.5
Desenho	Simétrico
Índice de peso	149 - 3250 kg , 146 - 3000 kg , 149/146
Índice de velocidade	L - 120 km/h
RFT = RunFlat	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	RODOVIÁRIO
Tipo de Montagem	SEM CÂMARA
Quantidade de Lonas	18



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

3 Certificado(s)

9 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0198-2025-TC](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [25/06/2025](#)
Validade: [21/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, 135 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	VIETNAM COFO TIRES COMPANY LIMITED	VIETNAM COFO TIRES COMPANY LIMITED	LOT CN13/CN14, ZONE B, BIM SON INDUSTRIAL PARK, - - BIM SON WARD - THANH HOA PROVINCE, - VIETNAM Tel: +84 909978822 Email: avery.chan@cofotires.com.vn	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
SUNFULL	RSHF356 COFO1379		SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL	
AGATE	RSHF356 COFO1385		SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0199-2025-TC](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [25/06/2025](#)
Validade: [21/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, 135 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	VIETNAM COFO TIRES COMPANY LIMITED	VIETNAM COFO TIRES COMPANY LIMITED	LOT CN13/CN14, ZONE B, BIM SON INDUSTRIAL PARK, - - BIM SON WARD - THANH HOA PROVINCE, - VIETNAM Tel: +84 909978822 Email: avery.chan@cofotires.com.vn	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
SUNFULL	RSHF356 COFO0136		SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL	
AGATE	RSHF356 COFO0159		SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL	
GREEN DRAGON	RSHF356 COFO0604		SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL	
RUIFULAI	RSHF356 COFO0674		SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL	
CHANGFENG	RSHF356 COFO0709		SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0250-2025-TC](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [24/06/2025](#)
Validade: [15/09/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	VITAL SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	RUA IBITIRAMA, APTO 705, PRAIA DE ITAPARICA, 250, 135 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, ES - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

SHANDONG
CHANGFENG TYRE CO.,
LTD.

SHANDONG
CHANGFENG TYRE CO.,
LTD.

GUANGRAO HIGH-TECH
DEVELOPMENT ZONE,
GUANGRAO COUN, - - - , -
CHINA
Tel: +86 13563396490
Email:
liu.yang@changfengtires.com

ATIVO

CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
AGATE	RSHF356 CF4373	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL
SUNFULL	RSHF356 CF4375	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL



SPEEDROAD



CATÁLOGO DE PNEUS



G2/L2

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
13.00X24 G2/L2	O9010	SC	16	72	A8	2725	4.00/58	362,00	1316,00	25,00
14.00X24 G2/L2	O9010	SC	16	80	A8	3650	3.7/54	385,00	1380,00	25,00
14.00X24 G2/L2	O9010	SC	28	86	A8	8567	3.7/54	395,00	1410,00	25,00
17.5X25 G2/L2	O9010	SC	16	97	A8	6150	2.75/40	456,00	1360,00	25,00



E3/L3

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
14.00X24 E3/L3	O9011	SC	24	108,5	A2	3650	5.1/80	375,00	1370,00	28,00
17.5X25 E3/L3	O9011	SC	16	116,5	A2	7300	5.7/83	445,00	1348,00	26,00
17.5X25 E3/L3	O9011	SC	20	121,5	A2	8185	5.7/83	465,00	1367,00	26,00
20.5X25 E3/L3	O9011	SC	20	188	A2	10300	76	551,00	1496,00	28,00
23.5X25 E3/L3	O9011	SC	24	182	E3	12500	4.75/76	595,00	1615,00	30,00



L2

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
10X16,5	O5410	SC	12	36	A2	4700	5.2/75	286,00	786,00	19,50
12X16,5	O5410	SC	12	46	A8	6400	5.5/80	361,00	930,00	23,48
14.X17,5	O5410	SC	14	50,5	A2	3875	5.5/80	351,00	922,00	22,50



R1



M.P.T

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
12.4X24	O1351	SC	12	44	A6	3520	3.3/48	325,00	1165,00	38,00
12.4X28	O1351	SC	12	52	A6	1275	2.3/36	314,00	1257,00	32,00
14.9X24	O1351	SC	12	54	A6	3970	2.6/38	407,00	1278,00	37,50
14.9X26	O1351	SC	12	62	A6	2240	3.3/48	375,92	1229,00	37,50
14.9X28	O1351	SC	12	72	A6	4670	2.3/33	403,00	1385,00	38,00
16.9X24	O1351	SC	12	74,5	A6	3270	2.3/33	450,00	1312,00	38,00
16.9X28	O1351	SC	12	78,5	A6	2180	2.6/38	441,00	1442,00	42,00
16.9X30	O1351	SC	12	84	A6	2245	2.3/35	429,00	1493,00	38,00
18.4X30	O1351	SC	16	98	A8	8247	2.5/36	516,00	1589,00	41,00
18.4X34	O1351	SC	12	108	A6	7650	2.3/35	519,00	1609,00	38,50
23.1X30	O1351	SC	12	160	A6	3460	2.3/33	607,00	1719,00	41,30
24.5X32	O1351	SC	16	142	A6	11685	2.3/33	644,00	1845,00	43,80

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
12,5/80X18	O4510	SC	16	42	A8	6940	4.9/71	320,00	1005,00	25,50



R4

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
16.9X24	O4510	SC	12	74,5	A6	3270	2.3/33	450,00	1312,00	38,00
16.9X28	O4510	SC	12	90,5	A6	2180	2.6/38	441,00	1442,00	42,00
19.5X24	O4510	SC	16	92	A8	9090	2.9/42	489,00	1336,00	32,00
19.5X24	O4511	SC	16	92	A8	9090	2.9/42	495,00	1336,00	32,00



AW IMPLEMENTO

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
10.5/65-16	O9012	SC	14	19	A6	1900/4190	5.3/77	274,00	755,00	8,00
10.5/80-18	O9012	SC	10	24	A8	2180/4510	5.1/65	275,00	897,00	25,00



F2

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	Peso (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
6.50-16	F9014	SC	8	8,5	A8	820	5.4/77	182,00	719,00	11,00
7.50-16	F9014	SC	12	16	A8	870	5.5/80	213,00	822,00	13,50
9.00-16	F9014	SC	12	23	A8	1250	5.5/80	238,00	849,00	11,70



C1

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	Peso (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
13.00-24	C9001	SC	18	104	A8	7385	4.00/58	362,00	1276,00	28,00



SPEEDROAD

LAURO
E-COMMERCE

SUPERGUIDER

SAILING

ROADGUIDER

FORERUNNER



QIHANG TIRE

CÁTALOGO 2018



PNEUS AGRÍCOLAS



PNEUS AGRÍCOLAS R-1

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
5.00-12 TT	6PR	R-1	528	127	4JA	200	280	30
6.00-12 TT	6PR	R-1	577	155	5JA	250	405	30
6.00-14 TT	8PR	R-1	627	155	5JA	250	600	31.9
6.00-16 TT	8PR	R-1	678	155	4.50E	250	495	31.75
6.50-16 TT	8PR	R-1	765	180	4.50E	250	565	31.75
7.50-16 TT	8PR	R-1	810	205	5.50F	210	650	31.9
7.50-20 TT	8PR	R-1	910	205	5.50F	240	760	31.9
9.50-20 TT	8PR	R-1	950	240	W8	210	955	31.75
8.3-20 TT	10PR	R-1	788	211	W7	240	695	31.75
8.3-24 TT	8PR	R-1	993	211	W7	240	810	31.9
9.5-24 TT	8PR	R-1	1.048	241	W8	210	940	31.9
11.2-24 TT	8PR	QH613	1.103	284	W10	250	1.150	34.9
11.2-24 TL	8PR	QH613	1.103	284	W10	250	1.150	34.9
11.2-28 TT	6PR	QH615	1.205	284	W10	180	1.000	34.9
12.4-24 TT	8PR	QH611	1.159	315	W11	220	1.285	34.9
12.4-24 TT	12PR	QH611	1.159	315	W11	330	1.600	34.9
12.4-28 TL	8PR	QH615	1.260	315	W11	220	1.275	31.75
12.4-28 TT	12PR	QH615	1.260	315	W11	330	1.865	31.75
13.6-24 TT	8PR	QH611	1.210	345	W12	190	1.400	34.75
13.6-24 TT	12PR	QH611	1.210	345	W12	250	1.700	34.75
13.6-28 TT	8PR	QH611	1.311	345	W12	190	1.500	31.75
13.6-28 TT	12PR	QH611	1.311	345	W12	290	1.910	31.75
14.9-24 TT	8PR	QH611	1.265	378	W13	180	1.600	34.9
14.9-24 TT	12PR	QH611	1.265	378	W13	260	2.000	34.9
14.9-24 TL	8PR	QH611	1.265	378	W13	180	1.600	34.9
14.9-26 TT	8PR	QH611	1.316	378	W12	260	1.650	31.9
14.9-26 TT	12PR	QH611	1.316	378	W12	260	2.060	31.9
14.9-28 TT	8PR	QH612	1.367	378	W13	180	1.760	31.75
14.9-28 TT	12PR	QH612	1.367	378	W13	240	1.950	31.75
16.9-24 TT	10PR	QH611	1.333	429	W15L	190	2.000	34.9
16.9-24 TT	12PR	QH611	1.333	429	W15L	230	2.120	34.9
16.9-28 TT	10PR	QH611	1.435	429	W15L	190	2.120	31.75
16.9-28 TT	10PR	QH611	1.435	429	W15L	220	2.360	31.75



R-1(QH611)



R-1(QH612)

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
16.9-30 TT	10PR	QH611	1.485	430	W15L	190	2.240	38.1
16.9-34 TT	10PR	QH611	1.587	429	W15L	190	2.360	39.25
16.9-34 TT	12PR	QH611	1.587	429	W15L	230	2.430	39.25
11.2-38 TT	6PR	QH616	1.459	284	W10	170	1.060	34.9
11.2-38 TL	8PR	QH616	1.459	284	W10	210	1.505	34.9
18.4-30 TT	10PR	QH611	1.550	467	W16L	180	2.500	39.7
18.4-30 TT	12PR	QH611	1.550	467	W16L	220	2.900	39.7
18.4-34 TT	10PR	QH611	1.654	467	W16L	180	2.725	41.27
18.4-34 TT	12PR	QH611	1.654	467	W16L	220	3.075	41.27
18.4-34 TT	14PR	QH611	1.654	467	W16L	250	3.250	41.27
15.5-38 TT	10PR	QH611	1.570	395	DW14A	220	2.000	37.3
15.5-38 TT	12PR	QH611	1.570	395	DW14A	2690	2.500	37.3
18.4-38 TT	10PR	QH611	1.755	467	W16A	180	2.900	39.71
18.4-38 TT	12PR	QH611	1.755	467	W16A	220	3.250	39.71
20.8-38 TT	10PR	QH611	1.834	528	W18A	150	3.150	40.50
20.8-38 TT	12PR	QH611	1.834	528	W18A	190	3.550	40.51
12.4-38 TT	8PR	QH611	1.514	315	W11	220	1.600	30
12.4-38 TT	12PR	QH611	1.514	315	W11	320	1.850	30
13.6-38 TT	12PR	QH611	1.565	345	W12	260	2.000	36.5
18.4-26 TT	12PR	QH611	1.450	467	DW16A	220	2.650	39.7
18.4-26 TT	16PR	QH611	1.450	467	DW16A	250	2.900	39.7
23.1-26 TT	12PR	QH611	1.605	587	DW20A	170	3.250	41.3
23.1-26 TT	16PR	QH611	1.605	587	DW20A	220	3.750	41.3
23.1-30 TT	12PR	QH611	1.707	587	DW20A	170	3.450	41.3
23.1-30 TT	16PR	QH611	1.707	587	DW20A	225	4.000	41.3



R-1(QH613)



R-1(QH615)



R-1(QH616)

PNEUS DE IRRIGAÇÃO

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
14.9-24 TT	6PR	QH616	1.265	430	W15L	190	2.240	30.96
14.9-24 TL	6PR	QH616	1.265	429	W15L	190	2.360	30.96
11.2-38 TT	6PR	QH616	1.459	429	W15L	230	2.430	34.9
11.2-38 TL	6PR	QH616	1.459	284	W10	170	1.060	34.9

Pneus Agrícolas R-2

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
14.9-24 TT	8PR	QH651	1.305	378	W13	180	1.600	70.6
14.9-24 TT	8PR	QH651	1.406	378	W13	180	1.700	70.6
18.4-30 TT	10PR	QH651	1.599	467	W15L	230	2.500	78.6
18.4-34 TT	10PR	QH651	1.701	467	W16L	230	2.725	83.4
18.4-38 TT	10PR	QH651	1.802	467	W15L	230	2.900	81.7
23.1-26 TT	12PR	QH651	1.662	587	DW20	170	3.250	82.6
23.1-26 TT	16PR	QH651	1.662	587	DW20	220	3.750	82.6
23.1-30 TT	12PR	QH651	1.764	587	DW20	170	3.450	82.6
23.1-30 TT	16PR	QH651	1.764	587	DW20	225	4.000	82.6



R-2(QH651)

Pneus para Plantação de Arroz



MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
650-16 TT	6PR		813	165	5.00F	250	565	52.3
750-16 TT	8PR		889	203.2	5.50F	210	650	53.0
8.3-20 TT	8PR		940	203.2	W7	270	970	54.2
8.3-24 TT	8PR		1.041	180	4.50E	270	1.135	54.2
9.5-24 TT	8PR		1.143	230	W8	310	1.420	56.7
11.2-24 TT	8PR		1.194	280	W10	210	1.465	55.6
11-32 TT	10PR		1.448	305	W10	160	1.080	58.0
12.4-28 TT	8PR		1.320	305	W11	200	1.785	60.0
13.6-38 TT	10PR		1.700	330	W12	250	2.780	61.5
16.9-34 TT	10PR		1.651	406	W15L	220	3.385	61.5

Pneus de Flotação

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
550/45-22.5 TL	16PR	QH643	1.067	533	16	280	4.375	24.6
600/50-22.5 TL	16PR	QH643	1.170	610	20	260	5.450	25
600/50-22.5 TL	18PR	QH643	1.170	610	20	260	5.450	25
400/60-15.5 TL	14PR	QH643	874	400	13	360	2.900	14.7





MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
15.5/65-18 TL	10PR		915	406	W13	350	2.300	18.3
18.0-15.5 TL	10PR		990	460	13	350	4.185	19.5

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
26X12-12 TL	4PR		660	305	10.50I	140	810	17.0
26X12-12 TL	6PR		660	305	10.50I	140	810	17.0
31X15.5-15 TL	8PR		787	381	13	140	810	18.3



Pneus para Implemento

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
760L-15 TT/TL	8PR	QH641	734	193	6LB	360	950	8.2
9.5L-15 TT/TL	8PR	QH641	767	241	8LB	300	1120	8.2
9.5L-14 TT/TL	8PR	QH641	741	241	8LB	300	1.090	8.3
11L-15 TT/TL	8PR	QH641	777	279	8LB	250	1.150	8.7
11L-15 TT/TL	12PR	QH641	777	279	8LB	360	1.450	8.7
11L-14 TT/TL	8PR	QH641	752	279	8LB	250	1.100	8.0
11L-16 TT/TL	8PR	QH641	803	279	8LB	250	1.215	8.9
12.5L-15 TT/TL	12PR	QH641	823	318	10LB	250	1.145	8.5
6.50-16 TT/TL	10PR	QH641	735	173	4.50E	410	920	8.9
7.50-16 TT/TL	10PR	QH641	788	211	5.50F	410	1.215	11.2
9.00-16 TT/TL	10PR	QH641	848	234	6LB	360	1.500	8.3
10.5/80-18 TT/TL	12PR	QH641	885	276	9.0	410	1.950	10.1



I-1(QH641)



Pneus para Uso Rural - F2

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
4.00-12 TT/TL	4PR	QH621	535	110	3.00D	340	250	11.2
4.00-19 TT/TL	4PR	QH621	720	110	3.00D	360	325	135.5
5.00-15 TT/TL	4PR	QH621	665	140	4J	300	325	13.3
5.00-16 TT/TL	6PR	QH621	665	150	4.00E	390	475	13.1
5.50-16 TT/TL	8PR	QH621	710	150	4.00E	370	530	11.1
6.00-16 TT/TL	8PR	QH621	740	160	4.00E	450	675	9.6
6.50-16 TT/TL	8PR	QH621	750	175	4.50E	420	735	9.8
7.5L-15 TT/TL	8PR	QH621	745	208	6LB	370	840	22.8
7.50-16 TT/TL	8PR	QH621	810	205	5.50F	390	775	23.4
7.50-18 TT/TL	8PR	QH621	860	205	5.50F	370	945	13.8
7.50-20 TT/TL	8PR	QH621	910	205	5.50F	370	1.020	15.4
9.5L-15 TT/TL	8PR	QH621	780	240	8LB	330	850	10.5
11L-15 TT/TL	8PR	QH621	810	280	8LB	300	950	12.3
9.0-16 3RIB TT/TL	8PR	QH621	890	245	W7L	400	1.200	14.5
9.0-16 3RIB TT/TL	10PR	QH621	890	245	W7L	400	1.200	14.5
10.00-16 3RIB/4RIB TT/TL	10PR	QH621/QH622	910	275	W8L	390	1.280	13.8
11.00-16 4RIB/3RIB TT/TL	10PR	QH621/QH622	970	315	W10L	345	1.350	13.8



F-2(QH621)



F-2(QH622)



TRATOR INDUSTRIAL - F3

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
11L-15 TL	10PR	QH631	813	279	8LB	360	1.060	11.2
11L-16 TL	10PR	QH633	838	279	8LB	420	1.250	11.2



F-3(QH631)



F-3(QH632)

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
11L-16 TL	12PR	QH632	838	279	8LB	420	1.250	11.1

PNEUS PARA IMPLEMENTOS E REBOQUES IMP700
SEM CÂMARA

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
10.0/80 12 TL	8PR	IMP700	710	264	9.0	390	1.250	7.4
10.0/75-15.3 TL	10PR	IMP700	760	264	9.0	390	1525	7.6
11.5/80-15.3 TL	12R	IMP700	865	290	9.0	410	2.145	7.8
12.5/80-15.3 TL	14PR	IMP700	875	307	9.0	510	2.810	7.9
13.0/65-18 TL	14PR	IMP700	890	336	11.0	430	2.575	8.0
11L-16 TL	12PR	IMP700	330	151	8LB	400	1.250	6.9



IMP700

PNEUS INDUSTRIAIS



SKS-1



SKS-2

PNEUS SKID STEER SEM CÂMARA

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
10-16.5 TL	12PR	SKS-1	779	261	8.25	520	2.135	17.1
12-16.5 TL	14PR	SKS-1	830	312	9.75	550	2.865	16.6
14-17.5 TL	14PR	SKS-1	922	351	10.5	550	3.875	22.7
15-19.5 TL	14PR	SKS-1	1.029	391	11.75	485	4.565	22.3
11L-16 TL	12PR	SKS-1	838	544	8	440	1.250	19.8
10.0/75-15.3 TL	12PR	SKS-1	760	235	9.0	425	1700	19.7
10-16.5 TL	12PR	SKS-2	795	279	8.25	520	2.140	19.7
12-16.5 TL	14PR	SKS-2	835	325	9.75	550	2.885	22.7
10-16.5 TL	12PR	SKS-3	773	264	8.25	520	2.135	19.7
12-16.5 TL	14PR	SKS-3	831	307	9.75	550	2.865	22.7
10-16.5 TL	10PR	SKS-4	820	264	8.25	520	1.930	19.7
12-16.5 TL	12PR	SKS-4	831	325	9.75	550	2.865	22.7
10-16.5 TL	10PR	SKS-5	775	264	8.25	520	2.135	19.7
12-16.5 TL	12PR	SKS-5	831	320	9.75	550	2.865	22.7
27X8.5-15 TL	6PR	SKS-5	691	259	8.5	310	1.080	17.1
27X10.5-15 TL	6PR	SKS-5	678	213	7JA	310	1.030	17.1
23X8.5-12 TL	6PR	SKS-5	574	213	7.00I	340	820	14.8



SKS-3



SKS-4



SKS-5



SKS-6

PNEUS DE TRATOR INDUSTRIAL

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
10.0/75-15.3 TL	10PR	QH602	760	264	9.0	470	1.180	17.1
11.5/80-15.3 TL	12PR	QH602	865	290	9.0	475	1.700	16.6



R-4(QH602)

PNEUS UTILITÁRIOS TRACÇÃO TOTAL I-3/R-4 SEM CÂMARA

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
10.5/80-18 I3/R4 TL	10PR	QH603	912	274	9.0	350	1.630	24.3
12.5/80-18 I3/R4 TL	12PR	QH603	1.001	350	11.0	350	2.625	25.4
12.5/80-18 I3/R4 TL	12PR	QH604	1.001	350	11.0	370	2.625	25.4



R-4(QH603)



R-4(QH604)

PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS R-4 SEM CÂMARA

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
16.9-24 TL	12PR	QH601	1.236	429	DW15	260	3.250	24.3
16.9-28 TL	12PR	QH601	1.435	430	DW15	260	3.450	25.1
19.5L-24 TL	10PR	QH601	1.241	445	DW15L	190	1.900	27.0
17.5L-24 TL	12PR	QH601	1.314	495	DW17L	230	3.455	23.1
21L-24 TL	12PR	QH601	1.402	533	DW18A	250	3.075	26.1



R-4(QH601)



MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
19.5I-24 TL	12PR	QH608	1.320	495	DW17L	230	3.455	27

R-4(QH608)



MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
19.5I-24 TL	12PR	QH609	1.320	495	DW16A	230	2.360	27

R-4(QH609)

QH107



Pneus para Escavadeira

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
8.25-20 TTF	14PR	QH107	992	245	6.5	2.060	675	23.5
9.00-20 TTF	14PR	QH107	1.030	260	7.0	3.000	700	22.4
10.00-20 TTF	16PR	QH107	1.062	280	7.5	3.000	810	25.3

Pneus de Empilhadeira

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
4.00-8 TTF	8PR	QH201	422	108	2.50	960	690	15.3
5.00-8 TTF	10PR	QH201	469	131	3.00	1.000	1.290	14.9
6.00-9 TTF	10PR	QH201	540	160	4.00	860	1.680	15.2
6.50-10 TTF	10PR	QH201	590	178	5.00	510	2.170	15.3
7.00-9 TTF	10PR	QH201	590	190	5.00	850	1.865	14.9
7.00-12 TTF	12PR	QH201	676	192	5.00	860	2.720	15.3
7.00-15(29X8-15)TTF	12PR	QH201	760	199	5.50	860	3.150	15.2
7.50-15 TTF	12PR	QH201	798	215	6.00	790	3.490	15.9
8.15-15(28X9-15)TTF	14PR	QH201	684	221	7.00	830	4.255	15.9
8.25-12 TTF	12PR	QH201	728	210	5.00S	695	2.000	13.8
8.25-15 TTF	12PR	QH201	834	236	6.50	720	3.935	15.3
10.00-20 TTF	18PR	QH202	1.055	315	7.5	790	6.765	15.9
12.00-20 TTF	16PR	QH202	1.125	278	8.5	965	8.970	15.9



QH201



QH202



PNEUS FORA DE ESTRADA



**Pneus para Motoniveladoras
OTR G2 Sem Câmara**

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
1300-24 TL	12PR	QH808	1.280	330	8.00TQ	450	5.600	24
1300-24 TL	16PR	QH808	1.280	330	8.00TQ	525	6.000	24
1400-24 TL	12PR	QH808	1.350	360	8.00TQ	425	6.300	26
1400-24 TL	16PR	QH808	1.350	360	8.00TQ	550	7.300	26
15.5-25 TL	12PR	QH808	1.275	395	12.00/13	400	5.600	24
17.5-25 TL	12PR	QH808	1.350	445	14.00/15	350	6.150	25
17.5-25 TL	16PR	QH808	1.350	445	14.00/15	475	7.300	25
17.5-25 TL	20PR	QH808	1.350	445	14.00/15	575	8.250	25
20.5-25 TL	16PR	QH808	1.490	520	17.00/2.0	350	8.250	31
23.5-25 TL	16PR	QH808	1.615	595	19.50/2.5	300	9.500	32



G2/L2(QH808)



G2/L2(QH807)

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
15.5-25 TL	12PR	QH807	1.275	395	12.00/13	400	5.600	24
17.5-25 TL	12PR	QH807	1.350	445	14.00/15	350	6.150	25
17.5-25 TL	16PR	QH807	1.350	445	14.00/15	475	7.300	25
17.5-25 TL	20PR	QH807	1.350	445	14.00/15	575	8.250	25
20.5-25 TL	16PR	QH807	1.490	520	14.00/15	350	8.250	31



G2/L2(QH809)

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
1400-24 TL	12PR	QH809	1.350	360	9.00DC	425	6.300	26
1400-24 TL	16PR	QH809	1.350	360	9.00DC	550	7.300	26

OTR L-3/E-3

L3/E3(QH811)



MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
13.00-25 TL/TT	24PR	L3/E3	1.295	711	8.5	300	2.720	29
15.5-25 TL/TT	12PR	L3/E3	1.275	395	12.00/1.3	250	3.250	26
17.5-25 TL/TT	16PR	QH811	1.350	445	14.00/1.5	300	4.250	26
20.5-25 TL/TT	20PR	QH811	1.490	520	17.00/2.0	325	6.000	30
23.5-25 TL/TT	20PR	QH811	1.615	595	19.00/2.5	300	7.300	33
26.5-25 TL/TT	28PR	L3/E3	1.750	675	22.00/3.0	350	10.000	38
29.5-25 TL/TT	28PR	L3/E3	1.875	750	22.00/3.0	325	11.500	41
14.00-24 TL/TT	16PR	L3/E3	1.370	375	11.00	375	400	26
14.00-24 TL/TT	24PR	L3/E3	1.370	375	11.00	575	5.150	26
16.00-24 TL/TT	20PR	L3/E3	1.490	430	11.25	400	5.450	31
16.00-25 TL/TT	24PR	L3/E3	1.490	430	11.25	750	11.500	31
16.00-25 TL/TT	28PR	L3/E3	1.490	430	11.25	875	12.700	31
18.00-25 TL/TT	32PR	L3/E3	1.615	495	13.00	850	16.000	31
16/70-20 TL	16PR	L3/E3	1.067	635	13	350	2600	30
16/70-24 TTF	16PR	L3/E3	1.067	635	13	350	2600	30



L3/E3(QH812)

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
17.5-25 TL/TT	16PR	L3/E3	1.350	445	14.00/1.5	300	4.250	26
20.5-25 TL/TT	20PR	L3/E3	1.490	520	17.00/2.0	325	6.000	30
23.5-25 TL/TT	20PR	L3/E3	1.615	595	19.00/2.5	300	7.300	42
26.5-25 TL/TT	28PR	L3/E3	1.743	645	22.00/3.0	350	1.000	38



L5

PNEU OTR PADRÃO L5

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
17.5-25 TL/TT	16PR	L5	1.340	420	14.00/1.5	475	7.300	69
20.5-25 TL/TT	20PR	L5	1.479	500	17.00/2.0	450	9.500	74
23.5-25 TL/TT	20PR	L5	1.588	568	19.00/2.5	375	10.900	79
26.5-25 TL/TT	28PR	L5	1.758	643	22.00/3.0	475	15.500	88
29.5-25 TL/TT	28PR	L5	1.868	718	22.00/3.0	425	17.500	102



PNEU OTR PADRÕES E3

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
1400-25 TL	28PR	E3-A/E3-C	1.370	375	10.00	700	8.500	35
1400-24 TL	24PR	E3-A/E3-C	1.370	375	10.00	425	5.150	35
1400-24 TL	28PR	E3-A/E3-C	1.370	375	10.00	425	5.150	36
1400-20 TL	24PR	E3-A	1.265	375	10.00	700	7.500	36
1400-20 TL	28PR	E3-A	1.265	375	10.00	700	7.500	37
1300-25 TL	28PR	E3-B	1.300	350	10.00	675	7.300	35
1300-20 TL	24PR	E3	1.200	340	10.00	700	5.600	36



E3-A



E3-C



E3-B

Pneus OTR - Padrão E3-D

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
700-16 TL	16PR	E3D	785	200	5.50F	730	1.320	22
700-16 TL	16PR	E3D	816	215	5.50F	750	1.400	21
825-16 TL	16PR	E3D	867	235	6.00G	730	1.800	20
900-20 TL	18PR	E3D	1.038	259	7.00	900	3.000	22
1000-20 TL	18PR	E3D	1.073	278	8.00	910	6.700	22
1100-20 TL	18PR	E3D	1.105	293	8.50	910	3.650	21
1200-20 TL	18PR	E3D	1.145	315	8.50	810	3.750	22
1200-24 TL	18PR	E3D	1.247	315	8.5	810	4.250	23



E3-D



L5S

Pneus OTR - Padrão L5S

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
9.00-20 TL	18PR	L5S	1.015	259	7.00	605	4.000	50
10.00-20 TL	18PR	L5S	1.097	278	7.50	900	7.255	57
11.00-20 TL	18PR	L5S	1.105	293	8.00	540	4.270	60
12.00-20 TL	18PR	L5S	1.275	315	8.50	1030	10.975	63
12.00-24 TL	18PR	L5S	1.275	315	8.50	975	7.500	66

Pneus OTR - Padrão L3/E3

MEDIDAS	PR	PADRÃO	DIAMETRO TOTAL (mm)	DIAMETRO DA SESSÃO (mm)	ARO PADRÃO	PRESSÃO (KPA)	CARGA MAX.	PROF. DE SULCOS
1800-25 TL	40PR	L3/E3	1.615	500	13.00	850	16.000	37
1600-25 TL	40PR	L3/E3	1.490	430	11.25	875	12.500	35



L3/E3



INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:

A empresa Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd foi estabelecida no ano de 2.000, localizada na cidade de Qingdao, na província de Shandong. É atualmente uma das maiores empresas chinesa, tendo apoio nacional. A produção anual de nossas fabricas supera 1.000.000 (um milhão) de peças, e o valor de produção é maior do que 0.3 bilhões de dólares. Nossas marcas de maior renome, SUPERGUIDER, ROADGUIDER, FORERUNNER e SAILING são famosas pelos seus pneus Agrícolas, OTR e Industriais. Possuindo uma venda considerável e tendo uma reputação ótima na América do Norte e na América do Sul, Europa, além de Sudoeste Asiático, totalizando mais de 80 países e regiões no mundo todo. Nossa empresa foi qualificada com ISO 9001:2000, DOT, CCC(3C) e o certificado REACH, além de possuir qualificação ISO 14001.

Cooperamos com grandes indústrias de engenharia, agrícolas, e de maquinários. Nos anos recentes, introduzimos uma nova forma de gerência, integrando mercados e capacidade de produção, aumentando nossa competitividade e nos preparando para um futuro ainda mais promissor

TRACMax

205/70R15C 106/104S
X-privilo RF19



Segurança



celock
OCP 0078



[Home](#) > [Street](#) > Predator


PREDATOR

D = Dianteiro / T = Traseiro

REINF = Pneu com estrutura reforçada



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
100/90-18	T	56P	MJ-18	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125 e similares
100/90-18	T	56P	Sem Câmara	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125 e similares
2.75-18 REINF.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
2.75-18 REINF.	D	48P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 REINF.	T	57P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 REINF.	T	57P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares

Produtos certificados pelo Instituto
Falcão Bauer da Qualidade - OCP 003
Organismo acreditado pelo CGCRE do INMETRO.

Pneus para:
Automóveis
Caminhonetas
Motocicletas
Monobras
Ciclomotores
Micro-ônibus
Caminhões/Ônibus





JABUTI

LAURO
E-COMMERCE

MEDIDA	PNEUS DE APLICAÇÃO	Válvula TR nº
CÂMARAS DE AR INDUSTRIAIS		
MG 8	Pneus 2.50x8, 3.00x8, 3.25x8, 3.50x8	TR13, TR4
MJ 8	Pneus 3.25x8, 3.50x8, 3.75x8, 4.00x8, 5.00x8, 20/10X8	TR13, TR4, TR8
6.00x9	Pneus 6.00x9, 6.90x9, 21x8x9	JS2
6.50x10	Pneus 6.00x10, 6.50x10, 7.00x10	TR244A, TR8
7.00x12	Pneus 7.00x12, 5.00x12, 5.00/6x12, 6.50/80x12	TR75A, TR13
CÂMARAS DE AR PASSEIO		
FR 12	Todos os Pneus de carro aro 12	TR13
FR 13	Todos os Pneus de carro aro 13	TR13
FR 14	Todos os Pneus de carro aro 14	TR13
FR 13/14	Todos os Pneus de carro aro 13 e 14	TR13
FR 15	Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15	TR13/ TR15
KR 15	Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15	TR13/ TR15
CÂMARAS DE AR MOTO		
MG 10	Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10	TR87, TR4
MJ 10	Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10	TR87, TR4
MG 14	Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14	TR4
MJ 14	Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14	TR4
MG 16	Pneus Motocicleta 2.50/2.75x16	TR4
MG 17	Pneus Motocicleta 2.00x17, 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17, 60/100x17	TR4
MJ 17	Pneus Motocicleta 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17, 4.00x17, 110/90x17	TR4
MG 18	Pneus Motocicleta 2.75x18, 3.00x18, 90/90x18, 100/80x18, 80/100x18	TR4
MJ 18	Pneus Motocicleta 4.10x18, 4.25x18, 120/80x18, 3.00x18	TR4
MG 19	Pneus Motocicleta 2.75/3.00x19, 90/90x19	TR4
MG 21	Pneus Motocicleta 2.75/3.00x21, 90/90x21, 80/90x21	TR4
CÂMARAS DE AR CARGA		
7.50x15	Pneus 7.00x15, 7.50x15, 11L15	TR75A, TR15
7.50x16	Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 6.00x16, 6.50x16, 700x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR75A, V3x03x5
215/75 R17,5	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR462D, TR15
235/75 R17,5	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR462D, TR15
8.25x20	Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20	V3x06x5, TR75A
16.70x20	Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20	V3x06x5, TR75A
9.00x20	Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20	V3x06x5, TR78A
10.00x20	Pneus 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 11.00 R20	V3x06x5, TR78A
11.00x20	Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	V3x06x5, TR78A
11.00x22	Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	V3x06x5, TR78A
12.00x20	Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	V3x06x5, TR78A
14.00x20	Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	V3x06x5, TR78A
275/80 R22,5	Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	TR462D, V3x06x5, TR78A



JABUTI

295/80 R22,5	Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	TR462D, V3x06x5, TR78A
4.00x22.5	Pneus 4.00/55x22.5	TR218A
5.00x22.5	Pneus 5.00/60x22.5	TR218A
6.00x22.5	Pneus 6.00/50x22.5	TR218A
7.00x22.5	Pneus 7.00/40x22.5	TR218A
12.00x24	Pneus 11.00x24, 12.00x24, 12.00 R24	TR78A
CÂMARAS DE AR AGRÍCOLAS		
11Lx15	Pneus 9.00x15, 10.00x15, 11L15, 7.50x15	TR13/ TR15
8.25x15	Pneus 8.25x15, 8.50x16	TR75A
11 L16	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
KR 16	Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 15/6.00X16, 6.00x16, 6.50x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15, TR13
PA 15/16	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
9.00x16	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
10.00x16	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
10,5/65x16	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
7.50x18	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
8.00x18	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
8.3x24	Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24	TR218A, TR220A
9.5x24	Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24	TR218A, TR220A
12.4x24	Pneus 11.2x24, 12.4x24, 13.6x24, 8.3x24, 9,5x24, 360/70 R24	TR218A
14.9x24	Pneus 13.6x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24	TR218A
16.9x24	Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24	TR218A
18.4x24	Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24	TR218A
14.9x26	Pneus 14.9x26, 14.9x28, 420/70R26	TR218A
18.4x26	Pneus 16.9x26, 18.4x26, 19,5x24, 520/70R26	TR218A
23.1x26	Pneus 23.1x26, 28x26, 620/75R26	TR218A
12.4x28	Pneus 11.2x28, 12.4x28, 360/70R28	TR218A
14.9x28	Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 420/70R28	TR218A
16.9x28	Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 18.4x28, 420/70R28, 480/70R28	TR218A
18.4x28	Pneus 18.4x28, 16.9x28, 520/70R28	TR218A
16.9x30	Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30	TR218A
18.4x30	Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30	TR218A
23.1x30	Pneus 23.1x30, 620/75R30	TR218A
24.5x32	Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32	TR218A



JABUTI

30.5x32	Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32	TR218A
18.4x34	Pneus 16.9x34, 18.4x34, 520/70R34, 4.80/70R34	TR218A
12.4x36	Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38	TR218A
12.4x38	Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38	TR218A
13.6x38	Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38	TR218A
18.4x38	Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38	TR218A
20.8x38	Pneus 20.8x38, 20.8R38, 7.10/70R38	TR218A
18.4x46	Pneus 18.4x46, 18.4R46, 20.8x46, 20.8R46	TR218A
CÂMARAS DE AR OTR		
10x16,5	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
12x16,5	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR218A, TR15
14x17,5	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR218A, TR15
10,5/80x18	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
12,5/80x18	Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5	TR15
KMx24	Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24	TR220A
13.00x24	Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24	TR220A
14.00x24	Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24	TR220A
19.5x24	Pneus 19.5x24, 18.4x24, 18.4x26	TR218A
17.5x25	Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25	TRJ1175C, TR220A
16.00x25	Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25	TRJ1175C
18.00x25	Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25	TRJ1175C
20.5x25	Pneus 20.5x25	TRJ1175C
23.5x25	Pneus 23.5x25	TRJ1175C
26.5x25	Pneus 26.5x25	TRJ1175C
PROTETORES		
Protetor Aro 16	Pneus 6.00/6.50x16, 7.00/7.50x16, 7.50 R16, 9.00x16, 10.00x16, 10,5/65x16	
Protetor Aro 20	Pneus 9.00x20, 9.00 R20, 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 8.25x20, 16.70x20	
Protetor Aro 22	Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 11 R22,5, 12 R22,5, 13 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5	
Protetor Aro 24	Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 14.00 R24, 16.00x24, 17,5x24, 19,5x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24	
Protetor Aro 25	Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17,5x25, 17,5 R25, 20,5x25, 20,5 R25, 23,5x25, 23,5 R25	

全球10大车企
7家选玲珑轮胎

CATÁLOGO DE PNEUS LINGLONG



 玲珑轮胎
玲珑轮胎全国服务热线：400-113-3999
玲珑轮胎官方网址：<https://www.linglong.cn>
E-mail: linglong_xs@linglong.cn

2021.3印制 股票代码：601966



玲珑轮胎微信公众号



玲珑轮胎官方抖音



乘用车轮胎产品手册
PRODUCT MANUAL

AR200^{LRS}



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	225/55R16	95	W	7J	690	250	654	233	7
17	225/45R17	91	W	7 1/2J	615	250	634	225	7
	225/50R17	94	W	7J	670	250	658	233	7.5
	225/55R17	97	W	7J	730	250	680	233	7
18	225/45R18	91	W	7 1/2J	615	250	659	225	7
	245/40R18	93	W	8 1/2J	650	250	653	248	7
	245/45R18	96	W	8J	710	250	677	243	7
	245/50R18	100	W	7 1/2J	800	250	703	253	7
	255/55R18	105	W	8J	925	250	737	265	7
19	225/40R19	89	W	8J	580	250	663	230	7
	245/40R19	94	W	8 1/2J	670	250	679	248	7
	245/45R19	98	W	8J	750	250	703	243	7
	255/50R19	103	W	8J	875	250	739	265	7
20	275/40R20	102	W	9 1/2J	850	250	728	278	7

SA220



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	205/55R16 XL	94	W	6 1/2J	670	290	632	214	7.0
17	225/45R17 XL	94	Y	7 1/2J	670	290	634	225	7.0
	225/50R17 XL	98	Y	7J	750	290	658	233	7.0
18	235/45R18 XL	98	Y	8J	750	290	669	236	7.0

GREEN-Max EP100



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
14	165/60R14 XL	79	T	5J	437	290	554	170	5.7
	165/65R14 XL	83	H	5J	487	290	570	170	5.7
	175/65R14 XL	86	H	5J	530	290	584	177	5.7
15	185/60R15 XL	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	6.2
	195/50R15 XL	86	H	6J	530	290	577	201	6.2
	195/65R15 XL	95	H	6J	690	290	635	201	6.2
16	195/55R16 XL	91	H	6J	615	290	620	201	6.2

EV100



ARO	MEDIDA	ÍND. CARGA	ÍND. VEL	ARO PADRÃO	CARGA MÁX kg	PRESSÃO MÁX kPa	DIÂM. EXTERNO mm	LARGURA mm	SULCO mm
16	205/55R16 XL	94	V	6 1/2J	670	290	632	214	6.5
	205/60R16 XL	96	V	6J	710	290	652	209	6.5
17	205/50R17 XL	93	W	6 1/2J	650	290	638	214	6.5
	215/50R17 XL	95	V	7J	690	290	648	226	6.5
	225/65R17 XL	106	H	6 1/2J	950	290	724	228	6.5

[Home](#) > [ON OFF](#) > [Viper](#)

VIPER



D = Dianteiro / T = Traseiro

REINF = Pneu com estrutura reforçada



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
110/90-17	T	60T	MJ-17	Nxr Bros, XRE 190, Crosser 150 e similares
4.10-18	T	60T	MJ-18	XTZ 125, DT 180, XT 225, XL, XRL, XRE 300 e similares
120/80-18	T	62T	MJ-18	XTZ 250, Lander, Ténéré, XR 250 Tornado e similares
90/90-19	D	52T	MJ-19	Nxr Bros, XRE 190, Crosser 150 e similares
90/90-21	D	54T	MG-21	NX 200, XRE 300 e similares
120/90-17	T	64S	MJ-17	XTZ 250, Lander, Ténéré e similares

Produtos certificados pelo Instituto
Falcão Bauer da Qualidade - OCP 003
Organismo acreditado pelo CGCRE do INMETRO.

Pneus para:
Automóveis
Caminhonetas
Motocicletas
Monotemas
Ciclomotores
Micro-ônibus
Caminhões/Ônibus



Antes de escolher o pneu, consulte o manual do fabricante (Especificações/ficha técnica).

Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.

No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.

Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará sua acomodação.

Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.

É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.

Para eliminar os bolsões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol²; movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.

Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.

Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.

Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular e comprometem a segurança do motociclista.

Em caso de viagem prolongada, aumentar 2lbs/pol² na dianteira e 4lbs/pol² na traseira, a fim de evitar aquecimento anormal dos pneus.

Para a perfeita calibragem dos pneus aconselhamos verificar sempre a pressão recomendada nas tabelas de especificações.

A calibragem deverá ser verificada semanalmente com os pneus frios e, se necessário, deverá ser ajustada.

Pneu novo requer uma câmara de ar nova.

WINNER



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
2.75-17 Reinf.	D	47L	MG-17	Crypton, Super 50, Zig 50, Mottu Sport 110i e similares
2.75-17 Reinf.	D	47L	Sem Câmara	Crypton, Super 50, Zig 50, Mottu Sport 110i e similares
2.75-18 Reinf.	D	48P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
2.75-18 Reinf.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
80/100-18	D	47P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
80/100-18	D	47P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
80/100-14	T	49L	Sem Câmara	Biz 100/125, Pop 100 e similares
80/100-14	T	49L	MJ-14	Biz 100/125, Pop 100 e similares
110/80-14	T	59P	Sem Câmara	Biz e Pop
110/80-14	T	59P	MJ-14	Biz e Pop
90/90-17	D/T	49P	MG-17	TVS Apache RTR 150, Apache 200, Mottu Sport 110i e similares
90/90-17	D/T	49P	Sem Câmara	TVS Apache RTR 150, Apache 200, Mottu Sport 110i e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
100/90-18	T	56P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
100/90-18	T	56P	MJ-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
60/100-17	D	33L	Sem Câmara	Biz 100/125, Pop 100, Crypton e similares
60/100-17	D	33L	MG-17	Biz 100/125, Pop 100, Crypton e similares

PREDATOR



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
100/90-18	T	56P	MJ-18	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125 e similares
100/90-18	T	56P	Sem Câmara	CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125 e similares
2.75-18 Reinf.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
2.75-18 Reinf.	D	48P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	Sem Câmara	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares

STREETFIGHTER



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
2.75-17 Reinf.	D	47L	MG-17	Crypton, Super 50, Zig 50 e similares
60/100-17	D	33L	MG-17	Biz 100/125, Pop 100, Crypton e similares
80/100-14 Reinf.	T	49L	MJ-14	Biz 100/125, Pop 100 e similares
90/80-16	T	55P	MG-16	Intruder 125, ED/ED Cargo e similares

VIPER



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
110/90-17	T	60T	MJ-17	Nxr Bros, XRE 190, Crosser 150 e similares
4.10-18	T	60T	MJ-18	XTZ 125, DT 180, XT 225, XL, XRL, XRE 300 e similares
120/80-18	T	62T	MJ-18	XTZ 250, Lander, Ténéré, XR 250 Tornado, XRE 300 e similares
90/90-19	D	52T	MJ-19	Nxr Bros, XRE 190, Crosser 150 e similares
90/90-21	D	54T	MG-21	NX 200, XRE 300 e similares
120/90-17	T	64S	MJ-17	XTZ 250, Lander, Ténéré e similares

ST-6



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
80/100-14 Reinf.	T	49L	MJ-14	Biz 100/125, Pop 100, Crypton e similares
90/90-18	T	51P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
2.75-18 Reinf.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
60/100-17	D	33L	MG-17	Biz 100/125, Pop 100, Crypton e similares

ENDURO II



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
2.75-18	D	42M	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18	T	51M	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares

Distribuidor Autorizado Maggion

SPORTÍSSIMO



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
100/80-17	D	52S	Sem Câmara	Fazer 250, CBX 250 Twister
130/70-17	T	62S	Sem Câmara	Fazer 250, CBX 250 Twister e similares
110/70-17	D	54H	Sem Câmara	CB 250 Twister, CBR 300, Inazuma e similares
140/70-17	T	66H	Sem Câmara	CB 250 Twister, CBR 300, Inazuma e simialres

SPORTÍSSIMO II



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
100/80-14	D	48P	Sem Câmara	PCX 150 (2019 a 2022)
120/70-14 Reinf.	T	61P	Sem Câmara	PCX 150 (2019 a 2022)
110/70-16	D	52P	Sem Câmara	Citycom, SH 300, People GTI 300 e similares
130/70-16	T	61P	Sem Câmara	Citycom, SH 300 e similares
90/90-14	D	46P	Sem Câmara	PCX 150 (até 2018)
100/90-14 Reinf.	T	57P	Sem Câmara	PCX 150 (até 2018)
110/70-13	D	48P	Sem Câmara	NMAX 160
130/70-13 Reinf.	T	63P	Sem Câmara	NMAX 160, ADV e PCX 160 (a partir de 2023)
90/90-12	D	44J	Sem Câmara	Honda lead 110, Elite 125, Traxx Vico e similares
100/90-10	T	56J	Sem Câmara	Suzuki Burgman 125, Honda Lead 110, Elite 125, Haojue Lindy 125/125Q e similares

STREET SPORT



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
3.50-10	D/T	59J	Sem Câmara	Burgman (até 2010)

PANDA SUPERMAX II



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
2.75-18 Reinf.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares

D = Dianteiro | T = Traseiro | REINF. = Pneu com estrutura reforçada

RED PANDA



MEDIDA	D/T	ÍNDICE Carga e Velocidade	CÂMARA	PRINCIPAIS APLICAÇÕES
2.75-18 Reinf.	D	48P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares
90/90-18 Reinf.	T	57P	MG-18	Factor, Titan, Fan, CG 125/150/160 e similares

Certificações



Produtos certificados compulsoriamente pelo órgão regulador INMETRO.

Informação sobre o registro dos produtos, consultar o site
<http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos> ou através do nosso catálogo de produtos no site www.maggion.com.br



Com Maggion não tem tempo ruim. É bom pra andar na chuva, bom pra frear, bom pra fazer curva. Enfim, é bom pra levar você aonde quiser, sempre com mais segurança, desempenho e muito mais economia.



NÃO IMPORTA O CAMINHO,
O PNEU É MAGGION.



CATÁLOGO

DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS

2021

RiNALDi

O MUNDO RODA COM RINALDI

O mundo
roda
com

RINALDI

Nos mais de 50 anos de trajetória, a Rinaldi entende a necessidade de estimular, além do crescimento econômico local, o aprimoramento de processos para atender com mais eficiência e segurança às exigências e evoluções do mercado.

Neste processo, a empresa localizada em Bento Gonçalves (RS) passou da produção de material de recauchutagem, em 1969, às câmaras de ar para linhas automotivas, transporte e industrial em 1974.

Já na década de 80, tal crescimento foi potencializado com a fabricação de pneus e câmaras de ar para linhas de motocicletas, agrícola, industrial e charretes. Um novo horizonte de possibilidades frente à qualidade e segurança tão desejadas por seus clientes e fornecedores.

Hoje a Rinaldi conta com uma área de 35mil m², com a contribuição de 700 colaboradores no processamento de 800 toneladas de matérias-primas ao mês. O que resulta na produção de 220 mil câmaras de ar e 250 mil pneus. Desta forma, sua presença global consolida-se em mais de 25 países, confirmando a liderança no mercado, principalmente, na reposição de pneus para motocicletas on e off-road. Afinal, o mundo roda com Rinaldi.





**ON/OFF
ROAD**

RINALDI

Linha On/Off Road

Pneus desenvolvidos para vias pavimentadas e estradas de terra. Apresentam superior rendimento quilométrico e excelente relação custo X benefício.

R34

Os pneus da linha R34 foram idealizados para o uso misto, tanto para vias on road quanto off road (80/20). Sua vocação é predominantemente para vias pavimentadas onde apresenta alta performance. Quando utilizado em vias não pavimentadas apresenta excelente resistência.

REFERÊNCIA	CÓDIGO	POSICÃO	CÂMARA
275-18 (42P)	800070009	D	RA 18
90/90-19 (52T)	800070010	D	RA 19
80/90-21 (48T)	800070006	D	RA 21
90/90-21 (54S)	800070007	D	RA 21
275-17 (47P) REINF	800070013	D	RA 17
275-17 (43L)	800070014	T	RH 17
80/100-14 (49L)	800070015	T	RH 14
110/90-17 (60P)	800070001	T	RC 17
120/80-17 (64P)	800070002	T	RC 17
130/80-17 (65P)	800070011	T	RD 17
90/90-18 (57P) REINF	800070008	T	RA 18
110/80-18 (58T)	800070003	T	RB 18
120/80-18 (62S)	800070004	T	RD 18
130/80-18 (66P)	800070012	T	RD 18

D - Dianteiro T - Traseiro

WH21

Projetados para uso em vias urbanas e rurais (70/30), a linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos.

REFERÊNCIA	CÓDIGO	POSICÃO	CÂMARA
250-17 (43L) REINF	800010001	D	RH 17
275-18 (42P)	800010009	D	RA 18
90/90-19 (52P)	800010007	D	RA 19
275-21 (45P)	800010005	D	RA 21
300-21 (51P)	800010006	D	RA 21
80/100-14 (49L) REINF	800010001	T	RH 14
110/90-17 (60P)	800010008	T	RC 17
460-17 (62P)	800010002	T	RC 17
410-18 (60P)	800010003	T	RE 18
90/90-18 (51P)	800010004	T	RA 18

RT36

Com vocação mista urbana e rural (60/40) o desenho da linha RT36 tem característica de tração para vias não pavimentadas sem abrir mão do desempenho em vias urbanas.

REFERÊNCIA	CÓDIGO	POSICÃO	CÂMARA
80/100-18 (47P)	800090008	D	RA 18
90/90-19 (52P)	800090003	D	RA 19
80/90-21 (48P)	800090001	D	RA 21
90/90-21 (54P)	800090006	D	RA 21
110/90-17 (60P)	800090004	T	RC 17
90/90-18 (51P)	800090005	T	RA 18
110/80-18 (58P)	800090002	T	RE 18
120/80-18 (62P)	800090007	T	RD 18

D - Dianteiro T - Traseiro



ROYALBLACK



ENERGIA PARA IR



RD801

Posição: Tração

- O design do bloco central em ponte ajuda a melhorar a estabilidade do piso.
- O composto especial da banda de rodagem e a carcaça do pneu oferecem boa durabilidade para clientes exigentes a preços.
- O desenho largo da banda de rodagem garante boa tração para serviços rodoviários em todas as estações.

Medida	Aro	Cap. Lonas (PR)	Modelo	Carga / Vel.	Carga (Kg)		Sessão mm	Diâmetro mm	Sulcos mm
	inch				Simples	Duplo			
9.5R17.5	6.75	14	RD801	129/127L	1850	1750	232	843	16
215/75R17.5	6.00	16	RD801	127/124M	1750	1600	211	767	15
215/75R17.5	6.00	18	RD801	135/133J	2180	2060	211	767	15
235/75R17.5	6.75	16	RD801	132/130M	2000	1850	233	797	15.5
235/75R17.5	6.75	18	RD801	143/141J	2725	2575	233	797	15.5
225/70R19.5	6.75	14	RD801	128/126M	1800	1700	226	811	15.5
245/70R19.5	7.50	16	RD801	136/134M	2180	2060	248	839	15.5
265/70R19.5	7.50	16	RD801	140/138M	2500	2360	260	868	15.5
285/70R19.5	8.25	16	RD801	146/144M	3000	2800	282	892	16
10.00R20	7.5	18	RD801	149/146K	3250	3000	278	1058	20
11R22.5	8.25	16	RD801	148/145M	3150	2900	268	1054	20
275/70R22.5	8.25	16	RD801	148/145M	3150	2900	216	959	18
315/70R22.5	9.00	20	RD801	154/150M	3750	3350	312	1014	20
295/75R22.5	9.00	16	RD801	146/143K	3000	2725	298	1014	20
295/80R22.5	9.00	18	RD801	154/151M	3750	3450	292	1045	20
315/80R22.5	9.00	20	RD801	156/150M	4000	3350	312	1076	20
11R24.5	8.25	16	RD801	149/146K	3250	3000	279	1104	20

ROYALBLACK

SHANDONG HAOHUA TIRE CO.,LTD.

Location: Houzhen Industrial Park, Weifang, China

www.haohuatire.com

[Voltar para casa](#) / [Meu carrinho](#) / [Meus pedidos](#)



Passe o mouse para ampliar

As especificações do produto são fornecidas pelo fabricante, podendo variar de acordo com o número do lote.

SUNSET 225/70R15C 8PR 112/110R SOBRE CARGA B3

Especificações Técnicas

MARCA:	PÔR DO SOL
ANEL:	15
COMPRIMENTO:	225
PERFIL:	70
ÍNDICE DE CARGA (POR DECK) :	112/110 (1120kg)
ÍNDICE DE VELOCIDADE:	R (170 km/h)
CATEGORIA:	LTR





TRACMAX

ONDE A ESTRADA VAI, ALI VAI TRACMAX



CATÁLOGO 2020

CARRO • SUV • 4X4 • CAMINHÃO PEQUENO

X-PRIVILEO RF19

COMMERCIAL VAN



Aro	Item No.	Medidas Índices carga/vel.	Descrição Lateral	Aro padrão	Largura Seção (mm)	Diâmetro Total (mm)	Pressão Máxima (kpa/psi)				dB
14	RF19R1401	175R14C 99/98R	BSW	5.0	178	634	450/65	C	C		71
	RF19R1402	185R14C 102/100Q	BSW	5.5	188	650	450/65	C	C		71
	RF19R1403	195R14C 106/104Q	BSW	5.5	198	666	450/65	C	C		71
15	RF19R1503	195R15C 106/104R	BSW	5.5	198	693	450/65	C	C		71
	RF19R1502	195/70R15C 104/102R	BSW	6.0	201	655	450/65	C	C		71
	RF19R1504	205/70R15C 106/104R	BSW	6.0	209	669	450/65	C	C		71
	RF19R1501	215/65R15C 104/102T	BSW	6.5	221	661	450/65	C	C		71
	RF19R1505	215/70R15C 109/107R	BSW	6.5	221	683	450/65	C	C		71
	RF19R1506	225/70R15C 112/110R	BSW	6.5	228	697	450/65	C	C		71
	RF19R1603	175/75R16C 101/99R	BSW	5.0	175	668	475/69	C	C		71
16	RF19R1604	185/75R16C 104/102R	BSW	5.0	184	684	475/69	C	C		71
	RF19R1605	195/60R16C 99/97H	BSW	6.0	201	640	375/54	C	C		71
	RF19R1606	195/65R16C 104/102T	BSW	6.0	201	660	475/69	C	C		71
	RF19R1607	195/75R16C 107/105R	BSW	5.5	196	698	475/69	C	C		71
	RF19R1608	205/65R16C 107/105T	BSW	6.0	209	672	475/69	C	C		71
	RF19R1609	205/75R16C 110/108R	BSW	5.5	203	714	475/69	C	C		71
	RF19R1610	215/60R16C 103/101T	BSW	6.5	221	664	375/54	C	C		71
	RF19R1611	215/65R16C 109/107R	BSW	6.5	221	686	475/69	C	C		71
	RF19R1612	215/75R16C 113/111R	BSW	6.0	216	728	475/69	C	C		71
	RF19R1613	225/65R16C 112/110R	BSW	6.5	228	698	475/69	C	C		71
	RF19R1601	225/75R16C 121/120R	BSW	6.5	223	744	575/85	C	C		71
	RF19R1614	235/65R16C 115/113R	BSW	7.0	240	712	475/69	C	C		71
17	RF19R1602	235/85R16C 120/116Q	BSW	6.5	235	806	575/85	C	C		71
	RF19R1701	215/60R17C 109/107T	BSW	6.5	221	690	475/69	C	C		71



TRACMAX

ONDE A ESTRADA VAI, ALI VAI TRACMAX



CATÁLOGO 2020

CARRO • SUV • 4X4 • CAMINHÃO PEQUENO

LAURO
E-COMMERCE

X-PRIVILEO RF19

COMMERCIAL VAN



Aro	Item No.	Medidas Índices carga/vel.	Descrição Lateral	Aro padrão	Largura Seção (mm)	Diâmetro Total (mm)	Pressão Máxima (kpa/psi)				dB
14	RF19R1401	175R14C 99/98R	BSW	5.0	178	634	450/65	C	C		71
	RF19R1402	185R14C 102/100Q	BSW	5.5	188	650	450/65	C	C		71
	RF19R1403	195R14C 106/104Q	BSW	5.5	198	666	450/65	C	C		71
15	RF19R1503	195R15C 106/104R	BSW	5.5	198	693	450/65	C	C		71
	RF19R1502	195/70R15C 104/102R	BSW	6.0	201	655	450/65	C	C		71
	RF19R1504	205/70R15C 106/104R	BSW	6.0	209	669	450/65	C	C		71
	RF19R1501	215/65R15C 104/102T	BSW	6.5	221	661	450/65	C	C		71
	RF19R1505	215/70R15C 109/107R	BSW	6.5	221	683	450/65	C	C		71
	RF19R1506	225/70R15C 112/110R	BSW	6.5	228	697	450/65	C	C		71
	RF19R1603	175/75R16C 101/99R	BSW	5.0	175	668	475/69	C	C		71
16	RF19R1604	185/75R16C 104/102R	BSW	5.0	184	684	475/69	C	C		71
	RF19R1605	195/60R16C 99/97H	BSW	6.0	201	640	375/54	C	C		71
	RF19R1606	195/65R16C 104/102T	BSW	6.0	201	660	475/69	C	C		71
	RF19R1607	195/75R16C 107/105R	BSW	5.5	196	698	475/69	C	C		71
	RF19R1608	205/65R16C 107/105T	BSW	6.0	209	672	475/69	C	C		71
	RF19R1609	205/75R16C 110/108R	BSW	5.5	203	714	475/69	C	C		71
	RF19R1610	215/60R16C 103/101T	BSW	6.5	221	664	375/54	C	C		71
	RF19R1611	215/65R16C 109/107R	BSW	6.5	221	686	475/69	C	C		71
	RF19R1612	215/75R16C 113/111R	BSW	6.0	216	728	475/69	C	C		71
	RF19R1613	225/65R16C 112/110R	BSW	6.5	228	698	475/69	C	C		71
	RF19R1601	225/75R16C 121/120R	BSW	6.5	223	744	575/85	C	C		71
	RF19R1614	235/65R16C 115/113R	BSW	7.0	240	712	475/69	C	C		71
17	RF19R1602	235/85R16C 120/116Q	BSW	6.5	235	806	575/85	C	C		71
	RF19R1701	215/60R17C 109/107T	BSW	6.5	221	690	475/69	C	C		71



Ex: Corolla



Entrar



Cadastrar-se



Favoritos



Comparar

0 - R\$0,00



TODOS OS DEPARTAMENTOS ACESSÓRIOS EXTERNOS ACESSÓRIOS INTERNOS SOM, VÍDEO & ELETRÔNICOS (21) 4114-1341 Blog

Todos os departamentos Pneus Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL



Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL

ESGOTADO

Marca: Zeetex

Código do produto: 8529

★★★★★ 16 comentários - [Escreva um comentário](#)

LAURO
E-COMMERCE

Ver mais parcelas

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA



Lista de desejos

Comparar



DESCRIÇÃO

TRAILER INSTITUCIONAL

Pneu 185/65 R14 Zeetex ZT3000 90H XL

- Padrão assimétrico com o comportamento de condução equilibrada em todas as condições meteorológicas
- Excepcional aderência em pavimento molhado e tração devido a sulcos circunferenciais e laterais, resultando na distância de travagem mais curta.
- Variação da frequência fundamental ótimo para reduzir o ruído da estrada e dar notável conforto de condução.

Informações técnicas:

Construção: Radial(Sem câmara), Índice de carga: 90(600 Kg), Índice de velocidade: H(210Km/h), Treadware(Durabilidade): 440, Inmetro: 0081072017

- Padrão assimétrico com o comportamento de condução equilibrada em todas as condições meteorológicas
- Excepcional aderência em pavimento molhado e tração devido a sulcos circunferenciais e laterais, resultando na distância de travagem mais curta.
- Variação da frequência fundamental ótimo para reduzir o ruído da estrada e dar notável conforto de condução.

ZELDA

Medida: 225/65R16C

Modelo: VANCRAISER

Aro: 16

Índice de peso (por pneu): 112 - 1120kg

Índice de peso (rodado duplo): 110 - 1060kg

Índice de velocidade: T - 190km/h

Construção: Radial

Tipo: Uso sem câmara

Aplicação: Vias pavimentadas

Tipo de desenho: Simétrico

Lateral: Letras pretas



Pontos Positivos:

1. **Desempenho em Diversas Condições:** Oferece uma condução estável e segura em diferentes condições de estrada, proporcionando boa tração e controle.
2. **Conforto de Direção:** Desenvolvido para garantir um passeio suave e confortável, com características que ajudam a reduzir o impacto das irregularidades da estrada.
3. **Durabilidade:** Fabricado com materiais de qualidade, o VANCRAISER é projetado para ter uma vida útil prolongada, resistindo ao desgaste diário.
4. **Eficiência de Combustível:** O design do pneu contribui para uma menor resistência ao rolamento, ajudando a otimizar o consumo de combustível do veículo.
5. **Segurança:** O índice de velocidade T e o índice de carga 112/110 garantem que o pneu é adequado para suportar velocidades e cargas compatíveis com veículos compactos e de passeio, oferecendo segurança adicional para o motorista.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	Especificação do Objeto	QTD	Número da Nota Fiscal	Preço de custo atual	Tributação incidente 2% I.R.P.J.	Tributação incidente 1,08% C.S.L.L.	Armazenagem (R\$)	Comissão Vendedores (R\$)	Frete (R\$)	Outras Despesas (R\$)	Custo Final (R\$)	Margem de Lucro (%)	VALOR FINAL DO ITEM
1	Pneu 175/70R13 T (ou H) - Medida: 175/70R13, Largura: 175mm, Perfil: 70%, Aro: 13, Índice de carga: 82 (475 Kg) ou 83 (487 KG) ou 84 (500kg), Índice de velocidade: T-180km/h ou H - 210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	32	22132	R\$ 171,28	R\$ 5,44	R\$ 2,94	R\$ 5,44	R\$ 4,08	R\$ 8,16	R\$ 10,88	R\$ 208,22	30,63%	R\$ 272,00
5	Pneu 195/60 R15 - H ou V - Medida: 195/60 R15, Largura: 195mm, Perfil: 60%, Aro: 15, Índice de carga: 85 (515 Kg) ou 86 (530 KG) ou 87 (545 KG). Índice de velocidade: H -210Km/h ou V- 240km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior.	70	21130	R\$ 179,11	R\$ 5,38	R\$ 2,91	R\$ 5,38	R\$ 4,04	R\$ 8,07	R\$ 10,76	R\$ 215,64	24,74%	R\$ 269,00
6	Pneu 195/70 R15C - R - Medida: 195/70R15C, Largura: 195mm, Perfil: 70%, Aro: 15, Índice de carga: 102 (850KG) ou 104 (900 Kg) Índice de velocidade: R -170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 77 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior.	40	26074	R\$ 258,56	R\$ 7,46	R\$ 4,03	R\$ 7,46	R\$ 5,60	R\$ 11,19	R\$ 14,92	R\$ 309,21	20,63%	R\$ 373,00



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

7	Pneu 205/60 R15 - H ou V - Medida: 205/60 R15, Largura: 205mm, Perfil: 60%, Aro: 15, Índice de carga: 90 (600 Kg) ou 91 (615 KG) ou 92 (630 KG). Índice de velocidade: H -210Km/h ou V- 240km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	80	22134	R\$ 176,59	R\$ 5,10	R\$ 2,75	R\$ 5,10	R\$ 3,83	R\$ 7,65	R\$ 10,20	R\$ 211,22	20,73%	R\$ 255,00
15	PNEU PARA UTILITÁRIO (KOMBI) 185R14 CV5000, - 8 Lonas Pneu 185/R14 - R - Medida: 185R14, Largura: 185mm, Perfil: 80%, Aro: 14, Índice de carga: 100 (800 Kg) ou 102 (850 KG) Índice de velocidade: R - 170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 70 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	24	22856	R\$ 207,30	R\$ 6,46	R\$ 3,49	R\$ 6,46	R\$ 4,85	R\$ 9,69	R\$ 12,92	R\$ 251,16	28,60%	R\$ 323,00
18	Pneu 205/75 R16C – Q ou R - Medida: 205/75R16C, Largura: 205mm, Perfil: 75%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R - 170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	90	22134	R\$ 222,16	R\$ 6,56	R\$ 3,54	R\$ 6,56	R\$ 4,92	R\$ 9,84	R\$ 13,12	R\$ 266,70	22,98%	R\$ 328,00



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

19	Pneu 205/75 R16C – Q ou R - Medida: 205/75R16C, Largura: 205mm, Perfil: 75%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R - 170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	30	22134	R\$ 222,16	R\$ 6,56	R\$ 3,54	R\$ 6,56	R\$ 4,92	R\$ 9,84	R\$ 13,12	R\$ 266,70	22,98%	R\$ 328,00
22	Pneu 265/65 R17 PNEU DE USO MISTO (All Terrain) – S ou H - Medida: 265/65 R17, Largura: 265mm, Perfil: 65%, Aro: 17, Índice de carga: 112 (1120KG) Índice de velocidade: S - 180Km/h ou H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D ou E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 75 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	48	26271	R\$ 439,66	R\$ 12,60	R\$ 6,80	R\$ 12,60	R\$ 9,45	R\$ 18,90	R\$ 25,20	R\$ 525,21	19,95%	R\$ 630,00
23	Pneu 265/70 R16 PNEU DE USO MISTO (All Terrain) – S ou T - Medida: 265/70 R17, Largura: 265mm, Perfil: 70%, Aro: 16, Índice de carga: 112 (1120KG) Índice de velocidade: S - 180Km/h ou T -190Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E ou F), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C,), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	48	22066	R\$ 414,15	R\$ 13,00	R\$ 7,02	R\$ 13,00	R\$ 9,75	R\$ 19,50	R\$ 26,00	R\$ 502,42	29,37%	R\$ 650,00



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

24	Pneu 215/75 R17,5 Medida: 215/75 R17,5 Largura: 215mm, Perfil: 75%, Aro: 17,5 , Índice de carga: 126 (1700 Kg) ou 124 (1600 KG) Índice de velocidade: L-120 Km/h, M -130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, 12 a 18 lonas, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Pirelli (MC01), Bridgestone (M814) ou superior	55	23032	R\$ 386,54	R\$ 11,04	R\$ 5,96	R\$ 11,04	R\$ 8,28	R\$ 16,56	R\$ 22,08	R\$ 461,50	19,61%	R\$ 552,00
25	Pneu 215/75 R17,5 Medida: 215/75 R17,5 Largura: 215mm, Perfil: 75%, Aro: 17,5 , Índice de carga: 126 (1700 Kg) ou 124 (1600 KG) Índice de velocidade: L-120 Km/h, M -130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, 12 a 18 lonas, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Pirelli (MC01), Bridgestone (M814) ou superior	15	23032	R\$ 386,54	R\$ 11,04	R\$ 5,96	R\$ 11,04	R\$ 8,28	R\$ 16,56	R\$ 22,08	R\$ 461,50	19,61%	R\$ 552,00
29	Pneu 275/80 22,5 Medida: 275/80 R22,5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22,5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 76 decibéis, Uso no eixo Direcional, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	18	22066	R\$ 965,98	R\$ 28,18	R\$ 15,22	R\$ 28,18	R\$ 21,14	R\$ 42,27	R\$ 56,36	R\$ 1.157,32	21,75%	R\$ 1.409,00



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

30	Pneu 275/80 22,5 Medida: 275/80 R22,5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22,5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 78 decibéis, Uso no eixo Tração/Borrachudo, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	202	21262	R\$ 1.067,41	R\$ 30,68	R\$ 16,57	R\$ 30,68	R\$ 23,01	R\$ 46,02	R\$ 61,36	R\$ 1.275,73	20,25%	R\$ 1.534,00
31	Pneu 275/80 22,5 Medida: 275/80 R22,5 Largura: 275mm, Perfil: 80%, Aro: 22,5 , Índice de carga: 150 – 3350kg,149- 3250kg,148- 3150kg Índice de velocidade: L-120 Km/h, M - 130Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Tração: A até C, Temperatura: A até C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B, C, D, E), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 78 decibéis, Uso no eixo Tração/Borrachudo, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear ou superior	18	21262	R\$ 1.067,41	R\$ 30,68	R\$ 16,57	R\$ 30,68	R\$ 23,01	R\$ 46,02	R\$ 61,36	R\$ 1.275,73	20,25%	R\$ 1.534,00
33	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12.00, Aro 16,5 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	12	22731	R\$ 518,06	R\$ 13,88	R\$ 7,50	R\$ 13,88	R\$ 10,41	R\$ 20,82	R\$ 27,76	R\$ 612,31	13,34%	R\$ 694,00
35	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,5/80X18 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	45	23477	R\$ 690,24	R\$ 22,20	R\$ 11,99	R\$ 22,20	R\$ 16,65	R\$ 33,30	R\$ 44,40	R\$ 840,98	31,99%	R\$ 1.110,00
36	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 12,5/80X18 (SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	15	23477	R\$ 690,24	R\$ 22,20	R\$ 11,99	R\$ 22,20	R\$ 16,65	R\$ 33,30	R\$ 44,40	R\$ 840,98	31,99%	R\$ 1.110,00
37	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 14.00, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop ou superior.	15	22132	R\$ 1.377,00	R\$ 43,78	R\$ 23,64	R\$ 43,78	R\$ 32,84	R\$ 65,67	R\$ 87,56	R\$ 1.674,27	30,74%	R\$ 2.189,00



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

38	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 14.00, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	5	22132	R\$ 1.377,00	R\$ 43,78	R\$ 23,64	R\$ 43,78	R\$ 32,84	R\$ 65,67	R\$ 87,56	R\$ 1.674,27	30,74%	R\$ 2.189,00
39	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 17.5, Aro 25 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	15	21462	R\$ 1.818,54	R\$ 53,70	R\$ 29,00	R\$ 53,70	R\$ 40,28	R\$ 80,55	R\$ 107,40	R\$ 2.183,16	22,99%	R\$ 2.685,00
40	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), nas dimensões: Largura 17.5, Aro 25 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	5	21462	R\$ 1.818,54	R\$ 53,70	R\$ 29,00	R\$ 53,70	R\$ 40,28	R\$ 80,55	R\$ 107,40	R\$ 2.183,16	22,99%	R\$ 2.685,00
42	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões: Largura 19.5, Aro 24 (12 LONAS SEM CÂMARA), com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	8	22132	R\$ 1.574,11	R\$ 48,00	R\$ 25,92	R\$ 48,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	R\$ 96,00	R\$ 1.900,03	26,31%	R\$ 2.400,00
43	PNEU PARA MÁQUINAS PESADAS - ROLO COMPACTADOR - Novo (primeira vida), construção radial, nas dimensões: Largura 23.1, Aro 26 (12 LONAS SEM CÂMARA), LISO com certificação de qualidade INMETRO. Padrão de referência: Goodyear, Pirelli, Firestone, Michellin, Continental, Dunlop ou superior.	2	26074	R\$ 3.147,18	R\$ 98,36	R\$ 53,11	R\$ 98,36	R\$ 73,77	R\$ 147,54	R\$ 196,72	R\$ 3.815,04	28,91%	R\$ 4.918,00

A Empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para os devidos fins que a planilha de custos apresentada representa a realidade de custos da empresa, de tal sorte que estão presentes todas as condições para a execução dos serviços solicitados pela Administração, sendo possível ainda garantir margem de lucro suficiente para a manutenção dos serviços.

Videira/SC, 08 de junho de 2026.

Cintia Teresinha Felicio

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
Cintia Teresinha Felicio
Proprietária/Administradora
RG nº 3051400 SSP/SC
CPF nº 004.195.009-79



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE INMETRO

A Empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, **DECLARA**, para fins de participação no processo licitatório em pauta sob as penas da Lei, que conforme disposto em documento oficial expedido pela autarquia federal - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industria o INMETRO (Portaria n.º 379, de 14 de setembro de 2021), os Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estradas e Câmaras/Protetores estão excluídos da avaliação de desempenho, portanto dispensados da apresentação do Certificado de Qualidade. Conforme texto abaixo transcrito:

“Portaria n.º 379, de 14 de setembro de 2021, Anexo VI

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;

b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:

b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;

b.2) veículos de competições;

b.3) veículos militares;

b.4) veículos industriais e empilhadeiras;

b.5) pneus de veículos de coleção;

b.6) veículos não motorizados.

2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas:

a) pneus de construção diagonal;

b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";

c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;

d) pneus de veículos de coleção;

e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;

f) pneus destinados exclusivamente ao uso em neve;

g) pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características:

g.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;

g.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;

g.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco > 16 mm, símbolo de velocidade < K, void to fill ratio > 35%;


h) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:

h.1) profundidade de sulco > 18mm;

h.2) símbolo velocidade < K;

h.3) void to fill ratio > 30%."

Videira-SC, 27 de maio de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
CINTIA TERESINHA FELICIO
Proprietária/administrado
RG nº 3051400 SSP-SC
CPF nº 004.195.009-79

56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro: Rio Tigre - Município: Videira, CEP: 89567-899

ROYAL BLACK

RD801

215/75R17.5 16PR 127/124M



Energy efficiency and noise information label for the Royal Black RD801 tire.

Energy Efficiency: The label shows a scale from A (green) to G (red). The tire is rated **E**, indicated by a black arrow pointing to the 'E' on the scale.

Rolling Resistance: The label shows a scale from A (blue) to G (black). The tire is rated **C**, indicated by a black arrow pointing to the 'C' on the scale.

Noise: The label shows a scale from 76 dB (black) to 82 dB (white). The tire is rated **76 dB**, indicated by a black arrow pointing to the '76 dB' on the scale.

Logos and Markings:

- conpet logo (green and yellow)
- Segurança logo (red and black)
- NC logo (red and black)
- Registracão logo (black and white)
- Registracão N° 104928/2020

SUNSET

OVER CARGO B3

225/70R15C 8PR 112/110R



72 dB



Segurança



www.sunset-tires.com



PNEU 205/50R17 93W XL
EV100

Características



Automóvel de Passeio

Confira abaixo os veículos compatíveis com esse medida de pneus:

 320i, 330i

 CLA 200

 DOLPHIN PLUS, DOLPHIN

 SENTRA, VERSA

Veja todas aplicações compatíveis

Informações

EV100

Imagem meramente ilustrativa dos pneus, não necessariamente correspondendo à realidade que está sendo anunciada.

UTQG

Durabilidade: **A**

Aderência: **A**

Temperatura: **A**

Dados técnicos

Taxas compatíveis: **6.5 a 7.6**

Índice de Carga: **83 (850 KG)**

Índice de velocidade: **W (270KM/H)**

Construção: **RADIAL**

Tipos: **SEM CAMARA**

Aplicação: **VIAS PAVIMENTADAS**

Desenho: **SIMÉTRICO**

Letras: **LETRAS PRETAS**

Inmetro



72 dB

conpet

Produtos relacionados



205/50R17 93W XL
COMFORT MASTER

R\$ 379,00

A vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 36,08



205/50R17 93W XL
TOPFUEL P100 AS SPORT

4,8 (16 avaliações)

R\$ 499,00

A vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 46,59



205/50R17 89V
CONTIPREMIUMCONTACT 2

4,8 (50 avaliações)

R\$ 799,90

A vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 74,08



205/50R17 89V
EAGLE TOURING

4,7 (3 avaliações)

R\$ 739,00

A vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 69,42



205/50R17 89V
CINTURATO P7 C2

4,8 (1 avaliação)

R\$ 689,00

A vista no PIX ou Boleto

ou em até 12x de R\$ 63,78

Perguntas frequentes sobre o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN

O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN é compatível com quais modelos de carros/veículos?

Como escolher o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN ideal para o seu veículo?

O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN possui certificação do Inmetro?

O 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN contribui para a economia de combustível?

O 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN é bom de frenagem no molhado?

O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN é silencioso?

Qual a durabilidade do pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN (Treadwear)?

Qual é a garantia oferecida para o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN?

Como ler seu pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN?

O pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN é bom?

Como calibrar meu pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN?

Sobre os pneus LINCOLN

Porque comprar na PneuFree.com?

Como eu compro o pneu 205/50R17 93W XL EV100 LINCOLN na PneuFree.com?

Como funciona a entrega e montagem dos pneus comprados na PneuFree.com?

Como identificar o momento certo para substituir os pneus do seu veículo?

Atendimento ao cliente

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h (exceto feriados)

Vendas

(41) 4042-1100

vendas@pneufree.com.br

Pós-vendas

(41) 4042-1212

pos@pneufree.com.br

PneuFree.com

Blog

Calculadora de Pneus

Central de ajuda

Centros de montagem

Credenciado no Centro de Montagem

Nossas Marcas

Quem Somos

Políticas

Cookies

Entrega

Garantia

Privacidade

Segurança

Troca

Siga-nos



Formas de pagamento



Qualidade




225/65R16C 112/110T  VANCRAISER

ZELDA

VANCRAISER

225/65R16C

112/110T



Segurança



www.yourrubber.com

EAN



0 477780 795300



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DATA

DT 093/26

11/03/2026

REFERENTE A:

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA : ZEETEX

MEDIDA: 185/65 R14

MODELO: ZT3000

CATEGORIA : PASSEIO

Características

Índice de Carga: 90 (600 kg)
Índice de Velocidade: H (210 km/h)
Construção: Radial

Vantagens

1- Design assimétrico da banda de rodagem para manuseio preciso
Lado interno da banda de rodagem projetado para tração em piso molhado,
lado externo aprimorado para estradas secas

2- Baixa resistência ao rolamento para melhor economia de combustível



Aplicações

Pneu radial para uso em asfalto

Especificações

Índice da etiqueta ENCE:
Índice de Resistência ao Rolamento: **C**
Índice de Aderência em Piso molhado: **C**
Índice de Ruído: **68dB**

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

65 Certificado(s)**1659** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 2

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.141/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169356	SIM	185/55R16 87W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169364	SIM	225/55R19 103Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169371	SIM	205/55R16 94W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169373	SIM	215/55R16 97W TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 172740	SIM	205/60R16 96V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 172746	SIM	205/55R17 95V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176228	SIM	215/60R16 99V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176229	SIM	225/55R16 99V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177927	SIM	215/60R17 100V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177928	SIM	235/55R17 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158255	SIM	255/55R19 111V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158256	SIM	235/55R18 104V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158257	SIM	255/55R18 109V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158258	SIM	225/55R17 101V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158260	SIM	255/60R18 112V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158261	SIM	235/60R18 107V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158265	SIM	235/60R17 106V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 158278	SIM	235/55R17 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 159326	SIM	235/55R19 105V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 169344	SIM	275/55R20 117V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 178959	SIM	235/55R20 105V TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 126010	SIM	205/55R16 94W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127403	SIM	215/55R16 97W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 155946	SIM	275/55R20 117W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173846	SIM	205/55R16 94V TL		
LINGLONG	EV100 EXTRA LOAD / 169895	SIM	205/55R16 94V TL		

LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 EXTRA LOAD / 163098	SIM	215/55R18 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 163100	SIM	255/55R19 111V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 163115	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173847	SIM	255/60R18 112V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173848	SIM	235/60R18 107V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173849	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173850	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173851	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173852	SIM	235/55R18 104V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 173853	SIM	255/55R18 109V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 176941	SIM	225/55R19 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 177995	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134945	SIM	215/55R16 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157140	SIM	205/55R16 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173845	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 166607	SIM	205/55R17 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 176176	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176250	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176251	SIM	215/55R16 97V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176252	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176260	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176261	SIM	215/60R17 100V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176264	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176265	SIM	225/60R17 103V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176268	SIM	235/55R17 103W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176272	SIM	215/55R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172769	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172773	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172776	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172779	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172781	SIM	235/55R18 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172782	SIM	215/55R17 98Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172786	SIM	235/55R19 105W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172788	SIM	255/55R19 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176180	SIM	255/55R20 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176291	SIM	205/55R19 97V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176294	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176297	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176298	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178002	SIM	235/55R20 105V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178006	SIM	235/60R19 107V TL
LINGLONG	LINGLONG EKO MASTER EXTRA LOAD / 180881	SIM	205/55R16 94V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180782	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180783	SIM	215/55R16 97V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180784	SIM	215/55R17 98V TL



LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180786	SIM	215/55R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180788	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180789	SIM	215/60R17 100V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180790	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180792	SIM	225/60R17 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180794	SIM	235/55R17 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180648	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180652	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180656	SIM	235/55R18 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180657	SIM	235/55R19 105W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180661	SIM	255/55R19 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180781	SIM	205/55R19 97V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180785	SIM	215/55R17 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180791	SIM	225/55R17 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180793	SIM	235/55R17 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180795	SIM	235/55R20 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180796	SIM	235/60R17 106V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180797	SIM	235/60R18 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180798	SIM	235/60R19 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180799	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180800	SIM	255/55R20 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180801	SIM	255/55R18 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176348	SIM	215/55R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176351	SIM	235/60R18 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176352	SIM	235/55R19 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178039	SIM	225/55R18 102V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178043	SIM	235/55R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178050	SIM	225/60R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 182329	SIM	225/55R19 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172752	SIM	215/55R17 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176308	SIM	185/55R16 87V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176314	SIM	215/55R16 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176315	SIM	225/55R16 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176332	SIM	225/55R19 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178017	SIM	205/55R16 94W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178018	SIM	205/60R16 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178019	SIM	215/55R16 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178020	SIM	215/60R16 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178024	SIM	205/55R17 95V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178032	SIM	215/55R17 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178034	SIM	225/55R17 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER S3 EXTRA LOAD / 179925	SIM	205/55R16 94V TL



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.142/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168481	SIM	255/45R20 105W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168497	SIM	225/40R19 93Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168499	SIM	235/40R19 96Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168500	SIM	235/50R17 100W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168501	SIM	235/50R19 103Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168502	SIM	255/35R20 97Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168503	SIM	255/40R19 100W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168504	SIM	255/45R17 102W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168505	SIM	255/45R19 104W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168506	SIM	275/40R19 105Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 168507	SIM	295/35R21 107W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169346	SIM	195/45R17 85V TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169347	SIM	215/45R18 93W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169348	SIM	225/45R19 96W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169349	SIM	235/45R18 98W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169350	SIM	245/45R20 103W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169351	SIM	245/40R18 97Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169352	SIM	255/35R19 96Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169353	SIM	275/45R18 107W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169355	SIM	275/35R20 102Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169357	SIM	205/45R17 88Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169358	SIM	215/45R17 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169360	SIM	225/40R18 92Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169361	SIM	225/45R17 94Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169362	SIM	225/45R18 95Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169365	SIM	235/35R19 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169366	SIM	255/30R19 91Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169367	SIM	265/30R20 94Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169368	SIM	315/35R20 110W TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169369	SIM	195/45R16 84V TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169370	SIM	205/50R17 93Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169372	SIM	215/50R17 95Y TL		
LINGLONG	AR200 EXTRA LOAD / 169374	SIM	225/50R17 98Y TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 174223	SIM	205/50R17 93W TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 176231	SIM	205/50R17 93V TL		
LINGLONG	COMFORT MASTER EXTRA LOAD / 177110	SIM	215/50R17 95V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 166611	SIM	255/50R20 109V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 167730	SIM	235/50R19 103V TL		
LINGLONG	CROSSWIND 4X4 HP EXTRA LOAD / 169340	SIM	255/50R19 107W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 121539	SIM	205/45R16 87W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 125928	SIM	195/45R16 84V TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 125929	SIM	205/40R17 84W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 126012	SIM	205/45R17 88W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127405	SIM	205/50R17 93W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 127406	SIM	225/50R17 98W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128964	SIM	225/40R18 92W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128965	SIM	225/45R18 95W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 128966	SIM	235/50R18 101W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 131361	SIM	225/45R17 94W TL		
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 132949	SIM	245/45R17 99W TL		



LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134155	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134943	SIM	235/40R18 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134946	SIM	215/40R16 86W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 134948	SIM	215/35R18 84W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 154154	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 154155	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 155825	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157185	SIM	215/40R17 87W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157192	SIM	225/50R16 96V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157197	SIM	245/45R18 100W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157198	SIM	255/45R18 103W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157199	SIM	265/30R19 93W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 157200	SIM	235/30R20 88Y TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 158500	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 163093	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 163101	SIM	265/50R20 111V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169423	SIM	235/40R19 96V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169425	SIM	245/30R22 92W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169426	SIM	245/35R20 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169427	SIM	245/40R17 95W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169428	SIM	245/40R19 98W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169429	SIM	255/30R22 95V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169430	SIM	255/35R19 96W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169431	SIM	265/35R22 102W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169779	SIM	305/35R24 112V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169780	SIM	305/40R22 114V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 169781	SIM	305/45R22 118V TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173873	SIM	205/45R16 94W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173885	SIM	255/50R17 98W TL
LINGLONG	CROSSWIND EXTRA LOAD / 173886	SIM	275/40R20 106W TL
LINGLONG	CROSSWIND ULTRA SPORT+ EXTRA LOAD / 179023	SIM	275/35R22 104Y TL
LINGLONG	EV100 EXTRA LOAD / 169896	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	FORCE UHP XL / 177949	SIM	275/25R24 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 159663	SIM	275/45R20 110V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 159664	SIM	275/40R20 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 167723	SIM	315/35R20 110W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 167727	SIM	295/35R21 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 168763	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 168764	SIM	285/35R22 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 170227	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX 4X4 HP EXTRA LOAD / 170281	SIM	265/50R19 110W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 166166	SIM	255/35R20 97Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 166609	SIM	255/45R20 105W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167121	SIM	225/45R17 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167720	SIM	225/40R19 93Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167724	SIM	235/50R17 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167725	SIM	275/40R19 105Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167726	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167728	SIM	295/35R21 107W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167729	SIM	255/45R19 104W TL



LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167731	SIM	235/50R19 103Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167732	SIM	255/45R17 102W TL
LINGLONG	GREEN-MAX ACRO EXTRA LOAD / 167733	SIM	235/40R19 96Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 121537	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 125921	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 128963	SIM	215/35R18 84W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 131360	SIM	225/50R16 96V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134153	SIM	255/45R18 103W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134154	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134942	SIM	235/40R18 95W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134944	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134947	SIM	215/40R16 86W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 134949	SIM	205/40R17 84W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 144549	SIM	235/30R20 88Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155824	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155826	SIM	225/50R17 98W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155906	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 155948	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 156222	SIM	265/30R19 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 156301	SIM	235/45ZR17 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157138	SIM	195/45R16 84V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157139	SIM	205/45R16 87W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 157155	SIM	215/40R17 87W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 158110	SIM	225/35R20 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 158179	SIM	225/35R20 90Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159162	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159428	SIM	185/35R17 82V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159429	SIM	195/40R17 81V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159574	SIM	215/50R17 95V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159575	SIM	255/35R18 94Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159666	SIM	245/35R20 95Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 159669	SIM	215/45R18 93W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 160314	SIM	225/30R20 85W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 160315	SIM	215/30R20 82W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 162822	SIM	265/35R18 97Y TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163099	SIM	215/35R19 85W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163103	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163113	SIM	195/35R18 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 163114	SIM	205/40R18 86W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164543	SIM	165/40R18 85V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164544	SIM	285/40R22 110V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164545	SIM	225/50R19 107V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173872	SIM	205/40R17 84V TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173874	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173875	SIM	235/30R22 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173876	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173877	SIM	205/35R20 80W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173878	SIM	225/40R19 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173879	SIM	225/40R20 90W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173880	SIM	235/45R19 92W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173881	SIM	245/45R19 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173882	SIM	255/45R19 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173884	SIM	245/45R20 94W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173887	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173888	SIM	245/40R19 98W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 173889	SIM	245/35R19 93Y TL



LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1914	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1924	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1926	SIM	235/50R18 101W TL
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 1928	SIM	245/45R18 100W TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 159109	SIM	165/40R17 75V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 166608	SIM	195/50R16 88V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 167119	SIM	165/45R16 74V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 EXTRA LOAD / 173890	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP200 EXTRA LOAD / 176942	SIM	225/50R18 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176254	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176255	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176256	SIM	205/55R17 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176257	SIM	215/40R17 87V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176258	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176259	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176262	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176263	SIM	225/50R17 98V TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176267	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176270	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176271	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176273	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176274	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176275	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176276	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176277	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176278	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176279	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172777	SIM	225/50R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172785	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172787	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172790	SIM	235/45R20 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172791	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172792	SIM	265/50R20 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172793	SIM	275/40R20 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172794	SIM	275/45R20 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 172795	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 174987	SIM	255/40R18 99W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176041	SIM	235/50R19 103V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176299	SIM	265/50R19 110Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176300	SIM	285/45R19 111W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176301	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176302	SIM	255/45R20 105Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176303	SIM	265/45R20 108Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176304	SIM	245/40R21 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176305	SIM	255/40R21 102W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 176306	SIM	275/45R21 110W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177510	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177725	SIM	295/40R21 111W TL



LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177727	SIM	285/45R22 114Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177865	SIM	245/50R19 105W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177868	SIM	285/40R21 109Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 177988	SIM	325/35R22 114Y TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178000	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178005	SIM	275/50R19 112W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178009	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178010	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178011	SIM	285/50R20 116W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178012	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178013	SIM	285/45R22 114W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178053	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178960	SIM	265/40R20 104W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178964	SIM	275/50R21 113V TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178965	SIM	285/45R20 112W TL
LINGLONG	GRIP MASTER C/S EXTRA LOAD / 178966	SIM	315/40R21 115W TL
LINGLONG	LION SPORT 3 EXTRA LOAD / 178401	SIM	255/30R24 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180646	SIM	205/50R17 93V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180803	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180804	SIM	205/55R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180805	SIM	215/40R17 87V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180806	SIM	215/40R18 89W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180807	SIM	215/45R17 91W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180808	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180809	SIM	225/40R18 92W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180810	SIM	225/45R17 94W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180811	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180812	SIM	225/45R19 96W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180813	SIM	225/50R17 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180814	SIM	235/35R19 91W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180815	SIM	235/45R17 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180816	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180820	SIM	245/40R18 97W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180822	SIM	245/45R17 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180823	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180649	SIM	225/50R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180654	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180658	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180659	SIM	255/40R18 99W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180660	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180662	SIM	265/50R20 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180666	SIM	275/40R20 106V TL



LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180667	SIM	275/45R21 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180817	SIM	235/45R20 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180818	SIM	235/50R19 103V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180821	SIM	245/40R21 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180824	SIM	245/50R19 105W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180825	SIM	255/40R19 100W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180826	SIM	255/40R20 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180827	SIM	255/40R21 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180828	SIM	255/45R20 105Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180829	SIM	255/50R19 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180830	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180832	SIM	265/40R20 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180833	SIM	265/40R22 106V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180841	SIM	265/45R20 108Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180842	SIM	265/50R19 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180843	SIM	275/40R22 107W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180844	SIM	275/45R20 110W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180845	SIM	275/50R19 112W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180846	SIM	275/50R20 113W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180847	SIM	275/50R21 113V TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180848	SIM	285/40R21 109Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180849	SIM	285/45R19 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180850	SIM	285/45R20 112W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180851	SIM	285/45R22 114W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180852	SIM	285/45R22 114Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180853	SIM	285/50R20 116W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180854	SIM	295/40R21 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180855	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180856	SIM	315/40R21 115W TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180857	SIM	325/35R22 114Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER C/S EXTRA LOAD / 180882	SIM	215/50R18 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176347	SIM	235/45R21 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176349	SIM	235/45R18 98V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176353	SIM	255/50R19 107V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176354	SIM	235/50R20 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 176355	SIM	255/45R20 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 177876	SIM	245/45R19 102W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178038	SIM	215/50R18 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178040	SIM	225/45R18 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178042	SIM	235/50R18 101W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178044	SIM	245/45R18 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178045	SIM	245/50R18 104W TL



LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178046	SIM	225/45R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178048	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178049	SIM	235/45R19 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178051	SIM	235/45R18 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178459	SIM	225/50R18 99V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178460	SIM	235/50R18 101V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 178958	SIM	235/35R20 92V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 180258	SIM	225/45R19 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E EXTRA LOAD / 182330	SIM	245/50R19 105V TL
LINGLONG	SPORT MASTER E XL / 177877	SIM	255/45R19 104W TL
LINGLONG	SPORT MASTER E XL / 177878	SIM	245/45R20 103W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169782	SIM	245/35R19 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169783	SIM	225/35R19 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 169784	SIM	215/30R20 82W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172751	SIM	215/45R17 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172753	SIM	245/45R17 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172754	SIM	235/45R18 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172755	SIM	235/50R18 101Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172756	SIM	245/45R18 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172757	SIM	255/45R18 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172758	SIM	225/45R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172759	SIM	235/50R19 103Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172760	SIM	245/40R19 98Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172761	SIM	245/45R19 102Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172763	SIM	245/40R20 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 172764	SIM	315/35R20 110Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176310	SIM	205/45R16 87Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176311	SIM	205/50R16 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176312	SIM	205/55R16 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176313	SIM	215/40R16 86Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176316	SIM	195/45R17 85W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176318	SIM	205/50R17 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176320	SIM	215/40R17 87Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176321	SIM	215/50R17 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176322	SIM	225/45R17 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176323	SIM	235/50R17 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176324	SIM	245/40R17 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176325	SIM	225/40R18 92Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176326	SIM	225/45R18 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176327	SIM	235/40R18 95Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176328	SIM	245/40R18 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176329	SIM	255/35R18 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176330	SIM	265/35R18 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176331	SIM	225/40R19 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176333	SIM	235/35R19 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176334	SIM	235/40R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176335	SIM	255/30R19 91Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176336	SIM	255/35R19 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176337	SIM	275/40R19 105Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176338	SIM	255/35R20 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176339	SIM	265/30R20 94Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176340	SIM	275/35R20 102Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176341	SIM	245/35R21 96Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176342	SIM	215/50R18 96V TL



LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176343	SIM	255/35R22 99Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176344	SIM	265/30R22 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176345	SIM	285/35R22 106Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 176356	SIM	255/50R20 109V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 177726	SIM	275/40R21 107Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 177866	SIM	315/35R21 111W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178021	SIM	205/45R17 88W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178022	SIM	205/50R17 93W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178025	SIM	215/50R17 95W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178033	SIM	225/50R17 98W TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178035	SIM	235/45R17 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178036	SIM	215/45R18 93Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178037	SIM	245/50R18 104V TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178861	SIM	205/45R17 88Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178962	SIM	275/30R20 97Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 178963	SIM	275/35R19 100Y TL
LINGLONG	SPORT MASTER EXTRA LOAD / 180254	SIM	225/45R19 96V TL
LINGLONG	SPORT MASTER S1 EXTRA LOAD / 176943	SIM	245/45R19 102Y TL

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.143/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL19 / 156241	SIM	5.60-13 4PR 70K TL		
LINGLONG	LL51 / 133369	SIM	5.00-12ULT 8PR 83/81K TL		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.144/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL15 / 156595	SIM	6.50-14LT 8PR 99/95K TT		
LINGLONG	LL16 / 125496	SIM	6.50-14LT 8PR 99/95K TT		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.145/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL109 / 153341	SIM	7.00-15LT 12PR 113/109K TT		
LINGLONG	LL11 / 125495	SIM	7.00-15LT 12PR 113/109K TT		

Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.146/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., -	ATIVO	SOLICITANTE

BLCMR - CENTROCÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	LL9 / 172069	SIM	6.50-15LT 10PR 106/101L TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.147/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	LL11 / 156330	SIM	7.00-16LT 12PR 115/110K TT
LINGLONG	LL15 / 125526	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT
LINGLONG	LL2 / 125494	SIM	7.00-16LT 14PR 118/114K TT
LINGLONG	LL47 / 172322	SIM	8.25-16LT 14PR 126/122K TT
LINGLONG	LL59 / 125492	SIM	8.25-16LT 16PR 128/124K TT
LINGLONG	LL59 / 172318	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT
LINGLONG	LL59 / 2222	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT
LINGLONG	LL62 / 2220	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118K TT
LINGLONG	LL89 / 172321	SIM	8.25-16LT 16PR 128/124K TT
LINGLONG	LL89 / 2221	SIM	7.50-16LT 16PR 124/120K TT
LINGLONG	LL9 / 121544	SIM	7.50-15LT 12PR 119/115K TT
LINGLONG	LL9 / 2223	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT
LINGLONG	LL9A / 167301	SIM	7.50-16LT 16PR 126/123K TT
LINGLONG	LL9A / 172320	SIM	16LT 14PR 122/118K TT (RRC) ; (G) ; ;DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.148/21** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **06/04/2022** **Validade:** **06/04/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	COMFORT MASTER / 176209	SIM	155/60R15 74T TL
LINGLONG	COMFORT MASTER / 176213	SIM	175/55R15 77T TL
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163118	SIM	265/60R18 110T TL
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169399	SIM	P275/55R20 111S TL
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169400	SIM	P275/60R20 114T TL
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169403	SIM	285/60R18 116T TL
LINGLONG	GREEN-MAX HP010 / 170441	SIM	185/60R15 84T TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.148/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	LL15 / 172336	SIM	7.50-16LT 12PR 120/116K TL
LINGLONG	LL9 / 172334	SIM	7.50-16LT 12PR 120/116K TL
LINGLONG	LL9 / 172337	SIM	7.50-16LT 10PR 116/112L TL

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.149/21** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **06/04/2022** **Validade:** **06/04/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 EXTRA LOAD / 182071	SIM	285/50R20 116H TL		
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164627	SIM	185/35R18 81H TL		
LINGLONG	GREEN-MAX EXTRA LOAD / 164628	SIM	205/35R18 81H TL		
LINGLONG	GRIP MASTER 4S EXTRA LOAD / 176249	SIM	195/50R15 86H TL		
LINGLONG	SPORT MASTER 4S EXTRA LOAD / 180802	SIM	195/50R15 86H TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.149/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 163108	SIM	155R12C 6PR 88/86N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 165556	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167222	SIM	155R12C 8PR 88/86N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172344	SIM	155R12C 6PR 83/81N TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 175792	SIM	165/70R13LT 8PR 88/85S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN 4S / 170290	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 170286	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	LL776 / 172345	SIM	5.00R12LT 8PR 83/81P TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	LL776 / 172347	SIM	5.00R12LT 10PR 88/86P TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	LMA1 / 172348	SIM	165/70R13C 8PR 88/86S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176042	SIM	175/75R14LT 6PR 88/85S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176043	SIM	175/70R14LT 6PR 87/84S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	LMA16 / 176174	SIM	175/70R14LT 8PR 93/90S TL(RRC):E;(G):E;72DB		
LINGLONG	RADIAL 666 / 159656	SIM	155R12C 6PR 83/81N TL(RRC):F;(G):C;72DB		
LINGLONG	RADIAL 666 / 172343	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL(RRC):F;(G):C;72DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.150/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 160382	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163106	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101S TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168608	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 169719	SIM	LT225/75R15 6PR 102/99S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 169723	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND HP010 / 172357	SIM	195/60R16C 6PR 99/97T TL(RRC):F;(G):B;73DB		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158775	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL		

LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158777	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158783	SIM	30X9.50R15LT 6PR 104Q TL
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 161226	SIM	175/70R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167223	SIM	175R13C 8PR 97/95Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 167224	SIM	175R14LT 8PR 99/97R TL(RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172358	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172359	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172360	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179209	SIM	175R14LT 8PR 102/100R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179211	SIM	185/75R14C 8PR 102/100R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 167270	SIM	195/65R16C 8PR 104/102R TL(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LL776 / 172361	SIM	5.50R13LT 12PR 97/95P TL(RRC):F;(G):B;73DB
LINGLONG	LMA16 / 134141	SIM	175/70R14LT 8PR 95/93S TL(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LMA16 / 175418	SIM	175/75R14C10PR 99/98S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	LMA16 / 176173	SIM	175/75R14LT 8PR 94/91S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	LMA16 / 179278	SIM	175/70R14C 8PR 95/93S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 125178	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 157160	SIM	195/70R15C 10PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 159653	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161223	SIM	175R13LT 8PR 97/95Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161224	SIM	175/75R16C 8PR 101/99R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161225	SIM	195/65R16C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172356	SIM	195/70R15C 6PR 100/98Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179213	SIM	185R14LT 6PR 97/95S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179268	SIM	195/70R15C 10PR 104/102S TL (RRC):E;(G):E;7
LINGLONG	RADIAL 666 / 2191	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL620 / 160379	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL(RRC):E;(G):C;72DB



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.151/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157668	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157683	SIM	205R16LT 8PR 110/108R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 161475	SIM	LT235/75R15 8PR 110/107S TL(RRC):E;(G):C;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168510	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168606	SIM	205R16LT 8PR 110/108Q TL(RRC):E;(G):C;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157693	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109R TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158771	SIM	LT265/70R16 6PR 110/107Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158776	SIM	LT225/75R16 8PR 110/107Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158781	SIM	33X12.50R15LT 6PR 108Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158782	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158784	SIM	205R16LT 8PR 110/108Q TL		

LINGLONG	CROSSWIND M/T / 160322	SIM	205R14C 8PR 109/107R TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 167736	SIM	LT235/70R16 8PR 110/107Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169410	SIM	33X12.50R22LT 10PR 109Q TL
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 159577	SIM	195R14C 8PR 106/104P TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 159670	SIM	205R14C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160438	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160442	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 160477	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 162087	SIM	215R14C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 170222	SIM	205/70R15C 8PR 106/104S TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172375	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172376	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172378	SIM	215R14C 8PR 110/108R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 177518	SIM	255/70R15C 6PR 112/110S TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 177761	SIM	215/70R16C 6PR 108/106T TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 179215	SIM	195/70R15LT 12PR 109/105S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 162093	SIM	205/65R16C 8PR 107/105R TL(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 170224	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 172374	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 156376	SIM	205/70R15C 8PR 106/104S TL (RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 157203	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 158226	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 159486	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 161474	SIM	205/75R14C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 162662	SIM	195R15C 8PR 106/104R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 167225	SIM	195/75R14C 8PR 106/104R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172371	SIM	255/70R15C 6PR 112/110S TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172372	SIM	215/70R16C 6PR 108/106S TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172373	SIM	195R14C 8PR 106/104P TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172379	SIM	205/65R16C 8PR 107/105R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172380	SIM	215/65R16C 8PR 109/107R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172381	SIM	215/75R14C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 172382	SIM	215R14C 8PR 110/108R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179216	SIM	195/75R16LT 10PR 107/103R TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 179232	SIM	195/70R15LT 12PR 109/105S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2193	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2194	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2195	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL620 / 160380	SIM	195R14C 8PR 106/104Q TL(RRC):E;(G):B;72DB



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.152/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

82534819000101 SUNSET PNEUS DO BRASIL
LTDA.AV. CANDIDO DE ABREU, 70 -
CONJ.1411 ANDAR14COND. -
BLCMR - CENTROCÍVICO -
CURITIBA, PR - BRASIL

ATIVO SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	D955 / 153360	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	D955 / 172416	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	F820 / 172417	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	F825 / 172413	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	F830 / 172414	SIM	7.00R16LT 14PR 117/116L TT(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	F830 / 172415	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	KCA651 / 170297	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114M TT(RRC):C;(G):E;74DB
LINGLONG	KCA651 / 170299	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):E;74DB
LINGLONG	LAU605 / 172419	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LFL866 / 172421	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):C;72DB
LINGLONG	LFL866 / 175784	SIM	7.50R15LT 12PR 120/118M TT(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 154153	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110M TT(RRC):C;(G):E;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172422	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124L TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 2207	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):E;73DB
LINGLONG	LLD09 / 134144	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124K TT(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	LLD09 / 172420	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122K TT(RRC):C;(G):C;73DB
LINGLONG	LLD09 / 2208	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TT(RRC):C;(G):B;75DB
LINGLONG	LLF26 / 158249	SIM	8.25R16LT 16PR 128/124L TT(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LMC4 / 167282	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118L TT(RRC):F;(G):C;72DB
LINGLONG	R658 / 172412	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110N TT(RRC):C;(G):B;72DB



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.153/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157671	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL(RRC):E;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157672	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157682	SIM	LT305/70R17 8PR 119/116R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157840	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;76DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 157847	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121R TL(RRC):E;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 163105	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 167280	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169377	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112Q TL		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169378	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169379	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116S TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169381	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116Q TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169382	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;77DB		
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169384	SIM	LT265/60R20 10PR 121/118R TL(RRC):F;(G):B;77DB		

LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169385	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169386	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169387	SIM	LT275/65R20 10PR 126/123S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169388	SIM	LT275/70R18 10PR 125/122S TL (RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169389	SIM	LT285/55R20 10PR 122/119S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169390	SIM	LT285/65R20 10PR 127/124S TL (RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169391	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T / 169626	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND A/T100 / 168607	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157841	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 157842	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL(RRC):E;(G):B;72DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169383	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169406	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112S TL(RRC):F;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169407	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND H/T / 169408	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121R TL(RRC):E;(G):B;77DB
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158764	SIM	LT315/75R16 8PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158765	SIM	LT305/70R17 8PR 119/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158766	SIM	LT305/70R16 8PR 118/115Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158767	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158769	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158770	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158772	SIM	LT255/70R16 8PR 115/112Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158773	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158774	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158778	SIM	35X12.50R18LT 10PR 123Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158779	SIM	35X12.50R17LT 10PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158780	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 158785	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169409	SIM	33X12.50R20LT 10PR 114Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169411	SIM	33X12.50R22LT 12PR 114Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169413	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169414	SIM	35X12.50R22LT 10PR 117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169415	SIM	35X12.50R22LT 12PR 121Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169416	SIM	38X15.50R20LT 8PR 125Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169417	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169418	SIM	LT265/60R18 10PR 119/116Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169419	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169420	SIM	LT275/70R18 10PR 125/122Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169421	SIM	LT285/55R20 10PR 122/119Q TL
LINGLONG	CROSSWIND M/T / 169422	SIM	LT285/65R20 10PR 127/124Q TL
LINGLONG	D969 / 172429	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118F TL(RRC):C;(G):C;75DB
LINGLONG	DURA MASTER VAN E / 179924	SIM	215/75R16C 10PR 116/114S TL (RRC):E;(G):E;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN / 172431	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	GREEN-MAX VAN HP / 172430	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL(RRC):C;(G):B;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 163104	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL(RRC):E;(G):C;72DB
LINGLONG	RADIAL 666 / 2197	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL(RRC):E;(G):C;72DB



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.154/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172308	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL4 / 172309	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL47 / 172307	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL48 / 2224	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		
LINGLONG	LL59 / 162077	SIM	9.00-20 14PR 141/137G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.155/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172304	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
LINGLONG	LL47 / 2226	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
LINGLONG	LL48 / 125523	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT		
LINGLONG	LL59 / 162079	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.156/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL47 / 131344	SIM	11.00-20 16PR 150/145G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.157/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LL2 / 172918	SIM	12.00-20 18PR 154/150G TT		
LINGLONG	LL47 / 156239	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT		
LINGLONG	LL59 / 131346	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT		
LINGLONG	LL59 / 156243	SIM	12.00-20 18PR 154/150G TT		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.158/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **[Doc.Normativo](#)**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D955 / 131350	SIM	225/70R19,5 12PR 125/123M TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	F820 / 156405	SIM	205/75R17,5 14PR 124/122M TL(RRC):E;(G):B;73DB		



LINGLONG	F820 / 172289	SIM	8.5R17,5 12PR 121/120M TL(RRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	F830 / 172291	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114L TL(RRC):E;(G):A;72DB
LINGLONG	F860 / 172292	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114J TL(RRC):E;(G):B;73DB
LINGLONG	LAL815 / 172294	SIM	225/80R17,5 14PR 123/122L TL(RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LFL866 / 172295	SIM	225/80R17,5 14PR 123/122L TL(RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF86 / 172293	SIM	215/75R17,5 14PR 125/122L TL(RRC):E;(G):B;70DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.159/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LLA08 / 157205	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLA08 / 172286	SIM	7.50R20 14PR 130/128K TT(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLF26 / 157206	SIM	8.25R16LT 14PR 126/122L TT(RRC):E;(G):B;71DB		
LINGLONG	LLF26 / 172285	SIM	7.50R20 14PR 130/128K TT(RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.160/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 157164	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D905 / 2211	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D960 / 172276	SIM	9.5R17,5 14PR 129/127K TL(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	F820 / 127401	SIM	225/70R19,5 14PR 128/126M TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KLD200 / 170304	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171857	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170303	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171858	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KTA303 / 172278	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 172279	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	L-S20 / 179275	SIM	225/75R17,5 14PR 129/127M TL (RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LDL831 / 167290	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	LFL866 / 167289	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172272	SIM	9.5R17,5 14PR 129/127M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	LLF26 / 172274	SIM	8R22,5 14PR 130/128M TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF76 / 172275	SIM	8R22,5 14PR 130/128M TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF86 / 172273	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 172277	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 2209	SIM	215/75R17,5 14PR 126/124M TL(RRC):E;(G):B;74DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.161/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 134157	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130L TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	D905 / 2213	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D905 / 2215	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	D955 / 156430	SIM	245/70R19,5 14PR 133/131M TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	D955 / 172255	SIM	245/70R19,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	F820 / 125924	SIM	245/70R19,5 14PR 133/131M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	F820 / 170621	SIM	245/70R19,5 16PR 135/133M TL(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	F855 / 121571	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	KLD200 / 170305	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170325	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLT200 / 170279	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	KMD401 / 179641	SIM	215/75R17,5 18PR 135/133J TL(RRC):E;(G):C;75DB		
LINGLONG	KTA303 / 163897	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;71,9DB		
LINGLONG	KTA303 / 172258	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 163898	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 172259	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LAU605 / 167283	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LFL866 / 167289	SIM	215/75R17,5 16PR 127/124J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLA78 / 134156	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130L TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLA78 / 158063	SIM	235/75R17,5 14PR 132/130M TL(RRC):E;(G):B;72DB		
LINGLONG	LLF86 / 172256	SIM	215/75R17,5 14PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 172257	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133L TL(RRC):E;(G):B;70DB		
LINGLONG	LLF86 / 2212	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;70DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.162/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	LLA08 / 172206	SIM	9.00R20 14PR 140/137K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 172253	SIM	8.25R20 14PR 136/134L TT(RRC):E;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172254	SIM	8.25R20 14PR 136/134L TT(RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.163/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	A968 / 134143	SIM	10.00R15 16PR 141/139K TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	AU605 / 165082	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D905 / 157165	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):E;(G):C;73DB		
LINGLONG	D955 / 132948	SIM	245/70R19,5 16PR 136/134L TL(RRC):E;(G):B;75DB		
LINGLONG	D960 / 132947	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138K TL(RRC):E;(G):C;76DB		
LINGLONG	F820 / 125482	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	F820 / 133375	SIM	255/70R22,5 16PR 140/137M TL(RRC):D;(G):C;72DB		
LINGLONG	F820 / 172244	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138L TL(RRC):D;(G):C;72DB		
LINGLONG	KLD200 / 171859	SIM	245/70R17,5 16PR 136/134M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171860	SIM	265/70R17,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;75DB		
LINGLONG	KLD200 / 171861	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;75D		
LINGLONG	KLS200 / 171864	SIM	245/70R17,5 16PR 136/134M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171865	SIM	265/70R17,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	KLS200 / 171866	SIM	265/70R19,5 16PR 140/138M TL(RRC):E;(G):A;68DB		
LINGLONG	LLA78 / 157207	SIM	235/75R17,5 16PR 141/140J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
LINGLONG	LLF56 / 172240	SIM	9R22,5 14PR 136/134M TL(RRC):E;(G):B;71DB		
LINGLONG	LLF56+ / 167295	SIM	9R22,5 14PR 136/134M TL(RRC):E;(G):C;71DB		
LINGLONG	LLF56+ / 172243	SIM	10R22,5 14PR 141/139M TL(RRC):D;(G):B;71DB		



Certificador: [ABNT](#) **Nº Certificado:** [94.164/24](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/05/2024](#) **Validade:** [02/05/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D900 / 125514	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	D928 / 172232	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLA01 / 161047	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01 / 172229	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01A / 172231	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA01A / 172236	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 125513	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 172228	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLD09 / 125512	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLD09 / 172233	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLD10 / 153346	SIM	10.00R20 16PR 146/143J TT(RRC):E;(G):B;76DB		
LINGLONG	LLF02 / 172235	SIM	10.00R20 16PR 146/143M TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF06 / 125511	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC):D;(G):B;73DB		
LINGLONG	LLF06 / 172234	SIM	9.00R20 14PR 144/142K TT(RRC):D;(G):B;73DB		

LINGLONG	LLF08 / 172226	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLF68 / 172211	SIM	10.00R20 16PR 146/143L TT(RRC);D;(G);B;73DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.165/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D905 / 174786	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL (RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	D960 / 172216	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141K TL(RRC);E;(G);C;76DB		
LINGLONG	F816 / 172219	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;74DB		
LINGLONG	F820 / 156402	SIM	285/70R19,5 16PR 144/142M TL(RRC);D;(G);B;72DB		
LINGLONG	F820 / 174788	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL (RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	KLD200 / 171862	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL(RRC);E;(G);A;75DB		
LINGLONG	KLS200 / 170259	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144M TL(RRC);D;(G);C;73DB		
LINGLONG	KMD401 / 179642	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC);E;(G);C;75DB		
LINGLONG	KTA303 / 165084	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTA303 / 170295	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141M TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTA303 / 170296	SIM	265/70R19,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;71,9DB		
LINGLONG	KTD303 / 165086	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;72DB		
LINGLONG	KTD303 / 170307	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141L TL(RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	KTD303 / 170308	SIM	265/70R19,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);B;73DB		
LINGLONG	LAU605 / 167292	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);E;(G);C;73DB		
LINGLONG	LDO986 / 167293	SIM	11R22,5 16PR 146/143F TL(RRC);E;(G);C;73DB		
LINGLONG	LLA08 / 167294	SIM	11R22,5 16PR 146/143K TL(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LLA78 / 172218	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC);D;(G);B;72DB		
LINGLONG	LLF01 / 158960	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;74DB		
LINGLONG	LLF06 / 172215	SIM	11R22,5 16PR 146/143M TL(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LLF26 / 172217	SIM	9.5R17,5 18PR 143/141M TL(RRC);E;(G);C;71DB		



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.166/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND., - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	D900 / 156269	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	D928 / 172202	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	D935 / 170062	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB		
LINGLONG	F816 / 172203	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	F860 / 172209	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB		
LINGLONG	LAR959 / 171426	SIM	10.00R20 18PR 149/146F TT		

LINGLONG	LLA01 / 170069	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 170072	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172210	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD09 / 125510	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD10 / 156268	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT(RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LLF02 / 172207	SIM	10.00R20 18PR 149/146L TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLF06 / 172208	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLF68 / 172205	SIM	10.00R20 18PR 149/146L TT(RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLG28 / 172204	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TT(RRC);D;(G);B;73DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.167/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ.1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTROCÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	C600 / 172176	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	CARGO WINGS S1 / 179923	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146L TL (RRC);C;(G);B;69DB
LINGLONG	D905 / 125130	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);E;(G);C;77DB
LINGLONG	D905 / 161504	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);C;75DB
LINGLONG	D915 / 172174	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);E;(G);B;73DB
LINGLONG	D960 / 171306	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145K TL (RRC);E;(G);C;75DB
LINGLONG	DL829A / 159182	SIM	295/80R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	ETS200 / 170327	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146M TL (RRC);C;(G);C;73DB
LINGLONG	F805 / 156015	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	F820 / 125132	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145M TL (RRC);D;(G);C;72DB
LINGLONG	F820 / 174247	SIM	275/70R22,5 18PR 150/148M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	F828 / 121547	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	F860+ / 161503	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;70DB
LINGLONG	F860+ / 178113	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;70DB
LINGLONG	KLD200 / 171863	SIM	305/70R19,5 18PR 148/145M TL (RRC);E;(G);A;75DB
LINGLONG	KLS200 / 171867	SIM	305/70R19,5 18PR 148/145M TL (RRC);E;(G);A;68DB
LINGLONG	LDL810 / 156431	SIM	12R22,5 16PR 150/147L TL (RRC);E;(G);B;76DB
LINGLONG	LDO912 / 157166	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146J TL (RRC);E;(G);A;73DB
LINGLONG	LDO912 / 172184	SIM	11R22,5 16PR 148/145J TL (RRC);D;(G);B;74DB
LINGLONG	LF06 / 172181	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LFL827 / 177261	SIM	12R22,516PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLA08A / 161502	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146K TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD17 / 172169	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC);D;(G);B;73DB
LINGLONG	LLD17 / 172179	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);C;73DB
LINGLONG	LLD27 / 172165	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC);D;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD27 / 172168	SIM	11R22,5 16PR 148/145L TL (RRC);D;(G);B;76DB
LINGLONG	LLD27 / 172170	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC);D;(G);B;76DB



LINGLONG	LLD37 / 172166	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	LLD37 / 2218	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	LLF01 / 121567	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF01 / 172175	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF01 / 172182	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL (RRC):D;(G):B;74DB
LINGLONG	LLF02 / 125138	SIM	295/60R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;72DB
LINGLONG	LLF02 / 172171	SIM	295/80R22,5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):B;71DB
LINGLONG	LLF02 / 172183	SIM	12R22,5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF06 / 172167	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF16 / 156416	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LLF16 / 157208	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLF16 / 172177	SIM	11R22,5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LLF16 / 172178	SIM	11R22,5 16PR 148/144M TL(RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	LTL812 / 172185	SIM	11R22,5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;74DB
LINGLONG	M-A40A / 172703	SIM	275/80R22,5 18PR 149/146K TL (RRC):D;(G):B;71DB
LINGLONG	T810 / 125503	SIM	11R24,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):B;76DB
LINGLONG	T810 / 172173	SIM	285/75R24,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):C;73DB
LINGLONG	U801 / 154166	SIM	275/70R22,5 16PR 148/145F TL (RRC):D;(G):B;76DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.168/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/05/2024** **Validade:** **02/05/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV. CANDIDO DE ABREU, 70 - CONJ. 1411 ANDAR14COND. - BLCMR - CENTRO CIVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LINGLONG	D930 / 125505	SIM	11.00R22 18PR 154/151K TT (RRC):E;(G):B;76DB
LINGLONG	D930 / 172157	SIM	11.00R22 18PR 154/151L TT(RRC):E;(G):B;76DB
LINGLONG	D960 / 153345	SIM	12.00R20 18PR 154/151K TT(RRC):E;(G):C;76DB
LINGLONG	D960 / 157210	SIM	12.00R24 18PR 156/153K TT(RRC):E;(G):C;76DB
LINGLONG	D969 / 176170	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT
LINGLONG	F860 / 125508	SIM	11.00R22 16PR 152/149K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	F860 / 170302	SIM	11.00R22 18PR 154/151K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LAR959 / 171427	SIM	11.00R20 18PR 152/149F TT
LINGLONG	LAR959 / 171428	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT
LINGLONG	LAR959 / 171429	SIM	12.00R20 20PR 156/153F TT
LINGLONG	LDR978 / 171308	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TTRRC):E;(G):C;73DB
LINGLONG	LLA08 / 157209	SIM	12.00R24 18PR 156/153K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172154	SIM	12.00R20 18PR 154/149K TT
LINGLONG	LLA08 / 172156	SIM	11.00R22 18PR 154/151L TT(RRC):E;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172159	SIM	12.00R20 18PR 154/151K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLA08 / 172161	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT(RRC):D;(G):B;73DB
LINGLONG	LLD09 / 172162	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT(RRC):D;(G):C;76DB



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

5 Certificado(s)

26 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0249-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **19/12/2023**Validade: **18/12/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GRENLANDER	PREDATOR M/T LT	SIM	235/75R15 6PR 104/101Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0250-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **19/12/2023**Validade: **18/12/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GRENLANDER	PREDATOR M/T-1 LT	SIM	235/70R16 8PR 110/107Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-2 LT	SIM	31X10.50R15 6PR 109Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-3 LT	SIM	35X12.50R15 6PR 113Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-4 LT	SIM	33X12.50R22 10PR 109Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0251-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **19/12/2023**Validade: **18/12/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
35345006000185	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECAO LTDA	WANVE SERVICOS DE CERTIFICACAO E INSPECA	R BOM SUCESSO, 220 - SALA 1216 - CIDADE MAE DO CEU - SAO PAULO, SP - BRASIL Tel: 11 97990-4143 Email: MARCABELHA@GMAIL.COM	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GRENLANDER	PREDATOR M/T-10 LT	SIM	285/75R16 6PR 116/113Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-11 LT	SIM	35X12.50R17 10PR 121Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-12 LT	SIM	33X12.50R18 10PR 118Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB

GRENLANDER	PREDATOR M/T-13 LT	SIM	33X12.50R20 10PR 114Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-14 LT	SIM	35X12.50R18 8PR 118Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-15 LT	SIM	35X12.50R20 10PR 121Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-16 LT	SIM	265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):B;(G):E;73DB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-17 LT	SIM	285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):B;(G):E;73DB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-18 LT	SIM	265/65R17 10PR 120/117Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-5 LT	SIM	235/85R16 10PR 120/116Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-6 LT	SIM	245/70R16 10PR 118/115Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-7 LT	SIM	265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-8 LT	SIM	265/75R16 8PR 119/116Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
GRENLANDER	PREDATOR M/T-9 LT	SIM	285/70R17 8PR 121/118Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10144-04/2023](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/10/2023](#) **Validade:** [25/10/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	PREDATOR ,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 90/90-19 52S		
MAGGION	PREDATOR,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 100/90-18 56P		
MAGGION	PREDATOR.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 100/90-18 56P TUBELESS		

Certificador: [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [10144-09/2023](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/10/2023](#) **Validade:** [25/10/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	PREDATOR MF4	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E2F1 2.75-18 48P TUBELESS REFORÇADO		
MAGGION	PREDATOR MR5	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E2F1 90/90-18 57P TUBELESS REFORÇADO		
MAGGION	PREDATOR MR5	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E2F1 90/90-18 57P REFORÇADO		
MAGGION	PREDATOR MF4.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E2F1 2.75-18 48P REFORÇADO		

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

6 Certificado(s)

14 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **IBFQ** Nº Certificado: **10144-01/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	SPORTISSIMO II	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D1E2F1 130/70-16 61P TUBELESS		
MAGGION	SPORTISSIMO II	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D1E2F1 110/70-16 52P TUBELESS		
MAGGION	SPORTISSIMO II	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D1E2F1 110/70-13 63P TUBELESS		

Certificador: **IBFQ** Nº Certificado: **10144-02/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	SPORTISSIMO .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D1E3F1 140/70-17 66H TUBELESS		
MAGGION	SPORTISSIMO.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D1E3F1 110/70-17 54H TUBELESS		

Certificador: **IBFQ** Nº Certificado: **10144-03/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	SPORTISSIMO . .	NÃO	90/90-12 44J TL		
MAGGION	SPORTISSIMO . .	NÃO	100/90-10 56J TL		

Certificador: **IBFQ** Nº Certificado: **10144-04/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MAGGION	SPORTISSIMO II .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 90/90-14 46P TUBELESS
MAGGION	SPORTISSIMO II,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 100/80-14 48P TUBELESS
MAGGION	SPORTISSIMO,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F1 100/80-17 52S TUBELESS

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: [10144-06/2023](#) Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	SPORTISSIMO II,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D1E2F1 120/70-14 61P TUBELESS REFORÇADO		
MAGGION	SPORTISSIMO II ,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D1E2F1 130/70-13 63P TUBELESS REFORÇADO		
MAGGION	SPORTISSIMO..	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D1E2F1 130/70-17 62S TUBELESS REFORÇADO		

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: [10144-09/2023](#) Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	SPORTISSIMO II .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E2F1 100/90-14 57P TUBELESS REFORÇADO		



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados



Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:
2 Certificado(s)
17 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **IFBQ** Nº Certificado: **10144-05/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 4.10-18 60T		
MAGGION	MT35 VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 4.60-17 62T		
Y-TEQ	VIPER ,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 90/90-19 52T		
Y-TEQ	VIPER .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 110/90-17 60T		
MAGGION	VIPER MST	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 120/80-18 62T		
MAGGION	VIPER MST ,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 4.10-18 60T		
MAGGION	VIPER MST .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 3.00-21 51T		
MAGGION	VIPER MT35	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 110/90-17 60T		
MAGGION	VIPER MT35,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 3.00-21 51T		
MAGGION	VIPER MT35.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 120/80-18 62T		
MAGGION	VIPER MST ,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 90/90-21 54T		
MAGGION	VIPER MST .	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 4.60-17 62T		
MAGGION	VIPER MST MT35	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 90/90-19 52T		
MAGGION	VIPER MST ´	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 90/90-19 52T		
MAGGION	VIPER MST.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 110/90-17 60T		
MAGGION	VIPER.	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C1D2E2F2 120/90-17 64S		

Certificador: **IFBQ** Nº Certificado: **10144-08/2023** Tipo: **Produto** Emissão: **26/10/2023** Validade: **25/10/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61077079000143	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA.	MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS L	R. JOSÉ CAMPANELLA, 501 - - MACEDO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAGGION	VIPER .,	NÃO	FAMÍLIA: 1A1B1C2D2E1F2 3.50-10 59J REFORÇADO		



Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

12 Certificado(s)

91 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **228.001/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	120/70-12 / 800840006	NÃO	120/70-12 51L HIGH BORN HB 37		
RINALDI	120/70-13 / 800840001	NÃO	120/70-13 53L HIGH BORN HB 37		
RINALDI	130/70-12 / 800840002	NÃO	130/70-12 56L HIGH BORN HB 37		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **228.002/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	110/70-13 / 800150012	NÃO	110/70-13 48P SUPER STREETSS 48 TUBELESS		
RINALDI	110/70-17 / 800100007	NÃO	110/70-17 54T HIGH BORN HB 37		
RINALDI	130/70-17 / 800100004	NÃO	130/70-17 62T HIGH BORN HB 37		
RINALDI	140/70-17 / 800100008	NÃO	140/70-17 66T HIGH BORN HB 37		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **228.003/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	100/90-10 / 800840005	NÃO	100/90-10 56J HIGH BORN HB 37		
RINALDI	3.00-10 / 800830002	NÃO	3.00-10 42J BLACK SNAKE BS 32		
RINALDI	3.50-10 / 800830001	NÃO	3.50-10 51J BLACK SNAKE BS 32		
RINALDI	4.50-12 / 800840005	NÃO	4.50-12 77L LOADSTAR LS 46		
RINALDI	60/100-17 / 800050005	NÃO	60/100-17 33L BLACK SNAKE BS 32		

RINALDI 60/100-17 / 800150017 NÃO 60/100-1733L SUPER STREET SS 48 TUBELESS

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.004/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	60/100-14 / 800010012	NÃO	60/100-14 29M WILD HORSE WH 21		
RINALDI	80/100-12 / 800010011	NÃO	80/100-12 50M WILD HORSE WH 21		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.005/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	100/80 - 18 HB 37 / 800100009	NÃO	100/80-18 53P HIGH BORN HB 37		
RINALDI	100/80-14 SS 48 / 800150008	NÃO	100/80-14 48P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	100/80-17 HB 37 / 800100003	NÃO	100/80-17 52T HIGH BORN HB 37		
RINALDI	100/90-18 BS 32 / 800050003	NÃO	100/90-18 56P BLACK SNAKE BS 32		
RINALDI	100/90-18 RP 38 / 800110004	NÃO	100/90-18 56P RACE PANTHER RP 38		
RINALDI	100/90-18 SS 48 / 800150007	NÃO	100/90-18 56P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	110/80-18 PD 29 / 800020006	NÃO	110/80-18 58P RACE PODIUM PD 29		
RINALDI	2.75-18 SS 48 / 800150003	NÃO	2.75-18 42P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	80/100-18 HB 37 / 800100006	NÃO	80/100-18 47P HIGH BORN HB 37		
RINALDI	80/100-18 SS 48 / 800150014	NÃO	80/100-18 47P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	90/90 - 14 HB 37 / 800100010	NÃO	90/90-14 46P HIGH BORN HB 37		
RINALDI	90/90-18 SS 48 / 800150004	NÃO	90/90-18 51P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	90/90-19 RD 30 / 800030002	NÃO	90/90-19 52P RACE PODIUM RD 30		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.006/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	110/80-18 / 800070003	NÃO	110/80-18 58T RALLYE R 34		
RINALDI	110/80-18 / 800090002	NÃO	110/80-18 58P TRAIL RT 36		
RINALDI	110/90-17 / 800010008	NÃO	110/90-17 60R WILD HORSE WH 21		
RINALDI	110/90-17 / 800070001	NÃO	110/90-17 60P RALLYE R 34		
RINALDI	110/90-17 / 800090004	NÃO	110/90-17 60P TRAIL RT 36		
RINALDI	120/80-18 / 800070004	NÃO	120/80-18 62S RALLYE R 34		
RINALDI	120/80-18 / 800090007	NÃO	120/80-18 62P TRAIL RT 36		
RINALDI	120/90-17 / 800070002	NÃO	120/90-17 64P RALLYE R 34		
RINALDI	130/80-17 / 800070011	NÃO	130/80-17 65P RALLYE R 34		



RINALDI	130/80-18 / 800070012	NÃO	130/80-18 66P RALLYE R 34
RINALDI	140/80-18 / 800130104	NÃO	140/80-18 70R HIGH ENDURANCE HE 42
RINALDI	2.75-18 / 800010009	NÃO	2.75-18 42P RALLYE R 34
RINALDI	2.75-18 / 800070009	NÃO	2.75-18 42P RALLYE R 34
RINALDI	2.75-21 / 800010005	NÃO	2: 2.75-21 45R WILD HORSE WH 21
RINALDI	3.00-21 / 800010006	NÃO	3.00-21 51R WILD HORSE WH 21
RINALDI	4.10-18 / 800010003	NÃO	4.10-18 60R WILD HORSE WH 21
RINALDI	4.60-17 / 800010002	NÃO	4.60-17 62R WILD HORSE WH 21
RINALDI	80/100-18 / 800090008	NÃO	80/100-18 47P TRAIL RT 36
RINALDI	80/90-21 / 800070006	NÃO	80/90-21 48T RALLYE R 34
RINALDI	80/90-21 / 800090001	NÃO	80/90-21 48P TRAIL RT 36
RINALDI	90/90-18 / 800010004	NÃO	90/90-18 51P WILD HORSE WH 21
RINALDI	90/90-18 / 800090005	NÃO	90/90-18 51P TRAIL RT 36
RINALDI	90/90-19 / 800010007	NÃO	90/90-19 52R WILD HORSE WH 21
RINALDI	90/90-19 / 800070010	NÃO	90/90-19 52T RALLYE R 34
RINALDI	90/90-19 / 800090003	NÃO	90/90-19 52P TRAIL RT 36
RINALDI	90/90-21 / 800070007	NÃO	90/90-21 54S RALLYE R 34
RINALDI	90/90-21 / 800090006	NÃO	90/90-21 54P TRAIL RT 36
RINALDI	90/90-21 / 800130103	NÃO	90/90-21 54R HIGH ENDURANCE HE 42

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **228.007/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	120/70-14 / 8001500	NÃO	120/70-14 61P SUPER STREET SS 48TUBELESS		
RINALDI	130/60-13 / 800840003	NÃO	130/90-13 60P HIGH BORN HB 37TUBELESS		
RINALDI	130/70-13 / 800150013	NÃO	130/70-13 63P SUPER STREET SS 48 TUBELESS		



Certificador: **ABNT** N° Certificado: **228.008/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RINALDI	2.50-17 / 800020002	NÃO	2.50-17 43L RACE PODIUM PD 29		
RINALDI	2.50-17 / 800110003	NÃO	2.50-17 43L RACE PANTHER RP 38		
RINALDI	80/100-14 / 800020001	NÃO	80/100-14 49L RACE PODIUM PD 29		
RINALDI	80/100-14 / 800050004	NÃO	80/100-14 49L BLACK SNAKE BS 32		
RINALDI	80/100-14 / 800110006	NÃO	80/100-14 49L RACE PANTHER RP 38		
RINALDI	80/100-14 / 800150016	NÃO	80/100-14 49L SUPER STREET SS 48 TUBELESS		
RINALDI	90/80-16 / 800020007	NÃO	90/80-16 55J RACE PODIUM PD 29		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **228.009/24** Tipo: **Produto** Emissão: **04/01/2024** Validade: **04/01/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

87556601000163 RINALDI S/A INDUSTRIA
DE PNEUMATICOS.RUA LUIS ALEGRETTI, 193, -
CAIXA POST - - BENTO
GONÇALVES, RS - BRASIL
Email: qualidade@rinaldi.com.br

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RINALDI	2.50-17 / 800010010	NÃO	2.50-17 43L WILD HORSE WH 21
RINALDI	2.50-17 / 800070014	NÃO	2.50-17 43L RALLYE R 34
RINALDI	80/100-14 / 800010001	NÃO	80/100-14 49L WILD HORSE WH 21
RINALDI	80/100-14 / 800070015	NÃO	80/100-14 49L RALLYE R 34

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.010/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RINALDI	100/90-14 / 800100011	NÃO	100/90-14 57P HIGH BORN HB 37
RINALDI	110/80-14 / 800110005	NÃO	110/80-14 59P RACE PANTHER RP 38
RINALDI	110/80-14 / 800150018	NÃO	110/80-1459P SUPER STREET SS 48 TUBELESS
RINALDI	2.75-17 / 800020003	NÃO	2.75-17 47P RACE PODIUM PD 29
RINALDI	2.75-17 / 800050007	NÃO	2.75-17 47P BLACK SNAKE BS 32
RINALDI	2.75-18 / 800020004	NÃO	2.75-18 48P RACE PODIUM PD 29
RINALDI	2.75-18 / 800030001	NÃO	2.75-18 48P RACE PODIUM RD 30
RINALDI	2.75-18 / 800050001	NÃO	2.75-18 48P BLACK SNAKE BS 32
RINALDI	2.75-18 / 800110002	NÃO	2.75-18 48P RACE PANTHER RP 38
RINALDI	3.25-16 / 800020009	NÃO	3.25-16 55P RACE PODIUM PD 29
RINALDI	3.50-16 / 800050006	NÃO	3.50-16 58P BLACK SNAKE BS 32
RINALDI	70/90-16 / 800020008	NÃO	70/90-16 42P RACE PODIUM PD 29
RINALDI	80/80-14 / 800150010	NÃO	80/80-14 43P SUPER STREET SS 48
RINALDI	90/80-14 / 800150011	NÃO	90/80-14 49P SUPER STREET SS 48
RINALDI	90/90-18 / 800020005	NÃO	90/90-18 57P RACE PODIUM PD 29
RINALDI	90/90-18 / 800050002	NÃO	90/90-18 57P BLACK SNAKE BS 32
RINALDI	90/90-18 / 800100005	NÃO	90/90-18 57P HIGH BORN HB 37
RINALDI	90/90-18 / 800110001	NÃO	90/90-18 57P RACE PANTHER RP 38

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.011/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL Email: qualidade@rinaldi.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RINALDI	2.75-17 / 800070013	NÃO	2.75-17 47P RALLYE R 34 TT
RINALDI	90/90-18 / 800070008	NÃO	90/90-18 57P RALLYE R 34

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **228.012/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **04/01/2024** **Validade:** **04/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
87556601000163	RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS.		RUA LUIS ALEGRETTI, 193, - CAIXA POST - - BENTO GONÇALVES, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RINALDI	2.1/4-16 / 801010001	NÃO	2.1/4-16 3&J VENTURA VT 25

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados





----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

6 Certificado(s)

14 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: [BRTUV](#) **Nº Certificado:** [TNBR-31192-1](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [02/10/2024](#) **Validade:** [01/10/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021 //

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
51710013000195	FASSA PNEUS IMPORT & EXPORT LTDA	FASSA PNEUS IMPORT & EXPORT LTDA	R DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 143 - - CENTRO - ITAJAI, SC - BRASIL Tel: +55 45 9135-7004 Email: operacionalcomexes@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROADCROSS	RD801	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL RRC:D; G:D; 71DB / 4A2B7C2

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 22.09367](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/07/2022](#) **Validade:** [26/07/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROYALBLACK	RD801	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):E:(G):E:76DB
ROYALBLACK	RD801-1	SIM	235/75R17.5 16PR 132/130M TL (RRC):E:(G):E:76DB
ROYALBLACK	RD801-2	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E:(G):C:75DB
ROYALBLACK	RD801-3	SIM	285/70R19.5 18PR 150/148J TL (RRC):E:(G):C:75DB
ROYALBLACK	RD801-4	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146M TL (RRC):E:(G):C:75DB

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 22.09368](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [26/07/2022](#) **Validade:** [26/07/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROYALBLACK	RD801	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):E:(G):E:76DB
ROYALBLACK	RD801+	SIM	295/80R22.5 18PR 154/151M TL (RRC):E:(G):C:75DB
ROYALBLACK	RD801-1	SIM	235/75R17.5 16PR 132/130M TL (RRC):E:(G):E:76DB

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 24.10807](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [24/06/2024](#) **Validade:** [24/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROYALBLACK	RD801	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):E:(G):E:76DB		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 24.10808](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [24/06/2024](#) **Validade:** [24/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROYALBLACK	RD801	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):E:(G):E:76DB		

Certificador: [NCC](#) **Nº Certificado:** [NCC 24.10809](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [24/06/2024](#) **Validade:** [24/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ROYALBLACK	RD801	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):E:(G):E:76DB		
ROYALBLACK	RD801-1	SIM	235/75R17.5 16PR 132/130M TL (RRC):E:(G):E:76DB		



BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

7 Certificado(s)

37 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.022/22** Tipo: **Produto** Emissão: **08/12/2022** Validade: **08/12/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175197	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL (RRC):C;(G):C;72DB (RRC):C; (G):C;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.045/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUNSET	OVER CARGO B1 / 161461	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL(RRC):C;(G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B1 / 163359	SIM	185R15C 8PR 103/102R TL(RRC):C;(G):A;2DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161462	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL(RRC):C;(G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163356	SIM	165R13C 8PR 94/92R TL(RRC):C; (G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163357	SIM	175R13C 8PR 97/95R TL(RRC):C; (G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163358	SIM	175R14C 8PR 99/98R TL(RRC):C; (G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163361	SIM	205/65R15C 6PR 102/100T TL(RRC):C;(G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163366	SIM	75/70R14LT 6PR 95/93S TL(RRC):C;(G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163368	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL(RRC):C;(G):B;72DB		
SUNSET	OVER CARGO B3 / 176158	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.046/25** Tipo: **Produto** Emissão: **14/05/2025** Validade: **14/05/2029** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU- CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SUNSET	OVER CARGO B1 / 161463	SIM	195R14C 8PR 106/104R TL (RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B1 / 161465	SIM	195R15C 8PR 106/104R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161464	SIM	215R14C 8PR 112/110Q TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161466	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161467	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161468	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161469	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163362	SIM	205/65R16C 8PR 107/105T TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163367	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 164895	SIM	225/65R16C 8PR 112/110T TL (RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B3 / 176159	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL (RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B3 / 176160	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC):C;(G):B;72DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.048/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **14/05/2025** **Validade:** **14/05/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SUNSET	OVER CARGO B2 / 161473	SIM	225/75R16C 12PR 121/120R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163283	SIM	215/75R16C 10PR 116/114R TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163363	SIM	235/65R16C 8PR 115/113T TL(RRC):C;(G):B;72DB
SUNSET	OVER CARGO B3 / 176161	SIM	225/75R16C 12PR 121/120R TL (RRC):C;(G):B;72DB



Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.095/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:** **05/08/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175199	SIM	185R14C 8PR 102/100R TL (RRC):F;(G):C;72DB
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175837	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):F;(G):C;72DB

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.096/25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **05/08/2025** **Validade:** **05/08/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175198	SIM	205/75R16C 8PR 110/108R TL (RRC):F;(G):C;72DB
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175838	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC):F;(G):C;72DB
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175841	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL (RRC):F;(G):C;72DB
SUNSET	OVER CARGO G1 / 175843	SIM	225/65R16C 8PR 112/110T TL (RRC):F;(G):C;72DB

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.246/24** Tipo: **Produto** Emissão: **12/06/2024** Validade: **12/06/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	SUNSET PNEUS DO BRASIL LTDA.		AV.CANDIDODEABREU-CONJ.1411ANDAR14COND.C.CIVICO, 70 - BL CMR - CENTRO CÍVICO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUNSET	OVER CARGO B1 / 163354	SIM	155R12C 8PR 88/86Q TL (RRC);E;(G);B;71DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163360	SIM	175/65R14C 6PR 90/88T TL (RRC);E;(G);B;71DB		
SUNSET	OVER CARGO B2 / 163365	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL (RRC);E;(G);B;71DB		
SUNSET	OVER CARGO B3 / 177864	SIM	155R12C 8PR 88/86Q TL (RRC);E;(G);B;71DB		



BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

25 Certificado(s)

705 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0160-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#) Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A19B3543C03EC7330 XL	SIM	215/60R17 100H TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A19B3546C03EC7330 XL	SIM	235/60R17 106H TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A19B3549C03EC7330 XL	SIM	235/60R18 107H TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A19B3552C03EC7330 XL	SIM	285/60R18 120H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B1337C03C7220	SIM	215/60R17 100H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B1892C03C7220	SIM	235/60R17 106H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B1895C03C7220	SIM	235/60R18 107H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B2295C03C7220	SIM	255/60R17 110H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B2303C03C7220	SIM	255/60R18 112H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO H/T A19B2714C03C7220	SIM	285/60R18 120H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX2 A19B0326C03C7020	SIM	175/60R16 86H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX2 A19B0552C03C7020	SIM	185/60R15 88H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A19B0553C03C7120	SIM	185/60R15 88H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A19B0553C03E7120	SIM	185/60R15 88H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A19B1320C03C7120	SIM	215/60R16 99H TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A19B1320C03E7120	SIM	215/60R16 99H TL		

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0161-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A12B3008C03C7220	SIM	325/40ZR22 114Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01+ A12B3504C03CC7220	SIM	225/45ZR21 95W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01+ A12B3505C03CC7220	SIM	225/45ZR21 95Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01+ A12B3513C03CC7220	SIM	235/50ZR21 101W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01+ A12B3514C03CC7220	SIM	235/50ZR21 101Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX1 A12B0685C03B6910	SIM	195/50R15 82V TL		

TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A12B0703C03B6910	SIM	195/50R16 84V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A12B0951C03B6910	SIM	205/50R15 86V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A12B0963C03B6910	SIM	205/50R16 87V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A12B0973C03B6910	SIM	205/50R16 87W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A12B0271C03C7020	SIM	175/50R16 77V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A12B0453C03C7020	SIM	185/50R14 77V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A12B0463C03C7020	SIM	185/50R16 81V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A12B0653C03B6910	SIM	195/45R15 78V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A12B1826C03B6910	SIM	235/50ZR18 97W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A12B2941C03B6910	SIM	215/50ZR18 92W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A12B3520C03CC7120	SIM	275/35ZR18 95Y TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0136C03C7020	SIM	165/50R15 72V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0265C03C7020	SIM	175/50R15 75V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0272C03C7020	SIM	175/50R16 77V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0454C03C7020	SIM	185/50R14 77V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0464C03C7020	SIM	185/50R16 81V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0686C03C7120	SIM	195/50R15 82V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0704C03C7120	SIM	195/50R16 84V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0964C03C7120	SIM	205/50R16 87V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B0974C03C7120	SIM	205/50R16 87W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A12B1540C03C7120	SIM	225/50R16 92V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0162-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A22B3677C03CC7120	SIM	LT145/80R12 6PR 80/78N TL		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A22B3683C03CC7120	SIM	LT155/80R14 6PR 88/86N TL		



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0163-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVIO M/T A24B2781C03E7530	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109Q TL (RRC):E; (G):E;75DB		
TRACMAX	X-PRIVIO M/T A24B2789C03E7530	SIM	33X12.50R15LT 6PR 108Q TL (RRC):E; (G):E;75DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF06 A24B2785C03E7630	SIM	31X10.50R15LT 6PR 109S TL (RRC):E; (G):E;76DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF06 A24B2793C03E7630	SIM	33X12.50R15LT 6PR 108S TL (RRC):E; (G):E;76DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B0895C03C7120	SIM	195/75R16C 8PR 107/105S TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B0902C03C7120	SIM	195/75R16C 10PR 110/108R TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B0910C03C7120	SIM	195R14C 8PR 106/104S TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B0918C03C7120	SIM	195R15C 8PR 106/104S TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B1129C03C7120	SIM	205/65R16C 8PR 107/105T TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B1157C03C7120	SIM	205/70R15C 8PR 106/104S TL (RRC):C; (G):C;71DB		
TRACMAX	X-PRIVIO RF19 A24B1174C03C7120	SIM	205/75R16C 8PR 110/108S TL (RRC):C; (G):C;71DB		

TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1181C03C7120	SIM	205/75R16C 10PR 113/111R TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1351C03C7120	SIM	215/60R17C 8PR 109/107T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1406C03C7120	SIM	215/65R16C 8PR 109/107T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1421C03C7120	SIM	215/70R15C 8PR 109/107S TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1444C03C7120	SIM	215/75R16C 8PR 113/111S TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1592C03C7120	SIM	225/55R17C 8PR 109/107H TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1701C03C7120	SIM	225/65R16C 8PR 112/110T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B1725C03C7120	SIM	225/70R15C 8PR 112/110S TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILEO RF19 A24B3202C03C7120	SIM	215/70R16C 8PR 108/106T TL (RRC):C; (G):C;71DB

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0164-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0037C03C7020	SIM	145/80R12 73T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0053C03C7020	SIM	145/80R13 75T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0117C03C7020	SIM	155/80R12 77T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0127C03C7020	SIM	155/80R13 79T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0261C03C7020	SIM	165/80R13 83T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A01B0441C03C7020	SIM	175/80R14 88T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A01B0044C03C7020	SIM	145/80R12 74T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A01B0054C03C7020	SIM	145/80R13 75T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A01B0118C03C7020	SIM	155/80R12 77T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A01B0128C03C7020	SIM	155/80R13 79T TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A01B0262C03C7020	SIM	165/80R13 83T TL		



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0165-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3063C03C7220 XL	SIM	235/45ZR18 98Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3079C03C7220 XL	SIM	245/45ZR19 102Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3087C03C7220 XL	SIM	255/45ZR19 104Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3106C03C7220 XL	SIM	265/45ZR21 108Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3598C03CC7330 XL	SIM	235/50ZR20 104Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3607C03CC7330 XL	SIM	255/35ZR21 98Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3613C03CC7330 XL	SIM	255/45ZR21 106Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3628C03CC7330 XL	SIM	265/40ZR22 106Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3637C03CC7330 XL	SIM	275/35ZR21 103Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3658C03CC7330 XL	SIM	285/40ZR22 110Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3664C03CC7330 XL	SIM	285/45ZR21 113Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET07 A21B3724C03CC7330 XL	SIM	235/40ZR19 96Y TL		

TRACMAX	X-PRIVILE ET07 A21B3730C03CC7330 XL	SIM	255/50ZR20 109Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET07 A21B3788C03CC7330 XL	SIM	235/40ZR19 96W TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET07 A21B3794C03CC7330 XL	SIM	235/45ZR18 98W TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET07 A21B3812C03CC7330 XL	SIM	255/50ZR20 109W TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A21B3595C03EE7220 XL	SIM	235/50R19 103V TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A21B3719C03EE7220 XL	SIM	205/50R17 93V TL
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A21B3720C03EE7220 XL	SIM	215/50R17 95V TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3066C03C7120 XL	SIM	235/45ZR21 101Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3091C03C7120 XL	SIM	255/45ZR21 106Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3111C03C7220 XL	SIM	265/50ZR22 112Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3126C03C7220 XL	SIM	275/50ZR21 113Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3132C03C7220 XL	SIM	275/50ZR22 115Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3147C03C7220 XL	SIM	285/35ZR21 105Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3156C03C7220 XL	SIM	285/40ZR23 111Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3164C03C7220 XL	SIM	295/35ZR23 108Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3172C03C7220 XL	SIM	315/30ZR21 105Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3181C03C7220 XL	SIM	315/35ZR22 111Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A21B3189C03C7220 XL	SIM	325/35ZR23 115Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01+ A21B3604C03CC7220 XL	SIM	255/35ZR21 98Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01+ A21B3623C03CC7220 XL	SIM	265/35ZR21 101Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01+ A21B3644C03CC7220 XL	SIM	275/35ZR22 104Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01+ A21B3673C03CC7220 XL	SIM	315/30ZR22 107Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3055C03C7020 XL	SIM	165/45R16 74V TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3058C03C7020 XL	SIM	225/50ZR19 100W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3074C03C7020 XL	SIM	235/50ZR20 104W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3082C03C7020 XL	SIM	245/50ZR19 105Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3098C03C7020 XL	SIM	265/35ZR19 98Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3102C03C7020 XL	SIM	265/40ZR20 104Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3120C03C7120 XL	SIM	275/45ZR18 107Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3138C03C7220 XL	SIM	285/35ZR18 101Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3141C03C7220 XL	SIM	285/35ZR19 103Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3144C03C7220 XL	SIM	285/35ZR20 104Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3589C03CC7020 XL	SIM	225/40ZR20 94Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3592C03CC7020 XL	SIM	235/35ZR20 92Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3619C03CC7020 XL	SIM	265/35ZR20 99Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3634C03CC7120 XL	SIM	275/35ZR18 99Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3649C03CC7120 XL	SIM	275/40ZR18 103Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3652C03CC7220 XL	SIM	285/30ZR19 98Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3655C03CC7220 XL	SIM	285/30ZR20 99Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3746C03CC7020 XL	SIM	255/40ZR20 101Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX3 A21B3749C03CC7020 XL	SIM	265/50ZR19 110Y TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3833C03EC7120 XL	SIM	205/50R17 93W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3836C03EC7120 XL	SIM	215/45R17 91W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3839C03EC7120 XL	SIM	215/50R17 95W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3842C03EC7120 XL	SIM	225/40R18 92W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3845C03EC7120 XL	SIM	225/45R17 94W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3848C03EC7120 XL	SIM	225/45R18 95W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3851C03EC7120 XL	SIM	225/50R17 98W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3854C03EC7120 XL	SIM	235/45R18 98W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3857C03EC7120 XL	SIM	245/40R18 97W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A21B3860C03EC7120 XL	SIM	245/45R18 100W TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A21B3669C03EC7330 XL	SIM	285/50R20 116V TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE RS01 A21B1998C03C7120	SIM	245/35ZR21 96Y TL



TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2043C03C7220	SIM	245/40ZR21 100Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2214C03C7220	SIM	255/40ZR21 102Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2250C03C7120	SIM	255/50R19 107W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2376C03C7220	SIM	265/35ZR22 102W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2382C03C7220	SIM	265/35ZR22 102Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2392C03C7220	SIM	265/40ZR21 105Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2398C03C7220	SIM	265/40ZR22 106W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2404C03C7220	SIM	265/40ZR22 106Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2410C03C7220	SIM	265/45ZR20 108Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2416C03C7220	SIM	265/45ZR21 108Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2432C03C7220	SIM	265/50ZR20 111W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2524C03C7220	SIM	275/30ZR21 98Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2544C03C7220	SIM	275/35ZR21 103Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2555C03C7220	SIM	275/40ZR20 106W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2562C03C7220	SIM	275/40ZR20 106Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2568C03C7220	SIM	275/40ZR21 107Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2574C03C7220	SIM	275/40ZR22 108Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2585C03C7220	SIM	275/45ZR20 110W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2591C03C7220	SIM	275/45ZR20 110Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2597C03C7220	SIM	275/45ZR21 110W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2603C03C7220	SIM	275/45ZR21 110Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2606C03C7220	SIM	275/50ZR20 113W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2612C03C7220	SIM	275/50ZR20 113Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2650C03C7220	SIM	285/35ZR22 106W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2656C03C7220	SIM	285/35ZR22 106Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2659C03C7220	SIM	285/35ZR23 107Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2665C03C7220	SIM	285/40ZR21 109Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2668C03C7220	SIM	285/40ZR22 110W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2674C03C7220	SIM	285/40ZR22 110Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2692C03C7220	SIM	285/45ZR21 113Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2698C03C7220	SIM	285/45ZR22 114Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2705C03C7220	SIM	285/50ZR20 116W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2728C03C7220	SIM	295/35ZR21 107Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2735C03C7220	SIM	295/40ZR20 110Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2741C03C7220	SIM	295/40ZR21 111Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2746C03C7220	SIM	305/35ZR23 111Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2753C03C7220	SIM	305/40ZR20 112Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2760C03C7220	SIM	315/35ZR20 110W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2766C03C7220	SIM	315/35ZR20 110Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2772C03C7220	SIM	315/35ZR21 111Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO RS01 A21B2778C03C7220	SIM	315/40ZR21 115Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX1 A21B0981C03B6910	SIM	205/50R16 91W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX1 A21B1029C03B6910	SIM	205/55R16 94W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0646C03B6910	SIM	195/40ZR17 81W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0661C03B6910	SIM	195/45R16 84V TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0668C03B6910	SIM	195/45ZR17 85W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0713C03B6910	SIM	195/50R20 93V TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0926C03B6910	SIM	205/40ZR17 84W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0932C03B6910	SIM	205/40ZR18 86Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0941C03B6910	SIM	205/45ZR16 87W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0948C03B6910	SIM	205/45ZR17 88W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B0989C03B6910	SIM	205/50ZR17 93W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1189C03B6910	SIM	215/35ZR18 84W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1199C03B6910	SIM	215/40ZR16 86W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1203C03B6910	SIM	215/40ZR17 87W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1210C03B6910	SIM	215/40ZR18 89W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1217C03B6910	SIM	215/40ZR18 89Y TL



TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1231C03B6910	SIM	215/45R16 90V TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1236C03B6910	SIM	215/45ZR17 91W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1247C03B6910	SIM	215/45ZR18 93Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1250C03B6910	SIM	215/45ZR20 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1261C03B6910	SIM	215/50ZR17 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1454C03B6910	SIM	225/30ZR19 84Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1457C03B6910	SIM	225/30ZR20 85W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1466C03B6910	SIM	225/35ZR18 87Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1470C03B6910	SIM	225/35ZR19 88W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1477C03B6910	SIM	225/35ZR19 88Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1480C03B6910	SIM	225/35ZR20 90W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1486C03B6910	SIM	225/35ZR20 93W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1492C03B6910	SIM	225/40ZR18 92W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1499C03B6910	SIM	225/40ZR18 92Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1506C03B6910	SIM	225/40ZR19 93Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1512C03B6910	SIM	225/45ZR17 94W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1519C03B6910	SIM	225/45ZR17 94Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1523C03B6910	SIM	225/45ZR18 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1530C03B6910	SIM	225/45ZR18 95Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1537C03B6910	SIM	225/45ZR19 96Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1552C03B6910	SIM	225/50ZR17 98W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1559C03B6910	SIM	225/50ZR17 98Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1565C03B6910	SIM	225/50ZR18 99W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1748C03B6910	SIM	235/30ZR20 88Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1754C03B6910	SIM	235/35ZR19 91W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1761C03B6910	SIM	235/35ZR19 91Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1769C03B6910	SIM	235/40ZR18 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1776C03B7220	SIM	235/40ZR18 95Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1783C03B6910	SIM	235/40ZR19 96Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1789C03B6910	SIM	235/45ZR17 97W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1796C03B6910	SIM	235/45ZR18 98W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1805C03B6910	SIM	235/45ZR19 99Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1811C03B6910	SIM	235/45ZR20 100Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1816C03B6910	SIM	235/50ZR17 100W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1823C03B6910	SIM	235/50ZR18 101Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1829C03B6910	SIM	235/50ZR19 103W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1835C03B6910	SIM	235/50ZR19 103Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1961C03B6910	SIM	245/30ZR20 90Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1965C03B6910	SIM	245/30ZR20 95Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1973C03B6910	SIM	245/35ZR18 92Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1977C03B6910	SIM	245/35ZR19 93W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1984C03B6910	SIM	245/35ZR19 93Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B1992C03B6910	SIM	245/35ZR20 95Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2008C03B6910	SIM	245/40ZR17 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2012C03B6910	SIM	245/40ZR18 97W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2019C03B6910	SIM	245/40ZR18 97Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2023C03B6910	SIM	245/40ZR19 98W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2030C03B6910	SIM	245/40ZR19 98Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2037C03B6910	SIM	245/40ZR20 99Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2053C03B6910	SIM	245/45ZR17 99W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2057C03B6910	SIM	245/45ZR18 100W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2064C03B6910	SIM	245/45ZR18 100Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2067C03B6910	SIM	245/45ZR19 102W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2073C03B6910	SIM	245/45ZR19 102Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2077C03B6910	SIM	245/45ZR20 103W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2084C03B6910	SIM	245/45ZR20 103Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2090C03B6910	SIM	245/50ZR18 104W TL



TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2093C03B6910	SIM	245/50ZR20 105Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2150C03B6910	SIM	255/30ZR19 91Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2156C03B6910	SIM	255/30ZR20 92Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2162C03B6910	SIM	255/35ZR18 94W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2169C03B6910	SIM	255/35ZR18 94Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2173C03B6910	SIM	255/35ZR19 96W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2180C03B6910	SIM	255/35ZR19 96Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2187C03B6910	SIM	255/35ZR20 97Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2193C03B6910	SIM	255/40ZR18 99W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2196C03B6910	SIM	255/40ZR18 99Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2199C03B6910	SIM	255/40ZR19 100W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2205C03B6910	SIM	255/40ZR19 100Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2222C03B6910	SIM	255/45ZR18 103W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2229C03B6910	SIM	255/45ZR18 103Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2235C03B6910	SIM	255/45ZR19 104Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2244C03B6910	SIM	255/45ZR20 105Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2256C03B6910	SIM	255/50ZR19 107Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2259C03B6910	SIM	255/50ZR20 109W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2262C03B6910	SIM	255/50ZR20 109Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2354C03B6910	SIM	265/30ZR19 93W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2366C03B6910	SIM	265/35ZR18 97W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2373C03B6910	SIM	265/35ZR18 97Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2511C03B7120	SIM	275/30ZR19 96Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2517C03B7120	SIM	275/30ZR20 97Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2531C03B7120	SIM	275/35ZR19 100Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2538C03B7120	SIM	275/35ZR20 102Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2552C03B7120	SIM	275/40ZR19 105Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2582C03B7120	SIM	275/45ZR19 108Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2680C03B7220	SIM	285/45ZR19 111W TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX3 A21B2686C03B7220	SIM	285/45ZR19 111Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A21B0710C03C7120	SIM	195/50R16 88V TL
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A21B1544C03C7120	SIM	225/50R16 96W TL



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0166-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET08 A20B3711C03EE7220 XL	SIM	215/55R17 98V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET08 A20B3712C03EE7220 XL	SIM	215/55R18 99V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET08 A20B3713C03EE7220 XL	SIM	215/60R17 100V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A20B3049C03C7220 XL	SIM	265/55ZR20 113W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX2 A20B3739C03CC7020 XL	SIM	185/55R15 86V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX3 A20B3041C03C7020 XL	SIM	235/55ZR20 105W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX3 A20B3046C03C7020 XL	SIM	265/55ZR19 113Y TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A20B3822C03EC7120 XL	SIM	215/55R17 98V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A20B3823C03EC7120 XL	SIM	215/55R17 98W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A20B3828C03EC7120 XL	SIM	225/55R17 101V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX5 A20B3829C03EC7120 XL	SIM	225/55R17 101W TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A20B3555C03EC7330 XL	SIM	205/60R17 97V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A20B3558C03EC7330 XL	SIM	225/55R19 103V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A20B3561C03EC7330 XL	SIM	235/55R19 105V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A20B3564C03EC7330 XL	SIM	235/60R19 107V TL		

TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3567C03EC7330 XL	SIM	245/55R19 107V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3570C03EC7330 XL	SIM	255/55R19 111V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3573C03EC7330 XL	SIM	255/60R17 110V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3576C03EC7330 XL	SIM	255/60R18 112V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3579C03EC7330 XL	SIM	255/60R19 113V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3582C03EC7330 XL	SIM	275/55R20 117V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A20B3585C03EC7330 XL	SIM	275/60R20 116V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO H/T A20B1898C03C7220	SIM	235/60R18 107V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO H/T A20B2267C03C7220	SIM	255/55R18 109V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO H/T A20B2298C03C7220	SIM	255/60R17 110V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO H/T A20B2311C03C7220	SIM	255/60R18 112V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B1290C03C7120	SIM	215/55R18 99V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B1343C03C7120	SIM	215/60R17 100V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B1852C03C7120	SIM	235/55R19 105W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B1904C03C7120	SIM	235/60R18 107W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B2274C03C7120	SIM	255/55R18 109W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B2280C03C7120	SIM	255/55R19 111W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B2312C03C7120	SIM	255/60R18 112V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO RS01 A20B2623C03C7220	SIM	275/55ZR20 117W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B0761C03B6910	SIM	195/55R16 91V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1096C03B6910	SIM	205/60R16 96V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1270C03B6910	SIM	215/55R16 97V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1280C03B6910	SIM	215/55R16 97W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1326C03B6910	SIM	215/60R16 99V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1574C03B6910	SIM	225/55R16 99V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1584C03B6910	SIM	225/55R16 99W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX1 A20B1643C03B6910	SIM	225/60R16 102V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX2 A20B0518C03C7020	SIM	185/55R16 87V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1037C03B6910	SIM	205/55ZR16 94W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1043C03B6910	SIM	205/55ZR17 95W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1291C03B6910	SIM	215/55R18 99V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1297C03B6910	SIM	215/55ZR17 98W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1626C03B6910	SIM	225/55ZR17 101W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1629C03B6910	SIM	225/55ZR19 103W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1861C03B6910	SIM	235/55ZR17 103W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1864C03B6910	SIM	235/55ZR18 104W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1867C03B6910	SIM	235/55ZR18 104Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B1870C03B6910	SIM	235/55ZR19 105Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B2099C03B6910	SIM	245/55ZR19 107W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B2268C03B6910	SIM	255/55R18 109V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B2286C03B6910	SIM	255/55ZR18 109Y TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B2289C03B6910	SIM	255/55ZR19 111W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX3 A20B2292C03B6910	SIM	255/55ZR20 110W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B0519C03C7120	SIM	185/55R16 87V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B0762C03C7120	SIM	195/55R16 91V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B1097C03C7120	SIM	205/60R16 96V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B1271C03C7120	SIM	215/55R16 97V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B1281C03C7120	SIM	215/55R16 97W TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B1575C03C7120	SIM	225/55R16 99V TL
TRACMAX	XL X-PRIVIO TX5 A20B1585C03C7120	SIM	225/55R16 99W TL



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0167-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

REPRESENTACAO - EIRELI
EPP

Tel: (11) 3151-3121
Email: veo.cida@gmail.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	XL X-PRIVILE AT08 A18B2443C03E7530	SIM	265/60R18 114T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX2 A18B0179C03C7020	SIM	165/60R15 81T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A18B0180C03C7120	SIM	165/60R15 81T TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0168-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A17B3531C03EC7330 XL	SIM	235/65R17 108H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A17B3534C03EC7330 XL	SIM	235/65R18 110H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A17B3537C03EC7330 XL	SIM	235/65R19 109H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A17B3540C03EC7330 XL	SIM	245/65R17 111H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A17B1907C03C7220	SIM	235/65R16 107H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A17B1926C03C7220	SIM	235/65R17 108H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A17B1929C03C7220	SIM	235/65R18 110H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A17B2112C03C7220	SIM	245/65R17 111H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE RS01 A17B2113C03C7120	SIM	245/65R17 111H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A17B0597C03C7120	SIM	185/65R15 92H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A17B0848C03C7120	SIM	195/65R15 95H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A17B1358C03C7120	SIM	215/65R15 100H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A17B1378C03C7120	SIM	215/65R16 102H TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0169-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	XL X-PRIVILE AT08 A16B2116C03E7530	SIM	245/65R17 111T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX2 A16B0364C03C7020	SIM	175/65R14 86T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX2 A16B0604C03C7020	SIM	185/65R15 92T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX2 A16B0855C03C7020	SIM	195/65R15 95T TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE TX5 A16B0365C03C7120	SIM	175/65R14 86T TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0170-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A15B3525C03EC7330 XL	SIM	225/70R16 107H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A15B3528C03EC7330 XL	SIM	245/70R16 111H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE AT01 A15B2337C03C7120	SIM	255/70R15 112H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A15B1731C03C7220	SIM	225/70R16 107H TL
TRACMAX	XL X-PRIVILE H/T A15B2127C03C7220	SIM	245/70R16 111H TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0171-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO AT08 A14B2130C03E7530	SIM	245/70R16 111T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX2 A14B0250C03C7020	SIM	165/70R14 85T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX2 A14B0422C03C7020	SIM	175/70R14 88T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A14B0251C03C7120	SIM	165/70R14 85T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A14B0423C03C7120	SIM	175/70R14 88T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO TX5 A14B0879C03C7120	SIM	195/70R14 95T TL		

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0172-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX9 A13B3522C03EC7330 XL	SIM	235/75R15 109T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO A/T RF11 A13B1950C03E7530	SIM	235/75R15 109T TL		
TRACMAX	XL X-PRIVILEO AT01 A13B1951C03C7120	SIM	235/75R15 109T TL		

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0173-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX1 A11B0676C03B6910	SIM	195/50R15 82H TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX1 A11B0694C03B6910	SIM	195/50R16 84H TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX3 A11B1224C03B6910	SIM	215/45R16 86H TL		

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0174-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET08 A10B3704C03EE7220	SIM	205/55R16 91V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO ET08 A10B3705C03EE7220	SIM	225/60R16 98V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO H/T A10B1692C03C7220	SIM	225/60R18 100V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A10B1612C03C7120	SIM	225/55R18 98V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A10B1620C03C7120	SIM	225/55R19 99V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A10B1693C03C7120	SIM	225/60R18 100V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO RS01 A10B1843C03C7120	SIM	235/55R18 100V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX1 A10B0732C03B6910	SIM	195/55R15 85V TL		
TRACMAX	X-PRIVILEO TX1 A10B0752C03B6910	SIM	195/55R16 87V TL		

TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B0995C03B6910	SIM	205/55R15 88V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1013C03B6910	SIM	205/55R16 91V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1025C03B6910	SIM	205/55R16 91W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1067C03B6910	SIM	205/60R15 91V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1087C03B6910	SIM	205/60R16 92V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1316C03B6910	SIM	215/60R16 95V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1636C03B6910	SIM	225/60R15 96V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A10B1663C03B6910	SIM	225/60R16 98V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A10B0319C03C7020	SIM	175/60R15 81V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A10B0494C03C7020	SIM	185/55R15 82V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A10B0797C03C7020	SIM	195/60R15 88V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A10B1034C03B6910	SIM	205/55ZR16 91W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A10B1613C03B6910	SIM	225/55R18 98V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A10B2617C03B7120	SIM	275/55ZR19 111W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0151C03C7020	SIM	165/55R14 72V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0320C03C7020	SIM	175/60R15 81V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0495C03C7020	SIM	185/55R15 82V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0510C03C7020	SIM	185/55R16 83V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0733C03C7120	SIM	195/55R15 85V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0753C03C7120	SIM	195/55R16 87V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B0798C03C7120	SIM	195/60R15 88V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B1014C03C7120	SIM	205/55R16 91V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B1026C03C7120	SIM	205/55R16 91W TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B1068C03C7120	SIM	205/60R15 91V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B1088C03C7120	SIM	205/60R16 92V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A10B1317C03C7120	SIM	215/60R16 95V TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A10B3495C03EC7330	SIM	225/60R18 100V TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0175-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
TRACMAX	X-PRIVIO AT08 A08B1678C03E7530		SIM	225/60R17 99T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO AT08 A08B2440C03E7530		SIM	265/60R18 110T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO AT08 A08B2708C03E7530		SIM	285/60R18 116T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A08B0012C03C7020		SIM	145/60R13 66T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A08B0062C03C7020		SIM	155/60R15 74T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A08B0280C03C7020		SIM	175/55R15 77T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A08B0297C03C7020		SIM	175/60R13 77T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A08B0063C03C7020		SIM	155/60R15 74T TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A08B0281C03C7020		SIM	175/55R15 77T TL	

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0176-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
TRACMAX	X-PRIVIO H/T A07B2331C03C7220		SIM	255/65R17 110V TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A07B1117C03B6910		SIM	205/65R15 94V TL	
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A07B0844C03C7020		SIM	195/65R15 91V TL	

TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A07B0845C03C7120	SIM	195/65R15 91V TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A07B1118C03C7120	SIM	205/65R15 94V TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A07B3480C03EC7330	SIM	255/65R17 110V TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0177-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A06B3688C03EE7220	SIM	225/65R17 102H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B1410C03C7220	SIM	215/65R17 99H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B1710C03C7220	SIM	225/65R17 102H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2315C03C7220	SIM	255/65R16 109H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2324C03C7220	SIM	255/65R17 110H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2450C03C7220	SIM	265/65R17 112H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2462C03C7220	SIM	265/65R18 114H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2630C03C7220	SIM	275/65R17 115H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2634C03C7220	SIM	275/65R18 116H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A06B2721C03C7220	SIM	285/65R17 116H TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A06B1393C03C7120	SIM	215/65R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A06B1711C03C7120	SIM	225/65R17 102H TL
TRACMAX	X-PRIVILE RS01 A06B2325C03C7120	SIM	255/65R17 110H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A06B1107C03B6910	SIM	205/65R15 94H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A06B1368C03B6910	SIM	215/65R15 96H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A06B1394C03B6910	SIM	215/65R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A06B2982C03C7020	SIM	205/65R16 95H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0347C03C7020	SIM	175/65R14 82H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0376C03C7020	SIM	175/65R15 84H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0566C03C7020	SIM	185/65R14 86H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0585C03C7020	SIM	185/65R15 88H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0826C03C7020	SIM	195/65R14 89H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A06B0835C03C7020	SIM	195/65R15 91H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B0348C03C7020	SIM	175/65R14 82H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B0377C03C7020	SIM	175/65R15 84H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B0567C03C7020	SIM	185/65R14 86H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B0586C03C7020	SIM	185/65R15 88H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B0827C03C7120	SIM	195/65R14 89H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B1108C03C7120	SIM	205/65R15 94H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B1121C03C7120	SIM	205/65R16 95H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B1369C03C7120	SIM	215/65R15 96H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A06B1395C03C7120	SIM	215/65R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3456C03EC7330	SIM	215/65R17 99H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3459C03EC7330	SIM	225/65R17 102H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3462C03EC7330	SIM	255/65R16 109H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3465C03EC7330	SIM	265/65R17 112H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3468C03EC7330	SIM	265/65R18 114H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3471C03EC7330	SIM	275/65R17 115H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3474C03EC7330	SIM	275/65R18 116H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A06B3477C03EC7330	SIM	285/65R17 116H TL

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0178-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

16753922000100 WORLD STANDARDS
SERVICOS E
REPRESENTACAO - EIRELI VEO
EPP

R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8
CO - CONSOLACAO - 5312, -
BRASIL ATIVO SOLICITANTE
Tel: (11) 3151-3121
Email: veo.cida@gmail.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE AT01 A04B1429C03C7120	SIM	215/70R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVILE AT01 A04B2468C03C7120	SIM	265/70R15 112H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B1430C03C7220	SIM	215/70R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B1932C03C7220	SIM	235/70R16 106H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2133C03C7220	SIM	245/70R17 110H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2340C03C7220	SIM	255/70R16 111H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2349C03C7220	SIM	255/70R18 113H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2474C03C7220	SIM	265/70R16 112H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2489C03C7220	SIM	265/70R17 115H TL
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A04B2640C03C7220	SIM	275/70R16 114H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3426C03EC7330	SIM	205/70R16 97H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3429C03EC7330	SIM	215/70R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3432C03EC7330	SIM	235/70R16 106H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3435C03EC7330	SIM	245/70R17 110H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3438C03EC7330	SIM	255/70R16 111H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3441C03EC7330	SIM	255/70R18 113H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3444C03EC7330	SIM	265/70R16 112H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3447C03EC7330	SIM	265/70R17 115H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3450C03EC7330	SIM	265/70R18 116H TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX9 A04B3453C03EC7330	SIM	275/70R16 114H TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0179-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A23B2811C03E7630	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A23B2812C03E7630	SIM	LT215/75R15 6PR 100/97S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A23B2824C03E7630	SIM	LT235/75R15 6PR 104/101S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0435C03C7120	SIM	175/75R16C 8PR 101/99S TL (RRC):C;(G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0447C03C7120	SIM	175R14C 8PR 99/98R TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0632C03C7120	SIM	185/75R16C 8PR 104/102S TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0640C03C7120	SIM	185R14C 8PR 102/100S TL (RRC):C;(G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0816C03C7120	SIM	195/60R16C 6PR 99/97H TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0863C03C7120	SIM	195/65R16C 8PR 104/102T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B0887C03C7120	SIM	195/70R15C 8PR 104/102S TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B1334C03C7120	SIM	215/60R16C 6PR 103/101T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B1375C03C7120	SIM	215/65R15C 6PR 104/102T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A23B3196C03C7120	SIM	185/65R15C 6PR 97/95S TL (RRC):C;(G):C;71DB

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0180-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, -	ATIVO	SOLICITANTE

REPRESENTACAO - EIRELI
EPPBRASIL
Tel: (11) 3151-3121
Email: veo.cida@gmail.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A25B2815C03E7630	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A25B2827C03E7630	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A25B3736C03EE7630	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113S TL
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2796C03E7530	SIM	33X12.50R17LT 10PR 120Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2799C03E7530	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2802C03E7530	SIM	35X12.50R17LT 10PR 125Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2805C03E7530	SIM	35X12.50R18LT 10PR 123Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2818C03E7530	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2833C03E7530	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2851C03E7530	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2860C03E7530	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2878C03E7530	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2884C03E7530	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2893C03E7530	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE M/T A25B2899C03E7530	SIM	LT315/75R16 10PR 127/124Q TL (RRC):E; (G):E;75DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2821C03E7630	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2830C03E7630	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2839C03E7630	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2842C03E7630	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2857C03E7630	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2866C03E7630	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2881C03E7630	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2890C03E7630	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2896C03E7630	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A25B2902C03E7630	SIM	LT315/75R16 10PR 127/124S TL (RRC):E; (G):E;76DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A25B1450C03C7120	SIM	215/75R16C 10PR 116/114R TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A25B1743C03C7120	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A25B1914C03C7120	SIM	235/65R16C 8PR 115/113T TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A25B1920C03C7120	SIM	235/65R16C 10PR 121/119R TL (RRC):C; (G):C;71DB
TRACMAX	X-PRIVILE RF19 A25B1957C03C7120	SIM	235/85R16C 10PR 120/116Q TL (RRC):C; (G):C;71DB



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0181-2024-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/08/2024](#)
Validade: [05/08/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A09B3694C03EE7220	SIM	175/55R16 80H TL		
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A09B3695C03EE7220	SIM	195/60R16 89H TL		
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A09B3696C03EE7220	SIM	205/60R16 92H TL		
TRACMAX	X-PRIVILE ET08 A09B3697C03EE7220	SIM	215/60R16 95H TL		
TRACMAX	X-PRIVILE H/T A09B1355C03C7220	SIM	215/60R18 98H TL		

TRACMAX	X-PRIVIO H/T A09B1600C03C7220	SIM	225/55R18 98H TL
TRACMAX	X-PRIVIO H/T A09B1674C03C7220	SIM	225/60R17 99H TL
TRACMAX	X-PRIVIO H/T A09B1881C03C7220	SIM	235/60R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVIO H/T A09B2104C03C7220	SIM	245/60R18 105H TL
TRACMAX	X-PRIVIO H/T A09B2437C03C7220	SIM	265/60R18 110H TL
TRACMAX	X-PRIVIO RS01 A09B1675C03C7120	SIM	225/60R17 99H TL
TRACMAX	X-PRIVIO RS01 A09B1882C03C7120	SIM	235/60R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B0721C03B6910	SIM	195/55R15 85H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B0741C03B6910	SIM	195/55R16 87H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B0804C03B6910	SIM	195/60R16 89H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B1002C03B6910	SIM	205/55R16 91H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B1056C03B6910	SIM	205/60R15 91H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B1076C03B6910	SIM	205/60R16 92H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B1305C03B6910	SIM	215/60R16 95H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A09B1654C03B6910	SIM	225/60R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0144C03C7020	SIM	165/55R13 70H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0169C03C7020	SIM	165/60R14 75H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0292C03C7020	SIM	175/60R13 77H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0308C03C7020	SIM	175/60R14 79H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0475C03C7020	SIM	185/55R14 80H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0483C03C7020	SIM	185/55R15 82H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0505C03C7020	SIM	185/55R16 83H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0530C03C7020	SIM	185/60R14 82H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0542C03C7020	SIM	185/60R15 84H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0556C03C7020	SIM	185/60R16 86H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0773C03C7020	SIM	195/60R14 86H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX2 A09B0785C03C7020	SIM	195/60R15 88H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A09B0765C03B6910	SIM	195/55R20 95H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX3 A09B1601C03B6910	SIM	225/55R18 98H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A05B0064C01E7020	SIM	165/60R14 75H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A05B0181C01E7020	SIM	225/60R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A05B0203C01E7020	SIM	175/60R13 77H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0158C03C7020	SIM	165/60R13 73H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0170C03C7020	SIM	165/60R14 75H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0282C01E7020	SIM	185/55R14 80H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0293C03C7020	SIM	175/60R13 77H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0298C01E7020	SIM	195/60R16 89H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0309C03C7020	SIM	175/60R14 79H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0309C03E7020	SIM	205/60R14 88H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0309C03EE7020	SIM	175/60R14 79H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0476C03C7020	SIM	185/55R14 80H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0531C03C7020	SIM	185/60R14 82H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0543C03C7020	SIM	185/60R15 84H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0766C01E7120	SIM	165/60R13 73H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0774C03C7120	SIM	195/60R14 86H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0774C03EE7120	SIM	195/60R14 86H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0786C03C7120	SIM	195/60R15 88H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0786C03E7120	SIM	185/60R14 82H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0786C03EE7120	SIM	195/60R15 88H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B0805C03C7120	SIM	195/60R16 89H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B1047C03C7120	SIM	205/60R14 88H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B1644C01E7120	SIM	185/60R15 84H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX5 A09B1655C03C7120	SIM	225/60R16 98H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A09B3483C03EC7330	SIM	225/60R17 99H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A09B3486C03EC7330	SIM	235/60R16 100H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A09B3489C03EC7330	SIM	245/60R18 105H TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A09B3492C03EC7330	SIM	265/60R18 110H TL



Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0182-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A05B2458C03E7530	SIM	265/65R17 112T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A05B1717C03E7530	SIM	225/65R17 102T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A05B1923C03E7530	SIM	235/65R17 104T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A05B2328C03E7530	SIM	255/65R17 110T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A05B2459C03E7530	SIM	265/65R17 112T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0018C03C7020	SIM	145/65R15 72T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0073C03C7020	SIM	155/65R13 73T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0084C03C7020	SIM	155/65R14 75T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0190C03C7020	SIM	165/65R13 77T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0201C03C7020	SIM	165/65R14 79T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0211C03C7020	SIM	165/65R15 81T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0336C03C7020	SIM	175/65R13 80T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0355C03C7020	SIM	175/65R14 82T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0383C03C7020	SIM	175/65R15 84T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0575C03C7020	SIM	185/65R14 86T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A05B0594C03C7020	SIM	185/65R15 88T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0074C03C7020	SIM	155/65R13 73T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0074C03E7020	SIM	155/65R13 73T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0085C03C7020	SIM	155/65R14 75T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0085C03E7020	SIM	155/65R14 75T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0191C03C7020	SIM	165/65R13 77T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0191C03E7020	SIM	165/65R13 77T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0202C03C7020	SIM	165/65R14 79T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0202C03E7020	SIM	165/65R14 79T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0212C03C7020	SIM	165/65R15 81T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0212C03E7020	SIM	165/65R15 81T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0337C03C7020	SIM	175/65R13 80T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A05B0337C03E7020	SIM	175/65R13 80T TL		



Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0183-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A03B1940C03E7530	SIM	235/70R16 106T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A03B2122C03E7530	SIM	245/70R16 107T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A03B2482C03E7530	SIM	265/70R16 112T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE A/T RF11 A03B2497C03E7530	SIM	265/70R17 115T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B1433C03E7530	SIM	215/70R16 100T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B1728C03E7530	SIM	225/70R16 103T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B1941C03E7530	SIM	235/70R16 106T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B2136C03E7530	SIM	245/70R17 110T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B2346C03E7530	SIM	255/70R16 111T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B2483C03E7530	SIM	265/70R16 112T TL		
TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B2498C03E7530	SIM	265/70R17 115T TL		

TRACMAX	X-PRIVILE AT08 A03B2643C03E7530	SIM	275/70R16 114T TL
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A03B1942C03E7530	SIM	235/70R16 106T TL
TRACMAX	X-PRIVILE RF06 A03B2123C03E7530	SIM	245/70R16 107T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A03B1132C03B6910	SIM	205/70R14 94T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX1 A03B1148C03B6910	SIM	205/70R15 96T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0006C03C7020	SIM	135/70R15 70T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0033C03C7020	SIM	145/70R13 71T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0094C03C7020	SIM	155/70R12 73T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0104C03C7020	SIM	155/70R13 75T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0220C03C7020	SIM	165/70R12 77T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0230C03C7020	SIM	165/70R13 79T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0240C03C7020	SIM	165/70R14 81T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0392C03C7020	SIM	175/70R12 81T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0401C03C7020	SIM	175/70R13 82T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0412C03C7020	SIM	175/70R14 84T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0610C03C7020	SIM	185/70R13 86T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0623C03C7020	SIM	185/70R14 88T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX2 A03B0872C03C7020	SIM	195/70R14 91T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0024C03C7020	SIM	145/70R12 69T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0024C03E7020	SIM	145/70R12 69T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0034C03C7020	SIM	145/70R13 71T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0034C03E7020	SIM	145/70R13 71T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0095C03C7020	SIM	155/70R12 73T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0095C03E7020	SIM	155/70R12 73T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0105C03C7020	SIM	155/70R13 75T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0105C03E7020	SIM	155/70R13 75T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0108C03C7020	SIM	155/70R14 77T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0108C03E7020	SIM	155/70R14 77T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0221C03C7020	SIM	165/70R12 77T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0221C03E7020	SIM	165/70R12 77T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0231C03C7020	SIM	165/70R13 79T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0231C03E7020	SIM	165/70R13 79T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0241C03C7020	SIM	165/70R14 81T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0241C03E7020	SIM	165/70R14 81T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0386C03C7020	SIM	175/70R12 80T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0386C03E7020	SIM	175/70R12 80T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0402C03C7020	SIM	175/70R13 82T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0402C03E7020	SIM	175/70R13 82T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0413C03C7020	SIM	175/70R14 84T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0413C03E7020	SIM	175/70R14 84T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0611C03C7020	SIM	185/70R13 86T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0611C03E7020	SIM	185/70R13 86T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0624C03C7020	SIM	185/70R14 88T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0624C03E7020	SIM	185/70R14 88T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0873C03C7120	SIM	195/70R14 91T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B0873C03E7120	SIM	195/70R14 91T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1139C03C7120	SIM	205/70R14 95T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1139C03E7120	SIM	205/70R14 95T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1149C03C7120	SIM	205/70R15 96T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1149C03E7120	SIM	205/70R15 96T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1413C03C7120	SIM	215/70R15 98T TL
TRACMAX	X-PRIVILE TX5 A03B1413C03E7120	SIM	215/70R15 98T TL



Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0184-2024-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **06/08/2024**
Validade: **05/08/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

16753922000100

WORLD STANDARDS
SERVICOS E
REPRESENTACAO - EIRELI
EPP

VEO

R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8
CO - CONSOLACAO - 5312, -
BRASIL
Tel: (11) 3151-3121
Email: veo.cida@gmail.com

ATIVO

SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
TRACMAX	X-PRIVIO A/T RF11 A02B1734C03E7530	SIM	225/75R15 102T TL
TRACMAX	X-PRIVIO A/T RF11 A02B2142C03E7530	SIM	245/75R16 111T TL
TRACMAX	X-PRIVIO A/T RF11 A02B2504C03E7530	SIM	265/75R16 116T TL
TRACMAX	X-PRIVIO AT08 A02B1737C03E7530	SIM	225/75R16 104T TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A02B1160C03B6910	SIM	205/75R15 97S TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX1 A02B1166C03B6910	SIM	205/75R15 97T TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A02B3420C03EC7330	SIM	215/75R15 100T TL
TRACMAX	X-PRIVIO TX9 A02B3423C03EC7330	SIM	245/75R16 111T TL

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



Site do Inmetro

Certificados
Produtos
Serviços
Empresas
Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
152 Certificado(s)
942 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **11340/2024-PN-2** Tipo: **Produto** Emissão: **24/07/2025** Validade: **23/07/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19732287000172	PRESTIGE TRADING LTDA	PRESTIGE TRADING LTDA	RUA FERNANDO SIMAS,, 705 - SALA 143 - BIGORRILHO - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
TIREBOT	CITYTOUR 109 185/65R14 - PASSENGER CAR RADIAL TIRE	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): D (G):B , 70DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **12556/2025-PN-TR-6** Tipo: **Produto** Emissão: **29/08/2025** Validade: **01/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20054149000160	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIR	AVENIDA CEARA, SAO JOAO -- 336 - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
HORIZON	HH310-6	SIM	185/65R14 86H TL (RRC) :E,(G):C, 70DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **9350/2023-PN-3** Tipo: **Produto** Emissão: **01/11/2023** Validade: **31/10/2027** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPAO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
ZEETEX	XL ALL SEASON ZT3000 1200036567	SIM	185/65R14 90H TL (RRC):C (G)C , 68DB		

Certificador: **BRICS** N° Certificado: **9547/2023-PN-3** Tipo: **Produto** Emissão: **21/12/2023** Validade: **20/12/2027** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31774020000143	BOA RODA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		AV UADRA600 LOTE 02E EDIF ELDORADO BUS TOWER, C 255, 400 - SALA 5 - NOVA SUICA - GOIÂNIA, GO - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
KAMA	1110005 - BREEZE NK-132	SIM	185/65R14 86 H - TL (RRC):E (G):C , 69DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-31316-0** Tipo: **Produto** Emissão: **14/11/2024** Validade: **13/11/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
20054149000160	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	VIA ITALIA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIR	AVENIDA CEARA, SAO JOAO -- 336 - PORTO ALEGRE, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	KOCAELI LASTIK SANAYI A.S	KOCAELI LASTIK SANAYI A.S	ARSLABEY ORGANIZE SANAY BÖLGESİ, 5, --- TURQUIA, - TURQUIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
WATERFALL	ECO DYNAMIC (WF05) 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
ITARO	ITP010 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
SPEEDMAX	SMP010 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		
V-NETIK	VK-1000 185/65R14 86H	SIM	185/65R14 86H (RRC):F;(G):B;67DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-32237-8** Tipo: **Produto** Emissão: **03/12/2025** Validade: **02/12/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17504644000110	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO	AVENIDA BATTEL, 1230, SALA 03, 1230 - SALA 03 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.		NO. 399, HSIN SHING RD., HSIN FUNG, HSINCHU 304, - - - , TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LUCCINI	LUCD-01	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):B;70DB		
NANKANG	NA-1 L EUHA-20	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):C;(G):B;70DB		
NANKANG	RX-615-11	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;69DB		
NANKANG	SP-9 L EUHA-09	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;70DB		
NANKANG	XR-611-13	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):D;(G):C;70DB		

Certificador: **BRTUV** N° Certificado: **TNBR-32237-9** Tipo: **Produto** Emissão: **03/12/2025** Validade: **02/12/2029** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17504644000110	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	GLOBAL TIRE IMPORTAÇÃO E COMERCIO	AVENIDA BATTEL, 1230, SALA 03, 1230 - SALA 03 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.		NO. 399, HSIN SHING RD., HSIN FUNG, HSINCHU 304, ---, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
NANKANG	N-729-06	SIM	185/65R14 86T TL (RRC):D;(G):B:70DB	

Certificador: **IBFQ** **Nº Certificado:** **10054-06-2023** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/06/2023** **Validade:** **22/06/2027** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG SHUANGWANG RUBBER CO., LTD	SHANDONG SHUANGWANG RUBBER CO., LTD	DONG ZHANGZHANG VILLAGE, DAWANG, GUANGRAO, DONGYI, ---, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ALFAMOTORS	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C:72DB		
DOUBLE KING	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C:72DB		
LUISTONE	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C:72DB		
STMOTORS	DK298 .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):F;(G):C:72DB		
STMOTORS	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C:71DB		
ALFAMOTORS	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C:71DB		
DOUBLE KING	DK569 '	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C:71DB		
BLACK ARROW	SP01 ,	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C:71DB		

Certificador: **IBFQ** **Nº Certificado:** **10054-13-2023** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **23/06/2023** **Validade:** **22/06/2027** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
STMOTORS	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C:71DB		
ALFAMOTORS	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C:71DB		
DOUBLE KING	DK569 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C:71DB		
GETWIN	GT01 .	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C:71DB		
BLACK ARROW	SP01 .,	SIM	185/65R14C 6PR 95/93T TL (RRC):E;(G):C:72DB		

Certificador: **IBFQ** **Nº Certificado:** **10281-03-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/01/2024** **Validade:** **28/01/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV DAS ARAUCÁRIAS, 2060 - GALPÃO 6 - BARIGUI - ARAUCÁRIA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: danilo.fernandes@gpcorpbpr.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DELINTE	DH2 ..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): E; (G): C; 70DB		
DELINTE	DS2..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): C; (G): C; 75DB		
SENTURY	QIRIN 990 ..	SIM	185/65R14 86H TL (RRC): C; (G): B; 74DB		

Certificador: **IBFQ** **Nº Certificado:** **10515-07-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **22/03/2024** **Validade:** **21/03/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52385488000116	CEAT DO BRASIL TIRES SERVIÇOS LTDA		RUA MOACYR GONÇALVES COSTA - DISTRITO INDUSTRIAL, 15 - - JARDIM PIEMONT SUL - BETIM, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CEAT	ECODRIVE .	SIM	185/65R14 86H TL (RRC):C; (G):B:70DB		

Certificador: **IBFQ** **Nº Certificado:** **10674-01-2024** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **02/10/2024** **Validade:** **01/10/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03755926000185	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	GP IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	AV DAS ARAUCÁRIAS, 2060 - GALPÃO 6 - BARIGUI - ARAUCÁRIA, PR - BRASIL Tel: 55.41.3278-8200 Email: danilo.fernandes@gpcorpbpr.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DELINTE	DH2 .	SIM	185/65R14 86T TL (RRC):E; (G):C: 70DB		

Certificador: **IAQ** **Nº Certificado:** **04P-0001.16-25** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **27/08/2024** **Validade:** **27/08/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BRIDGESTONE	ECOPIA EP150 - 007081	SIM	185/65R14 86H TL		
FIRESTONE	FIREHAWK 900 - 096246	SIM	185/65R14 86H TL		
BRIDGESTONE	POTENZA G III (E2) - 058863	SIM	185/65R14 86H TL		
BRIDGESTONE	POTENZA G III (W5) - 070457	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IAQ** **Nº Certificado:** **04P-0001.16-26** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **27/08/2024** **Validade:** **27/08/2028** **Status do Certificado:** **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SEIBERLING	500 - 021574	SIM	185/65R14 86S TL		
SEIBERLING	500 - 127407	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-600 - 002426	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-700 - 006431	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	F-700 - 008611	SIM	185/65R14 86T TL		
FUZION	FUZION - 005209	SIM	185/65R14 86T TL		
FIRESTONE	MULTIHAWK - 142571	SIM	185/65R14 86T TL		
SEIBERLING	SR - 024447	SIM	185/65R14 86S TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0002.16-05](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 28/12/2023 **Validade:** 28/12/2027 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
59179838003314	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA JOSÉ VERSOLATO, 101 - - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	P6 - 13263	SIM	185/65R14 86H		
PIRELLI	P6000 - 08437	SIM	P185/65R14 85H		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0002.16-11](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 28/12/2023 **Validade:** 28/12/2027 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
59179838003314	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA JOSÉ VERSOLATO, 101 - - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMP, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 - 20383	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P1 - 27967	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 - 13909	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 - 26313	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	ENERGY (KS) - 39374	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	ENERGY - 26959	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	GT1 - 20575	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 20581	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P400 - 20578	SIM	P185/65R14 85T		
PIRELLI	P400 EVO (KS) - 39375	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P400 EVO - 26970	SIM	185/65R14 86T		
FORMULA	SPIDER - 21750	SIM	185/65R14 86T		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0005.16-03](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 08/03/2024 **Validade:** 08/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE, 1376 - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	ASSURANCE SL - 800212	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 800218	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 800219	SIM	185/65R14 86T TL		
GOODYEAR	ASSURANCE TOURING SL - 801233	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0005.16-04](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 08/03/2024 **Validade:** 08/03/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE, 1376 - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	ASSURANCE MAXLIFE 2 SL - 802136	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	DIRECTION SPORT SL - 800292	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SL - 800294	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL ASSURANCE MAXLIFE - 801489	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL DIRECTION TOURING 2 - 801688	SIM	185/65R14 86H TL		
GOODYEAR	SL EDGE TOURING 2 - 801923	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: IQA **Nº Certificado:** [04P-0007.16-06](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 27/06/2024 **Validade:** 27/06/2028 **Status do Certificado:** Ativo
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
73514861000161	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 915 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	OIWAKE, HIRATSUKA-SHI, 2-1 - - KANAGAWA-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
YOKOHAMA	AE01 - F5511	SIM	185/65R14 86T TL		

YOKOHAMA

ES32 - R2429

SIM

185/65R14 86T TL

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0007.16-07](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [27/06/2024](#) **Validade:** [27/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
73514861000161	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	SECCIONAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 915 - - CURITIBA, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	OIWAKE, HIRATSUKA-SHI, 2-1 - - KANAGAWA-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
YOKOHAMA	AE01 - F5507	SIM	185/65R14 86H TL		
YOKOHAMA	ES32 - R2430	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0011.16-12](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [04/06/2024](#) **Validade:** [04/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61195848000108	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	AVENIDA SÃO PAULO, 1015 - SALA 2 - ALÉM PONTE - SOROCABA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TOYO TIRE CORPORATION.	TOYO TIRE CORPORATION.	2-13, FUJINOKI 2-CHOME, ITAMI CITY, HYOGO, - - - , - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TOYO	NANOENERGY 3 - 36001	SIM	185/65R14 86H TL		
TOYO	PROXES CF2 - 10075	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0011.16-20](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [04/06/2024](#) **Validade:** [04/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61195848000108	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	AVENIDA SÃO PAULO, 1015 - SALA 2 - ALÉM PONTE - SOROCABA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TOYO TIRE CORPORATION.	TOYO TIRE CORPORATION.	2-13, FUJINOKI 2-CHOME, ITAMI CITY, HYOGO, - - - , - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TOYO	NANOENERGY 3 - 36546	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0012.16-07](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [01/10/2024](#) **Validade:** [01/10/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	PIRELLI TYRE S.P.A.	PIRELLI TYRE S.P.A.	VIALE SARCA, 222 - - - MILANO, - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 (E3-0244054) - 23268	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	CINTURATO P4 (E3-0244054) - 13909	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 20581	SIM	185/65R14 86T		
PIRELLI	P2000 - 2654	SIM	185/65R14 86T		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0012.16-08](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [01/10/2024](#) **Validade:** [01/10/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2801 - - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	PIRELLI TYRE S.P.A.	PIRELLI TYRE S.P.A.	VIALE SARCA, 222 - - - MILANO, - ITÁLIA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
PIRELLI	CINTURATO P1 (E3-0244717) - 23265	SIM	185/65R14 86H		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0013.16-08](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [13/06/2024](#) **Validade:** [13/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUMITOMO	BC10 - 334887	SIM	185/65R14 86T TL		
SUMITOMO	BC20 - 337597	SIM	185/65R14 86T TL		
SUMITOMO	HTR T4 - 324879	SIM	P185/65R14 85T TL		
FALKEN	SINCERA SN828 - 325230	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING R1 L - 331895	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING T1 - 324865	SIM	185/65R14 86T TL		
DUNLOP	SP TOURING T1 - 324866	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0013.16-09](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [13/06/2024](#) **Validade:** [13/06/2028](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#)
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

OHTSU	FP1000 - 329972	SIM	185/65R14 86H TL
DUNLOP	SP SPORT LM704 - 322919	SIM	185/65R14 86H TL
DUNLOP	SP SPORT LM704 - 322928	SIM	185/65R14 86H TL
FALKEN	ZIEX ZE914 ECORUN - 324568	SIM	185/65R14 86H TL

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0017.16-04** Tipo: **Produto** Emissão: **05/07/2024** Validade: **05/07/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	BRIDGESTONE AMERICAS PRODUCT DEVELOPMENT GROUP - TIRE OPERATIONS	BRIDGESTONE AMERICAS PRODUCT DEVELOPMENT	10 EAST FIRESTONE BOULEVARD, AKRON, OHIO, USA, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FIRESTONE	FIREHAWK 900 - 096246	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0026.16-05** Tipo: **Produto** Emissão: **17/05/2024** Validade: **17/05/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	AV. AFFONSO PANSAN, 3415 - ANHANGUERA - VILA BERTINI - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER	GOODYEAR INNOVATION CENTER	AVENUE GORDON SMITH, - - - COLMAR BERG, - LUXEMBURGO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	EAGLE SPORT SL - 800047	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0067.12-04** Tipo: **Produto** Emissão: **27/09/2024** Validade: **27/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21316446000108	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - 2º ANDAR, 1013 - SALA 03 - - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 115671-9990	ATIVO	SOLICITANTE
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	MEEI KONG RD., TA-TSUN, 215 - - - CHANG HWA HSIEN, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAXXIS	MA-E1 - TP17625800	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MA-P1 - ETP17626200	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MA-P1 - TP17626300	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MAP5 - ETP00273300	SIM	185/65R14 86H TL		
MAXXIS	MAZ1 - ETP17636800	SIM	185/65R14 86H TL		
PRESA	PS02 - TP00550100	SIM	185/65R14 86H TL		
PRESA	PSE1 - ETP02033100	SIM	185/65R14 86H TL		

Certificador: **IQA** Nº Certificado: **04P-0067.12-05** Tipo: **Produto** Emissão: **27/09/2024** Validade: **27/09/2028** Status do Certificado: **Ativo**
[Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
21316446000108	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	MAXXIS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS	RUA GUSTAVO DA SILVEIRA - 2º ANDAR, 1013 - SALA 03 - - SÃO PAULO, SP - BRASIL Tel: 115671-9990	ATIVO	SOLICITANTE
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	MEEI KONG RD., TA-TSUN, 215 - - - CHANG HWA HSIEN, - TAIWAN	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MAXXIS	MA-T1 - TP17644200	SIM	P185/65R14 86T TL		

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

25 Certificado(s)**301** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 1

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0356-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY003	SIM	155/80R13 79T TL		
ZELDA	SURATE HP YY009	SIM	165/80R13 83T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0357-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY022	SIM	215/75R15 100T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY028	SIM	225/75R15 102T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY034	SIM	245/75R16 111T TL		
ZELDA	SURATE HP YY2692	SIM	175/75R13 85T TL		
ZELDA	SURATE HP YY2700	SIM	175/75R14 86T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0358-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)**Validade:** [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832	ATIVO	SOLICITANTE

Email:
cristoffer878317@outlook.com

SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY101	SIM	265/70R15 112T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY107	SIM	215/70R16 100T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY113	SIM	225/70R16 103T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY119	SIM	235/70R16 106T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY125	SIM	255/70R16 111T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY131	SIM	265/70R16 112T TL	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY137	SIM	265/70R17 115T TL	
ZELDA	SURATE HP YY059	SIM	155/70R13 75T TL	
ZELDA	SURATE HP YY065	SIM	165/70R13 79T TL	
ZELDA	SURATE HP YY071	SIM	175/70R13 82T TL	
ZELDA	SURATE HP YY077	SIM	185/70R13 86T TL	
ZELDA	SURATE HP YY083	SIM	155/70R14 77T TL	
ZELDA	SURATE HP YY089	SIM	165/70R14 81T TL	
ZELDA	SURATE HP YY095	SIM	175/70R14 84T TL	

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0359-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE



▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	SURATE HP YY186	SIM	185/70R14 88H TL	
ZELDA	SURATE HP YY192	SIM	195/70R14 91H TL	
ZELDA	SURATE HP YY198	SIM	205/70R14 94H TL	
ZELDA	SURATE HP YY204	SIM	215/70R14 96H TL	
ZELDA	SURATE HP YY210	SIM	205/70R15 96H TL	
ZELDA	SURATE HP YY216	SIM	215/70R15 98H TL	
ZELDA	SURATE HP YY222	SIM	225/70R15 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY228	SIM	215/70R16 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY234	SIM	235/70R16 106H TL	
ZELDA	SURATE HT YY240	SIM	255/70R16 111H TL	
ZELDA	SURATE HT YY246	SIM	265/70R16 112H TL	
ZELDA	SURATE HT YY252	SIM	275/70R16 114H TL	
ZELDA	SURATE HT YY258	SIM	265/70R17 115H TL	
ZELDA	SURATE HT YY264	SIM	255/70R18 113H TL	
ZELDA	SURATE HT YY270	SIM	265/70R18 116H TL	

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0360-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

CO., LTD

CO., L

CITY, SHANDO, - CHINA
Tel: +86 152 7525 1258
Email: issac@youyuerubber.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	ROLLANDER A/T YY339	SIM	215/65R16 98T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY345	SIM	235/65R17 104T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY351	SIM	245/65R17 107T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY357	SIM	265/65R17 112T TL
ZELDA	ROLLANDER A/T YY363	SIM	275/65R18 116T TL
ZELDA	SURATE HP YY315	SIM	155/65R13 73T TL
ZELDA	SURATE HP YY321	SIM	165/65R13 77T TL
ZELDA	SURATE HP YY327	SIM	155/65R14 75T TL
ZELDA	SURATE HP YY333	SIM	165/65R14 79T TL

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0361-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	SURATE HP YY402	SIM	175/65R14 82H TL
ZELDA	SURATE HP YY408	SIM	185/65R14 86H TL
ZELDA	SURATE HP YY414	SIM	165/65R15 81H TL
ZELDA	SURATE HP YY420	SIM	175/65R15 84H TL
ZELDA	SURATE HP YY426	SIM	185/65R15 88H TL
ZELDA	SURATE HP YY432	SIM	205/65R15 94H TL
ZELDA	SURATE HP YY438	SIM	215/65R15 96H TL
ZELDA	SURATE HP YY444	SIM	205/65R16 95H TL
ZELDA	SURATE HP YY450	SIM	215/65R16 98H TL
ZELDA	SURATE HT YY456	SIM	225/65R17 102H TL
ZELDA	SURATE HT YY462	SIM	255/65R17 110H TL
ZELDA	SURATE HT YY468	SIM	265/65R17 112H TL
ZELDA	SURATE HT YY474	SIM	275/65R17 115H TL
ZELDA	SURATE HT YY480	SIM	285/65R17 116H TL
ZELDA	SURATE HT YY486	SIM	275/65R18 116H TL



Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0362-2025-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **29/07/2025**
Validade: **28/07/2029** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	SURATE HP YY525	SIM	195/65R15 91V TL
ZELDA	SURATE HT YY531	SIM	215/65R17 99V TL
ZELDA	SURATE HT YY537	SIM	235/65R17 104V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0363-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY557		SIM	265/60R18 110T TL	
ZELDA	SURATE HP YY551		SIM	175/60R13 77T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0364-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	ROLLANDER A/T YY655		SIM	225/60R17 99H TL	
ZELDA	SURATE HP YY583		SIM	185/55R14 80H TL	
ZELDA	SURATE HP YY589		SIM	165/60R14 75H TL	
ZELDA	SURATE HP YY595		SIM	175/60R14 79H TL	
ZELDA	SURATE HP YY601		SIM	185/60R14 82H TL	
ZELDA	SURATE HP YY607		SIM	195/60R14 86H TL	
ZELDA	SURATE HP YY613		SIM	205/60R14 88H TL	
ZELDA	SURATE HP YY619		SIM	165/60R15 77H TL	
ZELDA	SURATE HP YY625		SIM	175/60R15 81H TL	
ZELDA	SURATE HP YY631		SIM	185/60R15 84H TL	
ZELDA	SURATE HP YY637		SIM	195/60R16 89H TL	
ZELDA	SURATE HP YY643		SIM	215/60R16 95H TL	
ZELDA	SURATE HP YY649		SIM	235/60R16 100H TL	
ZELDA	SURATE HT YY661		SIM	245/60R18 105H TL	
ZELDA	SURATE HT YY667		SIM	265/60R18 110H TL	
ZELDA	SURATE HT YY673		SIM	285/60R18 116H TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0365-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA	SURATE HP YY726		SIM	165/55R15 75V TL	
ZELDA	SURATE HP YY732		SIM	175/55R15 77V TL	

ZELDA	SURATE HP YY738	SIM	185/55R15 82V TL
ZELDA	SURATE HP YY744	SIM	195/55R15 85V TL
ZELDA	SURATE HP YY750	SIM	195/60R15 88V TL
ZELDA	SURATE HP YY756	SIM	205/60R15 91V TL
ZELDA	SURATE HP YY762	SIM	225/60R15 96V TL
ZELDA	SURATE HP YY768	SIM	175/55R16 80V TL
ZELDA	SURATE HP YY774	SIM	185/55R16 83V TL
ZELDA	SURATE HP YY780	SIM	195/55R16 87V TL
ZELDA	SURATE HP YY786	SIM	205/55R16 91V TL
ZELDA	SURATE HP YY792	SIM	215/55R16 93V TL
ZELDA	SURATE HP YY798	SIM	205/60R16 92V TL
ZELDA	SURATE HP YY804	SIM	225/60R16 98V TL
ZELDA	SURATE HT YY810	SIM	225/60R17 99V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0366-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY847	SIM	175/50R15 75H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0367-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP YY857	SIM	195/50R15 82V TL		
ZELDA	SURATE HP YY863	SIM	195/50R16 84V TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0368-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T XL YY874	SIM	235/75R15 109T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0369-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T XL YY883	SIM	245/70R16 111T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0370-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HT XL YY893	SIM	225/70R16 107H TL		
ZELDA	SURATE HT XL YY899	SIM	245/70R16 111H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0371-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HP XL YY911	SIM	175/65R14 86T TL		
ZELDA	SURATE HP XL YY917	SIM	195/65R15 95T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0372-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@yoyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	SURATE HT XL YY929	SIM	245/65R17 111H TL		
ZELDA	SURATE HT XL YY935	SIM	235/65R18 110H TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0373-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		ROLLANDER A/T XL YY946	SIM	275/55R20 117T TL	

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0374-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		SURATE HT XL YY960	SIM	215/60R17 100H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY966	SIM	235/60R17 106H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY972	SIM	255/60R17 110H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY978	SIM	225/60R18 104H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY984	SIM	235/60R18 107H TL	
ZELDA		SURATE HT XL YY990	SIM	255/60R18 112H TL	



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0375-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1037	SIM	205/55ZR16 94W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1043	SIM	215/55ZR16 97W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1049	SIM	225/55ZR16 99W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1055	SIM	205/55ZR17 95W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1061	SIM	215/55ZR17 98W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1067	SIM	225/55ZR17 101W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1073	SIM	235/55ZR17 103W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1079	SIM	215/55ZR18 99W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1085	SIM	225/55ZR18 102W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1091	SIM	235/55ZR18 104W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1097	SIM	255/55ZR18 109W TL	
ZELDA		ARCHFORCE XL YY1103	SIM	205/55ZR19 97W TL	

ZELDA	ARCHFORCE XL YY1109	SIM	225/55ZR19 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1115	SIM	235/55ZR19 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1121	SIM	245/55ZR19 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1127	SIM	255/55ZR19 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1133	SIM	235/55ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1139	SIM	255/55ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1145	SIM	275/55ZR20 117W TL
ZELDA	SURATE HP XL YY1031	SIM	205/60R16 96V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1151	SIM	225/55R18 102V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1157	SIM	235/55R18 104V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1163	SIM	275/60R20 116V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0376-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)

Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1324	SIM	195/45ZR16 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1330	SIM	205/45ZR16 87W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1336	SIM	215/45ZR16 90W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1342	SIM	205/50ZR16 91W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1348	SIM	195/40ZR17 81W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1354	SIM	205/40ZR17 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1360	SIM	215/40ZR17 87W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1366	SIM	245/40ZR17 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1372	SIM	195/45ZR17 85W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1378	SIM	205/45ZR17 88W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1384	SIM	215/45ZR17 91W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1390	SIM	225/45ZR17 94Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1396	SIM	235/45ZR17 97W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1402	SIM	245/45ZR17 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1408	SIM	205/50ZR17 93W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1414	SIM	215/50ZR17 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1420	SIM	225/50ZR17 98W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1426	SIM	235/50ZR17 100W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1432	SIM	225/35ZR18 87Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1438	SIM	245/35ZR18 92Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1444	SIM	215/35ZR18 84W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1450	SIM	255/35ZR18 94Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1456	SIM	265/35ZR18 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1462	SIM	275/35ZR18 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1468	SIM	215/40ZR18 89Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1474	SIM	225/40ZR18 92Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1480	SIM	235/40ZR18 95Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1486	SIM	245/40ZR18 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1492	SIM	255/40ZR18 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1498	SIM	265/40ZR18 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1504	SIM	275/40ZR18 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1510	SIM	215/45ZR18 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1516	SIM	225/45ZR18 95Y TL



ZELDA	ARCHFORCE XL YY1522	SIM	235/45ZR18 98W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1528	SIM	245/45ZR18 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1534	SIM	255/45ZR18 103Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1540	SIM	215/50ZR18 96W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1546	SIM	225/50ZR18 99W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1552	SIM	235/50ZR18 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1558	SIM	245/50ZR18 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1564	SIM	255/50ZR18 106W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1570	SIM	255/30ZR19 91Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1576	SIM	275/30ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1582	SIM	225/35ZR19 88Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1588	SIM	235/35ZR19 91Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1594	SIM	245/35ZR19 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1600	SIM	255/35ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1606	SIM	275/35ZR19 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1612	SIM	225/40ZR19 93Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1618	SIM	235/40ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1624	SIM	245/40ZR19 98Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1630	SIM	255/40ZR19 100Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1636	SIM	275/40ZR19 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1642	SIM	225/45ZR19 96Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1648	SIM	235/45ZR19 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1654	SIM	245/45ZR19 102W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1660	SIM	255/45ZR19 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1666	SIM	285/45ZR19 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1672	SIM	235/50ZR19 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1678	SIM	255/50ZR19 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1684	SIM	265/50ZR19 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1690	SIM	245/30ZR20 90Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1696	SIM	285/30ZR20 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1702	SIM	275/30ZR20 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1708	SIM	225/35ZR20 90W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1714	SIM	235/35ZR20 92W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1720	SIM	245/35ZR20 95Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1726	SIM	255/35ZR20 97Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1732	SIM	275/35ZR20 102Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1738	SIM	315/35ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1744	SIM	245/40ZR20 99Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1750	SIM	255/40ZR20 101W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1756	SIM	275/40ZR20 106W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1762	SIM	285/40ZR20 108W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1768	SIM	245/45ZR20 103W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1774	SIM	255/45ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1780	SIM	265/45ZR20 108Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1786	SIM	275/45ZR20 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1792	SIM	235/50ZR20 104W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1798	SIM	245/50ZR20 105W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1804	SIM	255/50ZR20 109W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1810	SIM	265/50ZR20 111W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1816	SIM	285/50ZR20 116W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1822	SIM	295/35ZR21 107Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1828	SIM	255/40ZR21 102W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1834	SIM	295/40ZR21 111Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1840	SIM	265/45ZR21 108W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1846	SIM	275/45ZR21 110Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1852	SIM	275/50ZR21 113W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1858	SIM	245/30ZR22 92W TL



ZELDA	ARCHFORCE XL YY1864	SIM	255/30ZR22 95W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1870	SIM	315/30ZR22 107Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1876	SIM	265/35ZR22 102Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1882	SIM	275/35ZR22 104Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1888	SIM	285/35ZR22 106Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1894	SIM	265/40ZR22 106Y TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1900	SIM	275/40ZR22 107W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1906	SIM	285/40ZR22 110W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1912	SIM	305/40ZR22 114W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1918	SIM	285/45ZR22 114W TL
ZELDA	ARCHFORCE XL YY1924	SIM	305/45ZR22 118W TL
ZELDA	SURATE HP XL YY1318	SIM	195/45R15 82V TL
ZELDA	SURATE HT XL YY1930	SIM	285/50R20 116V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0377-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	VANCRUISER YY2143	SIM	155R13C 85/83T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0378-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2238	SIM	LT235/75R15 104/101S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2244	SIM	LT215/75R15 100/97Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2250	SIM	LT235/75R15 104/101Q TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2166	SIM	165R13C 96/94T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2172	SIM	175R13C 97/95T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2178	SIM	175/65R14C 94/92T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2184	SIM	175/70R14C 95/93T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2190	SIM	175/75R14C 99/98T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2196	SIM	185R14C 102/100T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2202	SIM	215/65R15C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2208	SIM	195/70R15C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2214	SIM	185R15C 103/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2220	SIM	195/60R16C 99/97T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2226	SIM	195/65R16C 104/102T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2232	SIM	185/75R16C 104/102T TL		

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0379-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2386	SIM	31×10.50R15LT 109S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2392	SIM	255/70R15C 112/110S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2398	SIM	215R15C 112/110T TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2404	SIM	205R16C 110/108S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2410	SIM	31X10.50R15LT 109Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2416	SIM	32X11.50R15LT 113Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2422	SIM	33X12.50R15LT 108Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2428	SIM	LT235/70R16 110/107Q TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2308	SIM	195R14C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2314	SIM	205/70R15C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2320	SIM	215/70R15C 109/107T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2326	SIM	225/70R15C 112/110T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2332	SIM	195R15C 106/104T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2338	SIM	215/60R16C 108/106T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2344	SIM	205/65R16C 107/105T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2350	SIM	215/65R16C 109/107T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2356	SIM	225/65R16C 112/110T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2362	SIM	215/70R16C 108/106T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2368	SIM	195/75R16C 107/105T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2374	SIM	205/75R16C 113/111T TL		
ZELDA	VANCRUISER YY2380	SIM	215/60R17C 109/107T TL		



Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0380-2025-CI](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/07/2025](#)
Validade: [28/07/2029](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
36107805000186	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R ITACIBA, 135 - SALA 610 C - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA, - BRASIL Tel: (27) 98863-4832 Email: cristoffer878317@outlook.com	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD	SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., L	NO.1, FUTIAN ROAD, ZHUCHENG,, - - - WEIFANG CITY, SHANDO, - CHINA Tel: +86 152 7525 1258 Email: issac@youyuerubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2518	SIM	LT265/70R16 121/118S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2524	SIM	LT225/75R16 115/112S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2530	SIM	LT245/75R16 120/116S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2536	SIM	LT265/75R16 123/120S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2542	SIM	LT285/75R16 126/123S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2548	SIM	LT235/85R16 120/116S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2554	SIM	LT265/65R17 120/117S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2560	SIM	LT265/70R17 123/120S TL		
ZELDA	ROLLANDER A/T YY2566	SIM	LT285/70R17 122/119S TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2572	SIM	33X12.50R17LT 120Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2578	SIM	33X12.50R18LT 118Q TL		
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2584	SIM	LT235/85R16 120/116Q TL		

ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2590	SIM	LT245/70R16 118/115Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2596	SIM	LT245/75R16 120/116Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2602	SIM	LT265/65R17 120/117Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2608	SIM	LT265/70R17 118/115Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2614	SIM	LT265/75R16 119/116Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2620	SIM	LT285/70R17 116/113Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2626	SIM	LT285/75R16 116/113Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2632	SIM	LT275/70R18 121/118Q TL
ZELDA	ROLLANDER M/T POR YY2638	SIM	LT245/75R17 121/118Q TL
ZELDA	VANCRUISER YY2500	SIM	235/65R16C 115/113T TL
ZELDA	VANCRUISER YY2506	SIM	215/75R16C 116/114T TL
ZELDA	VANCRUISER YY2512	SIM	225/75R16C 121/120T TL



RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000021130 SÉRIE 2				

Identificação do emitente
DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA
RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760
Complemento: GALPAO 02
SAO CRISTOVAO Cep:88390-000
BARRA VELHA/SC
Fone: 4730832340

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000021130
SÉRIE 2
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225 1226 7231 8100 0178 5500 2000 0211 3014 2670 4025
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250492514551 05/12/2025 10:31:18-03:00				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.					CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78					

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68				DATA DE EMISSÃO 05/12/2025					
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVEM, 571				BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 88370-438				DATA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2025	
MUNICIPIO NAVEGANTES			FONE/FAX 9999999999		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:31:00			

FATURA

001									
03/01/2026									
4.660,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.660,28			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.660,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010101987	PNEU PASSEIO 195/60 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	179,110000	716,440	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100480	PNEU UTILITARIO 205/75 R16C	40119090	060	5405	UN	2,0000	257,480000	514,960	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100060	PNEU CARGA 215/75 R17,5 LISO	40112090	260	5405	UN	2,0000	409,000000	818,000	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010104767	PNEU CARGA 9.00X20 LISO	40112090	260	5405	UN	2,0000	701,260000	1.402,520	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010104487	PNEU PASSEIO 215/60 R16	40111000	260	5405	UN	4,0000	302,090000	1.208,360	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242250492514551	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

powered by



RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000021262 SÉRIE 2				

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE L TDA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000021262

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4225 1226 7231 8100 0178 5500 2000 0212 6219 3018 3644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
VENDA DE MERCADORIA										242250502750157 11/12/2025 10:32:22-03:00				

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ/CPF			
258219823								26.723.181/0001-78			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

CNPJ/CPF

56.933.664/0001-68

DATA DE EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO SACAVERM, 571

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88370-438

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/12/2025

MUNICIPIO

NAVEGANTES

FONE/FAX

9999999999

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263105768

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:32:00

FATURA

001

09/02/2026

5.648,68

002

11/03/2026

5.648,68

003

10/04/2026

5.648,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

16.626,94

VALOR DO ICMS

665,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.626,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

319,09

VALOR TOTAL DA NOTA

16.946,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IMP107337	PNEU CARGA 275/80 R22,5 BORRACHUDO	40112090	100	5102	UN	11,0000	1.067,417273	11.741,59	11.741,59	469,66	152,64	4.00%	1.30%
IMP107046	PNEU CARGA 10.00X20 BORRACHUDO	40112090	100	5102	UN	4,0000	916,782500	3.667,13	3.667,13	146,69	47,67	4.00%	1.30%
IMP107311	PNEU PASSEIO 175/70 R14	40119090	100	5102	UN	10,0000	121,822000	1.218,22	1.218,22	48,73	118,78	4.00%	9.75%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 242250502750157

RESERVADO AO FISCO

powered by

TOTVS

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000021462 SÉRIE 2				

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000021462

SÉRIE 2

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4225 1226 7231 8100 0178 5500 2000 0214 6218 5371 7636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA DE MERCADORIA						242250515382602 18/12/2025 14:13:04-03:00					

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ/CPF			
258219823								26.723.181/0001-78			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

CNPJ/CPF

56.933.664/0001-68

DATA DE EMISSÃO

18/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO SACAVEM, 571

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88370-438

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2025

MUNICIPIO

NAVEGANTES

FONE/FAX

9999999999

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263105768

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:12:00

FATURA

001

16/01/2026

40.657,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40.657,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

40.657,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010100048	PNEU CARGA 11.00 R22 LISO	40112090	260	5405	UN	2,0000	1.830,000000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100434	PNEU UTILITARIO 185 R14C	40119090	060	5405	UN	2,0000	287,150000	574,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101755	PNEU PASSEIO 175/70 R14	40111000	060	5405	UN	2,0000	189,550000	379,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100918	PNEU PASSEIO 265/70 R16	40111000	260	5405	UN	2,0000	479,090000	958,18	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101882	PNEU PASSEIO 185/65 R15	40111000	060	5405	UN	2,0000	177,950000	355,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105948	PNEU AGRICOLA 14.9X28	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.994,810000	3.989,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105301	PNEU AGRICOLA 18.4X30	40117090	260	5405	UN	2,0000	2.007,110000	4.014,22	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101736	PNEU PASSEIO 175/70 R13	40111000	260	5405	UN	4,0000	179,540000	718,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 242250515382602

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE L

TDA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000021462

SÉRIE 2

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4225 1226 7231 8100 0178 5500 2000 0214 6218 5371 7636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA	242250515382602 18/12/2025 14:13:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
258219823		26.723.181/0001-78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
							0						
010104767	PNEU CARGA 9.00X20 LISO	40112090	260	5405	UN	2,0000	879,120000	1.758,240	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010104562	PNEU CARGA 9.00X20 BORRACHUDO	40112090	260	5405	UN	2,0000	899,310000	1.798,620	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105765	PNEU OTR 14.00X24 G2/L2	40118090	260	5405	UN	2,0000	1.512,000000	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010102873	PNEU OTR 17,5X25 G2/L2	40118090	260	5405	UN	2,0000	1.818,540000	3.637,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101694	PNEU PASSEIO 175/65 R14	40111000	260	5405	UN	2,0000	179,510000	359,020	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010102176	PNEU PASSEIO 205/60 R16	40111000	060	5405	UN	2,0000	162,190000	324,380	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100470	PNEU UTILITARIO 205/70 R15C	40119090	060	5405	UN	2,0000	317,050000	634,100	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105265	PNEU AGRICOLA 14.9X24	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.635,880000	3.271,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010104696	PNEU AGRICOLA 18.4X34	40117090	260	5405	UN	2,0000	2.544,990000	5.089,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200542	CAMARA DE AR 7.50X16	40131090	260	5405	UN	4,0000	44,640000	178,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200543	CAMARA DE AR 7.50X16 BICO BORRACHA	40131090	060	5405	UN	4,0000	41,020000	164,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200633	CAMARA DE AR 9.00X20	40131090	260	5405	UN	4,0000	77,090000	308,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200708	CAMARA DE AR 11.00X20	40131090	260	5405	UN	4,0000	81,140000	324,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200682	CAMARA DE AR 12,5/80X18	40139000	260	5405	UN	2,0000	124,830000	249,660	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200399	CAMARA DE AR 14.9X28	40139000	260	5405	UN	2,0000	195,170000	390,340	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200464	CAMARA DE AR 14.9X24	40139000	260	5405	UN	2,0000	226,540000	453,080	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200373	CAMARA DE AR 18.4X30	40139000	260	5405	UN	2,0000	175,330000	350,660	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200335	CAMARA DE AR 18.4X34	40139000	260	5405	UN	2,0000	299,870000	599,740	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200360	CAMARA DE AR 23.1X30	40139000	260	5405	UN	2,0000	499,140000	998,280	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200297	CAMARA DE AR KM 24	40139000	260	5405	UN	2,0000	189,560000	379,120	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200285	CAMARA DE AR 17,5X25 BICO METAL	40139000	260	5405	UN	2,0000	212,210000	424,420	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010300038	PROTETOR ARO 16	40129010	260	5405	UN	4,0000	18,910000	75,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010300031	PROTETOR ARO 20	40129010	260	5405	UN	4,0000	29,740000	118,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010300024	PROTETOR ARO 22	40129010	260	5405	UN	4,0000	31,690000	126,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010300009	PROTETOR ARO 24	40129010	060	5405	UN	4,0000	67,150000	268,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010300006	PROTETOR ARO 25	40129010	060	5405	UN	2,0000	349,880000	699,760	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022066 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE L TD RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022066 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0126 7231 8100 0178 5500 2000 0220 6613 8183 7410
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260025859844 19/01/2026 16:05:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68		DATA DE EMISSÃO 19/01/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88370-438		DATA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVERM, 571		MUNICÍPIO NAVEGANTES		FONE/FAX 9999999999	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:05:00

FATURA	001 20/03/2026 5.241,13	002 19/04/2026 5.241,13	003 19/05/2026 5.241,14					
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 14.698,43		VALOR DO ICMS 587,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.698,43	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 1.024,97	VALOR TOTAL DA NOTA 15.723,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
IMP107311	PNEU PASSEIO 175/70 R14	40119090	100	5102	UN	15,0000	121,612667	1.824,19	1.824,19	72,97	177,86	4.00%	9.75%	
IMP107143	PNEU PASSEIO 185/65 R14	40111000	100	5102	UN	3,0000	147,730000	443,19	443,19	17,73	43,21	4.00%	9.75%	
IMP107260	PNEU PASSEIO 175/65 R14	40119090	100	5102	UN	7,0000	139,067143	973,47	973,47	38,93	94,91	4.00%	9.75%	
IMP107380	PNEU PASSEIO 205/60 R16	40111000	100	5102	UN	2,0000	148,910000	297,82	297,82	11,92	29,04	4.00%	9.75%	
IMP107306	PNEU PASSEIO 225/70 R16	40111000	100	5102	UN	1,0000	229,280000	229,28	229,28	9,17	22,36	4.00%	9.75%	
IMP107293	PNEU PASSEIO 185/60 R15	40111000	100	5102	UN	3,0000	125,393333	376,18	376,18	15,05	36,67	4.00%	9.75%	
IMP107344	PNEU PASSEIO 165/70 R14	40111000	100	5102	UN	3,0000	134,003333	402,01	402,01	16,08	39,20	4.00%	9.75%	
IMP107299	PNEU UTILITARIO 185 R14C	40119090	100	5102	UN	4,0000	154,580000	618,32	618,32	24,73	60,28	4.00%	9.75%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260025859844	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022132 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE L TD RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022132 SÉRIE 2 FOLHA 01/03	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0126 7231 8100 0178 5500 2000 0221 3213 2436 7075
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260029536141 21/01/2026 13:47:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68	DATA DE EMISSÃO 21/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVEM, 571		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/01/2026
MUNICÍPIO NAVEGANTES	FONE/FAX 9999999999	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:46:00

FATURA 001 19/02/2026 75.555,36								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75.555,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75.555,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010200744	CAMARA DE AR 10X16,5	40139000	260	5405	UN	4,0000	61,120000	244,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200477	CAMARA DE AR 12.4X24	40139000	260	5405	UN	4,0000	127,550000	510,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200682	CAMARA DE AR 12,5/80X18	40139000	260	5405	UN	4,0000	87,000000	348,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200728	CAMARA DE AR 14X17,5	40139000	260	5405	UN	4,0000	84,580000	338,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200464	CAMARA DE AR 14.9X24	40139000	260	5405	UN	8,0000	186,540000	1.492,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200297	CAMARA DE AR KM 24	40139000	260	5405	UN	4,0000	159,000000	636,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200285	CAMARA DE AR 17,5X25 BICO METAL	40139000	260	5405	UN	4,0000	187,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200382	CAMARA DE AR 18.4X30	40139000	260	5405	UN	4,0000	247,140000	988,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200335	CAMARA DE AR 18.4X34	40139000	260	5405	UN	4,0000	249,740000	998,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200677	CAMARA DE AR 19,5X24	40139000	060	5405	UN	6,0000	199,660000	1.197,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260029536141	

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE L

TDA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000022132

SÉRIE 2

FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4226 0126 7231 8100 0178 5500 2000 0221 3213 2436 7075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA	242260029536141 21/01/2026 13:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
258219823		26.723.181/0001-78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
							0						
010200543	CAMARA DE AR 7.50X16	40131090	060	5405	UN	4,0000	31,140000	124,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200633	CAMARA DE AR 9.00X20	40131090	260	5405	UN	8,0000	78,530000	628,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101734	PNEU PASSEIO 175/70 R13	40111000	060	5405	UN	4,0000	171,28000	685,12	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010102028	PNEU PASSEIO 195/65 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	174,35000	697,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010300030	PROTETOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	8,0000	27,000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105920	PNEU OTR 10X16,5	40117090	260	5405	UN	4,0000	409,06000	1.636,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010105088	PNEU AGRICOLA 12.4X24	40117090	260	5405	UN	4,0000	855,15000	3.420,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010106017	PNEU OTR 14X17,5	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.127,610	2.255,22	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010105769	PNEU OTR 12,5/80X18	40117090	260	5405	UN	4,0000	1.004,110	4.016,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010102845	PNEU OTR 14.00X24 G2/L2	40118090	260	5405	UN	2,0000	1.377,000	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010105857	PNEU OTR 14.00X24 E3/L3	40118090	260	5405	UN	2,0000	1.255,200	2.510,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010104369	PNEU AGRICOLA 14.9X24	40117090	060	5405	UN	2,0000	998,54000	1.997,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010105022	PNEU AGRICOLA 16.9X28	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.812,090	3.624,18	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010101671	PNEU PASSEIO 165/70 R14	40111000	060	5405	UN	6,0000	143,00000	858,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010104799	PNEU AGRICOLA 18.4X30	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.849,820	3.699,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010104977	PNEU AGRICOLA 18.4X34	40117090	260	5405	UN	2,0000	3.304,810	6.609,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010101839	PNEU PASSEIO 185/60 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	157,00000	628,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010101881	PNEU PASSEIO 185/65 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	161,22000	644,88	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010101903	PNEU PASSEIO 185/70 R14	40111000	060	5405	UN	4,0000	217,02000	868,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010102641	PNEU OTR 19,5X24	40117090	060	5405	UN	2,0000	1.541,380	3.082,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010102644	PNEU OTR 19,5X24	40117090	260	5405	UN	2,0000	1.574,110	3.148,22	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							000						
010102112	PNEU PASSEIO 205/55 R16	40111000	060	5405	UN	6,0000	189,00000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010102175	PNEU PASSEIO 205/60 R16	40111000	060	5405	UN	4,0000	195,01000	780,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010101467	PNEU PASSEIO 225/60 R18	40111000	260	5405	UN	4,0000	314,24000	1.256,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
							0						
010101443	PNEU PASSEIO 225/65 R17	40111000	060	5405	UN	4,0000	259,00000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE L TDA RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022132 SÉRIE 2 FOLHA 03/03	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0126 7231 8100 0178 5500 0221 3213 2436 7075
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022134 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022134 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0126 7231 8100 0178 5500 2000 0221 3415 6663 5297
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260029600231 21/01/2026 14:16:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68			DATA DE EMISSÃO 21/01/2026	
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVERM, 571		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88370-438		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/01/2026	
MUNICÍPIO NAVEGANTES		FONE/FAX 9999999999	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:16:00	

FATURA 001 19/02/2026 5.999,80								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.999,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.999,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010200624	CAMARA DE AR 10.00X20	40131090	260	5405	UN	12,0000	46,520000	558,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010200477	CAMARA DE AR 12.4X24	40139000	260	5405	UN	8,0000	68,910000	551,28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010101884	PNEU PASSEIO 185/65 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	117,950000	471,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100514	PNEU UTILITARIO 225/65 R16C	40119090	060	5405	UN	4,0000	225,870000	903,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010100481	PNEU UTILITARIO 205/75 R16C	40119090	060	5405	UN	4,0000	222,160000	888,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010105829	PNEU MOTO 100/80X18	40114000	060	5405	UN	6,0000	158,000000	948,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010107879	PNEU MOTO 80/100X18	40114000	060	5405	UN	6,0000	162,000000	972,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010102161	PNEU PASSEIO 205/60 R15	40111000	060	5405	UN	4,0000	176,590000	706,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260029600231	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							N. 000022731 SÉRIE 2				

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000022731

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4226 0226 7231 8100 0178 5500 2000 0227 3112 6396 2431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
VENDA DE MERCADORIA										242260056016176 06/02/2026 08:50:11-03:00				

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ/CPF			
258219823								26.723.181/0001-78			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

CNPJ/CPF

56.933.664/0001-68

DATA DE EMISSÃO

06/02/2026

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO SACAVEM, 571

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88370-438

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/02/2026

MUNICIPIO

NAVEGANTES

FONE/FAX

9999999999

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263105768

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:49:00

FATURA

001

07/03/2026

3.108,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.108,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.108,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010104827	PNEU OTR 12X16,5	40117090	260	5405	UN	6,0000	518,060000	3.108,360	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 242260056016176

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022846 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE L TDA RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000022846 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0226 7231 8100 0178 5500 2000 0228 4614 7429 4771
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260062114859 10/02/2026 12:07:48-03:00
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78
--	---------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68			DATA DE EMISSÃO 10/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVEM, 571		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 88370-438		DATA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2026
MUNICIPIO NAVEGANTES		FONE/FAX 9999999999	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:07:00	

FATURA 001 11/03/2026 12.904,52								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.904,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.904,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.				NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI A.ICMS A.IPI
010101903	PNEU PASSEIO 185/70 R14				40111000	060	5405	UN	4,0000	178,610000	714,440	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010100494	PNEU UTILITARIO 215/75 R16C				40119090	060	5405	UN	2,0000	249,540000	499,080	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010105037	PNEU UTILITARIO 225/65 R16				40119090	260	5405	UN	2,0000	278,170000	556,340	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010105765	PNEU OTR 14.00X24 G2/L2				40118090	260	5405	UN	2,0000	1.070,880000	2.141,760	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010105265	PNEU AGRICOLA 14.9X24				40117090	260	5405	UN	2,0000	998,540000	1.997,080	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010108553	PNEU OTR 20,5X25				40118090	260	5405	UN	2,0000	3.178,590000	6.357,180	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%
010101967	PNEU PASSEIO 195/55 R16				40111000	260	5405	UN	4,0000	159,660000	638,640	0,00	0,00	0,00 0.00% 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260062114859	

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000022856 SÉRIE 2				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

Identificação do emitente
DO SUL PNEUS JOINVILLE L
TDA
RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760
Complemento: GALPAO 02
SAO CRISTOVAO Cep:88390-000
BARRA VELHA/SC
Fone: 4730832340

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000022856
SÉRIE 2
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4226 0226 7231 8100 0178 5500 2000 0228 5617 1561 5810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260062188805 10/02/2026 13:08:50-03:00				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.					CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78					

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68				DATA DE EMISSÃO 10/02/2026							
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVERM, 571				BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 88370-438				DATA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2026			
MUNICIPIO NAVEGANTES			FONE/FAX 9999999999		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768				HORA ENTRADA/SAÍDA 13:08:00				

FATURA		001 11/04/2026 5.520,19		002 11/05/2026 5.520,19		003 10/06/2026 5.520,20									
--------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 16.136,11		VALOR DO ICMS 645,44		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.136,11			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 424,47		VALOR TOTAL DA NOTA 16.560,58	

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IMP107311	PNEU PASSEIO 175/70 R14	40119090	100	5102	UN	4,0000	118,947500	475,790	475,79	19,03	46,39	4.00%	9.75%
IMP105811	PNEU CARGA 285/70 R19,5 LISO	40112090	100	5102	UN	6,0000	719,683333	4.318,103	4.318,10	172,73	56,13	4.00%	1.30%
IMP107342	PNEU UTILITARIO 195/70 R15C	40119090	100	5102	UN	2,0000	180,915000	361,830	361,83	14,47	35,28	4.00%	9.75%
IMP107113	PNEU UTILITARIO 185 R14C	40119090	100	5102	UN	2,0000	207,300000	414,600	414,60	16,58	40,43	4.00%	9.75%
IMP107313	PNEU CARGA 215/75 R17,5 LISO	40112090	100	5102	UN	24,0000	386,548333	9.277,163	9.277,16	371,09	120,60	4.00%	1.30%
IMP107075	PNEU 245/70 R16 PASSEIO	40111000	100	5102	UN	4,0000	322,157500	1.288,630	1.288,63	51,54	125,64	4.00%	9.75%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260062188805 Valor de credito Presumido: R\$ 484,09.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

powered by



RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000023032 SÉRIE 2				

Identificação do emitente

DO SUL PNEUS JOINVILLE L

DA

RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760

Complemento: GALPAO 02

SAO CRISTOVAO Cep:88390-000

BARRA VELHA/SC

Fone: 4730832340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000023032

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4226 0226 7231 8100 0178 5500 2000 0230 3215 6487 6422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA DE MERCADORIA						242260068466140 13/02/2026 13:39:30-03:00					

INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.				CNPJ/CPF			
258219823								26.723.181/0001-78			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF				DATA DE EMISSÃO			
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				56.933.664/0001-68				13/02/2026			
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			CEP			DATA ENTRADA/SAÍDA		
AVENIDA JOAO SACAVEM, 571			CENTRO			88370-438			13/02/2026		
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA			
NAVEGANTES		9999999999		SC		263105768		13:38:00			

FATURA

001	002	003							
14/04/2026	14/05/2026	13/06/2026							
11.232,56	11.232,56	11.232,56							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
32.251,64		1.290,07		0,00		0,00		32.251,64	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.446,04	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								33.697,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
			1-DESTINATARIO									
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IMP107313	PNEU CARGA 215/75 R17,5 LISO	40112090	100	5102	UN	52,0000	386,548269	20.100,51	20.100,51	804,02	261,31	4.00%	1.30%
IMP107296	PNEU PASSEIO 185/65 R15	40111000	100	5102	UN	38,0000	125,924211	4.785,12	4.785,12	191,41	466,55	4.00%	9.75%
IMP107331	PNEU UTILITARIO 225/65 R16C	40119090	100	5102	UN	28,0000	227,588571	6.372,48	6.372,48	254,89	621,31	4.00%	9.75%
IMP107111	PNEU UTILITARIO 225/70 R15C	40119090	100	5102	UN	4,0000	248,382500	993,53	993,53	39,75	96,87	4.00%	9.75%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 242260068466140 Valor de credito Presumido: R\$ 967,56.	

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000023477 SÉRIE 2				

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE L TDA RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000023477 SÉRIE 2 FOLHA 01/01							
								CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0226 7231 8100 0178 5500 2000 0234 7716 6695 5236			
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260087402699 26/02/2026 08:22:47-03:00					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823			INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.			CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78		
---------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

DESTINATARIO/REMETENTE										
NOME/RAZÃO SOCIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA					CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68			DATA DE EMISSÃO 26/02/2026		
ENDEREÇO AVENIDA JOAO SACAVERM, 571				BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 88370-438		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2026	
MUNICIPIO NAVEGANTES			FONE/FAX 9999999999		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768		HORA ENTRADA/SAÍDA 08:22:00	

FATURA									
001 27/04/2026 1.805,78		002 27/05/2026 1.805,78		003 26/06/2026 1.805,79					

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.254,95		VALOR DO ICMS 210,20		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.254,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 162,40	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.417,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.				NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IMP107384	PNEU UTILITARIO 225/65 R16C				40119090	100	5102	UN	5,0000	222,696000	1.113,48	1.113,48	44,54	108,56	4.00%	9.75%
IMP107173	PNEU OTR 12,5/80X18				40117090	100	5102	UN	6,0000	690,245000	4.141,47	4.141,47	165,66	53,84	4.00%	1.30%

CALCULO DO ISSQN										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Protocolo: 242260087402699 Valor de credito Presumido: R\$ 157,66.									
RESERVADO AO FISCO									

RECEBEMOS DE DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026074 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente DO SUL PNEUS JOINVILLE LTDA RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS, 760 Complemento: GALPAO 02 SAO CRISTOVAO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone: 4730832340	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000026074 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4226 0526 7231 8100 0178 5500 2000 0260 7416 8721 5461
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260241028874 27/05/2026 15:56:00-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258219823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.723.181/0001-78
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF				DATA DE EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL				56.933.664/0001-68				27/05/2026			
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA											
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			CEP			DATA ENTRADA/SAÍDA		
AVENIDA JOAO SACAVEM, 571			CENTRO			88370-438			27/05/2026		
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA/SAÍDA	
NAVEGANTES		9999999999		SC		263105768				15:55:00	
FATURA											
001											
25/06/2026											
7.328,60											

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.328,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.328,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF			CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010100449	PNEU UTILITÁRIO 195/70 R15C	40119090	260	5405	UN	4,0000	258,560000	1.034,240	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010108636	PNEU AGRÍCOLA 23.1X26	40117090	260	5405	UN	2,0000	3.147,180000	6.294,360	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 242260241028874	



São Paulo, 30 de Julho de 2013.

À

Titan Pneus do Brasil LTDA
Rua dos Prazeres, 106 – Belenzinho
03.021-085 – São Paulo - SP

Assunto: Pneus sem certificação compulsória pelo INMETRO.

N/Ref.: 2013C. 018

Prezado Senhor,

Em atendimento a vossa solicitação, gostaríamos de enfatizar que conforme Portaria INMETRO Nº 205, Regulamento Técnico da Qualidade de Pneus Novos para Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados, item 1, estão isentos de certificação os pneus de utilização em veículos de coleção, pneus de uso fora de estrada, pneus de uso em competições esportivas e pneus de uso não rodoviário (agrícola e industrial).

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sergio Kina
Gerente Técnico

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/09/2021 | Edição: 178 | Seção: 1 | Página: 18

Órgão: Ministério da Economia/Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

PORTARIA Nº 379, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos - Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de Uso Racional de Energia, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.011872/2020-90, resolve:

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Pneus Novos, na forma dos Regulamentos Técnicos da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade, fixados, nos Anexos I, II, III, IV e V desta Portaria.

Art. 2º Os Regulamentos Técnicos da Qualidade, estabelecidos nos Anexo I, II e III desta Portaria, determinam os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes à segurança e desempenho do produto.

Art. 3º Os fornecedores de pneus novos deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4º O pneu novo objeto deste Regulamento, deverá ser fabricado, importado, distribuído e comercializado, de forma a não oferecer riscos que comprometam a segurança do usuário, independentemente do atendimento integral aos requisitos ora publicados.

§ 1º Aplica-se o presente Regulamento aos pneus novos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.

§ 2º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, os pneus novos conforme descrito no Anexo VI desta Portaria.

Art. 5º A cadeia produtiva de pneus novos fica sujeita às seguintes obrigações e responsabilidades:

I - o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, pneus novos conforme o disposto neste Regulamento;

II - o importador deve importar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, pneus novos conforme o disposto neste Regulamento;

III - os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de pneus novos, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos deste Regulamento.

Parágrafo único. Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades são acumuladas.

Art. 6º O comércio de pneus novos, em estabelecimentos físicos ou virtuais, fica sujeito ainda às seguintes obrigações:

§ 1º Os produtos deverão, no ponto de venda, ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), de forma claramente visível ao consumidor, sem que sua visualização seja obstruída por qualquer outra informação anexada pelos fornecedores.

§ 2º No comércio virtual, é de responsabilidade do administrador do site disponibilizar a ENCE ou, alternativamente, as informações nela constantes em formato de texto, em todas as páginas onde haja oferta ou exibição do produto, de forma ostensiva, clara e unívoca junto à imagem ou identificação do modelo do produto.

§ 3º Em catálogos de venda e em material publicitário físico ou virtual, a ENCE ou, alternativamente, as informações nela constantes em formato de texto, devem estar disponíveis de forma clara e unívoca junto à imagem ou identificação do modelo do produto.

Art. 7º A aposição da ENCE é opcional em pneus novos destinados a montadoras de veículos e em pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados a serem comercializados exclusivamente para frotistas.

Parágrafo único. A determinação contida no caput não deve ser aplicada aos pneus novos destinados para revenda no comércio varejista, revendas autorizadas e em concessionárias representantes de montadoras de veículos, quando da comercialização dos pneus diretamente aos consumidores ou usuários finais.

Exigências Pré-Mercado

Art. 8º Os pneus novos, fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação, observado os termos deste Regulamento.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos estão fixados no Anexo IV desta Portaria.

§ 2º A certificação não exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pela segurança do produto.

Art. 9º Após a certificação, os pneus novos, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser registrados no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 258, de 6 de agosto de 2020, ou substitutiva.

§ 1º A obtenção do registro é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos certificados e para sua disponibilização no mercado nacional.

§ 2º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade aplicável para pneus novos, encontra-se no Anexo V desta Portaria.

Art. 10. Os pneus novos abrangidos pelo Regulamento ora aprovado, estão sujeitos ao regime de licenciamento de importação não automático, devendo o importador obter anuência junto ao Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 18, de 14 de janeiro de 2016, ou substitutiva.

Vigilância de Mercado

Art. 11. Os pneus novos, objetos deste Regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 12. Constitui infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Art. 13. O fornecedor, quando submetido a ações de vigilância de mercado, deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as informações requeridas em um prazo máximo de 15 dias.

Prazos e disposições transitórias

Art. 14. A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de certificação com base nos requisitos ora consolidados.

Parágrafo único. Os certificados já emitidos deverão ser revisados, para referência à Portaria ora publicada, na próxima etapa de avaliação.

Art. 15. Os fabricantes e importadores terão até 23 de março de 2022 para adequarem novos processos de certificação e registro às exigências relacionadas aos requisitos estabelecidos na Portaria Inmetro nº 329, de 2020, incorporadas a esse Regulamento Consolidado.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo limite de 23 de outubro de 2025, para adequação das famílias que, na data de publicação da Portaria nº 329, de 2020, já se encontravam certificadas e registradas.

Art. 16. Os fabricantes e importadores de pneus novos terão o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da vigência desta Portaria, para adequarem processos de certificação de novas famílias de pneus a fim de atenderem às condições e o layout do Selo de Identificação da Conformidade, conforme Figura 2 do Anexo V desta Portaria.

Parágrafo único. Até o prazo fixado no caput, poderá ser mantido o Selo de Identificação da Conformidade conforme condições e layout da Figura 1 do Anexo V desta Portaria.

Art. 17. As famílias de pneus já certificadas até a data de vigência desta Portaria poderão ostentar o Selo de Identificação da Conformidade em atendimento às condições e layout da Figura 1 do Anexo V desta Portaria, considerado o disposto no item 4 do mesmo Anexo.

Cláusula de revogação

Art. 18. Ficam revogados:

I - Portaria Inmetro nº 83, de 13 de março de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2008, seção 1, página 63, na data de vigência desta Portaria;

II - Portaria Inmetro nº 165, de 30 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2008, seção 1, página 55, em 23 de outubro de 2025;

III - Portaria Inmetro nº 205, de 17 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 19, de junho de 2008, seção 1, página 94, na data de vigência desta Portaria;

IV - Portaria Inmetro nº 544, de 25 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 29 de outubro de 2012, seção 1, página 77, na data de vigência desta Portaria;

V - Portaria Inmetro nº 538, de 11 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 13 de novembro de 2013, seção 1, páginas 140 e 141, na data de vigência desta Portaria;

VI - Portaria Inmetro nº 365, de 22 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 23 de julho de 2015, seção 1, página 104, na data de vigência desta Portaria;

VII - Portaria Inmetro nº 251, de 3 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2016, seção 1, página 45, na data de vigência desta Portaria;

VIII - Portaria Inmetro nº 329, de 21 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 23 de outubro de 2020, seção 1, página 444, na data de vigência desta Portaria; e

IX - inciso XVI do art. 18º da Portaria nº 258 de 6 agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 7 de agosto de 2020, seção 1, página 25 na data de vigência desta Portaria.

Vigência

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2021, conforme o art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

ANEXOS

ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para pneus novos de motocicletas, motonetas e ciclomotores a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ALAPA	Associação Latino Americana de Pneus e Aros
DP	Dual purpose
ETRTO	European Tyre and Rim Technical Organisation
JATMA	Japan Automobile Tyre Manufacturers Association
NBR	Norma Brasileira
NM	Norma Mercosul
NHS	Not for highway service
NHU	Not for highway use
MST	Multiservice tyre
M+S, M,S ou M&S	Mud and Snow
RTQ	Regulamento Técnico da Qualidade
TRA	The Tire and Rim Association of America

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR NM 224:2003	Conjunto pneumático - Terminologia
Manual Técnico ALAPA, 2021	Manual de Normas Técnicas da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA

Nota: O Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA é o documento de referência para os pneus objeto do escopo deste regulamento.

Poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and Rim Technical Organisation - ETRTO, The Tire and Rim Association of America - TRA e Japan Automobile Tyre Manufacturers Association - JATMA, no caso de serem omissos os constantes no Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA.

4. DEFINIÇÕES

Para efeito deste RTQ são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas na nos documentos citados no item 3.

4.1 Aro de medição

Aro utilizado no Conjunto de Ensaio, para a realização de todos os ensaios contemplados por esse Regulamento e conforme indicações nas tabelas apresentadas no Manual Técnico ALAPA.

4.2 Avarias

São os danos possíveis de ocorrer, quando o pneu é submetido aos ensaios dinâmicos (Velocidade sob Carga).

4.2.1 Arrancamentos

Desprendimento de borracha de qualquer parte do pneu.

4.2.2 Emenda aberta

Qualquer separação nas junções da banda de rodagem, dos ombros, dos flancos, das lonas, ou da camada de borracha no interior do pneu.

4.2.3 Rachadura

Quebras na borracha da banda de rodagem, dos flancos, dos talões ou da camada interna do pneu.

4.2.4 Separação do talão

Descolamento ou desagregação entre componentes na área do talão.

4.2.5 Separação no flanco

Separação entre componentes na área do flanco.

4.2.6 Separação nos cabos

Separação entre os materiais que envolvem os cabos.

4.2.7 Separação entre lonas

Qualquer descolamento entre lonas adjacentes.

4.2.8 Separação da banda de rodagem

Descolamento total ou parcial entre a banda de rodagem e lonas.

4.3 Conjunto de ensaio

Conjunto de elementos destinado à realização de ensaios nos pneus, composto de:

- a) Pneu a ser ensaiado.
- b) Aro de medição.
- c) Câmara de ar, válvula e protetor, se exigidos conforme utilização do pneu.

4.4 Descrição de serviço

Também conhecido como Código de Serviço, combinação do índice de carga e símbolo de velocidade, gravados no pneu.

4.5 Pneus Categoria C1

Pneus novos destinados a motocicletas, motonetas e ciclomotores.

4.6 Pressão de ensaio

Pressão a qual o pneu deve ser inflado para a realização dos ensaios, previstos neste Regulamento.

5. REQUISITOS GERAIS

5.1 Todo pneu deve ser projetado e fabricado de forma a não oferecer danos ao consumidor.

5.2 O pneu deve estar permanentemente marcado com informações que permitam sua rastreabilidade, em local de fácil visualização após a instalação no veículo.

5.3 Em cada unidade de pneu devem ser identificadas as suas especificações técnicas e as de rastreabilidade, gravadas, no flanco do pneu, em alto relevo de forma legível e indelével.

6. REQUISITOS TÉCNICOS

6.1. REQUISITOS DIMENSIONAIS

6.1.1 O pneu deve apresentar parâmetros dimensionais conforme as dimensões declaradas pelo fabricante, as quais devem estar de acordo com os valores indicados nas tabelas do Manual Técnico ALAPA.

6.1.2 As dimensões máximas do pneu devem estar de acordo com os valores especificados na coluna "em serviço" apresentado nas tabelas do Manual Técnico ALAPA

6.1.2.1 Para pneus gravados "MST" ou "DP" admite-se uma largura da seção do pneu em até 25% acima da largura dos valores especificados nas tabelas do Manual Técnico ALAPA

6.1.2.2 As dimensões mínimas do pneu devem estar de acordo com os valores especificados no Manual Técnico ALAPA, admitindo-se as tolerâncias conforme Tabela 1.

Tabela 1: Tolerâncias máximas admissíveis para os parâmetros dimensionais de pneus para motocicletas

Largura Nominal da Seção do Pneu	Largura Total da Seção do Pneu	Diâmetro Externo do Pneu
< = 100 mm	- 4 mm	- 3 % do (Ø de projeto – Ø nominal do aro)
> = 100 mm	- 4 %	

6.2 VELOCIDADE SOB CARGA

6.2.1 Um pneu, quando submetido a esforços de velocidade sob carga não pode apresentar qualquer das seguintes avarias: arranchamentos, emenda aberta, rachadura, ruptura de cabos, separação de cabos, separação do talão, separação dos flancos, separação entre lonas e separação na banda de rodagem.

6.2.2 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,5% do valor medido do diâmetro externo original.

6.2.3 A largura total da seção do pneu medida após o término do ensaio de velocidade sob carga, não deve exceder o valor indicado, do item 6.1.

6.3 RAO DINÂMICO

6.3.1 O pneu destinado a categoria de utilização normal ou de uso misto, exclusivamente do tipo de construção diagonal, que contemple índices de velocidade L e acima deve apresentar diâmetro medido, após submetido a esforços de velocidade sob carga, inferior ao diâmetro máximo permitido, conforme a expressão:

Diâmetro Máximo Permitido = d + 2 x Hdyn

Onde:

d = Diâmetro do Aro

Hdyn (Altura Dinâmica da Seção do Pneu) = determinada em função do símbolo de velocidade, da categoria de uso e H (altura da seção do pneu), na forma apresentada nas Tabelas 2, 3 e 4 e considerada a Tabela 5:

Tabela 2: Pneus com símbolo de velocidade L, M, N, P, Q, R e S

Categoria de Uso	
Normal	Misto
H x 1,10	H x 1,15

Tabela 3: Pneus com símbolo de velocidade T, U e H

Categoria de Uso	
Normal	Misto
H x 1,13	H x 1,18

Tabela 4: Pneus com símbolo acima de 210 km/h

Categoria de Uso	
Normal	Misto
H x 1,16	-

Obs.: H= Largura Nominal x Série / 100

Tabela 5: Relação entre as medidas do diâmetro do aro do pneu em polegadas x milímetros

Diâmetro do Aro (d)	
Pol	mm
4	102
5	127
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254

11	279
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508
21	533
22	559
23	584

Nota: Este requisito não se aplica em pneus de construção do tipo Radial, nem aos que possuem estrutura reforçada.

7. REQUISITOS DE MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO PRODUTO

7.1 Marca e denominação registrada do fabricante.

Os pneus devem possuir a marca e denominação registrada do fabricante.

7.2 Dimensões do pneu

A designação da dimensão do pneu deve ser constituída pelas medidas nominais da largura da seção e do diâmetro interno do pneu, podendo incluir a relação nominal de aspecto (série) entre as duas medidas.

As possíveis formas de designação de dimensão estão estabelecidas no Manual de Normas Técnicas da ALAPA.

Exemplo:

140/80 R 17

140 - Indica a largura nominal do pneu expressa milímetros.

80 - Relação nominal de aspecto (série).

17 - Indica o diâmetro interno do pneu expressa em polegadas.

R - A letra "R" indica o tipo de construção "Radial".

7.3 Tipo de estrutura ou de construção do pneu.

7.3.1 Para os pneus de estrutura diagonal, a simbologia "-" ou a letra "D" situada antes da indicação do diâmetro do aro.

7.3.2 Para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro.

7.3.3 Para os pneus de estrutura diagonal cintada, a letra "B" situada antes da indicação do diâmetro do aro ou as palavras "DIAGONAL CINTADO" ou "BIAS-BELTED".

7.3.4 Quando o pneu for do tipo que possua estrutura reforçada deve ser empregada ao menos uma das seguintes siglas: "REFORÇADO", "REINFORCED", "REINF", "EXTRA LOAD", "XL".

7.3.5 O termo "SEM CÂMARA" e/ou "TUBELESS", deve ser usado quando se tratar de pneu projetado para uso sem câmara.

7.3.6 A sigla "NHS" (not for highway service) ou "NHU" (not for highway use), deve ser empregada quando se tratar de pneu para uso em competição.

7.3.7 O termo "CICLOMOTOR" ou "MOPED" ou "CICLOMOTORE" ou "CYCLOMOTEUR", deve ser usado quando se tratar de pneu para ciclomotor.

7.3.8 As siglas "MST" (multiservice tyre) ou "DP" (dual purpose), devem ser utilizadas quando se tratar de pneu para uso misto.

7.3.9 A sigla "M+S" ou "M,S" ou "M&S", deve ser empregada quando se tratar de pneu para uso em lama ou neve.

7.3.10 No caso de pneus com desenho de banda de rodagem com sentido de rotação, deve ser usada uma seta indicando sentido correto.

7.4 Índice de velocidade do pneu

7.4.1 Também chamado "Índice de Velocidade" ou "Código de Velocidade", indica a velocidade máxima permitida para o pneu, devendo ser marcado conforme Manual Técnico da ALAPA

7.4.2 Os pneus concebidos para velocidades superiores a 240 km/h devem ser identificados com o índice de categoria de velocidade apropriado em sua designação: "V", "VB", "VR", "ZB" ou "ZR".

Exemplos:

120/60 VR 17 - pneu radial para velocidade superior a 240 km/h

120/60 ZR 17 - pneu radial para velocidade superior a 270 km/h

7.4.3 Os pneus concebidos para velocidades que excedem 240 km/h, que levam em sua designação as marcações de categoria de velocidade "V", "VB" ou "VR" devem contemplar, entre parênteses, a descrição de serviço, onde o símbolo de velocidade é "V".

Exemplo: 120/60 VR 17 (55V)

7.4.4 Os pneus concebidos para velocidades que excedem 270 km/h, que levam em sua designação as marcações de categoria de velocidade "ZB" ou "ZR" devem contemplar, entre parênteses, a descrição de serviço, onde o símbolo de velocidade é "W".

Exemplo: 120/60 ZR 17 (55W)

7.5 Índice de Capacidade de Carga do pneu

O número que determina a capacidade de carga que o pneu pode ser submetido, conforme indicado no Manual Técnico da ALAPA, deve ser marcado no produto.

Nota: O índice de capacidade de carga sempre está associado a um determinado índice de velocidade.

7.6 Indicadores de Desgaste da Banda de Rodagem

7.6.1 Os indicadores de desgaste devem ser identificados pela sigla "TWI", ou por meio de um triângulo (▲), ou por uma seta disposta radialmente no pneu, ou ainda por um símbolo indicado pelo fabricante. Esta identificação deve estar gravada na região dos ombros do pneu.

7.6.2 No caso de pneus para motocicleta e motoneta, a banda de rodagem deve incluir, pelo menos, três filas transversais de indicadores de desgaste, dispostas aproximadamente a intervalos iguais e situadas nas cavidades em sua zona central. Os indicadores de desgaste devem ser colocados de maneira a não serem confundidos com saliências de borracha entre os frisos ou blocos da banda de rodagem.

7.6.3 No caso de pneus de dimensões adequadas para montagem em aros de diâmetro nominal inferior ou igual a 304,8 mm. (12"), se aceitará duas filas de indicadores de desgaste da banda de rodagem.

7.6.4 Os indicadores de desgaste da banda de rodagem devem advertir visualmente quando as profundidades das cavidades correspondentes da banda de rodagem estiverem reduzidas a 0,8 mm.

7.6.5 Estão dispensados dos indicadores de desgaste, os pneus com desenhos da banda de rodagem destinados ao uso em terrenos inconsistentes (fora de estrada), com lama ou barro, ou seja, aqueles constituídos com típicas barras transversais de tração, uma vez que esses pneumáticos permitem a fácil visualização de profundidade de sulco remanescente.

7.7 Data e país de fabricação

7.7.1 A marcação da data de fabricação deve ser feita utilizando-se de grupo de quatro algarismos sendo que os dois primeiros indicam, cronologicamente, a semana de fabricação e os dois últimos indicam o ano de produção.

7.7.2 Deve ser marcado o país de fabricação do pneu.

ANEXO II

REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DE PNEUS NOVOS PARA AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, DE USO MISTO E REBOCADOS

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para pneus novos de automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e seus rebocados a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ALAPA	Associação Latino Americana de Pneus e Aros
EMT	Extended Mobility Tyre
ETRTO	European Tyre and Rim Technical Organisation
JATMA	Japan Automobile Tyre Manufacturers Association
TRA	The Tire and Rim Association of America
SST	Self Supporting Tyre
XL	Extra Load

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR NM 224:2003	Conjunto pneumático - Terminologia
ISO 10844:2014	Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres
ISO 13325:2019	Tyres - Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission
ISO 15222:2011	Truck and bus tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres
ISO 16992:2018	Passenger car tyres - Spare unit substitutive equipment (SUSE)
ISO 23671:2015	Passenger Car Tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres
ISO 28580:2018	Passenger Car, Truck and Bus Tyres - Methods of measuring rolling resistance - Single point test and correlation of measurement results
UNECE Regulation Nº 117	Uniform Provisions concerning the Approval of Tyres with regard to Rolling Sound Emissions and to Adhesion on Wet Surfaces and/or to Rolling Resistance
Manual Técnico ALAPA, 2021	Manual de Normas Técnicas da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA

Nota: O Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA é o documento de referência para os pneus objeto do escopo deste regulamento.

Poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and Rim Technical Organisation - ETRTO, The Tire and Rim Association of America - TRA e Japan Automobile Tyre Manufacturers Association - JATMA, no caso de serem omissos os constantes no Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA.

4. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Regulamento devem ser adotadas as definições a seguir, complementadas pelas contidas no Anexo I e nos documentos listados no item 3.

4.1 Pneus Categoria C2

Pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e seus rebocados.

4.2 Pneu para competição

Pneu destinado para uso exclusivo em competições.

4.3 Pneu para mobilidade estendida

Também conhecido como autoportante, apresenta características técnicas específicas que permitem ao pneu rodar, a uma velocidade de 80km/h, por uma distância de 80 km, quando na ausência de pressão.

4.4 Pneu para uso em veículo de coleção

Pneu para ser empregado apenas em veículos antigos, aquele que, mesmo tendo sido fabricados a mais de trinta anos, conservam suas características originais de fabricação e possuem valor histórico próprio.

4.5 Pneu para uso fora de estrada

Pneu com banda de rodagem especial para utilização fora de vias públicas.

4.6 Sistema de mobilidade estendida

Conjunto de elementos que funcionam de maneira interdependentes, compreendendo um pneu essencialmente capaz de preservar a integridade de sua estrutura quando a pressão de inflação for compreendida entre 0 e 70 kPa. Neste tipo de Sistema de Mobilidade Estendida, são utilizados aros específicos conforme determinado no Manual Técnico da ALAPA.

4.7 Void to fill ratio

A razão entre a área de vazios em uma superfície de referência e a área desta superfície de referência calculada a partir do desenho do molde, ou seja, o percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem do pneu com o solo.

5. REQUISITOS GERAIS

Todo pneu deve ser projetado e fabricado de forma a não oferecer riscos ao consumidor.

5.1 Marcações no pneu

O pneu deve estar permanentemente marcado com informações que permitam sua rastreabilidade, em local de fácil visualização após a instalação no veículo. Em cada unidade de pneu, devem ser identificadas as suas especificações técnicas e as de rastreabilidade, gravadas no seu flanco, em alto relevo de forma legível e indelével.

5.1.1 Identificação

5.1.1.1 Marca e denominação registrada do fabricante.

5.1.2 Designação da dimensão do pneu

5.1.2.1 A designação da dimensão do pneu deve ser constituída pelas medidas nominais da largura da seção e do diâmetro interno do pneu, podendo incluir a relação nominal de aspecto (série) entre as duas medidas e deve ser gravada com uma altura mínima de 6 mm.

5.1.2.2 As possíveis formas de designação de dimensão estão estabelecidas nas tabelas apresentadas no Manual Técnico ALAPA.

Exemplos:

5.60 - 15

5.60 - Indica a largura nominal do pneu expressa em polegadas.

15 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

"-" - Indica o tipo de construção "Diagonal"

155 - 15

155 - Indica a largura nominal do pneu expressa em milímetros.

15 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

"-" - Indica o tipo de construção "Diagonal"

175/70 R 13

175 - Indica a largura nominal do pneu expressa milímetros.

70 - Relação Nominal de Aspecto.

R - Indica o tipo de construção "Radial".

13 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

195 - 620 R420A

195 - Indica a largura nominal do pneu expressa milímetros.

620 - Indica o diâmetro externo do pneu expresso em milímetros.

R - Indica o tipo de construção "Radial".

420 - Indica o diâmetro nominal do aro em milímetros.

A - Indica a configuração do aro de montagem tipo "A", podendo ser utilizado em Sistema Mobilidade Estendida.

5.1.3 Tipo de estrutura ou de construção do pneu

5.1.3.1 A designação do tipo de estrutura ou construção do pneu deve ser gravada com uma altura mínima de 6 mm.

5.1.3.2 Para os pneus de estrutura diagonal, a simbologia "-" ou a letra "D" situada antes da indicação do diâmetro do aro.

5.1.3.3 Para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro.

5.1.3.4 Para os pneus de estrutura radial concebido para velocidades acima de 240 km/h e até 300 km/h. (símbolo de categoria de velocidade "W" ou "Y"), a letra "R" colocada antes da indicação do diâmetro do aro pode ser substituída pela gravação "ZR".

5.1.3.5 Para os pneus concebidos para velocidades superiores a 300 km/h, deve ser gravado "ZR" antes da indicação do diâmetro do aro. Deve ser gravado também o índice de capacidade de carga e o símbolo de categoria de velocidade "Y" entre parênteses, por exemplo: (95Y).

5.1.3.6 Para os pneus de estrutura diagonal cintada, a letra "B" situada antes da indicação do diâmetro do aro e, além disso, as palavras "Diagonal Cintado" ou "Bias-Belted".

5.1.3.7 Quando o pneu for do tipo que possua estrutura reforçada deve ser empregada ao menos um dos seguintes termos: "Reforçado", "Reinforced", "Reinf", "Extra Load", "XL".

5.1.3.8 O termo "Sem Câmara" e/ou "Tubeless", quando se tratar de pneu projetado para uso sem câmara.

5.1.3.9 Pneus assimétricos devem possuir uma identificação, do lado correto para a montagem do pneu no aro.

5.1.3.10 As marcações para pneus para mobilidade estendida devem ser conforme a seguir:

5.1.3.10.1 Pneus utilizados em Sistema de Mobilidade Estendida, que adotem aro tipo "A", conforme Manual Técnico ALAPA, a letra "A" deve ser gravada no pneu após a identificação do diâmetro nominal do aro, como por exemplo: 195 - 620 R420A.

5.1.3.10.2 Pneus para mobilidade estendida que atendam às características para SST, previstas no item 3.2 da norma ISO 16992:2018, devem ter a gravação da letra "F" antes da identificação do diâmetro nominal do aro, como por exemplo, 225/45RF17, bem como ser marcados com o pictograma definido no Anexo A deste RTQ.

5.1.3.10.3 Pneus para mobilidade estendida que atendam às características para EMT, prevista no item 3.3 da norma ISO 16992:2018, devem ser marcados com o pictograma definido no Anexo B deste RTQ.

5.1.3.11 No caso de pneus com desenho de banda de rodagem com sentido de rotação, uma indicação (seta) mostrando o sentido correto, deve ser gravada no ombro ou flanco do pneu.

5.1.4 Indicadores de Capacidade de Carga

Corresponde à carga que o pneu deve suportar quando montado em um veículo e utilizado em conformidade com as especificações estabelecidas pelo fabricante do pneu, podendo ser expresso por:

a) Índice de carga: determina a capacidade de carga que o pneu pode ser submetido, conforme indicado no Manual Técnico da ALAPA

Nota: o índice de capacidade de carga sempre está associado a um determinado índice de velocidade.

b) Pelo seu equivalente em quantidade de lonas, conforme indicado no Manual Técnico da ALAPA, definido por uma das seguintes expressões: "cap. lonas", "cap. carga", "lonas cap.", "cap. telas", "ply rating", "PR", "load range" ou "load capacity", associadas ao tamanho do pneu.

5.1.5 Símbolo de Categoria de Velocidade

Também chamado "Índice de Velocidade" ou "Código de Velocidade". Indica a velocidade máxima permitida para o pneu, conforme Manual Técnico da ALAPA

5.1.6 Indicadores de Desgaste da Banda de Rodagem

5.1.6.1 As profundidades das cavidades da banda de rodagem são limitadas a um desgaste máximo, o qual deve ser determinado por indicadores visuais presentes na banda de rodagem dos pneus.

5.1.6.2 Os indicadores de desgaste devem ser identificados pela sigla “TWI”, ou por meio de um triângulo (▲), ou por uma seta disposta radialmente no pneu, ou ainda por um símbolo indicado pelo fabricante. Esta identificação deve estar gravada na região dos ombros do pneu.

5.1.6.3 A banda de rodagem deve incluir, pelo menos, seis filas transversais de indicadores de desgaste, dispostas aproximadamente a intervalos iguais e situadas nas cavidades em sua zona central que cobre aproximadamente 3/4 (três quartos) da largura da mesma. Os indicadores de desgaste devem ser colocados de maneira a não serem confundidos com saliências de borracha entre os blocos da banda de rodagem.

5.1.6.4 No caso de pneus de dimensões adequadas para montagem em aros de diâmetro nominal inferior ou igual a 12" (304,8 mm), se aceitará quatro filas de indicadores de desgaste da banda de rodagem.

5.1.6.5 Os indicadores de desgaste da banda de rodagem devem advertir visualmente quando a profundidade das cavidades correspondentes da banda de rodagem estiverem reduzidas a 1,6 mm, com tolerância de +0,6 mm.

5.1.7 Data e país de fabricação

5.1.7.1 A marcação da data de fabricação deve ser gravada utilizando-se de grupo de quatro algarismos, com uma altura mínima de 4 mm, sendo que os dois primeiros indicam, cronologicamente, a semana de fabricação e os dois últimos indicam o ano de produção.

5.1.7.2 Deve ser marcado o país de fabricação do pneu.

6. REQUISITOS TÉCNICOS

6.1 REQUISITOS DIMENSIONAIS

6.1.1 O pneu deve ser apresentar parâmetros dimensionais conforme as dimensões declaradas pelo fabricante, que devem estar de acordo com os valores indicados nas tabelas do Manual Técnico ALAPA, admitindo as tolerâncias dimensionais conforme segue na Tabela 1:

Tabela 1: Tolerâncias dimensionais para verificação dimensional em pneus de automóveis de passageiros, uso misto e seus rebocados

Tipo de Estrutura	Largura Total da Seção do Pneu	Diâmetro Externo do Pneu
Diagonal	+ 7 %	± 2 % ⁽²⁾
Radiais Milimétricos	- 4 % ⁽¹⁾	± 3 % do (Ø externo - Ø interno do aro) ⁽³⁾
Radiais P. Métricos	± 4 % ⁽¹⁾	± 3 % do (Ø externo - Ø interno do aro) ⁽³⁾

Nota 1: Para projetos anteriores a 1995, a tolerância é de ± 5 %.

Nota 2: O diâmetro externo dos pneus novos diagonais utilizados em "serviços especiais" (lama e neve) desde que o fabricante evidencie a aplicação do mesmo ou através de especificações técnicas, podem exceder em até 2% em relação aos valores máximos dos pneus normais.

Nota 3: O diâmetro externo dos pneus novos radiais utilizados em "serviços especiais" (lama e neve), desde que o fabricante evidencie a aplicação do mesmo ou através de especificações técnicas, podem exceder em até 1% em relação aos valores máximos dos pneus normais.

6.1.2. A largura total da seção de pneus que contemplam nervuras ou cordões de proteção, pode ser superada em 8 mm dos valores máximos acima citados.

6.1.3 Para pneus de montagem em aros tipo "A" (Sistema Mobilidade Estendida) a largura total da seção, medida na parte inferior do pneu (região dos talões) deve ser igual a medida do aro indicada nos Manuais Técnicos acrescido de 20 mm.

6.1.4 Para pneus de uso temporário:

6.1.4.1 Largura total da seção do pneu: + 10 mm.

6.1.4.2 Diâmetro externo do pneu: +16 mm.

6.2 VELOCIDADE SOB CARGA

6.2.1 O pneu, sob condições de velocidade sob carga, não deve apresentar nenhuma das seguintes avarias: arrancamentos, emenda aberta, rachadura, ruptura de cabos, separação de cabos, separação do talão, separação dos flancos, separação entre lonas e separação na banda de rodagem.

6.2.1.1 Um pneu que leva o símbolo de categoria de velocidade "Y", após submetido aos esforços de velocidade sob carga, apresentar na banda de rodagem bolhas superficiais, será considerado como satisfeito ao requisito.

6.2.1.2 Um pneu para mobilidade estendida não deve apresentar diminuição da altura da seção, quando comprimida, superior a 20 % e separação entre a banda de rodagem e seus flancos, na sequência dos requisitos definidos nos itens 7.1 e 7.2 da ISO 16992:2018.

6.2.2 O valor de medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizado, no mínimo, após seis horas de velocidade sob carga, não podendo exceder 3,5% do valor do diâmetro externo original.

6.2.3 Os pneus que atendam às características para SST ou aqueles equipados com aro de suporte interno (internal support rim), conforme previsto nos itens 3.2 e 3.4 da norma ISO 16992:2018, respectivamente, devem ser avaliados segundo metodologia e critérios de aceitação previstos no item 7.1 da referida norma.

6.2.4 Os pneus que atendam às características para EMT prevista no item 3.3 da norma ISO 16992:2018 devem ser ensaiados e avaliados segundo metodologia e critérios de aceitação previstos no item 7.2 da mesma norma.

6.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO


6.3.1 Os pneus para automóveis de passageiros, uso misto e seus rebocados devem atender aos requisitos de desempenho de resistência ao rolamento, aderência em pista molhada e emissão sonora, de acordo com os critérios definidos nas respectivas normas de referência e reproduzidos na Tabela 2.

Tabela 2: Requisitos de desempenho para pneus Categoria C2.

Requisitos	Parâmetros
------------	------------

Coeficiente de resistência ao rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 28580 ou Regulamento UN N° 117, anexo 6 e suas eventuais substitutivas	mínimo 12,0
Coeficiente de aderência em pista molhada avaliado de acordo com as normas ISO 23671, ISO 15222 ou Regulamento UN N° 117, anexo 5 e suas eventuais substitutivas	mínimo 1,10
Limite máximo de nível de pressão sonora (ruído) avaliado de acordo com a norma ISO 10844, ISO 13325 ou Regulamento UN N° 117, anexo 3 e suas eventuais substitutivas	máximo 75 dB(A)

ANEXO A



Legenda:

Dimensões em milímetros

h altura do pictograma


R1, R2 raio do círculo

Nota: O pictograma deve ter h no mínimo de 12 mm.

Figura 1

Símbolo pneu SST - Self Supporting Tyre

ANEXO B





Legenda:

Dimensões em milímetros

h altura do pictograma

Nota: O pictograma deve ter h no mínimo de 12 mm.

Figura 2

Símbolo pneu EMT - Extended Mobility Tyre

ANEXO III

REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para pneus novos para veículos comerciais, comerciais leves e rebocados a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ALAPA	Associação Latino Americana de Pneus e Aros
ETRTO	European Tyre and Rim Technical Organisation
JATMA	Japan Automobile Tyre Manufacturers Association
NBR	Norma Brasileira
NM	Norma Mercosul
RTQ	Regulamento Técnico da Qualidade
TRA	The Tire and Rim Association of America

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR NM 224:2003	Conjunto pneumático - Terminologia
Manual Técnico ALAPA, 2021	Manual de Normas Técnicas da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA

Nota: O Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA é o documento de referência para os pneus objeto do escopo deste regulamento.

Poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and Rim Technical Organisation - ETRTO, The Tire and Rim Association of America - TRA e Japan Automobile Tyre Manufacturers Association - JATMA, no caso de serem omissos os constantes no Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros - ALAPA.

4. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Regulamento Técnico da Qualidade, são adotadas as definições dos Anexos I e II e as constantes dos documentos listados no item 3, além das definições a seguir.

4.1 Pneus Categoria C3

Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e seus rebocados.

4.2 Pneus Categoria C4

Pneus novos destinados a veículos comerciais e seus rebocados.

5. REQUISITOS GERAIS

Todo pneu deve ser projetado e fabricado de forma a não oferecer danos ao consumidor.

5.1 Marcações no pneu

O pneu deve estar permanentemente marcado com informações que permitam sua rastreabilidade, em local de fácil visualização após a instalação no veículo.

Em cada unidade de pneu devem ser identificadas as suas especificações técnicas e as de rastreabilidade, gravadas, no flanco do pneu, em alto relevo de forma legível e indelével.

5.1.1 Identificação

Marca e denominação registrada do fabricante.

5.1.2 Designação da dimensão do pneu

5.1.2.1 A designação da dimensão do pneu deve ser constituída pelas medidas nominais da largura da seção e do diâmetro interno do pneu, podendo incluir a relação nominal de aspecto (série) entre as duas medidas e deve ser gravada com uma altura mínima de 6 mm.

5.1.2.2 As possíveis formas de designação de dimensão estão estabelecidas nas tabelas apresentadas no Manual Técnico ALAPA

Exemplos:

11.00 - 22

11.00 - Indica a largura nominal do pneu expressa em polegadas.

22 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

"-" - Indica o tipo de construção "Diagonal"

11R22.5

11 - Indica a largura nominal do pneu expressa em polegadas.

R - A letra "R" indica o tipo de construção "Radial".

22.5 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

295/80R22.5

295 - Indica a largura nominal do pneu expressa em milímetros.

80 - Indica a relação nominal de aspecto (série).

R - A letra "R" indica o tipo de construção "Radial".

22.5 - Indica o diâmetro interno do pneu expresso em polegadas.

5.1.3 Tipo de estrutura ou de construção do pneu

A designação do tipo de estrutura ou construção do pneu deve ser gravada com uma altura mínima de 6 mm.

5.1.3.1 Para os pneus de estrutura diagonal, a simbologia "-" ou a letra "D" situada antes da indicação do diâmetro do aro;

5.1.3.2 Para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro;

5.1.3.3 Quando o pneu for do tipo que possua estrutura reforçada deve ser empregada ao menos uma das seguintes siglas: "REFORÇADO", "REINFORCED", "REINF", "EXTRA LOAD", "XL".

5.1.3.4 Sigla "SEM CÂMARA" e/ou "TUBELESS", quando se tratar de pneu projetado para uso sem câmara.

5.1.3.5 Sigla "C" ou "LT" junto à identificação da designação do pneu, no caso de pneus destinados a veículos comerciais, conforme estabelecido no Manual Técnico ALAPA.

5.1.3.6 No caso de pneus com desenho de banda de rodagem com sentido de rotação, uma indicação (seta) mostrando o sentido correto, deve ser gravada no ombro ou flanco do pneu.

5.1.3.7 No caso de pneus que permite à operação de ressulcagem a sigla "RESSULCÁVEL" e/ou "REGROOVABLE".

5.1.4 Indicadores de Capacidade de Carga

Corresponde à carga que o pneu deve suportar quando montado em um veículo e utilizado em conformidade com as especificações estabelecidas pelo fabricante do pneu, podendo ser expresso por:

a) índice de carga: número que determina a capacidade de carga que o pneu pode ser submetido, conforme indicado no Manual Técnico da ALAPA.

Nota: o índice de capacidade de carga sempre está associado a um determinado índice de velocidade.

b) pelo seu equivalente em quantidade de lonas, conforme indicado no Manual Técnico da ALAPA, definido por uma das seguintes expressões: "cap. lonas", "cap. carga", "lonas cap.", "cap. telas", "ply rating", "PR", "load range" ou "load capacity", associadas ao tamanho do pneu.

5.1.5 Símbolo De Categoria De Velocidade

Também chamado "Índice de Velocidade" ou "Código de Velocidade". Indica a velocidade máxima permitida para o pneu, conforme Manual Técnico da ALAPA.

5.1.6 Indicadores de desgaste da banda de rodagem

5.1.6.1 As profundidades das cavidades da banda de rodagem serão limitadas a um desgaste máximo o qual será determinado por indicadores visuais colocados nos pneus.

5.1.6.2 Os indicadores de desgaste devem ser identificados pela sigla "TWI", ou por meio de um triângulo (▲), ou por uma seta disposta radialmente no pneu, ou ainda por um símbolo indicado pelo fabricante. Esta identificação deve estar gravada na região dos ombros do pneu.

5.1.6.3 A banda de rodagem deve incluir, pelo menos, seis filas transversais de indicadores de desgaste, dispostas aproximadamente a intervalos iguais e situadas nas cavidades em sua zona central que cobre aproximadamente 3/4 (três quartos) da largura da mesma. Os indicadores de desgaste devem ser colocados de maneira a não serem confundidos com saliências de borracha entre os blocos da banda de rodagem.

5.1.6.4 No caso de pneus de dimensões adequadas para montagem em aros de diâmetro nominal inferior ou igual a 12" (304,8 mm), se aceitará quatro filas de indicadores de desgaste da banda de rodagem.

5.1.6.5 Os indicadores de desgaste da banda de rodagem devem advertir visualmente quando a profundidade das cavidades correspondentes da banda de rodagem estiverem reduzidas a 1,6 mm, com tolerância + 0,6mm.

5.1.7 Data e país de fabricação

5.1.7.1 Data de fabricação: grupo de quatro algarismos, com uma altura mínima de 4 mm, sendo que os dois primeiros indicam, cronologicamente, a semana e os dois últimos indicam o ano de fabricação.

5.1.7.2 Deve ser marcado o país de fabricação do pneu.

6. REQUISITOS TÉCNICOS

6.1. REQUISITOS DIMENSIONAIS

6.1.1 O pneu deve ser apresentar parâmetros dimensionais conforme as dimensões declaradas pelo fabricante, que devem estar de acordo com os valores indicados nas tabelas do Manual Técnico ALAPA, admitindo-se as tolerâncias dimensionais conforme Tabela 1.

Tabela 1: Tolerâncias admissíveis para os parâmetros dimensionais de pneus das categorias C3 e C4

Tipo de estrutura	Largura total da seção do pneu	Diâmetro externo do pneu
Todas	- 4% / + 8%	± 2%

6.1.2. A largura total da seção de pneus que contemplam nervuras ou cordões de proteção pode ser superada em 8 mm dos valores máximos acima citados.

6.1.3 O diâmetro externo dos pneus novos utilizados em "serviços especiais", M+S, aplicações urbanas, mistas e pneus exclusivos para eixos de tração, desde que o fabricante evidencie a aplicação do mesmo ou através de especificações técnicas, podem exceder em até 1% em relação aos valores máximos dos pneus normais.

6.2 VELOCIDADE SOB CARGA

6.2.1 Um pneu sob condições de velocidade sob carga, não deve apresentar nenhuma das seguintes avarias: arrancamentos, emenda aberta, rachadura, ruptura de cabos, separação de cabos, separação do talão, separação dos flancos, separação entre lonas e separação na banda de rodagem.

6.2.2 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,5% do valor medido do diâmetro externo antes do ensaio.

6.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO

6.3.1 O fornecedor deve declarar o desempenho do pneu para veículos comerciais, comerciais leves e seus rebocados com relação aos parâmetros de resistência ao rolamento, aderência em pista molhada e emissão sonora.

6.3.2 Os pneus para veículos comerciais, comerciais leves e seus rebocados devem atender aos limites de resistência ao rolamento, aderência em pista molhada e de emissão sonora, de acordo com os critérios definidos nas respectivas normas de referência e reproduzidos na Tabela 2.

Tabela 2: Requisitos de desempenho para pneus das categorias C3 e C4

Requisitos de desempenho	Pneus Categoria C3	Pneus Categoria C4
Coeficiente mínimo de resistência ao rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 28580 ou Regulamento UN N° 117, anexo 6	10,5	8,0
Coeficiente mínimo de aderência em pista molhada avaliado de acordo com as normas ISO 23671, ISO 15222 ou Regulamento UN N° 117, anexo 5	0,95	0,65
Limite máximo de nível de pressão sonora (ruído) avaliado de acordo com a norma ISO 10844, ISO 13325 ou Regulamento UN N° 117, anexo 3	77 dB(A)	78 dB(A)

ANEXO IV - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA PNEUS NOVOS

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para pneus novos, destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados, com foco na segurança e desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando a prevenção de acidentes e aumento da eficiência energética.

1.1 Agrupamento para efeito de certificação

1.1.1 Para efeitos de certificação dos objetos previstos neste RAC aplica-se o conceito de família.

1.1.2 A certificação de pneus novos deve ser realizada para cada família, sendo esta constituída por um grupo de modelos de pneus novos que reúnam características conforme definido no item 4.3 e vinculados a um mesmo CTPD, de acordo com as categorias indicadas no Anexo A deste RAC.

2. SIGLAS

BaP	Benzo(a)pireno
-----	----------------

CTPD	Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
ENCE	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
HAP	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
Hbay	Índice de controle Proton H-bay
TQS	Total Quality System

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeitos deste RAC, são adotados os documentos a seguir, complementados pelos documentos citados no RGCP e nos Regulamentos Técnicos da Qualidade para Pneus Novos.

Portaria Inmetro 200, de 2021	Aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produto - RGCP
Annex 3 and 4 of UNECE Regulation N° 117 for external rolling noise Annex 5a and 5b of UNECE Regulation N° 117 for Wet Grip Annex 6 of UNECE Regulation N° 117 for Rolling Resistance	UNECE Regulation N° 117 - Uniform Provisions concerning the Approval of Tyres with regard to Rolling Sound Emissions and to Adhesion on Wet Surfaces and/or to Rolling Resistance
IATF 16949:2016	Sistema de Gestão da Qualidade para a Indústria Automotiva
ISO 10844:2014	Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres
ISO 13325:2019	Tyres - Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission
ISO 15222:2011	Truck and bus tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres
ISO 21461:2012	Rubber - Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds
ISO 23671:2015	Passenger Car Tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres
ISO 28580:2018	Passenger Car, Truck and Bus Tyres - Methods of measuring rolling resistance - Single point test and correlation of measurement results

4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições específicas a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3.

4.1 Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento - CTPD

Setor de pesquisa e desenvolvimento de projetos que determina, controla e mantém as especificações para a fabricação do pneu. Uma ou mais fábricas podem estar vinculadas a um mesmo CTPD, assim como uma fábrica pode estar vinculada a mais de um CTPD.

4.2 Designação

Forma de identificação de um pneu a partir das suas características dimensionais e construtivas.

4.3 Família

Agrupamento de modelos de pneus novos que reúnem características semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

A família deve ser codificada conforme as referências estabelecidas no Anexo A deste RAC.

Exemplo - Designação do Pneu: 175/70 R 13 86 T Reforçado

Família 2A2B2C4D3, sendo:

2 - Categoria: Pneus para automóvel;

A2 - Tipo de construção radial;

B2 - Estrutura reforçada;

C4 - Relação nominal de aspecto;

D3 - Categoria de velocidade.

4.4 Modelo Comercial

Expressão que identifica o modelo do pneu conforme desenho de sua banda de rodagem.

4.5 Tabela de Desempenho

Tabela que informa os dados relativos ao desempenho de cada pneu, com seus respectivos limites e classificação, conforme modelo contido no Anexo D deste RAC.

5. MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade para pneus novos é a certificação.

6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

6.1 Definição do Modelo de Certificação utilizado

Modelo 5 de Certificação: avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio ou no fabricante, para realização das atividades de avaliação da conformidade, e auditoria do SGQ.

6.2 Avaliação Inicial

Neste item são descritas as etapas do processo que objetivam a atestação da conformidade de pneus novos.

6.2.1 Solicitação de Certificação

6.2.1.1 Os critérios para solicitação da certificação devem seguir os procedimentos estabelecidos no RGCP. Juntamente com a documentação descrita no RGCP, o fornecedor deve apresentar um Memorial Descritivo para cada família de pneu novo, conforme Anexo A deste RAC.

6.2.1.2 Todo pneu novo objeto de certificação deve pertencer a uma e somente uma família caracterizada segundo a definição apresentada no item 4.3 deste RAC.

6.2.2 Análise da solicitação e da conformidade da documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem atender aos requisitos estabelecidos no RGCP.

6.2.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade e Avaliação do Processo Produtivo

6.2.3.1 Os critérios para a Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade e Avaliação do Processo Produtivo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Podem ocorrer auditorias extraordinárias com base em evidências que a justifiquem.

Nota: O Sistema de Gestão da Qualidade pode ser avaliado conforme a norma técnica IATF 16949:2016, sendo válidos os mesmos requisitos das Tabelas 2 e 3 do RGCP.

6.2.3.2 A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser realizada no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s).

6.2.3.3 A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve contemplar a verificação quanto ao atendimento por parte do fabricante quanto ao controle do índice Hbay inferior a 0,35%, conforme norma técnica ISO 21461, além de não exceder 1mg/kg de BaP e 10mg/kg da soma de todos os HAPs.

6.2.4 Plano de Ensaios Iniciais

Após a realização da auditoria inicial no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s), o OCP deve elaborar o plano de ensaios iniciais conforme condições descritas no RGCP.

6.2.4.1 Definição dos Ensaios a serem realizados

6.2.4.1.1 Os ensaios iniciais devem comprovar que os objetos da avaliação da conformidade, apresentados no Memorial Descritivo, atendem aos requisitos estabelecidos nos RTQ para Pneus Novos (Anexos I, II e III), bem como nas respectivas normas de referência.

6.2.4.1.2 Devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos na Tabela 1, conforme métodos e condições estabelecidas no Anexo B deste RAC, para todas as categorias de pneus.

6.2.4.1.3 Devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2, conforme condições estabelecidas no Anexo B deste RAC, para pneus das categorias C2, C3 e C4.

6.2.4.2 Definição da Amostragem

6.2.4.2.1 Os critérios para a amostragem de pneus para a realização dos ensaios devem seguir o definido nas Tabelas 1 (ensaios de segurança) e 2 (ensaios de desempenho) a seguir.

6.2.4.2.2 O OCP deve selecionar, aleatoriamente, identificar e lacrar, em um dos depósitos e/ou expedição de uma fábrica de pneus vinculada a um CTPD, uma amostra composta de prova, contraprova e testemunha de mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família a ser certificada, de acordo com os valores estabelecidos nas Tabelas 1 e 2.

Nota: O percentual definido na Tabela 2 não pode considerar as famílias que envolvam exclusivamente pneus excluídos pelo Anexo VI.

6.2.4.2.3 Os valores percentuais das famílias declaradas pelo fornecedor estabelecidos na Tabela 2 devem corresponder a, no mínimo, 5 (cinco) famílias.

6.2.4.2.4 Quando o número de famílias declaradas pelo fornecedor for menor que 5 (cinco), todas as famílias devem ser ensaiadas quanto aos critérios contidos na Tabela 2.

6.2.4.2.5 Caso haja reprovação no ensaio de prova, todos os ensaios devem ser realizados nas amostras de contraprova e testemunha.

6.2.4.2.6 O OCP deve elaborar relatório de amostragem, contendo as seguintes informações:

a) local de coleta da amostra;

b) marca de pneu, designação de dimensão, índices de carga e velocidade, modelo comercial e a data de fabricação; e

c) definição da família representada pela amostra.

Tabela 1: Amostragem para os ensaios de segurança por família de pneus novos.

Categoria	Ensaio	Amostragem			Critérios de Aceitação
		Prova	Contraprova	Testemunha	
C1 - Pneus novos destinados a motocicleta, motoneta e ciclomotor	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 do RTQ, Anexo I
	Ensaio de Velocidade sob Carga				Conforme descrito no item 6.2 do RTQ, Anexo I
	Ensaio de Raio Dinâmico				Conforme descrito no item 6.3 do RTQ, Anexo I
C2 - Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 do RTQ, Anexo II
	Ensaio de Velocidade sob Carga				Conforme descrito no item 6.2 do RTQ, Anexo II
C3 - Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 do RTQ, Anexo III
	Ensaio de Velocidade sob Carga				Conforme descrito no item 6.2 do RTQ, Anexo III

C4 - Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	01(uma) unidade de 01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 do RTQ, Anexo III
	Ensaio de Velocidade sob Carga				Conforme descrito no item 6.2 do RTQ, Anexo III

Tabela 2: Amostragem para os ensaios de desempenho para pneus novos.

Categoria	Ensaio	Amostragem			Critérios de Aceitação e Classificação
		Prova	Contraprova	Testemunha	
C2 - Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 6	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/ton acima da faixa declarada
	Ensaio de Aderência em Pista Molhada, conforme descrito na norma técnica ISO 23671, ISO 15222 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 5	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada
	Ensaio de Emissão Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 3				Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada
C3 - Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 6	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/ton acima da faixa declarada
	Ensaio de Aderência em pista molhada, conforme descrito nas normas técnicas ISO 15222 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 5	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada
	Ensaio de Emissão Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 3				Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada

C4 - Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados	Ensaio de Resistência ao Rolamento, conforme descrito na norma técnica ISO 28580 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 6	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	01 (uma) unidade de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,3 kg/ton acima da faixa declarada
	Ensaio de Aderência em pista molhada, conforme descrito nas normas técnicas ISO 15222 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 5	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	04 (quatro) unidades de 01 (um) modelo comercial de, pelo menos, 10% das famílias declaradas por fornecedor	Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 0,03 do valor mínimo da faixa declarada
	Ensaio de Emissão Sonora (Ruído), conforme descrito nas normas técnicas ISO 13325 e ISO 10844 ou Regulamento UN N° 117, Anexo 3				Deve estar de acordo com a classificação declarada, ou melhor que essa, conforme descrito no Anexo C deste RAC, com uma tolerância de até 1 dB acima da faixa declarada

6.2.4.3 Definição de laboratório

6.2.4.3.1 A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP, ressalvadas as condições a seguir especificadas.

6.2.4.3.2 Os ensaios previstos neste RAC podem ser realizados em laboratórios de 1º parte, acreditados pela CGCRE ou por membro dos acordos de reconhecimento mútuo, desde que acompanhado pelo OCP.

6.2.4.3.3 Além do que já está estabelecido no RGCP, os ensaios podem ser realizados por laboratórios estrangeiros acreditados por um Organismo de Acreditação signatário da European Co-operation for Accreditation (EA) e/ou Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC).

6.2.5 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação Inicial

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas pelo RGCP.

6.2.6 Emissão do Certificado de Conformidade

6.2.6.1 Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas pelo RGCP.

6.2.6.2 O Certificado de Conformidade deve ter validade de 4 (quatro) anos.

6.2.6.3 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo OCP, deve conter, de forma complementar ao estabelecido no RGCP, a identificação e endereço completo do CTPD e da(s) fábrica(s) vinculada(s)

6.2.6.4 No certificado de conformidade o(s) modelo(s) da família deve(m) ser notados conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Notação do(s) modelo(s) no Certificado

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo e Códigos de referência comercial, se existentes)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo) Características que diferenciam os modelos da família.
-------	---	--

6.3 Avaliação de Manutenção

Depois da concessão do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da Certificação é realizado pelo OCP para constatar se as condições técnico-organizacionais que deram origem à concessão inicial da certificação continuam sendo cumpridas, de acordo com os critérios estabelecidos nas etapas subsequentes.

6.3.1 Auditoria de Manutenção

6.3.1.1 Os critérios da auditoria de manutenção estão contemplados no RGCP, e as auditorias de manutenção devem ser realizadas no CTPD e em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) das fábricas a ele vinculadas com a periodicidade de 12 (doze) meses.

6.3.1.2 Caso, durante 2 (duas) avaliações de manutenção consecutivas, não haja não conformidades nos ensaios realizados, a próxima auditoria de manutenção deve ser realizada 24 (vinte e quatro) meses após a realização da auditoria anterior.

6.3.1.3 A periodicidade de 24 (vinte e quatro) meses referenciada no subitem 6.3.1.2 deve ser mantida desde que a avaliação de manutenção continue a não apresentar não conformidades nos ensaios realizados.

6.3.1.4 Caso sejam identificadas não conformidades nos ensaios de manutenção realizados, a auditoria de manutenção deve voltar a ser realizada a cada 12 (doze) meses, desde que evidencie o tratamento das não conformidades.

6.3.1.5 Caso haja mais de uma fábrica vinculada ao CTPD, cada avaliação de manutenção deve ser sempre realizada em fábricas diferentes da avaliação anterior, de modo que todas as fábricas sejam avaliadas, ao longo do prazo de validade do certificado.

6.3.1.6 O OCP deve avaliar o SGQ do fabricante de acordo com o item 6.2.3 deste RAC.

6.3.1.7 Podem ocorrer auditorias extraordinárias com base em evidências que as justifiquem ou quando for incluída uma nova(s) unidade(s) fabril(is) vinculada(s) ao CTPD.

6.3.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Os critérios para o plano de ensaios de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Estes ensaios devem ser realizados e registrados, atendendo às etapas a seguir descritas.

6.3.2.1 Definição dos ensaios a serem realizados

Os ensaios de manutenção devem ser realizados a cada 12 (doze) meses e seguir os requisitos estabelecidos nas Tabelas 1 e 2 deste RAC.

6.3.2.2 Definição da amostragem de manutenção

6.3.2.2.1 Para a realização dos ensaios de manutenção, o OCP deve realizar a coleta das amostras, aleatoriamente, no comércio ou em um dos depósitos ou expedição da fábrica, identificar e lacrar uma amostra, composta de prova, contraprova e testemunha da mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família.

6.3.2.2.2 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos na Tabela 1 deste RAC, em pelo menos 25% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.

6.3.2.2.3 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 2,5% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC, excetuando-se o disposto em 6.2.4.2.3 e 6.2.4.2.4.

Nota: O percentual definido no subitem acima não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo item 2 do Anexo VI.

6.3.2.2.4 Em caso da família ser considerada não conforme, novo ensaio daquela família deve ser realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:

- até 5 modelos 60% dos modelos constituintes da família;
- de 6 até 15 modelos 40% dos modelos constituintes da família;

- > 16 modelos 35% dos modelos constituintes da família, não ultrapassando a quantidade de 9 modelos.

Nota: O cálculo do percentual dos modelos constituintes da família deve ser arredondado para cima, conforme o exemplo abaixo:

Uma família composta de 6 modelos tem o seguinte cálculo:

$$6 \times 40\% = 2,4 = 3 \text{ modelos}$$

6.3.2.2.5 A amostra para a realização de ensaios de manutenção não pode contemplar as designações e/ou modelos de pneus de linha de produção inativa.

6.3.2.3 Definição do laboratório

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e no subitem 6.2.4.3 deste RAC.

6.3.3 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Manutenção

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.3.3.1 Caso haja alguma não conformidade detectada nos ensaios de segurança, bem como na verificação do atendimento dos limites de resistência ao rolamento, de emissão sonora e de aderência em pista molhada o certificado da família deve ser suspenso nos termos do RGCP.

6.3.3.2 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com até um nível de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, o produto deve ser imediatamente reclassificado e suas etiquetas substituídas nos estoques do fornecedor e em todos os pontos de venda em até 60 (sessenta) dias. A não conformidade prevista neste item não ocasionará a suspensão ou o cancelamento da certificação da família à qual o produto faz parte, não havendo necessidade de recolhimento desses produtos no mercado.

6.3.3.3 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com dois ou mais níveis de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, após os ensaios previstos, o certificado da família deve ser suspenso.

6.3.4 Confirmação da Manutenção

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.4 Avaliação de Recertificação

6.4.1 Os critérios para a avaliação de recertificação são os estabelecidos no RGCP, sendo o prazo para a avaliação de recertificação de 4 (quatro) anos, devendo ser realizada e concluída antes da expiração do prazo de validade do Certificado da Conformidade.

6.4.2 A avaliação de recertificação deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.2 deste documento, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem previstas no item 6.3 deste RAC.

6.5 Outras disposições

6.5.1 Para aplicação do disposto no subitem 6.5.2 do RGCP, a avaliação inicial deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.2 deste RAC, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3, observando-se as demais disposições previstas nos subitens 6.5.2.1 e 6.5.2.2 do RGCP.

6.5.2 Quando da inclusão de novas famílias no processo de certificação de uma mesma fábrica vinculada, para efeitos de realização dos ensaios iniciais de desempenho, a aplicação do percentual de 10% das famílias deve considerar o quantitativo das famílias que estão sendo incluídas no processo de certificação.

7. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para transferência da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

11. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

11.1 Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e no Anexo V.

12. AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

15. PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

16. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Os critérios para denúncias, reclamações e sugestões devem seguir os requisitos estabelecidos pelo RGCP.

ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS			
SOLICITAÇÃO			
☐ INICIAL ☐ ALTERAÇÃO do ESCOPO ☐ RECERTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			CNPJ
ENDEREÇO			
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	U.F.
TELEFONE	FAX	E-MAIL	
CENTRO DE TECNOLOGIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL (identificação e endereço completo)			
FÁBRICAS VINCULADAS AO CTPD (identificação e endereço completo)			

IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIA
Categoria 1: Pneus novos destinados a motocicleta, motoneta e ciclomotor

A	EMPREGO	
A1	Motocicleta e Motoneta	
A2	Ciclomotor	

B	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
B1	Diagonal	
B2	Radial	
B3	Diagonal Cintado	

C	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO	
---	-------------------------	--

C1	Normal	
C2	Reforçada	

D	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)	
D1	70 e abaixo	
D2	75 e acima	
Pneus identificados em polegadas se enquadrarão na subcategoria D2		

E	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)	
E1	Grupo: N e abaixo (abaixo de 140 km/h)	
E2	Grupo: de P a T (de 150 a 190 km/h)	
E3	Grupo: U e acima (acima de 200 km/h)	

F	TIPO DE APLICAÇÃO	
F1	Normal	
F2	Uso Misto	

Categoria 2: Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados

A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A1	Diagonal	
A2	Radial	

B	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO	
B1	Normal	
B2	Reforçada	

C	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)	
C1	85 e acima	
C2	82 e 80	
C3	75	
C4	70	
C5	65	
C6	60 e 55	
C7	50 e abaixo	

D	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)	
D1	Grupo: F, G, J, K, L, M, N	
D2	Grupo: P, Q, R	
D3	Grupo: S, T	
D4	Grupo: U, H	
D5	Grupo: V e acima	

Categoria 3: Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados

A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A1	Diagonal	
A2	Radial	

B	INDICE DE CARGA (montagem simples)	
B1	Menor ou igual a 93	
B2	de 94 a 104	
B3	de 105 a 113	
B4	Maior ou igual a 114	

Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento Técnico da Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.

C	SUPORTE	
C1	com câmara	
C2	sem câmara	

Categoria 4: Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados

A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A1	Diagonal	
A2	Radial	

B	INDICE DE CARGA (montagem simples)	
B1	Menor ou igual a 125	
B2	de 126 a 130	
B3	de 131 a 135	
B4	de 136 a 141	
B5	de 142 a 146	
B6	de 147 a 151	
B7	de 152 a 156	
B8	de 157 a 161	
B9	de 162 a 166	
B10	maior ou igual a 167	
Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento técnico da Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.		

C	SUPORTE	
C1	com câmara	
C2	sem câmara	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Categoria de utilização:			
Relação Nominal de Aspecto:			
Designação da dimensão:			
Índice(s) de carga:			
Índice(s) de velocidade:			
Tipo de aplicação:			
Modelo comercial:			
Marca:			
Tipo de estrutura:			
Códigos comerciais:			

Características de desempenho			
(ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PARA CADA MODELO DE PNEU QUE CONSTITUI A FAMÍLIA)			
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		

Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Modelo:	Valor Declarado		Classificação
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Nível de pressão sonora (ruído)	dB(A)		
Observações			

ANEXO B - ENSAIOS EM PNEUS

B.1 PNEUS DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES

B.1.1 ENSAIO DIMENSIONAL

Montar o conjunto de ensaio em conformidade com o indicado nas tabelas do Manual Técnico ALAPA; inflá-lo a uma pressão conforme Tabela 1.

B.1.1.1 Inflar o pneu a uma pressão superior em até 20% da pressão indicada na Tabela 1.

B.1.1.2 Adequar a pressão de inflação do pneu conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Pressão de inflação para realização do ensaio dimensional em pneus Categoria C1

Emprego	Estrutura	Capacidade de Carga	Categoria de Velocidade	Pressão (kPa)
Motocicleta, Motoneta (scooter) e Ciclomotor	Normal	Todas	S e abaixo	225
			T e acima	280
	Reforçada		P e abaixo	280
			Q e acima	330

Nota: Pneu LIGHT / LEVE (Baixa Carga) deve ser inflado à pressão de 175 kPa, conforme indicado no Manual Técnico ALAPA.

B.1.1.3 Condicionar o conjunto de ensaio à temperatura ambiente do laboratório, 20° C ou acima, durante pelo menos 24 horas.

B.1.1.4 Ajustar a pressão ao valor especificado na Tabela 1.

B.1.1.5 Medir a largura total da seção do pneu em 6 (seis) pontos equidistantes. Adotar como largura total da seção do pneu o valor máximo medido. Nesta medição pode ser desconsiderada a altura dessas marcações ou decorações existentes em um dos flancos.

B.1.1.6 Determinar o diâmetro externo medindo, a circunferência máxima do pneu e dividir este valor porp(3,1416).

B.1.2 ENSAIO DE VELOCIDADE SOB CARGA

B.1.2.1 Preparação do ensaio

B.1.2.1.1 Montar o conjunto de ensaio, conforme indicado no Manual Técnico ALAPA

B.1.2.1.2 Inflá-lo à pressão adequada conforme indicado na Tabela 2.

Tabela 2: Pressão de inflação para realização do ensaio velocidade sob carga em pneus Categoria C1

Emprego	Estrutura	Capacidade de Carga	Categoria de Velocidade	Pressão (kPa)
Motocicleta, Motoneta (scooter) e Ciclomotor	Normal	Todas	P e abaixo	250
			Q, R, S	300
			T,U,H	350
	Reforçada		B	300
			P e abaixo (exceto B)	330
			Q e acima	390

Nota 1: - Pneu baixa carga LIGHT / LEVE (Baixa Carga) deve ser inflado à pressão de 175kPa.

Nota 2: Para pneu com velocidade acima de 240km/h (V) a pressão de inflação deve ser 320kPa.

B.1.2.1.3 O fabricante pode pedir que seja adotada uma pressão de inflação de ensaio inferior da indicada na Tabela 2, desde que justifique esse pedido.

B.1.2.1.4 O conjunto de ensaio deve ficar condicionado por um período mínimo de três horas na temperatura ambiente do laboratório, 20° C ou acima.

B.1.2.1.5 Ajustar a pressão do pneu à especificada nos itens B.1.2.1.2 ou B.1.2.1.3 acima.

B.1.2.1.6 Determinar o diâmetro externo do pneu, medindo o perímetro máximo externo dividindo-o por(3,1416).

B.1.2.1.7 Quando um pneu contemplar índices de velocidade "V" ou "Z" em sua designação, o ensaio de velocidade sob carga deve ser realizado em função do índice de capacidade de carga e código de velocidade estampados no pneu. Um outro ensaio de velocidade sob carga deve ser realizado nas condições de carga e de velocidade máximas definidas pelo fabricante do pneu. Este segundo ensaio poderá ser realizado na mesma amostra, desde que seja previamente acordado com o fornecedor.

B.1.2.2 Realização do Ensaio

B.1.2.2.1 Montar o conjunto de ensaio na máquina de ensaio de velocidade sob carga.

B.1.2.2.2 Aplicar uma carga igual a 65% da carga correspondente ao índice de capacidade de carga, marcado no pneu, para aqueles com símbolos de velocidade de F a H inclusive.

B.1.2.2.2.1 Para pneus com índices de velocidades "V" e "W", aplicar uma carga conforme os valores percentuais estabelecidos na Tabela 3, correspondente ao índice de capacidade de carga marcado no pneu.

Tabela 3: Percentual de carga para realização do ensaio velocidade sob carga em pneus de motocicletas

Velocidade Máxima (km/h.) ¹	Índice de Velocidade "V"	Índice de Velocidade "W" ²
210	65%	65%
220	62%	65%
230	59%	65%
240	55%	65%
250	(52) % ³	62%
260	(49) % ³	55%
270	(46) % ³	49%

¹⁾ Para velocidades máximas intermediárias, interpolações lineares do limite de carga máxima são autorizadas.

²⁾ Aplicável também aos pneus identificados pelo código "Z" na designação da dimensão.

³) Aplicável unicamente aos pneus identificados pelo código "V" na designação da dimensão e até velocidade máxima à especificada pelo fabricante do pneu.

B.1.2.2.2.2 Para as velocidades superiores a 270 km/h, a carga máxima a ser aplicada, não deve exceder a carga máxima estabelecida pelo fabricante em função do índice de velocidade do pneu. Para as velocidades intermediárias, compreendidas entre 270 km/h e a velocidade máxima autorizada pelo fabricante, aplica-se uma interpolação linear da carga máxima.

B.1.2.2.2.3 No caso de pneus destinados a ciclomotor, com símbolo de velocidade "B", a carga de ensaio é de 65% da carga correspondente ao índice de carga marcado no pneu, quando utilizado um tambor de ensaio de 1,70 m de diâmetro, e de 67% quando utilizado um tambor de 2,0 m de diâmetro.

B.1.2.2.3 Durante toda a duração do ensaio, a pressão do pneu não pode ser corrigida e a carga de ensaio não pode ser alterada.

B.1.2.2.4 Durante o ensaio, a temperatura na sala de ensaio deve ser mantida entre 20° C ou acima.

B.1.2.2.5 Realizar o ensaio de maneira contínua, de acordo com as indicações seguintes:

B.1.2.2.5.1 Velocidade de partida do ensaio: Velocidade correspondente ao índice de velocidade marcado no pneu diminuído de 40 km/h, no caso de um volante liso com diâmetro de 1,70 m $\pm$ 1 %, ou 30 km/h no caso de um volante liso com diâmetro de 2 m $\pm$ 1 %.

B.1.2.2.5.2 O Tempo para passar da velocidade 0 (zero) à velocidade de partida do ensaio é de 20 minutos.

B.1.2.2.5.3 Escalonamento dos patamares de velocidade: 10 km/h.

B.1.2.2.5.4 Duração do ensaio a cada patamar de velocidade, exceto o primeiro: 10 minutos.

B.1.2.2.5.5 Duração total do ensaio: 1 hora.

B.1.2.2.5.5.1 No caso de pneus para velocidade máxima de 50 km/h (símbolo de velocidade B), a duração até atingir o patamar inicial (0 a 50km/h) deverá ser de 10min, enquanto a duração do ensaio na velocidade final deve ser de 30 minutos, tendo o ensaio duração total de 40 minutos.

B.1.2.2.5.6 Velocidade máxima do ensaio: velocidade máxima marcada para o tipo de pneu, diminuída de 10 km/h no caso de um volante liso de um diâmetro de 1,70 m $\pm$ 1 %, ou não diminuída no caso de um volante liso de um diâmetro de 2 m $\pm$ 1 %.

B.1.2.2.5.7 Medir, no mínimo após 6 horas da retirada do pneu da máquina, o diâmetro externo do pneu, conforme item B.1.2.1.6

B.1.2.2.5.8 O procedimento a seguir para o segundo ensaio efetuado para avaliar o desempenho de um pneu concebido para velocidades superiores a 240 km/h é a seguinte:

B.1.2.2.5.9 Aplicar uma carga igual a 80% da carga máxima associada à velocidade máxima definida pelo fabricante do pneu.

B.1.2.2.5.10 O ensaio deve ser realizado de maneira contínua, do seguinte modo:

B.1.2.2.5.11 Dez minutos para passar da velocidade 0 (zero) à velocidade máxima fixada pelo fabricante do pneu.

B.1.2.2.5.12 Cinco minutos à velocidade máxima de ensaio.

B.1.3 ENSAIO DE RAIOS DINÂMICOS

O pneu destinado a categoria de utilização normal ou de uso misto, do tipo de construção diagonal, que contemple índices de velocidade L e acima, e que passou com sucesso nos ensaios de velocidade sob carga requeridos no item B.1.2, deve ser submetido ao ensaio de raio dinâmico, com objetivo de verificar o máximo crescimento do pneu sob influência de forças centrífugas na sua velocidade máxima admissível.

Este ensaio não deve ser aplicado em pneu de construção do tipo Radial, nem mesmo em pneus que possuem sua estrutura reforçada.

B.1.3.1 Preparação do ensaio

B.1.3.1.1 Montar o conjunto de ensaio, conforme indicado no Manual Técnico ALAPA, assegurando-se que o conjunto rode livremente. Girar o conjunto de ensaio, por meio de um motor agindo no eixo da roda onde está montado o pneu ou por contato contra o tambor de teste. Neste caso, deve ser aplicada uma carga mínima para que o pneu possa girar sem deslizamento sobre a superfície do tambor. O valor da carga mínima aplicada deve ser registrado na planilha de ensaio.

B.1.3.1.2 A roda que será utilizada no conjunto de ensaio deve ser equipada com controle de velocidade e mecanismo que permita a medição do diâmetro do pneu durante o ensaio.

Nota: A variação entre o perímetro do pneu estático e o perímetro dinâmico, medido durante o ensaio, não deve exceder±2%.

Inflá-lo à pressão indicada na Tabela 4.

Tabela 4: Pressão de inflação para realização do ensaio de raio dinâmico em pneus de motocicletas

Índice de Velocidade	Pressão	
	Bar	kPa
L//M/N/P/Q/R/S	2.5	250
T e acima	2.9	290

B.1.3.1.3 Condicionar o conjunto de ensaio à temperatura ambiente do laboratório de 20° C ou acima, durante pelo menos três horas.

B.1.3.1.4 Ajustar a pressão do pneu de acordo com a Tabela 4.

B.1.3.2 Realização do ensaio

B.1.3.2.1 O ensaio deve ser realizado a uma temperatura ambiente de 20° C ou acima e a pressão do pneu não deve ser reajustada durante o ensaio.

B.1.3.2.2 O pneu deve ser acelerado, continuamente, para atingir em 5 (cinco) minutos a velocidade máxima correspondente ao índice de velocidade marcado no pneu.

B.1.3.2.3 O tempo de permanência desta velocidade máxima deve ser de cinco minutos.

Nota: A velocidade periférica da superfície da banda de rodagem não deve exceder±2 % da velocidade máxima possível do pneu.

B.1.3.2.4 Verificar o diâmetro máximo do pneu na sua linha equatorial depois de completados 5 minutos do ensaio à velocidade máxima do pneu.

B.2 PNEUS DE AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO E REBOCADOS.

B.2.1. ENSAIO DIMENSIONAL

B.2.1.1 Montar o conjunto de ensaio em conformidade com o indicado nas tabelas do Manual de Normas Técnicas da ALAPA.

B.2.1.2 Inflá-lo a uma pressão compreendida entre 300 e 350 kPa.

B.2.1.3 Regular a pressão conforme segue:

B.2.1.3.1 Para os pneus de estrutura radial: 180 kPa;

B.2.1.3.2 Para os pneus de estrutura diagonal cintada: 170 kPa;

B.2.1.3.3 Para os pneus de estrutura diagonal, seguir conforme Tabela 5:

Tabela 5: Pressões de inflação de pneus de estrutura diagonal, Categoria C2 para ensaio dimensional

Capacidade de Carga (capacidade de lonas)	Índice de Velocidade		
	F, G, J, K, L, M, N kPa	P, Q, R, S kPa	T, U, H, V kPa
B (4)	170	200	-
C (6)	210	240	260

D (8)	250	280	300
-------	-----	-----	-----

B.2.1.3.4 Para os pneus reforçados: 230 kPa.

B.2.1.3.5 Para os pneus de socorro de uso temporário do tipo T: 420 kPa.

B.2.1.4 Condicionar o conjunto de ensaio à temperatura ambiente do laboratório, 20°C ou acima, durante pelo menos 24 horas.

B.2.1.5 Ajustar a pressão ao valor especificado no item B.2.1.3 acima.

B.2.1.6 Medir, tendo em conta a espessura das nervuras ou cordões de proteção, a largura total em seis pontos regularmente espaçados; adotar como largura total o valor máximo medido.

B.2.1.7 Determinar o diâmetro externo medindo o perímetro externo máximo e dividindo este valor porp(3,1416).

B.2.2 ENSAIO DE VELOCIDADE SOB CARGA

B.2.2.1 Preparação do ensaio

B.2.2.1.1 Montar o conjunto de ensaio, conforme indicado no Manual de Normas Técnicas da ALAPA.

B.2.2.1.2 Utilizar uma câmara de ar, válvula e protetor (quando necessário) no caso de pneus para uso com câmara de ar.

B.2.2.1.3 Inflá-lo à pressão adequada, conforme indicado na Tabela 6:

Tabela 6: Pressões de inflação de pneus Categoria C2 para realização do ensaio de velocidade sob carga.

Categoria de Velocidade	Capacidade de Carga (KPa)				
	Pneu Diagonal			Pneu Radial e/ou para Mobilidade Estendida	
	B	C	D	Normal	Reforçado
F, G, J, K, L, M, N	230	270	300	240	280
P, Q, R, S	260	300	330	260	300
T, U, H	280	320	350	280	320
V	300	340	370	300	340
W	-	-	-	320	360
Y	-	-	-	320	360

B.2.2.1.3.1 Pneus de uso temporário, do tipo T, para rodas de socorro: 420 kPa.

B.2.2.1.4 O fabricante pode pedir que seja adotada uma pressão de inflação de ensaio inferior da indicada na Tabela 1, desde que justifique esse pedido.

B.2.2.1.5 O conjunto de ensaio deve ficar condicionado por um período mínimo de três horas na temperatura ambiente do laboratório, desde que esteja acima de 20°C.

B.2.2.1.6 Ajustar a pressão do pneu, à especificada na Tabela 6 acima.

B.2.2.1.7 Determinar o diâmetro externo do pneu, medindo o perímetro máximo externo e dividindo este valor porp(3,1416).

B.2.2.1.8 Quando um pneu contemplar a marcação "ZR", o ensaio de velocidade sob carga deve ser realizado em função dos índices de velocidade e de carga gravados no pneu. Um outro ensaio de velocidade sob carga deve ser realizado sobre uma segunda amostra do mesmo tipo de pneu nas condições de carga e de velocidade máxima definidas pelo fabricante. O fabricante deve evidenciar estes valores através das especificações técnicas relativas ao tipo de pneu. Este segundo ensaio poderá ser realizado na mesma amostra, desde que seja previamente acordado com o fabricante.

B.2.2.1.9 Em um pneu para mobilidade estendida o ensaio de velocidade sob carga deve ser realizado sobre um pneu inflado em conformidade com as prescrições da Tabela 6, em função dos índices de velocidade e de carga estampadas no pneu. Outro ensaio de velocidade sob carga deve ser efetuado

sobre uma segunda amostra que pertence ao mesmo tipo de pneu, como indicado nos itens B.2.2.2. Com o acordo do fabricante, o segundo ensaio pode ser efetuado sobre a mesma amostra do pneu.

B.2.2.2 Realização do ensaio

B.2.2.2.1 Montar o conjunto de ensaio na máquina de ensaio de velocidade sob carga.

B.2.2.2.2 Aplicar uma carga igual a 80 % da carga correspondente ao índice de capacidade de carga, marcado no pneu, para aqueles com símbolos de velocidade de L a H inclusive.

B.2.2.2.3 Para pneus com índice de velocidades "V", "W" e "Y", aplicar a carga conforme os valores percentuais estabelecidos na Tabela 7, em relação ao índice de capacidade de carga marcado no pneu.

Tabela 7: percentual de carga a ser aplicado aos pneus de alta velocidade da Categoria C2, para realização do ensaio de velocidade sob carga.

Velocidade Máxima (km/h)	CAPACIDADE DE CARGA DO PNEU (%)		
	Índice de Velocidade "V"	Índice de Velocidade "W"	Índice de Velocidade "Y"
210	80	-	-
220	77	-	-
230	75	-	-
240	73	80	-
250	-	76	-
260	-	72	-
270	-	68	80
280	-	-	76
290	-	-	72
300	-	-	68

B.2.2.2.4 Para as velocidades superiores a 300 km/h, a carga máxima a ser aplicada, não deve exceder a carga máxima estabelecida pelo fabricante em função do índice de velocidade do pneu. Para as velocidades intermediárias, compreendidas entre 300 km/h e a velocidade máxima autorizada pelo fabricante, aplica-se uma interpolação linear da carga máxima.

B.2.2.2.5 Durante toda a duração do ensaio, a pressão do pneu não pode ser corrigida e a carga de ensaio não deve ser alterada.

B.2.2.2.6 Durante o ensaio, a temperatura do laboratório deve ser mantida em 20°C ou acima.

B.2.2.2.7 Realizar o ensaio de maneira contínua, de acordo com as seguintes indicações:

B.2.2.2.7.1 Velocidade de partida do ensaio: Velocidade correspondente ao índice de velocidade marcado no pneu diminuído de 40 km/h, no caso de roda de máquina de ensaio com diâmetro de 1,70m, ou 30 km/h no caso de roda de máquina de ensaio com diâmetro de 2,0m.

B.2.2.2.7.2 O Tempo para passar da velocidade 0 (zero) à velocidade de partida do ensaio é de 10 minutos.

B.2.2.2.7.3 Escalonamento dos patamares de velocidade: 10 km/h.

B.2.2.2.7.4 Duração do ensaio a cada patamar de velocidade, exceto o último: 10 minutos.

B.2.2.2.7.5 Duração do último patamar de ensaio: 20 minutos.

B.2.2.2.7.6 Duração total do ensaio: 1h.

B.2.2.2.7.7 Velocidade máxima do ensaio.

B.2.2.2.7.7.1 Quando for utilizado tambor de 2,0m, a velocidade máxima do ensaio é a que está marcada no pneu, através do índice de velocidade.

B.2.2.2.7.7.2 Quando for utilizado tambor de 1,7m a velocidade máxima do ensaio é a que está marcada no pneu, através do índice de velocidade, diminuída de 10 km/h.

B.2.2.2.8 Para os pneus com velocidade máxima de 300 km/h (símbolo de velocidade "Y"), a duração do patamar inicial do ensaio é de 20 minutos e no patamar final é de 10 minutos.

B.2.2.2.9 Medir, no mínimo, após 6 horas da parada da máquina, o diâmetro externo do pneu, conforme item B.2.2.1.7.

B.2.2.2.10 O procedimento a seguir para o segundo ensaio realizado para avaliar o desempenho de um pneu concebido para velocidades superiores a 300 km/h é a seguinte:

B.2.2.2.11 Aplicar uma carga igual a 80% da carga máxima associada à velocidade máxima definida pelo fabricante do pneu.

B.2.2.2.12 O ensaio deve ser realizado de maneira contínua, do seguinte modo:

B.2.2.2.12.1 Dez minutos para passar da velocidade 0 (zero) à velocidade máxima estabelecida pelo fabricante do pneu.

B.2.2.2.12.2 Cinco minutos à velocidade de ensaio máxima.

B.2.2.2.12.3 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,5% do valor medido do diâmetro externo antes do ensaio.

B.3 PNEUS DE VEÍCULOS COMERCIAIS, COMERCIAIS LEVES E SEUS REBOCADOS

B.3.1 ENSAIO DIMENSIONAL

B.3.1.1 Montar o conjunto de ensaio em conformidade com o indicado nas tabelas do Manual Técnico ALAPA.

B.3.1.2 Inflá-lo a pressão indicada pelo fabricante para carga máxima admissível, correspondente ao seu índice de carga máxima. Não havendo indicação específica do fabricante, reportar-se às tabelas do Manual Técnico da ALAPA.

B.3.1.3 Condicionar o conjunto de ensaio à temperatura ambiente do laboratório, 20°C ou acima, durante pelo menos 24 horas.

B.3.1.4 Ajustar a pressão ao valor especificado no item B.3.1.2 acima.

B.3.1.5 Medir, tendo em conta a espessura das nervuras ou cordões de proteção, a largura total em seis pontos regularmente espaçados; adotar como largura total o valor máximo medido.

B.3.1.6 Determinar o diâmetro externo medindo o perímetro máximo e dividindo este valor por p(3,1416).

B.3.2 ENSAIO DE VELOCIDADE SOB CARGA

B.3.2.1 Preparação do ensaio

B.3.2.1.1 Montar o conjunto de ensaio, conforme indicado no Manual Técnico ALAPA.

B.3.2.1.2 Utilizar uma câmara de ar, válvula e protetor (quando necessário) no caso de pneus para uso com câmara de ar.

B.3.2.1.3 Inflá-lo a uma pressão correspondente a carga máxima admissível para o pneu, conforme indicado nas tabelas do Manual Técnico ALAPA.

B.3.2.1.4 O conjunto de ensaio deve ficar condicionado por um período mínimo de três horas na temperatura ambiente do laboratório, 20°C ou acima.

B.3.2.1.5 Ajustar a pressão do pneu à especificada no item B.3.1.2 acima.

B.3.2.1.6 Determinar o diâmetro externo do pneu, medindo o perímetro máximo externo e dividindo este valor por p(3,1416).

B.3.2.2 Realização do ensaio

B.3.2.2.1 Montar o conjunto de ensaio na máquina de ensaio de velocidade sob carga.

B.3.2.2.2 Aplicar uma carga, expressa em porcentagem da carga correspondente ao índice de carga gravado no flanco do pneu, em conformidade com os programas descritos abaixo:

B.3.2.2.2.1 No caso de pneus cuja categoria de velocidade seja superior a "P" proceder conforme descrito no item B.3.3.

B.3.2.2.2.2 Para todos outros tipos de pneus, o programa de ensaio de velocidade sob carga está descrito na Tabela 8 deste anexo.

B.3.2.2.2.3 Determinar o diâmetro externo medindo o perímetro máximo externo e dividindo este valor porp(3,1416).

B.3.2.2.3 Durante toda a duração do ensaio, a pressão do pneu não deve ser corrigida e a carga deve ser mantida constante ao longo de cada patamar especificado nos programas de ensaio.

B.3.2.2.4 Durante o ensaio, a temperatura do laboratório deve ser mantida 20°C ou acima.

B.3.2.2.5 O programa de ensaio de velocidade sob carga deve ser aplicado sem interrupção.

B.3.2.2.6 No caso de pneus que apresentem mais de uma indicação de índice de carga e de velocidade, o ensaio deve ser repetido, em outra amostra, nas condições alternativas de índices de velocidade e de carga indicada pelo fabricante.

B.3.2.2.7 As Tabelas 9 e 10 trazem informações complementares para a avaliação deste requisito.

B.3.3 ENSAIO DE VELOCIDADE SOB CARGA PARA OS PNEUS DE VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PERTENCEM, NO MÍNIMO À CATEGORIA DE VELOCIDADE "Q".

B.3.3.1 Este ensaio é aplicável a:

B.3.3.1.1 Todos os pneus cujo índice de capacidade de carga, em montagem simples, seja no máximo de 121.

B.3.3.1.2 Pneus incluindo o índice de capacidade de carga superior a 121 e que ostentem a marcação "C" ou "LT" em sua designação.

B.3.3.2 A carga aplicada, expressa em porcentagem da carga correspondente ao índice de carga, deve seguir a programação definida na Tabela 8 e as seguintes condições:

a) 90% se o ensaio for efetuado em uma máquina de ensaio com roda de 1,7 m de diâmetro

b) 92% se o ensaio for efetuado em uma máquina de ensaio com roda de 2,0 m de diâmetro.

B.3.3.3 Velocidade inicial de ensaio: velocidade correspondente ao símbolo de categoria de velocidade menos 20 Km/h.

B.3.3.3.1 Tempo para atingir a velocidade inicial de ensaio: 10 minutos.

B.3.3.3.2 Duração da primeira fase: 10 minutos.

B.3.3.4 Velocidade da segunda fase de ensaio: velocidade correspondente ao símbolo de categoria de velocidade menos 10 Km/h.

B.3.3.4.1 Duração da segunda fase: 10 minutos.

B.3.3.5 Velocidade final de ensaio: velocidade correspondente ao símbolo de categoria de velocidade.

B.3.3.5.1 Duração da fase final: 30 minutos.

B.3.3.6 Duração total do ensaio: 1 hora.

Tabela 8: Programação do ensaio de velocidade sob carga em pneus das Categorias C3 e C4

Índice de carga	Categoria de velocidade	Velocidade da máquina de ensaio com roda de diâmetro de 1,7 m (rpm)		Carga a ser aplicada sobre a roda da máquina de ensaio em % ao índice de carga marcado no pneu		
		Radial	Diagonal	7 h	16 h	24 h
≥ 122	F	100	100	66%	84%	101%
	G	125	100			
	J	150	125			
	K	175	150			

	L	200	-			
	M	225	-			
≤ 121	F	100	100			
	G	125	125			
	J	150	150			
	K	175	175			
	L	200	175	70%	88%	106%
				4 h	6 h	24 h
	M	250	200	75%	97%	114%
	N	275	-			
	P	300	-			

Nota 1 O pneu para "serviços especiais" deve ser ensaiado a uma velocidade igual a 85% da velocidade prescrita na tabela acima, desde que o fabricante evidencie a aplicação do mesmo ou através de especificações técnicas.

Nota 2: Os pneus que têm um índice de capacidade de carga maior ou igual a 122, pertencendo às categorias de velocidade N ou P e levando a gravação adicional "LT" ou "C", devem ser ensaiados de acordo com o mesmo programa que o indicado no quadro acima para os pneus que têm um índice de capacidade de carga menor ou igual a 121.

Nota 3: Caso métodos de ensaio sejam adotados distintos dos descritos no item 2 acima, suas equivalências devem ser demonstradas.

Tabela 9: Equivalência de Rotações (rpm) entre os tambores de máquinas de ensaio de velocidade sob carga para diâmetros de 1,7 m e 2,0 m.

Velocidade Periférica (km/h)	Roda 2,0 metros (rpm)	Roda 1,7 metros (rpm)
300	796	937
270	716	843
260	690	811
250	663	780
240	647	749
230	610	718
220	584	687
210	557	655
200	531	624
190	504	593
180	477	562
170	451	531
160	424	499
150	399	468
140	371	437
130	345	406
120	318	374
110	292	343
100	265	312
90	239	281
80	212	250

Memória de cálculo: Para velocidade de 270 km/h e tambor de 1,7 m.

Velocidade Periférica (m/min) = Velocidade do pneu (km/h) x 1000 / 60 min

Velocidade Periférica = 270 x 1000/60 = 4500 m/min

rpm = Velocidade Periférica /px Diâmetro da Roda

$$\text{rpm} = 4500 / 3,14 \times 1,70 = 843 \text{ rpm}$$

Tabela 10: Equivalência entre unidades de pressão

kPa	bar	Lb/pol² (psi)	kg/cm²
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,0	145	10,2
1050	10,5	152	10,7

B.4. PNEUS DE AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO E REBOCADOS, VEÍCULOS COMERCIAIS, COMERCIAIS LEVES E SEUS REBOCADOS - ENSAIOS DE DESEMPENHO

B.4.1 Os ensaios de desempenho devem ser realizados de acordo com a amostragem definida na Tabela 2 do RAC.

B.4.2 Para a realização do Ensaio de Aderência em Pista Molhada, caso seja adotado o método de medição em trailer, apenas 01 (uma) unidade de modelo comercial será suficiente como número de amostras de prova, 01 (uma) unidade como número de amostras de contraprova e 01 (uma) unidade como número de amostras de testemunha.

B.4.3 Durante a realização do ensaio de emissão sonora (ruído), conforme norma técnica ISO 13325 é permitida a utilização de carga por pneu entre um intervalo de 50% a 90% com relação ao índice de carga do pneu, mantendo a média de carga do veículo de 75% +/- 5%, conforme especificado.

B.4.3.1 Uma vez realizado o ensaio de emissão sonora, segundo as normas técnicas ISO 13325 e ISO 10884, para o cálculo do nível de pressão sonora (ruído) deve-se subtrair 1dB (A) do resultado encontrado e após subtração, arredondar para o valor inteiro inferior mais próximo.

B.4.3.2 O nível de pressão sonora (ruído) deve ser medido na curva "A". Para fins de facilitar a assimilação do consumidor, os valores medidos em "dB(A)" constarão na Etiqueta de Conservação de Energia (ENCE) e em outras formas de divulgação como "dB".

B.4.4 Os critérios de aceitação de todos os parâmetros de desempenho são considerados conformes quando estiverem dentro da classificação declarada, ou em qualquer faixa melhor que a declarada. Quando a classificação encontrada for pior que a declarada, deve ser aplicada uma tolerância de:

- a) + 0,3 Kg/t do valor máximo da faixa declarada para resistência ao rolamento;
- b) - 0,03 do valor mínimo da faixa declarada para aderência em pista molhada; e
- c) + 1 dB do valor máximo da faixa declarada para emissão sonora (ruído)."

B.4.5 Pneus com marcação "M+S" ou "M+S" e "3PMSF" devem ser testados com os parâmetros aplicados ao pneu de categoria normal, uma vez que não existe a categoria do pneu de neve no presente regulamento.

ANEXO C - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PNEUS NOS ENSAIOS DE DESEMPENHO

Coeficiente de resistência ao rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 28580 ou Regulamento UN Nº 117, Anexo 6					
Pneus C2 para veículos de passeio		Pneus C3 para comerciais leves		Pneus C4 para caminhões e ônibus	
RRC em kg/t	Classificação de eficiência energética	RRC em kg/t	Classificação de eficiência energética	RRC em kg/t	Classificação de eficiência energética
$RRC \leq 6,5$	A	$RRC \leq 5,5$	A	$RRC \leq 4,0$	A
$6,6 \leq RRC \leq 7,7$	B	$5,6 \leq RRC \leq 6,7$	B	$4,1 \leq RRC \leq 5,0$	B
$7,8 \leq RRC \leq 9,0$	C	$6,8 \leq RRC \leq 8,0$	C	$5,1 \leq RRC \leq 6,0$	C
-	D	-	D	$6,1 \leq RRC \leq 7,0$	D
$9,1 \leq RRC \leq 10,5$	E	$8,1 \leq RRC \leq 9,2$	E	$7,1 \leq RRC \leq 8,0$	E
$10,6 \leq RRC \leq 12,0$	F	$9,3 \leq RRC \leq 10,5$	F	-	F
-	G	-	G	-	G
Limite máximo de Coeficiente de resistência ao rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 28580 ou Regulamento UN Nº 117, Anexo 6					
12,0		10,5		8,0	

Coeficiente de aderência em pista molhada avaliado de acordo com as normas ISO 23671, ISO 15222 ou Regulamento UN Nº 117, Anexo 5					
Pneus C2 para veículos de passeio		Pneus C3 para comerciais leves		Pneus C4 para caminhões e ônibus	
G	Classificação de aderência em pista molhada	G	Classificação de aderência em pista molhada	G	Classificação de aderência em pista molhada
$1,55 \leq G$	A	$1,40 \leq G$	A	$1,25 \leq G$	A
$1,40 \leq G \leq 1,54$	B	$1,25 \leq G \leq 1,39$	B	$1,10 \leq G \leq 1,24$	B
$1,25 \leq G \leq 1,39$	C	$1,10 \leq G \leq 1,24$	C	$0,95 \leq G \leq 1,09$	C
-	D	-	D	$0,80 \leq G \leq 0,94$	D
$1,10 \leq G \leq 1,24$	E	$0,95 \leq G \leq 1,09$	E	$0,65 \leq G \leq 0,79$	E
-	F	-	F	-	F
Limite mínimo de Coeficiente de aderência em pista molhada avaliado de acordo com as normas ISO 23671, ISO 15222 ou Regulamento UN Nº 117, Anexo 5					
1,10		0,95		0,65	

Nível de pressão sonora (ruído), de acordo com as normas ISO 13325 e ISO 10844	
Classificação de nível de pressão sonora	LV
1	Para as categorias C2, C3 e C4, $LV \leq 69$ dB (A)
2	Para as categorias C2, C3 e C4, 69 dB (A) $< LV \leq 72$ dB (A)
3	Para a categoria C2, 72 dB (A) $< LV \leq 75$ dB (A)
	Para a categoria C3, 72 dB (A) $< LV \leq 77$ dB (A)
	Para a categoria C4, 72 dB (A) $< LV \leq 78$ dB (A)
Limite máximo do nível de pressão sonora (ruído) avaliado de acordo com a norma ISO 10844, ISO 13325 ou Regulamento UN Nº 117, Anexo 3	
Para a categoria C2, 75 dB (A)	
Para a categoria C3, 77 dB (A)	
Para a categoria C4, 78 dB (A)	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Pneus Novos
Empresas
Marcas
0 Modelos Etiquetados
0 com Selo Conpet:


Empresa	Marca	Modelo	Largura nominal	Relação nominal de aspecto	Diâmetro interno	Tipo de construção	Códigos comerciais	Coefficiente de resistência ao rolamento	Classificação de eficiência energética	Coefficiente de aderência em pista molhada	Classificação de aderência em pista molhada	Nível de pressão sonora	Índice de carga	Índice de velocidade

ANEXO V


SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE / ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

1. O Selo de Identificação da Conformidade deve ser apostado durante a vulcanização do pneu, de modo a ser permanente e indelével.
2. Para todas as famílias, de forma visível, indelével e em local que fique preservado durante sua utilização, visível ao consumidor, a identificação deve ser gravada em pelo menos um dos flancos do pneu em alto relevo, produzida durante a vulcanização, original no molde, composta pela marca do Inmetro, conforme as Figuras 1 ou 2 deste Anexo.
3. Em casos excepcionais, e desde que justificada esta condição, pode ser admitida outra forma de aposição do Selo de Identificação da Conformidade, resguardando-se os requisitos de legibilidade e indelebilidade do mesmo, tendo a opção de ser em alto ou baixo relevo. Nestes casos o Inmetro deve, obrigatoriamente, ser consultado.
4. Famílias já certificadas à época da publicação deste Regulamento Consolidado, poderão manter o padrão de Selo vulcanizado conforme Figura 1, ou o Selo de Identificação da Conformidade em uma das opções estabelecidas na Figura 2.
5. No caso de famílias de pneus das Categorias C2, C3 e C4, além do cumprimento das disposições anteriores, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ser aposta de forma adesiva, no produto, sobre a banda de rodagem dos pneus, de forma que fique visível ao consumidor, conforme Figura 3.
- 5.1 A aposição da ENCE não é aplicável nos pneus para os quais os requisitos de desempenho não são avaliados conforme descrito no item 2.2 do Anexo VI
- 5.2 O fornecedor deve acrescentar, no mínimo, sua marca e/ou logo, bem como o modelo do pneu (mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), seu índice de carga, categoria de velocidade na etiqueta, junto à ENCE, em qualquer padrão de cor, formato ou desenho desde que estas informações não prejudiquem a visualização das informações contidas na ENCE. A superfície total do adesivo não deve ser superior a 250 cm² e a altura total do adesivo não deve ser superior a 220 mm.
- 5.3 O arquivo para impressão gráfica da ENCE deve ser obtido por meio do canal selos.dconf@inmetro.gov.br.

Figura 1 - Selo de identificação da Conformidade para as famílias de pneus já certificadas e registradas à época de publicação deste Regulamento Consolidado.



Ou:



Ou:







Figura 2 - Selo de Identificação da Conformidade para novas famílias de pneus



Ou:





Ou:



A dimensão mínima do símbolo "I" constante no Selo de Identificação da Conformidade (Figuras 1 ou 2) deve ser de, no mínimo, 5mm.

Figura 3- Formato e dimensões da ENCE para pneus novos, das Categorias C2, C3 e C4.





5.4 A ENCE deve atender aos seguintes padrões gráficos e dimensionais:

a) 75mm de largura e 140mm de comprimento.

b) Cores no padrão CMYK - ciano, magenta, amarelo e preto - com a codificação 00-70-X-00;

c) Eficiência energética

- pictograma - largura de 19,5 mm e altura de 18,5 mm;

- quadro do pictograma - stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
- quadro de classificação - stroke de 1 pt;
- quadro final - stroke de 3,5 pt, largura de 36 mm e cor X-10-00-05;

d) Aderência em pista molhada

- pictograma - largura de 19 mm e altura de 19 mm;
- quadro do pictograma - stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
- quadro de classificação - stroke de 1 pt;
- quadro final - stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm e cor X-10-00-05;

e) Nível de pressão sonora (ruído)

- pictograma - largura de 14 mm e altura de 15 mm;
- quadro do pictograma - stroke de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
- quadro de classificação - stroke de 1 pt, com as ondas de classificação na cor 100% preto;
- quadro final - stroke de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05.

f) Borda da etiqueta

- stroke de 1,5 pt e cor X-10-00-05;

g) Escala de "A" a "G"

- g.1) Setas: altura de 4,75 mm, espaçamento de 0,75 mm, stroke preto de 0,5 pt e cores:
 - A: X-00-X-00;
 - B: 70-00-X-00;
 - C: 30-00-X-00;
 - D: 00-00-X-00;
 - E: 00-30-X-00;
 - F: 00-70-X-00;
 - G: 00-X-X-00.
- g.2) Texto: Helvetica Bold 12 pt, 100 % branco, outline preto de 0,5 pt;

h) Classificação

- Setas: largura de 16 mm, altura de 10 mm, 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 27 pt, 100 % branco;

i) Tamanho das linhas

- stroke de 0,5 pt e intervalo da linha dashed de 5,5 mm na cor 100% preto;

j) Tamanho do texto

- Texto: Helvetica Bold 11 pt, 100 % preto;

k) Valor de nível de pressão sonora (ruído)

- Setas: largura de 25,25 mm, altura de 10 mm e cor 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 20 pt, 100 % branco;
- Texto da unidade: Helvetica Bold 13 pt, 100 % branco;

l) Classificação do nível de pressão sonora (ruído)

- largura de 8,25 mm, altura de 15,5 mm e cor 100% preto;

m) Todo o fundo deve ser branco.

ANEXO VI - PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
 - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
 - b.2) veículos de competições;
 - b.3) veículos militares;
 - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
 - b.5) pneus de veículos de coleção;
 - b.6) veículos não motorizados.

2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas:

- a) pneus de construção diagonal;
- b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";
- c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- d) pneus de veículos de coleção;
- e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
- f) pneus destinados exclusivamente ao uso em neve;
- g) pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características:
 - g.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;
 - g.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco > 11 mm, símbolo de velocidade < Q, void to fill ratio > 35%;
 - g.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco > 16 mm, símbolo de velocidade < K, void to fill ratio > 35%;
- h) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:
 - h.1) profundidade de sulco > 18mm;
 - h.2) símbolo velocidade < K;
 - h.3) void to fill ratio > 30%.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	Especificação do Objeto	QTD	Número da Nota Fiscal	Preço de custo atual	Tributação incidente 2% I.R.P.J.	Tributação incidente 1,08% C.S.L.L.	Armazenagem (R\$)	Comissão Vendedores (R\$)	Frete (R\$)	Outras Despesas (R\$)	Custo Final (R\$)	Margem de Lucro (%)	VALOR FINAL DO ITEM
2	Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (560 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	220	21277	R\$ 174,98	R\$ 5,90	R\$ 3,19	R\$ 5,90	R\$ 4,43	R\$ 8,85	R\$ 11,80	R\$ 215,04	37,18%	R\$ 295,00
3	Pneu 185/65 R14 - H - Medida: 185/65R14, Largura: 185mm, Perfil: 65%, Aro: 14, Índice de carga: 88 (560 Kg) ou 89 (580 KG) Índice de velocidade: H -210Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 74 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	70	21277	R\$ 174,98	R\$ 5,90	R\$ 3,19	R\$ 5,90	R\$ 4,43	R\$ 8,85	R\$ 11,80	R\$ 215,04	37,18%	R\$ 295,00
20	Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R - 170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	200	22846	R\$ 278,17	R\$ 9,00	R\$ 4,86	R\$ 9,00	R\$ 6,75	R\$ 13,50	R\$ 18,00	R\$ 339,28	32,63%	R\$ 450,00





LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracão 02, sala 03
Bairro Rio Tigre, Videira/SC - CEP: 89567-899

21	Pneu 225/65 R16C – Q ou R - Medida: 225/65R16C, Largura: 225mm, Perfil: 65%, Aro: 16, Índice de carga: 110 (1060KG) ou 113 (1150 Kg) Índice de velocidade: Q -160Km/h ou R - 170Km/h, Tipo de construção: Radial, SideWall: BSW (letras pretas), Aplicação: vias pavimentadas, tipo de montagem: sem câmara, Treadwear: 340 ou superior, Tração: A ou B Temperatura: A ou B ou C. Resistência ao rolamento (Class. INMETRO): (A, B, C), Aderência no Molhado (Class. INMETRO): (A, B ou C), Nível sonoro (Class.INMETRO): máximo de 73 decibéis, Preferencialmente Fabricação Nacional; Certificado do INMETRO indicado no Pneu; Garantia mínima de 5 anos, com no mínimo 90% da validade disponível no ato da entrega, Pneu novo, não remoldado e não recauchutado. Pneu de Primeira Linha / Premium. Similar ao produto das marcas Michelin, Pirelli, Bridgestone ou superior	60	22846	R\$ 278,17	R\$ 9,00	R\$ 4,86	R\$ 9,00	R\$ 6,75	R\$ 13,50	R\$ 18,00	R\$ 339,28	32,63%	R\$ 450,00
----	---	----	-------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------------	--------	------------

A Empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para os devidos fins que a planilha de custos apresentada representa a realidade de custos da empresa, de tal sorte que estão presentes todas as condições para a execução dos serviços solicitados pela Administração, sendo possível ainda garantir margem de lucro suficiente para a manutenção dos serviços.

Videira/SC, 17 de junho de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS

CNPJ nº 56.933.664/0001-68

Cintia Teresinha Felicio

Proprietária/Administradora

RG nº 3051400 SSP/SC

CPF nº 004.195.009-79

56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracao 02, sala 03

Bairro: Rio Tigre - Municipio: Videira, CEP: 89567-899





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esjLYosf7p9Xfqbaw&chave2=Ug8cwmshp_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00419500979-CINTIA TERESINHA FELICIO

4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

CNPJ Nº 56.933.664/0001-68 – NIRE Nº 42208649101

CINTIA TERESINHA FELICIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/11/1977, SOLTEIRA EM UNIÃO ESTÁVEL, EMPRESÁRIA, CPF Nº 004.195.009-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3051400, órgão expedidor SSP-SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 2336, APT 01, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88.303-400, BRASIL, sócia única da LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68 e NIRE Nº 42208649101, com sua sede na RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BARRACÃO 02 – SALA 03, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC, CEP 89.567-899. Resolve por este instrumento contratual promover a alteração e consolidação contratual da sociedade, conforme cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade altera o endereço de sua FILIAL 1 para RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BARRACÃO 02 – SALA 03 – BOX 01, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC, CEP 89.567-899.

Em face à alteração efetuada neste instrumento, resolve o sócio reformular o contrato social para adaptá-los às novas condições vigentes, consolidando o instrumento primitivo, revogando-se capítulos, artigos, parágrafos e demais disposições em contrário, passando a vigorar a seguinte redação:

4ª CONDOLIDAÇÃO CONTRATUAL

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

CNPJ Nº 56.933.664/0001-68 – NIRE Nº 42208649101

CINTIA TERESINHA FELICIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/11/1977, SOLTEIRA EM UNIÃO ESTÁVEL, EMPRESÁRIA, CPF Nº 004.195.009-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3051400, órgão expedidor SSP-SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 2336, APT 01, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88.303-400, BRASIL, sócia única da LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68 e NIRE Nº 42208649101, com sua sede na RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BARRACÃO 02 – SALA 03, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC, CEP 89.567-899.

Cláusula Primeira: A sociedade tem o nome empresarial LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede social localizada na RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BARRACÃO 02 – SALA 03, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC, CEP 89.567-899.

A sociedade tem sua FILIAL 1 situada na RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BARRACÃO 02 – SALA 03 – BOX 01, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC, CEP 89.567-899.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2026

Arquivamento 20269282670 Protocolo 269282670 de 09/02/2026 NIRE 42208649101

Nome da empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 392186498103965

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



18/02/2026

Cláusula Quarta: A sociedade tem como objeto social COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, PROMOCAO DE VENDAS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS, DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 20/08/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
CINTIA TERESINHA FELICIO	50.000	R\$ 50.000,00	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	100%

Parágrafo Único: O capital subscrito encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) sócio(a) CINTIA TERESINHA FELICIO e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 DE DEZEMBRO, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2026

Arquivamento 20269282670 Protocolo 269282670 de 09/02/2026 NIRE 42208649101

Nome da empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 392186498103965

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/02/2026

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Primeira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2022) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Segunda: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro da comarca de VIDEIRA, SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Videira/SC, 05 de Fevereiro de 2026.

CINTIA TERESINHA FELICIO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/02/2026

Arquivamento 20269282670 Protocolo 269282670 de 09/02/2026 NIRE 42208649101

Nome da empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 392186498103965

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/02/2026



269282670

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
PROTOCOLO	269282670 - 09/02/2026
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 42208649101
CNPJ 56.933.664/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2026
SOB N: 20269282670

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20269282670

FILIAIS NA UF

NIRE 42901482182
CNPJ 56.933.664/0002-49
ENDERECO: RODOVIA JOAO BATISTA RIGO, VIDEIRA - SC
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00419500979 - CINTIA TERESINHA FELICIO - Assinado em 06/02/2026 às 10:44:03



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 42208649101	CNPJ 56.933.664/0001-68	Arquivamento do Ato Constitutivo 20/08/2024	Início da Atividade 20/08/2024
Endereço: RODOVIA JOAO BATISTA RIGO, BRCAO 02 SALA 03 485, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC - CEP: 89567899			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20269594930	Número 20269594930	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	42208649101	20/08/2024	CONTRATO
090	20242613535	20/08/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20241686091	14/10/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241686091	14/10/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20255976429	21/08/2025	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	42901482182	21/08/2025	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20269594930	29/01/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FLORIANÓPOLIS - SC, 9 de Fevereiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

269275584

página: 1/1

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º E 1º NOME E SOBRENOME CINTIA TERESINHA FELICIO			1ª HABILITAÇÃO 15/08/2003		
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 20/11/1977, ITAJAI, SC					
4a DATA EMISSÃO 16/11/2023		4b VALIDADE 15/11/2033		ACC.  D	
6a DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF 3051400 SSP SC					
4a CPF 004.195.009-79		5 Nº REGISTRO 02989802430		9 CAT HAB AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOSE AGOSTINHO FELICIO					
MARIA DO CARMO FELICIO					
					
<i>Cintia Teresinha Felicio</i>					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9	10	11	12
ACE 			
A 		15/11/2013	
A1 			
B 		15/11/2013	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
CE1 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES
A LAR

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
05842075514
SC192131044

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. *Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombr e Apellidos* - *Primeira Habilitação / First Driver License* - *Primeira Licença de Condutor* - *3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth* DOBMMYYW / *Fechung Lugar de Nascimento* - *4. Data de Emissão / Issuing Date* DOBMMYYW / *Fech de Emissão* - *5. Data de Validade / Expiration Date* DOBMMYYW / *Valido Mese* - *ACC* - *6. Documento Identidade / Orgão emissor / Identity document* - *Issuing Authority / Documento de Identificação / Autoridade Expedidora* - *44. CPF* - *5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Condutor* - *9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Condutor* - *Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad* - *Filiação / Filiation / Filiación* - *12. Observações / Observations / Observaciones* - *Local / Place / Lugar*

I<BRA029898024<307<<<<<<<<<<
7711204F3311156BRA<<<<<<<<<<2
CINTIA<<TERESINHA<FELICIO<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.933.664/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2024
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 73.19-0-02 - Promoção de vendas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD JOAO BATISTA RIGO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO BRCAO 02 SALA 03
--	----------------------	--

CEP 89.567-899	BAIRRO/DISTRITO RIO TIGRE	MUNICÍPIO VIDEIRA	UF SC
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAUROECOMMERCEPNEUS@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9112-8069
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2024
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/07/2026** às **12:38:36** (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 20/08/2024
INSCRIÇÃO ESTATUAL 263105768	NOME EMPRESARIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores 4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guardamóveis 7319002 - Promoção de vendas		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 14/10/2024 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 20/08/2024		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RODOVIA JOAO BATISTA RIGO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO BRCAO 02 SALA 03
CEP 89567-899	BAIRRO/DISTRITO RIO TIGRE	MUNICÍPIO VIDEIRA
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAUROECOMMERCEPNEUS@GMAIL.COM		TELEFONE 47 91128069
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 20/08/2024		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 26/05/2026 07:43:46 (data e hora de Brasília).

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

Pág 1 / 2

ISSQN e Taxas**Cadastro Econômico - Cadastro Econômico Analítico**

Cadastro Econômicos: 89172 Imprime Observações: Não Imprime Restrições: Não

Informação do Cadastro Econômico					
Cadastro: 89172		Nome: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		Cpf/Cnpj: 56.933.664/0001-68	
RG/Insc.: 263.105.768		Nat. Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Tipo Empresa: Micro Empresa	
Situação: Ativo				Início Atividade: 20/08/2024	
Cód. Prop.: 89172		Contador: 91552 - RODRIGO DE ALMEIDA		Insc. Munic. Ant.:	
Telefone: (49) 3566-1167		E-mail: lauroecommercepneus@gmail.com		Cad. Imob.:	
Informação de Endereço					
Tipo	Endereço	Número	Bairro	Cep	Cidade
Domicílio Fiscal	RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO	485	33488 - RIO TIGRE (não oficial)	89.567-899	8442 - Videira
Correspondência	RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO	485	33488 - RIO TIGRE (não oficial)	89.567-899	8442 - Videira
Informação das Atividades					
Atividade Principal					
4530.7/05.00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR					
Demais Atividades					
4520.0/03.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4520.0/04.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4520.0/06.00 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4520.0/07.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4530.7/01.00 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4530.7/03.00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4530.7/04.00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES					
4541.2/02.00 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS					
4661.3/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS					
4662.1/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS					
5211.7/99.00 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS					
7319.0/02.00 - PROMOÇÃO DE VENDAS					
Informação CBO					
Código - CBO	Descrição - CBO	CBO Principal	Início	Fim	
Sócios da Empresa					
Código Sócio	Cpf/Cnpj	Tipo			
91531 CINTIA TERESINHA FELICIO	004.195.009-79	37 - Sócio-Administrador			
Informações Adicionais					
12 - Informações para ISS					
1 - Incidência		8 - Normal			
3 - Enquadramento - ISS		4 - Homologação			
4 - Período Estimativa		-			
5 - Valor Parcela-UFM		0,00			
6 - Enq. Simples Nacional		0 - não utilizar - N			
7 - Autorizado uso NF-e conjugada		0 - NÃO			
8 - DISPENSA DE NFS-E		1 - SEM DISPENSA			
10 - Prazo final redução 50% - ISS Autonomo					
13 - Informações para TLL					
1 - Incidência TLL		9 - Normal			
3 - Licença Pretendida		8 - Estabelecida			
5 - Laudo de Bombeiro		1 - Entregue			
6 - Validade Alvará Provisório					
7 - Validade Atestado Bombeiro		17/09/2026			
8 - Data do Protocolo para Cálculo do Alvará		29/01/2026			
9 - Liberação Inscrição Posturas		2 - Liberado Posturas			
10 - Liberação Inscrição VISA		2 - Liberado VISA			
11 - Dossie-Arquivos Digitais		0 - NÃO			
14 - Informações para TAS					
1 - Incidência TAS		8 - NÃO INCIDENTE			
2 - Data Validade Sanitário					
3 - Vistoria Vig. Sanitária		-			
4 - Valor anual da TAS		0,00			

**Informações Adicionais****15 - Observações do Alvará**

6 - Observações do Alvará

Zona de Apoio Industrial (ZAI)

Permissível: indústria tipo 3 e comércio e serviço geral. Atender as normas da Vigilância Sanitária. Deferido conforme a Lei 13874/2019; atividade(s) 4530705, 4520003, 4520004, 4520006, 4520007, 4530703, 4530704 e 7319002 enquadrada(s) na Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020. O requerente fica responsável caso haja alteração do CEP (rural) e do bairro (não oficial) no local indicado. Proibido ferro-velho. Local possui acessibilidade conforme habite-se 5176/2024 = 744,89 m², 5404/ 2025 = 744,89m² e 5405/2025 = 748,43m². Alvará nº 994 = 744,89m² emitido em 15/06/2023 Alvará de Ampliação nº 1131 = 748,43m² emitido em 28/11/2023 Habite-se nº 5176/2024 = 744,89 m² emitido em 01/04/2024. Alvará (reforma) nº 1440 = 744,89 m² emitido em 21/10/2024. Habite-se 5404/ 2025 = 744,89m². Habite-se 5405/2025 = 748,43m².

16 - SIMPLES NACIONAL

1 - Enquadramento SN

2 - NAO

2 - DATA INICIO OPCA0 SN

3 - DATA FIM OPCA0 SN

4 - DATA INICIO OPCA0 SIMEI

5 - DATA FIM OPCA0 SIMEI

Total de Cadastros Econômicos: 1



MUNICÍPIO DE VIDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 89172	CONTROLE DE EMISSÃO 468/2026
EXERCÍCIO 2026	DATA DE VALIDADE 31/12/2026

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

O Município de Videira concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO para:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 89172	CFP / CNPJ 56.933.664/0001-68	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.105.768	DATA INÍCIO ATIVIDADE 20/08/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL 89172 - LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
NOME FANTASIA / SOBRENOME			
LOGRADOURO RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO BRCAO 02 SALA 03	
CEP 89.567-899	BAIRRO RIO TIGRE (não oficial)	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA			

ATIVIDADE PRINCIPAL

4530.7/05.00 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

ATIVIDADE SECUNDARIA(S)	
4520.0/03.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520.0/04.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520.0/06.00	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520.0/07.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530.7/01.00	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530.7/03.00	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530.7/04.00	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541.2/02.00	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661.3/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662.1/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
5211.7/99.00	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
7319.0/02.00	PROMOÇÃO DE VENDAS

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL RODRIGO DE ALMEIDA
--

Obs:
Zona de Apoio Industrial (ZAI) Permissível: indústria tipo 3 e comércio e serviço geral. Atender as normas da Vigilância Sanitária. Deferido conforme a Lei 13874/2019; atividade(s) 4530705, 4520003, 4520004, 4520006, 4520007, 4530703, 4530704 e 7319002 enquadrada(s) na Resolução nº 57, de 21 de maio de 2020. O requerente fica responsável caso haja alteração do CEP (rural) e do bairro (não oficial) no local indicado. Proibido ferro-velho. Local possui acessibilidade conforme habite-se 5176/2024 = 744,89 m², 5404/ 2025 = 744,89m² e 5405/2025 = 748,43m². Alvará nº 994 = 744,89m² emitido em 15/06/2023 Alvará de Ampliação nº 1131 = 748,43m² emitido em 28/11/2023 Habite-se nº 5176/2024 = 744,89 m² emitido em 01/04/2024. Alvará (reforma) nº 1440 = 744,89 m² emitido em 21/10/2024. Habite-se 5404/ 2025 = 744,89m². Habite-se 5405/2025 = 748,43m²

O presente Alvará autoriza a exploração das atividades conforme acima descrito, enquanto satisfazer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com o Processo Administrativo, legislação vigente e atendendo as observações elencadas.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Videira (SC), 9 de fevereiro de 2026



MUNICÍPIO DE VIDEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 89172	CONTROLE DE EMISSÃO 468/2026
EXERCÍCIO 2026	DATA DE VALIDADE 31/12/2026

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

O Município de Videira concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO para:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 89172	CFP / CNPJ 56.933.664/0001-68	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.105.768	DATA INÍCIO ATIVIDADE 20/08/2024
------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 89172 - LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME	
---------------------------	--

OBSERVAÇÃO / INFORMES

1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Município de Videira em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais.

2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 30 dias junto ao Departamento de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de débitos dos exercícios seguintes.

Emitido via portal de serviços



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ: 56.933.664/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:59:34 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2026.

Código de controle da certidão: **9230.6994.9ABA.ABE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débito

6383/2026

Dados do Contribuinte:

CPF/CNPJ: **56.933.664/0001-68**
Código: **89172**
Contribuinte: **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA**
Endereço: **RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485, BRCAO 02 SALA 03**
Bairro: **RIO TIGRE (não oficial)**
Cidade: **Videira**
Estado: **SC**
CEP: **89.567-899**

Certifico, para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A consulta e autenticidade desta certidão poderá ser confirmada através do link "**videira.atende.net**".

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

Nº 9850/2026

IMÓVEL

Cadastro Imobiliário: **555215**
Inscrição Imobiliária: **01.03.501.0280.002.003**
Matrícula:
Endereço: RODOVIA JOÃO BATISTA RIGO, 485
Loteamento:
Quadra/Lote: /
Condomínio:
Complemento: Barracão 02
Bairro: RIO TIGRE (não oficial)
Cidade: Videira

CONTRIBUINTE

Nome/Razão: **RENATO LUIZ DANIELLI**
Código Único: 2044846
CNPJ/CPF: 007.484.539-03
Endereço: COMUNIDADE RIO TIGRE, SN,
Bairro: Área Rural de Videira
CEP: 89.567-899
Cidade: Videira - SC

REQUERENTE

Nome/Razão: **RENATO LUIZ DANIELLI**
Código Único: 2044846
CNPJ/CPF: 007.484.539-03

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o IMÓVEL acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constituídas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão, assim como, exigir eventuais débitos de Impostos Sobre Serviço (ISS) apurados na forma da Lei Complementar nº 69/85 e demais regulamentações pertinentes.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: www.videira.sc.gov.br portal de serviços videira.atende.net, ou no Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal.

A presente Certidão é válida apenas para o imóvel acima identificado sem rasuras.

Validade 60 dias a partir da data de emissão

Emitido em: 26/05/2026 às 07:47:30



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA**
CNPJ/CPF: **56.933.664/0001-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140111135982**
Data de emissão: **19/03/2026 09:08:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **15/09/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.933.664/0001-68
Razão social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Endereço: A RURAL 485 BRCAO 02/ AREA RURAL DE VIDEI / VIDEIRA / SC / 89567-899

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2026 a 08/07/2026

Certificação Número: 2026060902556305392538

Informação obtida em 09/06/2026 16:17:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 56.933.664/0001-68

Certidão nº: 44171239/2026

Expedição: 27/04/2026, às 11:37:13

Validade: 24/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.933.664/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6817978
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Raiz do CNPJ: 56.933.664

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : VIDEIRA

Endereço da sede : ROD JOAO BATISTA RIGO, 485, BRCAO 02 SALA 03

Certidão emitida às 07:44 de 26/05/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Cintia Teresinha Felicio - CPF:

***.195.009-** **gov.br** Ouro

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 6818007
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Raiz do CNPJ: 56.933.664

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : VIDEIRA

Endereço da sede : ROD JOAO BATISTA RIGO, 485, BRCAO 02 SALA 03

Certidão emitida às 07:55 de 26/05/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Cintia Teresinha Felicio - CPF:

***.195.009-** **gov.br** Ouro

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 6818008
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Raiz do CNPJ: 56.933.664

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : VIDEIRA

Endereço da sede : ROD JOAO BATISTA RIGO, 485, BRCAO 02 SALA 03

Certidão emitida às 07:54 de 26/05/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO

CERTIFICO , a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que nesta Comarca de Videira há **um setor de Distribuição Judicial** e as seguintes unidades judiciárias:

1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
Vara Criminal

Quanto ao **Extrajudicial**, há na Comarca de Videira as seguintes serventias:

Escrivania de Paz do Distrito de Anta Gorda;
Escrivania de Paz do Distrito de Rio das Pedras;
Escrivania de Paz do Município de Salto Veloso;
Escrivania de Paz do Município de Iomerê;
Escrivania de Paz do Município de Arroio Trinta;
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos;
Tabelionato de Notas e de Protesto;
Ofício de Registro de Imóveis.

Videira, data da assinatura eletrônica.

Luciane Dal Pivo Galvan
Chefe da Secretaria do Foro
Comarca de Videira


*A certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Comarcas) - [acesso à publicação das certidões dos juízos competentes para a distribuição de ações de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência](https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes) é disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Certidões (<https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes>). Trata-se de espaço destinado à publicação das certidões dos juízos competentes para a distribuição de ações de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. A referida certidão deve ser acompanhada da certidão judicial modelo Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, disponível no menu [Certidões](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Dal Pivo Galvan, Chefe de Secretaria de Foro**, em 11/05/2026, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **10661448** e o código CRC **513893FC**.



CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha - SC, CEP 88390-000, foi fornecedora da Câmara Municipal de Curvelo em processo para aquisição de pneus (processo licitatório 27/2025), abastecendo satisfatoriamente a frota deste órgão, inscrito no CNPJ nº. 20.207.783/0001-96, estabelecido na Rua Guimarães Rosa, 680, Bela Vista, CEP: 35790-249, Curvelo MG, entregando o que segue:

MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
215/60 R17	04	307,00	R\$ 1.228,00

Afirmamos ainda, que:

- Os pneus fornecidos eram de boa qualidade e desempenho reconhecidos no mercado nacional de pneumáticos;
- Foram entregues no prazo estipulado no contrato;
- Foram entregues de acordo com as especificações exigidas;

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, sendo esses de primeira qualidade e dentro do prazo pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo, 26 de janeiro de 2026.

ANDRÉ LIMA HIPÓLITO DE SOUZA
Chefe de Setor Administrativo
Seção de Transportes
Matrícula 149

ANDRÉ LIMA HIPÓLITO DE SOUZA
Chefe do Setor Administrativo
Matrícula 149
Câmara Municipal de Curvelo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha-SC, CEP 88390-000 possui vínculo ativo conosco, através do qual forneceu e permanecerá fornecendo por um período de 12 (doze) meses: Pneus, Protetores e Câmaras-de-ar para Veículos Automotores aquisição de pneus NOVOS (não remoldados ou recauchutados) para os automóveis que compõem a frota municipal abastecendo satisfatoriamente a frota da **Prefeitura Municipal de Ibitinga**, inscrita no CNPJ nº. 45.321.460/0001-50, estabelecida na Rua Miguel Landim, 333, CEP: 14940-000, **Ibitinga-SP**, entregando o que segue:

MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
13.00 x 24 G2/L2 EMPEROR 16PR TL IMP	8	R\$1.850,00	R\$14.800,00
195/60 R15 H/T SUNFULL SF-600 88H TL IMP	4	R\$222,00	R\$888,00
			R\$ 15.688,00

Afirmamos ainda, que:

- Os pneus fornecidos eram de primeira qualidade e desempenho reconhecidos no mercado nacional e internacional de pneumáticos, fornecendo exclusivamente produtos de primeira linha de qualidade de seus fabricantes, sempre similares tecnicamente às líderes do mercado nacional (Continental, Goodyear, Michelin, Firestone, Pirelli e Bridgestone);
- Foram entregues no prazo estipulado no contrato;
- Foram entregues de acordo com as especificações exigidas;

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, sendo esses de primeira qualidade e dentro do prazo





IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ibatinga, 12 de Janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Ibatinga
CNPJ: 45.321.460/00001-50
Nome: Leonardo Roncada Maria
Cargo: Escriturário Setor de Gestão de Frotas
CPF: 484.928.438-88



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibatinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibatinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Avenida Florêncio Terra, 399 | Centro | CEP: 14900-219 | Itápolis / SP
Contato: (16) 3263-8000 | www.itapolis.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSPP ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha - SC, CEP 88390-000 possui vínculo ativo conosco, através do qual forneceu satisfatoriamente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS/SP** os produtos constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados.

PRODUTOS	QUANTIDADE
PNEU OTR 12,5/80X18 SPEEDROAD MPT 16PR TL IMP	08
PNEU OTR 17,5X25 G2/L2 SPEEDROAD 16PR TL IMP	04

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, sendo esses de primeira qualidade e dentro do prazo pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itápolis, 24 de março de 2026

Emiliano M. do Prado
Gestor da Frota



PREFEITURA DE
ITÁPOLIS
SEMPRE LUTAR E VENCER!



Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL-SP
SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

✉ Rua São Sebastião, nº 1848 - 1854 Centro – Mirassol - SP
C.N.P.J. 46.612.032/0001-49 ☎ (17) 3243-8120 Ramais 8171-8172-8173-8174

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha - SC, CEP 88390-000 possui vínculo ativo conosco, através do qual forneceu satisfatoriamente para a Secretaria de Trânsito e Segurança Pública da Prefeitura de Mirassol, os materiais abaixo relacionados, conforme Ata de Registro de Preços 04/2026, Pregão Eletrônico 155/2025 e processo 178/2025:

PRODUTOS	QUANTIDADE
Pneu 195/70/15C com certificação do INMETRO	02
Pneu 185R14C com certificação do INMETRO	02
Pneu 285/70 R 19,5 com certificação do INMETRO	06
Pneu 175/70/14C com certificação do INMETRO	04
Pneu 215/75 R 17,5 liso com certificação do INMETRO	24

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, dentro do prazo pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Prefeitura de Mirassol, 23 de março de 2026.

MILTON FABIO BUSQUIM ZANINI
Secretário Municipal de Trânsito e Segurança Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Pederneiras, situada a RUA SIQUEIRA CAMPOS nº S-64 – Centro – Pederneiras, SP - telefone (14)3283-9570 sob o CNPJ nº 46.189.718/0001-79, atesta:

Atestamos, validamos e aprovamos a Empresa Lauro E-Commerce de Pneus Ltda, registrada sob o CNPJ 56.933.664/0001-68, localizada na Rodovia BR-101 2990 Km 83, bairro Sertãozinho, Barra Velha/SC , especificamente no fornecimento no prazo proposto, referente a aquisição de pneus 20.5-25TL G2/L2 16 lonas, marca Speedroad, conforme Autorização de Fornecimento nº 15652/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pederneiras, 15 de Janeiro de 2026;



Paulo Ferreira Tozato
Secretário Municipal de Almoxarifado



Município da Estância Turística de Piraju

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins e efeitos que se fizerem necessários que a empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA, com sede na RODOVIA BR 101 Nº2990, CEP **88390-000 Município de Barra Velha SC**, inscrita no CNPJ Nº 56.933.664/0001-68, realizou a entrega de diversos pneus para esta Prefeitura Municipal, conforme consta nas seguintes autorizações:

Autorização de compras Nº 013854/2025 - Nota Fiscal nº174 de 03/12/2025,
Autorização de compras Nº 014586/2025 - Nota Fiscal nº0185 de 17/12/2025,
Autorização de compras Nº 013852/2025 - Nota Fiscal nº0184 de 17/12/2025.

Assim sendo, não houve e nem há até o momento, nada que a desabone no tocante ao cumprimento dos deveres estabelecidos para o fornecedor em questão junto a este órgão.

Sendo verdade, firmamos o presente atestado.

Município da Estância Turística de Piraju/SP, 26 de Janeiro de 2026.

Dirceu 2 AL J

Dirceu Lima de Almeida Junior
Diretor do DSTF

[Signature]

Carlos Alberto Camargo de Lima
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA POLÍCIA MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha-SC, CEP 88390-000 possui vínculo ativo conosco, através do qual forneceu: Pneus, para Veículos Automotores para o CPRCA e Unidades do Orgânico. abastecendo satisfatoriamente a frota da POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL/ATLANTICO - no endereço da Rua Oswaldo Valente, 631 - Itagira – Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº. 33.457.634-0001-27 e Inscrição Estadual nº ISENT0, entregando o que segue:

MEDIDA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PNEU, radial, referencia 215/65, aro 16	18	R\$ 300,00	R\$ 5.400,00
PNEU radial referencia 265/65, R18	26	R\$ 582,00	R\$ 15.132,00
PNEU, radial, referencia 235/65 R16C	02	R\$ 419,00	R\$ 838,00

Afirmamos ainda, que:

- Os pneus fornecidos eram de primeira qualidade e desempenho reconhecidos no mercado nacional e internacional de pneumáticos, fornecendo exclusivamente produtos de primeira linha de qualidade de seus fabricantes, sempre similares tecnicamente às líderes do mercado nacional (Continental, Goodyear, Michelin, Firestone, Pirelli e Bridgestone);
- Foram entregues no prazo estipulado no contrato;
- Foram entregues de acordo com as especificações exigidas;

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, sendo esses de primeira qualidade e dentro do prazo pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SALVADOR BA , 06 de FEVERREIRO de 2026.


JADILENE FERREIRA LIMA FONSECA- SUB TEN PM
Agente de Contratação

RECEBEMOS DE LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000182 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA ROD BR 101, 2990 Complemento: KM 83 SERTAÓZINHO Cep:88390-000 BARRA VELHA/SC Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000182 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4225 1256 9336 6400 0168 5500 2000 0001 8216 5363 3719
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250506947952 13/12/2025 17:49:26-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263105768	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 56.933.664/0001-68
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE					CNPJ/CPF 33.457.634/0001-27		DATA DE EMISSÃO 13/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA MILITAR DA BAHIA			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 45065-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2025
ENDEREÇO RUA OSVALDO BOMFIM SACRAMENTO, SN, QUARTEL DO COMANDO			MUNICIPIO LAURO DE FREITAS		FONE/FAX 7435411684	UF BA	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:48:00

FATURA	001							
	11/01/2026							
	21.113,56							

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 21.370,00		VALOR DO ICMS 854,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IMP107310	PNEU UTILITARIO 235/65 R16C	40119090	200	6108	UN	2,0000	419,000000	838,00	838,00	33,52	0,00	4.00%	0.00%
IMP107347	PNEU PASSEIO 215/65 R16	40111000	200	6108	UN	18,0000	300,000000	5.400,00	5.400,00	216,00	0,00	4.00%	0.00%
IMP107131	PNEU PASSEIO 265/60 R18	40111000	200	6108	UN	26,0000	582,000000	15.132,00	15.132,00	605,28	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Calculo Retencao do IRRF/PJ: R\$ 21.370,00. Aliquota: 1.2%. Valor: R\$ 256,44. Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL UF destino: R\$4.435,28 + FCP: R\$ 0,00.ATENCAO! NAO EMITIMOS BOLETOS, NOSSOS RECEBIMENTOS SAO REALIZADOS SOMENTE VIA CONTA BANCARIA. EM CASO DE DUVIDA NOS CONTATE. Protocolo: 242250506947952 Nr. Processo: 30.12304.2025.0 Nr. Pregao: 20.227.2025.0030 Tipo do Pregao: Eletronico Pedido Prefeitura: 020.227.00149/2025Entrega: RUA DOS RADIOAMADORES, PITUACU - SALVADOR / BA CEP: 45065010	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
CNPJ – 44.547.313/0001-30
Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009
Fone (18) 3366.9500
E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Quatá, estabelecida na cidade de Quatá Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ: 44.547.313/0001-30, **ATESTA** para os fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, Bairro Sertãozinho, na cidade de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, CEP 88.390-000, forneceu e ainda fornece a este Órgão Municipal, através da Ata de Registro de Preços nº. 021/2026, decorrente do Processo Licitatório nº 073/2025, Pregão Presencial nº 057/2025, os seguintes pneus:

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	EMPENHO
38	Pneu 185/65 r15	PÇ	4	SUNFULL	1584
57	Pneu 235/75 r17,5 borrachudo	PÇ	5	SUNFULL	2562

Atesta ainda, que a referida empresa cumpriu corretamente as obrigações assumidas, conforme especificações do edital, bem como em relação aos prazos de entrega e qualidade dos produtos, portanto nada consta que o desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Quatá, 20 de março de 2026.

MARCIO BIDOIA
Prefeito Municipal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA, CNPJ 56.933.664/0001-68, empresa estabelecida na cidade de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, sito a Rodovia BR101, 2990, Sertãozinho, forneceu 05 (cinco) unidades de Pneus 205/70 R15M+S em 05/12/2025.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Redenção da Serra, 21 de janeiro de 2026.

Leda Aparecida Angelo Gomes dos Santos
Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, número 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha - SC, CEP 88390-000 possui vínculo ativo conosco, através do qual forneceu satisfatoriamente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL - PR** os produtos constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados.

PRODUTOS	QUANTIDADE
PNEU 14.00-24 16 PR G2L2	10

O fornecimento foi executado de acordo com parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, sendo esses de primeira qualidade e dentro do prazo pactuado, foram entregues de acordo com as especificações exigidas no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos supervenientes que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Assinado por:
Ricardo Dos Santos Portela
19/03/2026 - 15:19
CX0AH5PRS9K3H1XBR3ZABA

Diretor do setor logístico
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **56.933.664/0001-68**, Rodovia BR 101, 2990 KM 83 – Sertãozinho, Barra velha – Santa Catarina, CEP: 88390-000, forneceu satisfatoriamente à **Universidade do Estado da Bahia – Departamento de Ciências Humanas – Campus VI**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.485.841/0001-40**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
PNEU, RADIAL, REFERÊNCIA 195/75, ARO 16, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM A CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA ADERÊNCIA AO MOLHADO NÃO SUPERIOR A C.	2

Caetité, 15 de janeiro de 2026

JULIANE DOS SANTOS AMORIM
Diretora
Tel: (77) 3454-2021
E-mail: direcaodch6@uneb.br
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 14.485.841/0001-40

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		
Período da Escrituração:	20/08/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	56.933.664/0001-68
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	20 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
NIRE	42208649101
CNPJ	56.933.664/0001-68
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BARRA VELHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/08/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	719

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	719
Data de início	20/08/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.19.F3.70.8D.79.51.76.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Período da Escrituração:20/08/2024 a 31/12/2024CNPJ:56.933.664/0001-68

Número de Ordem do Livro:1

Período Selecionado:20 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 287.329,92
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 287.329,92
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 91.182,52
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 91.182,52
CONTAS CORRENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 91.182,52
BANCO DO BRASIL C/C 8317-8		R\$ 0,00	R\$ 91.182,52
DEVEDORES POR TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 118.200,00
DEVEDORES POR TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 118.200,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 118.200,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 77.947,40
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 77.947,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 77.947,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 77.947,40
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENCOES NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 287.329,92
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 123.913,56
OBRIGACOES VENCIVEIS ATE O EXERC. SEG.		R\$ 0,00	R\$ 123.913,56
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.525,09
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.525,09
PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL (CSL)		R\$ 0,00	R\$ 3.456,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 69,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 7.568,57
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.568,57
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
IRRF - SERVICOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00	R\$ 3.608,57
CREDORES POR TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 7.319,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.319,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.319,90
CREDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 105.500,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 105.500,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 105.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 163.416,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 75.200,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
(+/-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 88.216,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 88.216,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 88.216,36
LUCRO DO EXERCICIO FINDO		R\$ 0,00	R\$ 88.216,36
(+/-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+/-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.19.F3.70.8D.79.51.76.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Período da Escrituração: 20/08/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 56.933.664/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 20 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 120.000,00
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (7.980,00)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 112.020,00
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 112.020,00
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (3.438,99)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.200,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (274,40)
(-) SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (285,59)
(-) SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (279,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (5.223,76)
(-) REPAROS DE PREDIOS E INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.389,68)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (32,32)
(-) ALVARA DE LICENCA		R\$ (0,00)	R\$ (2.801,76)
(-) (-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.510,00)
(-) Outras Despesas Comerciais		R\$ (0,00)	R\$ (5.510,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.510,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 97.847,25
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 97.847,25
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (414,89)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (388,00)
(-) JUROS PAGOS/INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (26,89)
RESULTADO DO EXERCÍCIO (antes do IR)		R\$ (0,00)	R\$ 97.432,36
(-) (-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.216,00)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (5.760,00)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.456,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 88.216,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.19.F3.70.8D.79.51.76.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				
Período da Escrituração:	20/08/2024 a 31/12/2024	CNP	56.933.664/0001-68	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	20 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (R\$)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC (R\$)	LUCRO DO EXERCICIO FINDO (R\$)	
Saldo Inicial em 20.08.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício				88.216,36	88.216,36
Adiant. para Futuro Aumento de Capital			25.200,00		25.200,00
Subscrição de Capital	50.000,00				50.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	50.000,00	0,00	25.200,00	88.216,36	163.416,36
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.19.F3.70.8D.79.51.76.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ITAJAÍ, 31/12/2024

À

SMART BPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

CRC nº 1SC02486404

Endereço: Avenida Ministro Victor Konder, nº 1030, Fazenda, CEP nº 88301-701

ITAJAÍ, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA CNPJ 56.933.664/0001-68, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CINTIA TERESINHA
FELICIO:00419500
979

Assinado de forma digital por CINTIA TERESINHA
FELICIO:00419500979
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=17452883000173,
ou=Videoconferencia, cn=CINTIA TERESINHA
FELICIO:00419500979
Dados: 2025.11.05 08:23:32 -03'00'

CINTIA TERESINHA FELICIO

Administrador sócio
CPF: 004.195.009-79

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findo em 31/12/2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Lauro E-Comeerce é uma sociedade empresária limitada constituída em 20/08/2024 com sede na cidade de Barra Velha e tem como principais atividades o comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

NOTA 02 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, nº 11.941/2009 e nº 12.973/2014, optando pela adoção à NBC TG 1002 – Contabilidade para microentidades.

Para transações ou eventos materiais não cobertos pela NBC TG 1002, a entidade referencia-se na NBC TG – 1000, aprovada pela Resolução nº 1.255/2009.

Atendendo aos termos da NBC TG 1002, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, as Notas Explicativas e a Carta de Responsabilidade da Administração.

NOTA 03 – BASES DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

A administração da sociedade mantém os serviços de contabilidade de forma terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

NOTA 04 – AUTORIZAÇÃO E DATA PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 30 de Maio de 2025 a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da empresa Lauro E-Commerce

Itajaí (SC),23 de Junho de 2025

DANILO SERRA

CORADO:0078

3958951

Assinado de forma digital por DANILO SERRA

CORADO:00783958951

Dados: 2025.11.05 08:10:07 -03'00'

CINTIA TERESINHA

FELICIO:004195009

79

Assinado de forma digital por CINTIA TERESINHA FELICIO:00419500979

DNI: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=17452883000171, ou=HÁSGOCONFERENCE, ou=CINTIA TERESINHA FELICIO:00419500979

Dados: 2025.11.05 08:24:09 -03'00'

Razão Social: LAURO E-COMMERCE
CNPJ: 56.933.664/0001-68

Período Referência: 2024

INDICES CONTÁBEIS

LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{287.329,92 + 0}{123.913,56 + 0} = 2,32$$

LIQUIDEZ SECA

$$\frac{Ativo - Estoque}{PC} = \frac{287.329,92 - 0}{123.913,56} = 2,32$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{PC + PELP}{AC - RLP + AP} = \frac{123.913,56 + 0}{287.329,92 - 0 + 0} = 0,43$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{AC}{PC} = \frac{287.329,92}{123.913,56} = 2,32$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{Ativo}{PC + PNC} = \frac{287.329,92}{123.913,56 + 0} = 2,32$$

CAPITAL DE TERCEIROS

$$\frac{PC + PNC}{PL} = \frac{123.913,56 + 0}{163.416,36} = 0,76$$

CINTIA TERESINHA
FELICIO:00419500979

Assinado de forma digital por CINTIA TERESINHA
FELICIO:00419500979
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=17452883000173, ou=videoconferencia,
cn=CINTIA TERESINHA FELICIO:00419500979
Dados: 2025.11.05 08:24:46 -03'00'

CINTIA TERESINHA FELICIO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 004.195.009-79

DANILO SERRA
CORADO:00783958951

Assinado de forma digital por
DANILO SERRA
CORADO:00783958951
Dados: 2025.11.04 14:27:31 -03'00'

DANILO SERRA CORADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02486404
CPF: 007.839.589-51

Itajaí, 31 de Dezembro de 2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42208649101	CNPJ 56.933.664/0001-68	
NOME EMPRESARIAL LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 20/08/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.19.F3.70.8D.79.51.76.6C	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00783958951	DANILO SERRA CORADO:00783958951	722009910780970635 249353	05/04/2023 a 04/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	56933664000168	LAURO E COMMERCE DE PNEUS LTDA:56933664000168	677067233640809202 829944	21/08/2024 a 21/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
15.07.54.0C.94.3B.A3.75.4B.70.CE.DF.
19.F3.70.8D.79.51.76.6C-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2025 às 10:21:14

2B.2B.8E.82.3D.4B.25.E6
94.44.3D.C7.7C.FC.2D.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANILO SERRA CORADO
REGISTRO.....	: SC-024864/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.839.589-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 04/11/2025 as 16:40:58.

Válido até: 02/02/2026.

Código de Controle: 5669793.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANILO SERRA CORADO
REGISTRO.....	: SC-024864/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.839.589-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 05/02/2026 as 11:03:40.

Válido até: 06/05/2026.

Código de Controle: 1414490.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208649101	CNPJ 56.933.664/0001-68	Arquivamento do ato Constitutivo 20/08/2024	Início da atividade 20/08/2024
Endereço: RODOVIA JOAO BATISTA RIGO, 485 BRCAO 02 SALA 03, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC - CEP: 89567899			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, PROMOCAO DE VENDAS, SERVICOSDEMANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS, DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 0,00	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CINTIA TERESINHA FELICIO 004.195.009-79	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CINTIA TERESINHA FELICIO 004.195.009-79	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/02/2026	Número 20269282670	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: 42901482182	CNPJ: 56.933.664/0002-49
Endereço: RODOVIA JOAO BATISTA RIGO, 485 BRCAO 02 SALA 03 BOX 01, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC - CEP: 89567899	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208649101	CNPJ 56.933.664/0001-68	Arquivamento do ato Constitutivo 20/08/2024	Início da atividade 20/08/2024
Endereço: RODOVIA JOAO BATISTA RIGO, 485 BRCAO 02 SALA 03, RIO TIGRE, VIDEIRA, SC - CEP: 89567899			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Junho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR


LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A Empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3054100 SSP/SC, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

(X) microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo diploma, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Videira-SC, 10 de fevereiro de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
CINTIA TERESINHA FELICIO
Proprietária/administrado
RG nº 3051400 SSP-SC
CPF nº 004.195.009-79

RODRIGO DE ALMEIDA
CRC SP-328424/O-0
CPF: 410.550.088-02

56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracao 02, sala 03
Bairro: Rio Tigre - Municipio: Videira, CEP: 89567-899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

DECLARAÇÃO ME/EPP

A Empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, DECLARA, para fins do disposto no item do Edital de N° 90030/2026 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Videira-SC, 27 de maio de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS

CNPJ nº 56.933.664/0001-68

CINTIA TERESINHA FELICIO

Proprietária/administrado

RG nº 3051400 SSP-SC

CPF nº 004.195.009-79

56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracao 02, sala 03
Bairro: Rio Tigre - Municipio: Videira, CEP: 89567-899

RODRIGO DE ALMEIDA

CRC SP-328424/O-0

CPF: 410.550.088-02

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa:

FORNECEDOR

Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS,

CNPJ/MF: 56.933.664/0001-68

Endereço: Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899,

Contatos: (47) 3150-0755

WhatsApp Institucional: (47) 3150-0755

Representante: Cintia Teresinha Felício.

CPF/MF: 004.195.009-79 - **RG:** 3051400 SSP/SC,

- 1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- 2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.
- 3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
- 4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistente impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- 5) Declaro, para os devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e alterações posteriores;

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. Cintia Teresinha Felicio, Portador do RG sob nº 3051400 SSP/SC, e CPF nº 004.195.009-79, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: eletronico@lauropneus.com.br

Telefone: (47) 3150-0755

Endereço: Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899,

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos a senhora Cintia Teresinha Felicio, Portador do RG sob nº 3051400 SSP/SC, e CPF nº 004.195.009-79, para ser a responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 90.030/2026, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Videira-SC, 27 de maio de 2026.

Cintia Teresinha Felicio

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
CINTIA TERESINHA FELICIO
Proprietária/administrado
RG nº 3051400 SSP-SC
CPF nº 004.195.009-79



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026

DECLARAÇÕES

A Empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, DECLARA

9.3 - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;


9.4 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e alterações posteriores;

9.5 - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.6 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.7 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Videira-SC, 27 de maio de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
CINTIA TERESINHA FELICIO
Proprietária/administrado
RG nº 3051400 SSP-SC
CPF nº 004.195.009-79





LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Rio Tigre
Videira/SC, CEP 89567-899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.169/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE LOGISTICA REVERSA

A Empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na Rod. João Batista Rigo, nº 485, Barracão 02, sala 03, Bairro: Rio Tigre, na cidade de Videira-SC, CEP 89567-899, por meio de sua administradora/proprietária a Sra. Cintia Teresinha Felicio, CPF 004.195.009-79 e RG 3051400 SSP/SC, **DECLARA** que se responsabiliza pela finalidade dos pneus inservíveis, recolhidos por esta empresa, realizando toda a logística reversa sem qualquer ônus para a administração municipal na forma prevista na Instituição normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013, conforme artigo 33, inciso IV, da lei nº 12.305 de 2010 – Política nacional de resíduos sólidos, artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009.

Declaramos que iremos seguir o planejamento a seguir para a logística reversa:

- Retirada dos pneus inservíveis, classificação dos pneus de acordo com seu nível de dano e utilização
- Envio dos pneus para seus respectivos destinos intermediários:
 - Revenda de Pneus e Borracharia: Quando os pneus ainda possuem vida útil, os mesmos são enviados para reforma, aumentando sua vida útil, enquanto ainda possível
 - Pontos de Coleta e Empresas de Trituração: Quando os pneus já chegaram ao fim de sua vida útil, ou seja, não pode mais continuar rodando em um veículo, ou ainda não podendo mais ser reformado, o mesmo é enviado aos pontos de coleta, para encaminhamento dos mesmos às empresas de trituração
- Após triturado quando necessário, ou ao fim da vida porem não triturado, o mesmo é novamente recolhido, sendo então enviados a seus destinos finais, que podem ser:
 - Co-processamento: Devido a seu alto poder calorífico, os pneus inservíveis são largamente utilizados como combustível alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição ao coque de petróleo.
 - Laminação: Nesse processo, os pneus não radiais são cortados em laminas que servem para fabricação de percintas (indústrias moveleiras), solas de calçados, dutos de água pluviais, móveis, etc...
 - Asfalto-Borracha: Adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração de pneus inservíveis. O asfalto borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um nível de ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários de rodovias.


- o Artefatos de borracha: A borracha retirada dos pneus inservíveis dá origem a diversos artefatos, entre os quais tapetes para automóveis, pisos industriais e pisos para quadras poliesportivas.

Além desse planejamento, declaramos ainda possuir Estrutura para realizar a cadeia de coleta e destinação final dos produtos, como detalhadas acima.

Apoiamos também os estudos e pesquisas sobre o ciclo de vida do pneu e estimulamos novas formas de destinação do pneu.

Por fim, declaramos cumprir integralmente, como detalhado acima, e já anteriormente informado, a Instituição normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013, conforme artigo 33, inciso IV, da lei nº 12.305 de 2010 – Política nacional de resíduos sólidos, artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009.

Videira-SC, 27 de maio de 2026.



LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CNPJ nº 56.933.664/0001-68
CINTIA TERESINHA FELICIO
Proprietária/administrado
RG nº 3051400 SSP-SC
CPF nº 004.195.009-79

56.933.664/0001-68

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA

Rod. João Batista Rigo - nº 485, Barracao 02, sala 03
Bairro: Rio Tigre - Municipio: Videira, CEP: 89567-899



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 17/09/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8379002850A							
Nome da Edificação: Renato Luiz Danielli							
Nome Fantasia: Renato Luiz Danielli							
Logradouro público: ROD JOAO BATISTA RIGO						Nº: 485	
Bairro: RURAL			Município: VIDEIRA/SC			CEP: 89567-899	
Complemento:				LAT/LONG: (-26.9915506,-51.1520038)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 3				Blocos Cadastrados CBMSC: 3			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: BARRACÃO INDUSTRIAL 2 (334181)				Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8379019147A			Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Nº de Blocos: 0	
Área da solicitação (total): 204,68 (m²)							
Data da Solicitação: 06/02/2026			Quantidade de anexos: 1				
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 BARRACÃO 02 - SALA 03							
Área da solicitação: 204,68 (m2)				Área aprovada: 204,68 (m2)			
Características de: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)			Lotação Máxima de pessoas: 10	
Nº de pavimentos: 1		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: -- (Kg)		Fluxo Simplificado: Sem enquadramento	
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	--	--	204,68	--	204,68
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA							
Nome Fantasia: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS							

CPF/CNPJ: 56.933.664/0001-68

6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	CINTIA TERESINHA FELICIO

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de VIDEIRA/SC, 06/02/2026

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

VIDEIRA/SC, 06/02/2026

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 698245a06128823ca52e964682fd0762f27a0bf4




VIDEIRA
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA**, sob o **CNPJ nº 56.933.664/0001-68**, sito à Rod. João Batista Rigo, nº485, barracão 02, sala 03, Rio Tigre, Videira – SC. É dispensada de Alvará Sanitário, pois não se enquadra nas atividades que são vistoriadas pela Vigilância Sanitária Municipal, conforme a **RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DIVS/SUV/SES** – de 12 de setembro de 2025.

Videira – SC, 06 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Videira
Secretaria Municipal de Saúde



Katia M. da Rocha
Fiscal Sanitarista
Matricula 17.441

Fiscal da Vigilância Sanitária Municipal