EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.552/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa(s) especializada(s) para AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MOBILIÁRIOS, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, para a reabertura do Planetário.

1º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA

LOTE 01 - APARELHOS					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPRESA**	**MARCA**	**SITUAÇÃO**	**MOTIVO**
1	Lousa Digital 86'' (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**CANCELADO**			
2	Notebook Tela (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**POSITIVO**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	Positivo Vision i15M: não comprovadas frequência base mínima de 2,0 GHz do processador, tipo da RAM, Bluetooth 4.2, homologação Anatel, fonte/cabo, sistema operacional e garantia. Catálogo do item 02, págs. 1–2.
3	Projetor Portátil (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**VIVIBRIGTH**	**ATENDE**	Vivibright F30-II Turbo: comprova resolução nativa Full HD (1920 × 1080), entrada HDMI e portas USB, conforme requisitos específicos do TR. Catálogo do item 03, págs. 2–3.
4	Mini Projetor 4K (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**ZIPZAP**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	ZIPZAP YT300: informa reprodução de conteúdo 1080p, sem demonstrar resolução nativa mínima Full HD (1920 × 1080). HDMI e USB informados. Solicitar ficha técnica oficial. Catálogo do item 04, págs. 1–2.
5	Impressora 3D (CONFORME TERMO DE	**ALLFA IMPORTS COMERCIO**	**CREALITY**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	Creality Ender-3 V3 SE: confirmar diâmetro do filamento (1,75 mm), compatibilidade com ABS (informações distintas nas págs. 1 e 2), condições de uso do software,

	REFERÊNCIA)	**LTDA - 55.472.343/0001-40**			seleção de tensão e garantia mínima. Catálogo do item 05, págs. 1–3.
6	Impressora de Laser (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**PANTUM**	**PENDENTE DE ESCLARECIMENTO**	Pantum P2509W: catálogo registra "voltagem da bateria: 127 V", sem identificar inequivocamente a alimentação; TR exige 220 V ou bivolt. Confirmar tensão por ficha oficial, versão USB, sistemas compatíveis, consumíveis e garantia. Catálogo do item 06, págs. 1–5.
7	Impressora Multifuncional (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**HP**	**NÃO ATENDE**	HP Smart Tank 589: catálogo informa bandeja para 100 folhas, inferior à capacidade mínima de 150 folhas prevista no TR. Também não comprova integralmente resolução do scanner, formatos de papel, cabos e garantia. Catálogo do item 07, págs. 3–4.
8	Computador de Mesa (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ALLFA IMPORTS COMERCIO LTDA - 55.472.343/0001-40**	**BLUE PC**	**DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS / PENDENTE**	Computador Ryzen 7 5700G: gabinete Mid Tower, em vez de desktop/SFF; monitor 1440 × 900, distinto do mínimo 1280 × 1024 (menor resolução vertical e total de pixels). Faltam comprovações de PassMark, USB 3.0, TPM, SO, periféricos e garantia. Proposta: 2 unidades; TR: 1. Catálogo do item 08, págs. 1–4.

LOTE 02 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E MICROSCÓPIOS					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPRESA**	**MARCA**	**SITUAÇÃO**	**MOTIVO**
9	Estação Meteorológica (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ISM3 SERVICOS E SOLUCOES LTDA - 50.696.440/0001-01**	**FUJIAN**	**ATENDE**	**Fujian 3395TY-2: documentação comprova funcionamento automático e conectividade Wi-Fi, com integração ao sistema Tuya e transmissão/consulta remota de dados, atendendo aos requisitos mínimos de estação automática e telemétrica previstos no TR.**

10	Microscópio binocular com câmera (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ISM3 SERVICOS E SOLUCOES LTDA - 50.696.440/0001-01**	**PROLAB**	**ATENDE**	**PROLAB PRO-1600BAT-BI-CAM: ficha técnica informa ampliação de 40x a 1600x e câmera digital 5 MP USB, atendendo à exigência de microscópio binocular com câmera e ampliação mínima de 40x–1000x.**
11	Microscópio Digital USB (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ISM3 SERVICOS E SOLUCOES LTDA - 50.696.440/0001-01**	**JIUSION**	**ATENDE**	**Jiusion MICRO-3172: ficha técnica informa faixa de ampliação de 50x a 1000x e conexão USB, atendendo ao requisito mínimo estabelecido no TR.**

LOTE 03 - AR-CONDICIONADO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPRESA**	**MARCA**	**SITUAÇÃO**	**MOTIVO**
12	Ar-Condicionado (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**FRACASSADO**			

LOTE 04 - ESTRUTURAS DE ACRÍLICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
13	Estruturas de Acrílico - Chapa de acrílico incolor 100 cm x 50 cm (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**GARDA COMERCIAL LTDA - 64.655.198/0001-24**	**VIACRILICO**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	**Viacrílico 1000 × 500 × 6 mm: catálogo comprova material PMMA, transparência e dimensões de 100 × 50 cm, espessura 6 mm. Entretanto, não comprova expressamente que o material é 100% virgem, nem o filme protetor em ambas as faces, acabamento sem imperfeições e corte reto/esquadrejado sem rebarbas. Solicitar ficha técnica ou declaração do fabricante.**
14	Estruturas de Acrílico - Objeto: Fornecimento de Chapa de Policarbonato Compacto Cristal (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**GARDA COMERCIAL LTDA - 64.655.198/0001-24**	**POLY BRASIL**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	**Poly Brasil – Policarbonato Compacto: ficha técnica comprova disponibilidade em 3 mm, cor cristal, resistência ao impacto, faixa térmica, curvatura a frio e proteção UV. Contudo, o catálogo indica transmissão luminosa de ≥85%, enquanto o TR exige mínimo de 88%, e não identifica de forma inequívoca a chapa específica de 2,00 × 3,00 m com proteção UV em ambos os lados. Solicitar comprovação técnica específica do produto ofertado.**

LOTE 05 - MOBILIÁRIO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPRESA**	**MARCA**	**SITUAÇÃO**	**MOTIVO**
15	Cadeiras empilháveis com estrutura metálica e assento em polipropileno (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**ULTRA MOVEIS**	**NÃO ATENDE**	**Ultra Móveis: dimensões apresentadas divergem das previstas no TR. Catálogo informa aproximadamente 53 cm de largura × 52 cm de profundidade × 82 cm de altura, enquanto o TR estabelece aproximadamente 45 × 45 × 80 cm, com tolerância de ±5%. Largura e profundidade excedem a tolerância estabelecida.**
16	Mesa retangular dobrável para apoio de materiais (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**MFL**	**NÃO ATENDE**	**MFL: catálogo informa dimensões 120 × 60 × 70 cm, enquanto o TR exige 120 × 60 × 74 cm. Também não comprova material do tampo, acabamento das bordas e capacidade mínima de carga de 50 kg.**
17	Cadeira Universitária Palito Madrid (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**MOBILUX MOVEIS**	**NÃO ATENDE**	**Mobilux: catálogo comprova assento/encosto em polipropileno, prancheta escamoteável de 25 × 26 cm, dimensões mínimas de assento e encosto e pintura epóxi. Entretanto, informa estrutura em tubo oblongo 16 × 30 mm, não permitindo confirmar**

					inequivocamente o requisito de tubo de aço com dimensão mínima prevista no TR, além de não comprovar expressamente todas as características do material e tratamento anticorrosivo. Solicitar ficha técnica do fabricante.
18	Mesa de instrutor simples com gaveta (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**ESCRITEX**	**NÃO ATENDE**	**Escritex: catálogo apresentado não comprova as dimensões mínimas de 120 × 60 cm, material MDP/MDF, acabamento das bordas, estrutura das gavetas, fechadura com chave e sapatas. Além disso, o produto é informado na cor branca, enquanto o TR especifica cinza.**
19	Cadeira Giratória Simples (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**MAX MOVEIS**	**NÃO ATENDE**	**Max Móveis: produto apresentado possui revestimento em tecido J. Serrano e encosto com regulagem de inclinação/altura, enquanto o TR exige couro sintético preto e encosto fixo. Também não são comprovados espuma mínima de 50 mm, base de cinco hastes em nylon reforçada, rodízios duplos em poliuretano e demais características exigidas.**
20	Estante Armário Multiuso para Livros (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**MADESA**	**NÃO ATENDE**	**Madesa MDMU0200057K: catálogo informa 118 cm de largura, enquanto o TR exige largura mínima de 177 cm. Portanto, há divergência dimensional objetiva.**

21	Armário metálico com 4 prateleiras (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**ELITE AÇO**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO**	**Elite Aço: catálogo comprova 4 prateleiras, duas portas, dimensões 198 × 90 × 40 cm, pintura epóxi, chapa 26 nas prateleiras e capacidade de 30 kg por prateleira. Entretanto, não comprova espessura chapa 22 nas laterais, portas e fundo, tratamento antiferrugem/fosfatização, fechadura com trancamento das duas portas e duas chaves, puxadores e sapatas. Solicitar ficha técnica completa ou declaração técnica.**
22	Banco Industrial Rústico Acento Madeira Maciça E Aço Resistente 100 cm (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**EJOIN MOVEIS**	**NÃO ATENDE**	**EJoin Móveis – Standard 130 cm: produto ofertado possui 130 cm de comprimento e tampo em MDF, enquanto o TR exige banco de 100 cm, com assento em madeira maciça tratada e design industrial com encosto. Há divergências materiais e dimensionais.**
23	Almofadas (Bancos) - Dobrável de Espuma Solteiro (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**BF COLCHOES**	**NÃO ATENDE**	**BF Colchões: apesar das dimensões informadas serem próximas às previstas e da cor grafite, o catálogo identifica composição do enchimento como polipropileno e poliéster, não comprovando espuma flexível de poliuretano com densidade mínima D-28 certificada pelo INMETRO, conforme exigido no TR.**

24	Spots de Luz para Exposição (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**ABY EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.128.481/0001-68**	**TASCHIBRA**	**ATENDE**	**Taschibra Spot Cannon: catálogo informa corpo em alumínio preto, alimentação 127/220 V, aplicação com lâmpada LED e potência de 15 W, características compatíveis com as exigências técnicas estabelecidas para iluminação direcionável de exposição.**

LOTE 06 - LOUSA DIGITAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPRESA**	**MARCA**	**SITUAÇÃO**	**MOTIVO**
25	Lousa Digital 86'' (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	**B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - 38.179.851/0001-16**	**QUINYX**	**PENDENTE DE COMPROVAÇÃO.**	**Quinyx QTD-8620X-ZB-A: catálogo comprova tela de 86", resolução 4K 3840 × 2160, brilho de 390 cd/m², DLED, formato 16:9, 20 toques IR, Android 11, 4 GB RAM, 32 GB de armazenamento, conectividade requerida, áudio 2×15 W, software com licença perpétua, acessórios, garantia de 12 meses e conformidade declarada com Anatel/INMETRO. Contudo, a ficha indica painel "IPS/VA", enquanto o TR exige especificamente tecnologia IPS. Solicitar confirmação documental**

					de que a unidade ofertada QTD-8620X-ZB-A utiliza painel IPS.

*OBS: Caso seja REPROVADO expor os **motivos técnicos** que ensejaram a reprovação do produto.*

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Nova Friburgo, 09 de outubro de 2026.

Romulo Cesário Rodrigues

Mat.: 063613

Tâmara Sabadine

Mat.: 064.201

gov.br Documento assinado digitalmente
TAMARA SABADINE
Data: 13/10/2026 20:01:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROMULO CESARIO RODRIGUES
Data: 13/10/2026 14:57:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br