Impressora 3d Creality 3d Ender-3 V3 Se



Impressora 3D Creality Ender 3 V3 SE Bivolt .

Especificações :

Idioma: inglês, espanhol, alemão, francês, russo, português, italiano, turco, japonês, chinês.

Potência Nominal: 350W.

Sistema Operacional: Windows, Mac e Linux.

Tecnologia: FDM Modelagem de Deposição Fundida.

Tela: Tela de 3.2 com botão.

Velocidade de impressão: 250mm/s.

Necessidade de Pilhas ou Baterias: Não.

Filamento: PLA, ABS, ASA, TPU95A, PETG, PLA-CF, CR-SILK.

Tensão nominal: 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz.

Rua Prof. Aloysio Amancio nº8 fundos, Bem-Te-Ti Amarelo CEP: 28660-000
(22) 98117-4238 licitacao@allfaimports.com.br
CNPJ: 55.472.343/0001-40

Precisão da Impressão: 0.1mm.

Software de Fatiamento: Creality Print, CURA 5.0 ou versão mais recente, Simplify 3D.

Temperatura do bico: Menor ou igual a 260grausC.

Diâmetro do bico: 0.4mm.

Transferência de arquivos: Cartão SD.

Volume de impressão: 220*220*250mm.

Tipo de extrusora: Extrusora direta Sprite.

Placa mãe: Placa mãe silenciosa de 32 bits.

Altura da camada: 0.1-0.35 mm.

Modo de Nivelamento: Nivelamento automático.

Recuperação de perda de energia: Sim.

Filamentos Suportados: PLA, PETG, TPU 95A.

Aceleração: 2500mm/s2.

Temperatura da superfície de construção: Menor ou igual a 100grausC.

Superfície de Construção: Aço mola PC.

Velocidade de impressão típica: 180 mm/s.

Quantidade de extrusoras: 1.

Formatos de arquivo para fatiamento: STL, OBJ, 3MF, AMF.

Dimensão da Embalagem A / P / L: 575.0mm / 390.0mm / 235.0mm.

EAN: 6971636403623.

NCM: 84852000.

Peso do produto com embalagem: 9.14Kg.

Part Number: 1001020508.

Rua Prof. Aloysio Amancio nº8 fundos, Bem-Te-Ti Amarelo CEP: 28660-000
(22) 98117-4238 licitacao@allfaimports.com.br
CNPJ: 55.472.343/0001-40

Modelo: ENDER-3 V3 SE.

Marca : Creality

Rua Prof. Aloysio Amancio nº8 fundos, Bem-Te-Ti Amarelo CEP: 28660-000
(22) 98117-4238 licitacao@allfaimports.com.br
CNPJ: 55.472.343/0001-40