EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 985867-65/2026
ID INTERNO: 90.083/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.512/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de ÓLEO LUBRIFICANTE E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços e Equipamentos Públicos, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO E FICHA TÉCNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
01	**ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE N0X AUTOMOTIVO, APROXIMADAMENTE 32,5% DE URÉIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, (BALDE DE 20 LITROS.)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	REDUX 32	APROVADO	
02	**ÁGUA DESMINERALIZADA PARA APLICAÇÃO EM RADIADORES (GALÃO DE 20 LITROS)**	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**20.649.395/0001-65**	RADNAQ	APROVADO	

03	**ESTOPA BRANCA DE 1ª QUALIDADE, PARA LIMPEZA ACONDICIONADO EM FARDO DE 50 KG.**	L CORREA MENDES	**37.000.228/0001-91**	PMV	APROVADO	
04	**LIMPA CONTATO SPRAY 300ML POSSUI RÁPIDA EVAPORAÇÃO QUE REMOVE GRAXA, SUJEIRA, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELETRO-ELETRÔNICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESÍDUO**	GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	**26.921.034/0001-02**	PRATIK	APROVADO	
05	**GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS, COMPOSTO DE ESPESSANTE, NEUTRALIZANTE, EMULSIFICANTE, CORANTE, ESSÊNCIA, VEICULO E ÁGUA. PRODUTO BIODEGRADAVEL E QUE NÃO AGRIDA A PELE – (POTE DE 2,5 KG)**	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	**30.820.280/0001-45**	RADNAQ	APROVADO	
06	**LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO EM AEROSSOL. Aspecto Físico: Líquido - Características Adicionais: Tipo Wd 40 - Frasco de 300ml Inofensivo Para Camada De Ozônio, Inibidor - Em conformidade com ABNT 14725-4/2014.**	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**20.649.395/0001-65**	RADNAQ	APROVADO	
07	**SILICONE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA INTERMITENTE 315°, TEMPO DE CURA 24H (TUBO DE 280G)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	ORBIVED	REPROVADO	Não atende as especificações.

08	**VASELINA LIQUIDA – PRODUTO CONCENTRADO, APLICAÇÃO LIMPEZA AUTOMOTIVA. MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (GALÃO DE 20 LITROS)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	GITANES	APROVADO	
09	**ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO SAE 10W ALLISON C-3, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (BOMBONA DE 20 LITROS)**	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	**39.527.641/0001-34**	TEXACO	APROVADO	
10	**ÓLEO MULTIFUNCIONAL SAE 10W30 API GL4, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	GIORE SOLUCOES E COMERCIO LTDA	**55.562.669/0001-69**	MOTORLUB	APROVADO	
11	**ÓLEO DE MOTOR 0W20 SINTETICO API SP, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
12	**OLEO DE MOTOR API SM/CF 5W30 SINTETICO APLICAÇÃO EM MOTORES DIESEL, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	

13	**OLEO DE MOTOR API SN 5W30 SINTETICO APLICAÇÃO EM MOTORES FLEX, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
14	**ÓLEO DE MOTOR 10W40 SEMISSINTETICO API SN, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
15	**ÓLEO DE MOTOR SAE 10W-40; API CI-4 MAN PARA MOTORES TURBO DIESEL, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE REGULAMENTADA E PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	IPIRANGA	APROVADO	
16	**ÓLEO DE MOTOR 15W40 API CI4 PARA MOTORES TURBO DIESEL, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE REGULAMENTADA E PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
17	**ÓLEO DE MOTOR 15W40 API CI4 PARA MOTORES TURBO DIESEL, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE REGULAMENTADA E PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	GIORE SOLUCOES E COMERCIO LTDA	**55.562.669/0001-69**	MOTORLUB	APROVADO	

18	**ÓLEO DE MOTOR SAE 15W40 SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE REGULAMENTADA E PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
19	**ÓLEO DE MOTOR 5W40 SINTETICO API SN PLUS, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	**39.527.641/0001-34**	IPIRANGA	APROVADO	
20	**ÓLEO PARA CAIXA 75W80 GL5 SEMISSINTETICO API SN PLUS, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
21	**ÓLEO PARA CAIXA 75W85 GL5 SINTETICO API SN PLUS, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
22	**OLEO MINERAL PARA COMPRESSORES DE AR, AW 150 (FRASCO DE 1 LITRO)**	PL CONSTRUÇÃO, TIJOLOS E SERVIÇOS LTDA	**41.813.936/0001-19**	INGRAX	APROVADO	

23	**FLUIDO MINERAL BRAKE LHN, ESPECÍFICO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE FREIOS, EMBREAGENS DE TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM, QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES ISO 7308 E NH 610A. (FRASCO DE 1 LITRO)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	PETRONAS	APROVADO	
24	**FLUIDO ARREFECEDOR QUE ATENDA À NORMA MAN 324 NF, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	ADITEC	APROVADO	
25	**FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRAULICA ATF SUFIXO A MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
26	**GRAXA A BASE DE LITIO NLGI 2 COM BISSULFETO DE MOLIBIDENIO 170KG, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	IPIRANGA	APROVADO	
27	**GRAXA GRAFITADA, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (BALDE DE 20 LITROS)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	TEXACO	APROVADO	

28	**OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS 68 CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2 (HPL), MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (TAMBOR DE 200 LITROS)**	33.876.514 ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA	**33.876.514/0001-64**	MOTORLUB	APROVADO	
29	**FLUIDO DE FREIO DOT 4 NBR9292 TIPO 4, SAEJ 1703 E FMVSS Nº 116 (VERMELHO), ACONDICIONADOS E, FRASCOS DE 500ML, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (FRASCO DE 500ML)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	BOSCH	APROVADO	
30	**ÓLEO DE ALTA PERFORMANCE PA SISTEMA DE FREIOS JCB. CODIGO JCB4002/0500 (FRASCO DE 1000ML)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	JCB	APROVADO	
31	**FLUIDO DE FREIO DOT 3 NBR9292 TIPO 3, SAEJ 1703 E FMVSS Nº 116(VERMELHO), MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP. (FRASCOS DE 500ML)**	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	**18.459.930/0001-73**	BOSCH	APROVADO	
32	**OLEO PARA DIFERENCIAL API GL5 SAE 85W140, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GIORE SOLUCOES E COMERCIO LTDA	**55.562.669/0001-69**	MOTORLUB	APROVADO	

33	**ÓLEO PARA CAIXA DE MUDANÇAS API CD SAE 40, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	PL CONSTRUÇÃO, TIJOLOS E SERVIÇOS LTDA	**41.813.936/0001-19**	INGRAX	APROVADO	
34	**ÓLEO PARA CAIXA DE MUDANÇAS API CD SAE 50, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	**39.527.641/0001-34**	TEXACO	APROVADO	
35	**ÓLEO PARA CAIXA DE MUDANÇAS API GL4 SAE 80W90, MATERIAL DE 1ª LINHA, MELHOR QUALIDADE E REGULAMENTADA PELA NORMAS DA ANP.**	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	**39.527.641/0001-34**	TEXACO	APROVADO	
36	**SACO DE ALGODÃO. Tamanho: no mínimo 50 X 70 Cm - Cor: Branca - Aplicação: Limpeza - Características Adicionais: Tecido Grosso Sem Furos, Costurado - Material: 100% Algodão**	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	
37	**DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO, DILUIÇÃO PROPORCIONAL 1 LITRO DE DESENGRAXANTE PARA 40 LITROS DE ÁGUA, PARA LIMPEZA, DE CHASSIS, PRODUTO BIODEGRADAVEL ALCALINO USADO APARA LAVAGEM DE CABINE, CARROCERIA, CHASSIS E MOTORES DE VEICULOS. USO PROFISSIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 14725-4/2014.**	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**20.649.395/0001-65**	INQUIBRAS	APROVADO	

38	**SILICONE, ESPECIALMENTE PARA LIMPAR E REALÇAR O BRILHO DE COUROS, PLÁSTICOS, PAINÉIS E BORRACHAS EM GERAL. Composição: Solvente e agente formador de filme; Aparência: líquido; pH: não aplicável; Solubilidade: insolúvel em água; Fragrância: característica; Fogo/incêndio: não inflamável; Toxidez: baixa. 5lt**	FMX COMERCIO E SERVICOS LTDA	**30.820.280/0001-45**	ROTIBRIL	APROVADO	
39	**ESFREGÃO PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA. Características: Cerdas macias de no mínino 0,20mm plumadas e com espuma para reter shampoo, delicadas, não arranhão a pintura do carro; Forte absorção de água, liberação de água; Envoltório de silicone para evitar colisão; Escova grande; Material de seda leite; Dimensões mínimas: 6x9x30cm.**	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	**30.820.280/0001-45**	MP	APROVADO	.
40	**SHAMPOO CONCENTRADO AUTOMOTIVO Tipo: concentrado, com cera; Princípio ativo: linear alquil benzenosulfonado e hidróxido de sódio; Solução de sais alcalinos, tensoativos aniônicos, agente espessantes, conservantes. Acondicionado em embalagens de 5lt**	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**20.649.395/0001-65**	INQUIBRAS	APROVADO	
41	**PERFUME AUTOMOTIVO. Unidade de medida: Bombona de 5l**	FMX COMERCIO E SERVICOS LTDA	**30.820.280/0001-45**	ROTIBRIL	APROVADO	

42	**DESCARBONIZANTE SPRAY DE 300ML**	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	**30.820.280/0001-45**	MP	APROVADO	

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal, conforme legislação, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no País.

Nova Friburgo, 12 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATHEUS MOZER DA COSTA BOHRER
Data: 12/11/2026 13:48:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Matheus Mozer da Costa Bohrer

Subsecretário de Manutenção de Equipamentos

Matr.: 301.397