Gmail Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026

8 mensagens

Elizabete Loduvico <eloduvico@gmail.com> 12 de novembro de 2026 às 15:52
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com, pregao3.novafriburgo@gmail.com, elizabete_santos@bio-rad.com

Ao Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) do Município de Nova Friburgo – RJ

Ref.: Pregão Eletrônico nº 985867-102/2026 – UASG 985867 – Processo Administrativo nº 17.432/2026

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos destinados ao Hemocentro Regional de Nova Friburgo

Sessão pública: 17/11/2026, às 10h (horário de Brasília)

BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.188.198/0006-81, com sede na Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, nº 756, Galpão 300, Parte C, Distrito Industrial Tenentes, Extrema – MG, CEP 37.645-050, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 25 do Edital, apresentar tempestivamente o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, nos termos a seguir.

1. Do item questionado

O Termo de Referência (Anexo I) e a Planilha Orçamentária (Anexo II), no Lote V, item 20 (código 338051), descrevem:

"Cartão Gel Sephadex teste para fenotipagem Rh e Kell – Cartão em polipropileno, contendo gel Sephadex teste para fenotipagem do sistema Rh e Kell com no mínimo as configurações C, c, Cw, E, e, K. Estáveis a temperaturas de 2 a 25ºC."
O Termo de Referência ainda prevê, para a empresa vencedora do Lote 5, o fornecimento em comodato de 02 (duas) centrífugas para processamento manual de cartões, com *"velocidade de centrifugação de 990rpm +ou- 25 no tempo mínimo de 09 minutos"*.

2. Dos esclarecimentos solicitados

Questionamento 1 – Composição do item 20 por dois cartões

A Bio-Rad disponibiliza a fenotipagem dos sistemas Rh e Kell em dois cartões complementares: **um cartão contendo C, c, E, e, K e controle (ctl)** e **outro cartão contendo o antígeno Cw**. Utilizados em conjunto, os dois cartões atendem integralmente às configurações mínimas exigidas (C, c, Cw, E, e, K).
Pergunta: Será aceita a oferta do item 20 composta por 2 (dois) cartões – um com as configurações C, c, E, e, K e controle, e outro com a configuração Cw –, desde que, em conjunto, atendam a todas as configurações exigidas no descritivo?

Questionamento 2 – Condição de armazenamento dos cartões

O descritivo exige cartões *"estáveis a temperaturas de 2 a 25ºC"*. Os cartões da Bio-Rad **não necessitam de refrigeração**, sendo armazenados em **temperatura ambiente**, conforme as instruções de uso do fabricante e o registro na ANVISA. Essa característica representa uma vantagem operacional para o Hemocentro, pois dispensa espaço em equipamentos de refrigeração e reduz riscos relacionados à cadeia de frio.

Pergunta: Será aceita a oferta de cartões com armazenamento em temperatura ambiente, sem necessidade de refrigeração?

Questionamento 3 – Especificação da centrífuga em comodato

A especificação de *"990 rpm ± 25 no tempo mínimo de 09 minutos"* corresponde ao parâmetro de uma centrífuga específica de determinado fabricante, o que pode restringir a competitividade do certame. Cada fabricante valida seus parâmetros de centrifugação (velocidade e tempo) em conjunto com seus próprios cartões de gel, sendo esse o requisito técnico relevante para a confiabilidade dos resultados.
A centrífuga da Bio-Rad tem como especificação padrão **910 rpm por 10 minutos**, parâmetros validados pelo fabricante para uso com seus cartões e que garantem desempenho equivalente na separação das reações.
Pergunta: Será aceita a centrífuga com parâmetro de centrifugação de 910 rpm por 10 minutos, validado pelo fabricante para uso com os seus cartões, uma vez que atende à finalidade técnica pretendida?

3. Do pedido

Diante do exposto, a Bio-Rad solicita que os questionamentos acima sejam respondidos e que as respostas sejam publicadas nos endereços eletrônicos indicados no item 25.6 do Edital, a fim de garantir a ampla participação e a isonomia entre os licitantes, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Att,

Elizabete dos Santos
Quotes & Tenders II
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Tel.: +55 11 3957-8151
Cel.: +55 11 99936-8611
elizabete_santos@bio-rad.com

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 12 de novembro de 2026 às 16:48
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo 12 de novembro de 2026 às 16:52
<pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Para: gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br

Boa tarde,

Segue para análise o **Pedido de Esclarecimento** concernente ao **PE n.° 102/2026 - ID Interno n.º 90.099/2026, PA n.º 17.432/2026,** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição, sob demanda, de **INSUMOS destinados ao atendimento das necessidades do Hemocentro Regional de Nova Friburgo**, pelo período de 01 (um) ano. A abertura do Pregão está agendada para o dia 17/11/2026.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura de Nova Friburgo - RJ
Secretaria Municipal Planejamento e Licitação

---------- Forwarded message ---------
De: **Elizabete Loduvico** <eloduvico@gmail.com>
Date: qui., 12 de nov. de 2026 às 15:53
Subject: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026
To: <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, <pregao3.novafriburgo@gmail.com>, <elizabete_santos@bio-rad.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Elizabete Santos <elizabete_santos@bio-rad.com> 16 de novembro de 2026 às 10:31
Para: Elizabete Loduvico <eloduvico@gmail.com>, "pregaoeletronico.friburgo@gmail.com" <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>, "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Cc: Thiago Pereira Gomes <thiago_gomes@bio-rad.com>

Bom dia,

Poderiam, por gentileza, confirmar o recebimento desta solicitação de esclarecimento?

O envio foi realizado na data em que os e-mails estavam enfrentando problemas, e gostaríamos de garantir que a mensagem foi recebida corretamente.

Obrigada.

Att,

Elizabete dos Santos
Quotes & Tenders II
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Tel.: +55 11 3957-8151
Cel.: +55 11 99936-8611
elizabete_santos@bio-rad.com

De: Elizabete Loduvico <eloduvico@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 12 de novembro de 2026 15:53
Para: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com; pregao3.novafriburgo@gmail.com; Elizabete Santos <elizabete_santos@bio-rad.com>
Assunto: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026

[EXTERNAL]: Do not click links or open attachments unless you recognize the sender

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 16 de novembro de 2026 às 10:34
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Nova Friburgo Prefeitura** <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Date: seg., 16 de nov. de 2026 às 10:34
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026
To: Elizabete Santos <elizabete_santos@bio-rad.com>

Prezada Sra. Elizabete, bom dia!

Confirmamos o recebimento da solicitação de esclarecimento e informamos que a mesma foi encaminhada à Secretaria Requisitante para análise e manifestação.

Tão logo recebamos o retorno, a resposta será devidamente divulgada aos interessados pelos meios oficiais.

Ressaltamos, ainda, que, a depender do teor da manifestação, poderá haver necessidade de remarcação da sessão pública, caso seja identificada alguma alteração que justifique tal medida.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Pregão III
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gestão de Processos <gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br> 16 de novembro de 2026 às 11:15
Para: Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Prezados, bom dia

Segue encaminhado a resposta da Unidade Requisitante sobre o referido questionamento.

Sem mais para o momento, despeço-me com estimas e consideração
Att,

NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE SAUDE

Lukas Hottz E.
Secretaria Municipal de Saúde
Gestão de Processos, Contratos e Convênios
(22) 2522-0661 / 2522-0669
gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026
Data: 16/11/2026 10:48
De: hmrs hemocentro <hmrs.hemocentro@gmail.com>
Para: Gestão de Processos <gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br>

Prezados, bom dia.

Em relação ao que se pede, presto os seguintes esclarecimentos:

1º - Para melhor otimização do serviço realizado, o ideal é trabalhar com um único cartão. Entretanto, caso a referida empresa atenda aos antígenos descritos com no máximo dois cartões, poderá ser atendido.

2º - Dentro da faixa de temperatura entre 2 a 25ºC, já contempla cartões com estabilidade de armazenamento a temperatura ambiente, logo, será aceito cartões com temperatura máxima permitida para o armazenamento, de até 25ºC.

3º - As centrífugas poderão ser fornecidas conforme o padrão de centrifugação estabelecido pela validação do fabricante/fornecedor.

Att,
Evaldo

Em seg., 16 de nov. de 2026 às 10:12, Gestão de Processos <gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br> escreveu:

> Prezados(as), bom dia
>
> Segue encaminhado o questionamento feito pela empresa **BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA.** Solicitamos que seja respondido no prazo estipulado pelo pregão.
>
> ---
>
> NOVA FRIBURGO SECRETARIA DE SAUDE
>
> Secretaria Municipal de Saúde
> Gestão de Processos, Contratos e Convênios
> (22) 2522-0661 / 2522-0669
> gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:** Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 102/2026
> **Data:** 12/11/2026 16:52
> **De:** Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
> **Para:** gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
16 de novembro de 2026 às 11:36
Para: Gestão de Processos <gestaodeprocessos.saude@pmnf.rj.gov.br>

Muito obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Pregão 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
16 de novembro de 2026 às 11:38
Para: elizabete_santos@bio-rad.com

Ao responsável,

Em atenção ao solicitado segue resposta da unidade requisitante.

Obrigada.
[Texto das mensagens anteriores oculto]