APÊNDICE ANEXO I
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

1. DADOS DO PROCESSO:	
Nº do Processo:	18659/2026
Estudo Preliminar nº:	046/2026
Secretaria:	Secretaria de Saúde
Setor / Órgão:	Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar
Objetivo:	Os estudos preliminares aqui resumidos tem por objeto o subsídio básico para a elaboração de Termo de Referência (TR) para a aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as necessidades das dependências da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar.
Equipe de Planejamento:	**Gestor**: Romulo Fernando Almeida de Souza – matr. 062.809
	Apoio Técnico: Waleska da Silva Ornellas – matr. 107.052
	De acordo: Gabriel Costa Wenderroschy – matr. 063.454

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Até o presente momento não foi regulamentado pelo Município o plano anual de contratação.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Atualmente, o distrito de Lumiar abriga uma população de aproximadamente 6.042 habitantes e São Pedro da Serra, cerca de 3.896 residentes, que enfrentam a dificuldade de ter que percorrer uma distância de mais de 30 quilômetros até o Hospital Municipal Raul Sertã para receber atendimento de emergência, levando cerca de mais de 40 minutos de deslocamento.

A presente aquisição está de acordo com a Proposta de Aquisição de Equipamentos Permanentes de nº. 11.3994420001/25-011 com recurso advindo de Emenda Parlamentar, conforme comprovado na documentação acostada nos autos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues sem violação da embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer seu uso ou qualidade.
Caso os itens apresentem embalagem violada ou qualquer tipo de comprometimento para seu uso, bem como marca trocada (em desacordo com a proposta apresentada pela licitante), caberá à Contratada efetuar a troca, no prazo máximo de 5 dias, se responsabilizando, ademais, por todas as despesas que porventura venham a ocorrer.

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
Deverá ser apresentado o certificado do produto emitido pelo INMETRO, quando couber;
a) Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em http://www.inmetro.gov.br/legislacao. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento.

Outrossim, deverão constar nos itens os dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), se aplicável;
No caso de aplicabilidade, não serão aceitos itens cujos registros no Ministério da Saúde/ANVISA, estejam vencidos, inválidos, pendentes de renovação ou cancelados.

Caso os itens cotados sejam dispensados do registro na ANVISA, a licitante deverá apresentar cópia do ato de isenção.
No momento da entrega, os itens deverão ser acompanhados dos seguintes documentos (quando aplicável):

Manual de operação;

Manual de serviços;

Esquemas eletrônicos;

Procedimentos de calibração;

Procedimentos de manutenção preventiva;

Certificado de garantia;

Todos os documentos mencionados acima deverão estar no idioma português(Br).

A Contratada deverá cumprir as exigências das regulamentações técnicas federal, estadual e municipal que dispõem sobre a qualidade, segurança e desempenho dos itens.
Fornecer toda e qualquer parte ou acessório necessários ao completo funcionamento de todo o sistema.
É de responsabilidade da Contratada a entrega, o transporte, a descarga, a colocação, a montagem (caso seja entregue desmontado) e a instalação do item (no caso de equipamentos que necessitam de instalações com redes hidráulicas, elétricas, etc) a fim de garantir seu pleno funcionamento.
Bem como conceder total garantia quanto à qualidade do material fornecido e efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente em desacordo com o solicitado, ou seja, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.
A Contratada deverá prestar assessoria profissional para adequação dos pontos (elétricos e/ou hidráulicos) necessários à correta operação de todos os equipamentos, conforme manual do fabricante, além de fornecer à Contratante todas as informações técnicas necessárias e suficientes para a operação correta e segura dos equipamentos.

A tensão elétrica dos equipamentos solicitados deverá ser de 220v ou Bivolt/automático.

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o fornecedor interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar catálogos/*folders* contendo fotos e especificações do produto ofertado para fins de verificação de conformidade com o solicitado no Termo de Referência.
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema;
Se o(s) catálogo(s) apresentado(s) pelo primeiro fornecedor classificado não for(em) aceito(s), será analisado a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo fornecedor classificado. Seguir-se-á com a verificação do(s) catálogo(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de um que atenda às especificações constantes no Termo de Referência;

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;

O item 4 possui características técnicas que podem demandar avaliação prévia do local (instalação elétrica, espaço físico, acesso, base, ventilação etc.); por isso deverá ser previsto no TR a possibilidade de visita técnica facultativa, para subsidiar a elaboração da proposta pelas licitantes; a ausência de visita não impedirá a participação, desde que a empresa declare ciência das condições.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

O quantitativo solicitado está de acordo com a Proposta de Aquisição de Equipamentos Permanentes de nº. 11.3994420001/25-011 com recurso advindo de Emenda Parlamentar, conforme comprovado na documentação acostada nos autos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Código de Despesa – 449052.99				
1	**Relógio** Material: Plástico Tipo: Parede Mostrador: Digital Funcionamento: Pilha Características Adicionais: Indica Data/Temperatura, Fundo Branco E Algarismos Diâmetro aproximado: 28 A 30 CM	301088	UN	20
2	**Projetor Multimídia (Data Show)** Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve posuuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto falante integrado no projetor com o	475688	UN	01

	mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100 – 120V, 220- 240 V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo de VGA; manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
3	**Aparelhos de Ar Condicionado** AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS; AR FRIO; 220 V OU BIVOLT V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO **COM INSTALAÇÃO NO AMBIENTE**	458192	UN	03
4	**Televisor** Tamanho Tela: 42 POL Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo	470801	UN	03
CÓDIGO DA DESPESA: 44.90.52.42				
5	**Armário** Material: Chapa Aço 26 Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem Cor: Cinza Quantidade Portas: 2 UN Quantidade Prateleiras: 4 UN Altura: Aproximadamente 198cm Largura: Aproximadamente 90cm Profundidade: Aproximadamente 40cm Capacidade Aproximada da prateleira: 20Kg Aplicação: Uso Geral Características Adicionais: Portas Com Puxador e Fechadura, Prateleiras Reguláveis.	385360	UN	10

6	**Mesa de Escritório** Material Estrutura: Metal Material Tampo: MDF Cor Tampo: Cinza Largura: Aproximadamente 1,50 M Profundidade:Aproximadamente 0,75 M Altura: Aproximadamente 0,74 M Quantidade Gavetas: 3 UN **Tipo Gavetas: Com Chave**	207269	UN	16
7	**Cadeira giratória** Assento e Encosto: ergonômico confeccionado em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 45kg/m³ variação de 10%, revestida em tecido na cor preta, verde escuro, azul marinho ou cor chumbo, com proteção em polipropileno na base do assento e no contra encosto, Braços: injetados em poliuretano, com regulagem milimétrica de altura, Dimensão Assento: 470mm x 430mm (L x P), Dimensão Encosto: 350mm x 422mm (A x L) _10%, Características Adicionais: regulagem de altura ergométrica, com braços reguláveis do tipo T, regulagem do assento pelo sistema pneumático (gás), com pintura epóxi e base tipo aranha com 05 patas, rodízios de nylon duplos. Garantia de 12 Meses. Garantia de 12 Meses.	478072	UN	10
8	**Cama** Tipo: BELICHE Estruturada em aço reforçado, com dimensões aproximadas de 0,80m x 1,90m, (L x C), com escada para acesso a segunda cama. Capacidade de 120kg para cada cama. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	610587	UN	10
9	**Poltrona Hospitalar** Material: Aço Acabamento: Com Braços Componentes: Espuma Alta Densidade Modelo: Encosto E Braço Regulável Altura: Aproximadamente 77 CM Aplicação: hospitalar Largura: Aproximadamente 58 CM Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha	481485	UN	10

	Estrutura: Revestido Em Curvim capacidade aproximada 120kg			
10	**<u>Suporte para Soro</u>** Material: Aço Inoxidável Acabamento da Estrutura: Pintura em Epóxi Tipo: Portátil e Altura Regulável Rodízios: Com rodízios Pés: 5 pés com capa protetora em Polímero Ganchos: 4 ganchos Caracterisiticas Adicionais: Apoio para locomoção	434686	UN	10
11	**<u>Carro De Emergência</u>** Estrutura: Chapas e tampo de Aço Carbono Gavetas: 04 Gavetas Rodízios: Com Rodízios Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M Características Adicionais: Suporte Soro , suporte de Cilindro De O2 e suporte para desfribrilador Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca Acessórios: Extensão Elétrica, Mínimo 1,50 Metros	436687	UN	01
12	**<u>Carro para Curativo</u>** Material: Aço Inox - Tipo: Estrutura Tubular e Tampos Tipo Rodízios: 2 com freios e 2 giratórios - Acessórios: Suporte para balde bacia - Outros Componetes: Balde Aço Inox 5l e bacia Aço inox - Medidas aproximadas: 80 x 40 x 90 cm	402806	UN	01
13	**<u>Foco Refletor Ambulatorial</u>** Tipo: Clínico, Portátil Voltagem: Bivolt V Lâmpada / VidaÚtil:Led Mín 30.000 H Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux Altura: Altura Ajustável Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível Rodizios: C/ Rodízios Adicional 1: C/ Espelho	482045	UN	02

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Item não aplicado para a presente contratação por se tratar de emenda parlamentar impositiva na modalidade transferência com finalidade definida.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de preços/custos dos itens foi realizada através de pesquisa do valor dos itens na Renem (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes) disponibilizada no site do Fundo Nacional de Saúde (https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/nome

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT.	Total
Código de Despesa: 449052.99						
1	**Relógio** Material: Plástico Tipo: Parede Mostrador: Digital Funcionamento: Pilha Características Adicionais: Indica Data/Temperatura, Fundo Branco E Algarismos Diâmetro aproximado: 28 A 30 CM	301088	UN	20	148,00	2.960,00
2	**Projetor Multimídia (Data Show)** Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve posuuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100 – 120V, 220- 240 V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo de VGA; manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia	475688	UN	01	3.186,00	3.186,00

	mínima de 12 meses.					
3	**Aparelhos de Ar Condicionado** AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS; AR FRIO; 220 V/127 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO **COM INSTALAÇÃO NO AMBIENTE**	458192	UN	03	2.840,00	8.520,00
4	**Televisor** Tamanho Tela: 42 POL Voltagem: Bivolt V Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo	470801	UN	03	1.363,00	4.089,00
CÓDIGO DA DESPESA: 44.90.52.42						
5	**Armário** Material: Chapa Aço 26 Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem Cor: CinzaQuantidade Portas: 2 UN Quantidade Prateleiras: 4 UN Altura: Aproximadamente 198cm Largura: Aproximadamente 90cm Profundidade: Aproximadamente 40cm Capacidade Aproximada da prateleira: 20Kg Aplicação: Uso Geral Características Adicionais: Portas Com Puxador e Fechadura, Prateleiras Reguláveis.	385360	UN	10	1.228,00	12.280,00

6	**<u>Mesa de Escritório</u>** Material Estrutura: Metal Material Tampo: MDF Cor Tampo: Cinza Largura: Aproximadamente 1,50 M Profundidade:Aproximadamente 0,75 M Altura: Aproximadamente 0,74 M Quantidade Gavetas: 3 UN **<u>Tipo Gavetas: Com Chave</u>**	207269	UN	16	904,00	14.464,00
7	**<u>Cadeira giratória</u>** Assento e Encosto: ergonômico confeccionado em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 45kg/m³ variação de 10%, revestida em tecido na cor preta, verde escuro, azul marinho ou cor chumbo, com proteção em polipropileno na base do assento e no contra encosto, Braços: injetados em poliuretano, com regulagem milimétrica de altura, Dimensão Assento: 470mm x 430mm (L x P), Dimensão Encosto: 350mm x 422mm (A x L) _10%, Características Adicionais: regulagem de altura ergométrica, com braços reguláveis do tipo T, regulagem do assento pelo sistema pneumático (gás), com pintura epóxi e base tipo aranha com 05 patas, rodízios de nylon duplos. Garantia de 12 Meses. Garantia de 12 Meses	478072	UN	10	307,00	3.070,00
8	**<u>Cama</u>** Tipo: BELICHE Estruturada em aço reforçado, com dimensões aproximadas de 0,80m x 1,90m, (L x C), com escada para acesso a segunda cama. Capacidade de 120kg para cada cama. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	481485	UN	10	736,00	7.360,00

9	**<u>Poltrona Hospitalar</u>** Material: Aço Acabamento: Com Braços Componentes: Espuma Alta Densidade Modelo: Encosto E Braço Regulável Altura: Aproximadamente 77 CM Aplicação: hospitalar Largura: Aproximadamente 58 CM Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha Estrutura: Revestido Em Curvim capacidade aproximada 120kg	481485	UN	10	2.051,00	20.510,00	
10	**<u>Suporte para Soro</u>** Material: Aço Inoxidável Acabamento da Estrutura: Pintura em Epóxi Tipo: Portátil e Altura Regulável Rodízios: Com rodízios Pés: 5 pés com capa protetora em Polímero Ganchos: 4 ganchos Caracterisiticas Adicionais: Apoio para locomoção	434686	UN	10	415,00	4.150,00	
11	**<u>Carro De Emergência</u>** Estrutura: Chapas e tampo de Aço Carbono Gavetas: 04 Gavetas Rodízios: Com Rodízios Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M Características Adicionais: Suporte Soro , suporte de Cilindro De O2 e suporte para desfribrilador Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca Acessórios: Extensão Elétrica,	436687	UN	01	6.487,00	6.487,00	

	Mínimo 1,50 Metros					
12	**<u>Carro para Curativo</u>** Material: Aço Inox - Tipo: Estrutura Tubular e Tampos Tipo Rodízios: 2 com freios e 2 giratórios - Acessórios: Suporte para balde bacia - Outros Componetes: Balde Aço Inox 5l e bacia Aço inox - Medidas aproximadas: 80 x 40 x 90 cm	402806	UN	01	1.203,00	1.203,00
13	**<u>Foco Refletor Ambulatorial</u>** Tipo: Clínico, Portátil Voltagem: Bivolt V Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux Altura: Altura Ajustável Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível Rodizios: C/ Rodízios Adicional 1: C/ Espelho	482045	UN	02	799,00	1.598,00
VALOR TOTAL					**R$ 89.877,00**	

O valor total repassado pelo Ministério da Saúde é de R$ 371.400,00 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos reais), que entendemos ser o suficiente para arcar com os custos da presente aquisição, lembrando que o valor é depositado em conta aplicação do município, onde o montante rende juros com o passar do tempo, resultando em saldo atualizado superior ao valor repassado. A estimativa do preço se dará após cotação realizada pelo setor responsável da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Cabe ressaltar que serão considerados para fins de escolha do melhor preço na presente contratação, os valores alcançados, na ocasião da pesquisa de preços, os quais serão devidamente apurados pelo Setor de Captação de Recursos e Planejamento em Saúde da Secretaria, para fins de utilização como parâmetro para o futuro certame.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Aquisição de equipamentos para atender às necessidades da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar. A

aquisição a contratar é enquadrada como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de aquisições usuais de mercado. Dessa forma, a contratação deverá ser realizada por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo critério de julgamento do tipo menor preço unitário, para possibilitar a competitividade aos participantes. Dessa forma assegurando maior economicidade na aquisição

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

Mediante nossa análise, apontamos para o parcelamento do objeto, uma vez que detectamos que o conjunto dos itens a serem fornecidos podem estar sob responsabilidade de mais de uma contratada, com execução de etapas isolada, vislumbrando a realização de uma única licitação, dado o entendimento pela administração de viabilidade econômica no parcelamento do objeto. Quanto à adoção do critério de julgamento de "menor preço unitário", para a aquisição do objeto, a Administração entende por adequada a escolha visando possibilitar a competitividade aos participantes, dessa forma assegurando maior economicidade na aquisição

10. **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO:**

Aquisição de equipamentos e mobiliários para atender às necessidades da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar através de emenda parlamentar

11. **PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:**

Item não aplicado para a presente contratação por se tratar de emenda parlamentar impositiva na modalidade transferência com finalidade definida, não sendo interessante ao município a devolução de verbas repassadas pelo Governo Federal. Para a presente contratação está sendo adotado o modelo de ETP simplificado, por se tratar de aquisição oriunda de emenda parlamentar. A Unidade Requisitante é responsável por todas as providências prévias a serem tomadas para receber os equipamentos, cabendo ressaltar ainda que a mesma tem conhecimento de todas as especificações dos itens que serão adquiridos através da presente emenda

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Item não aplicado para a presente contratação por se tratar de emenda parlamentar impositiva na modalidade transferência com finalidade definida, não sendo interessante ao município a devolução de verbas repassadas pelo Governo Federal. Para a presente contratação está sendo adotado o modelo de ETP simplificado, por se tratar de aquisição oriunda de emenda parlamentar

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

Para esta contratação deve-se considerar critérios e práticas de sustentabilidade pela contratada com utilização de mecanismos de otimização de recursos/redução de desperdícios e menor poluição.

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a) Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob

Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em http://www.inmetro.gov.br/legislacao. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Considerando se tratar de material enquadrado em bem comum; Considerando a essencialidade dos itens para continuidade dos serviços prestados pela Unidade; Considerando a disponibilização da verba pelo Ministério da Saúde para a aquisição dos referidos itens; Conclui-se que a pretendida contratação é viável e de baixa complexidade

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteúdos previstos no parágrafo 1º do art.18 da Lei nº14.133/21

Gestor:	Apoio Técnico:	De acordo:
_____	_____	_____
Romulo Fernando Almeida de Souza	**Waleska da Silva Ornellas**	**Gabriel Costa Wenderroschy**
Matr.: 062.809	Matr.: 107.052	Matr. 063.454

Nova Friburgo/RJ, 23 de novembro de 2026